2024

Katalóg strojov Makita

Platný od 1. 4. 2024 – 30. 9. 2024



OBSAH

2712 58
3711 70
3712 70
4326 64
4327 64
4329 64
6408 12
6412 12
6413 12
9031 49
9032 49
9046 47
9741 49
9903 48
9910 49
9911 49
1806B 68
1911B 68
2012NB 69
2704N 58
4100KB 51
4112HS 52
4350FCTJ 64
4351FCTJ 64
5103R 62
5143R 62
5903R 61
7104L 71
9237CB 44
9403J 48
9404J 48
9557HNRG 42
9558HNRG 42
9558HNRGK 42
9565CR 41
9565CVR 41
9924DB 49
AC001GZ 73
AF353 72
AF506 72
AN454 73
AN902 73
AN924 73
AN943K 73
AS001GA101 96
AS001GZ 97
AT1150A 73
AT638A 73
BO3710 48
BO3711 47
BO4555 47
BO4557 48
BO4565K 47
BO4900VJ 47
BO5030 46
BO5031 46
BO5041 46
BO6030 46
BO6050J 46
CA5000XJ 52
CC301DSMJ 51
CC301DZ 51
CE001GZ 51
CE002GZ01 52
CF002GZ 110
CF003GZ 110
CG100DSAA 115
CL001GZ 79
CL002GZ01 79
CL003GZ 80
CL070DS 81
CL106FDWM 81
CL107FDZ 81
CL108FDWA 81
CL108FDZ 81
CL121DSA 79
CL121DZ 79
CP100DWA 53
CS002GZ 51
CW001GZ 111
CW002GZ01 111
CW003GZ01 111
CW004GZ 111
DA001GZ 12
DA3010F 13
DA333DSAE 13
DAS180RT 97
DAS180Z 97
DBM080 16
DBM130 16
DBO180Z 48
DBO380RTJ 47
DBO380Z 47
DBO381ZU 47
DBO480RTJ 47
DBO480Z 47
DBS180Z 48
DCB200A 112
DCC500Z 51
DCE090ZX1 52
DCF102Z 110
DCF201Z 110
DCF203Z 110
DCF301Z 110
DCG180RF 115
DCG180Z 115
DCJ205Z2XL 112
DCJ205Z3XL 112
DCJ205ZL 112
DCJ205ZM 112
DCJ205ZS 112
DCJ205ZXL 112
DCJ206Z2XL 112
DCJ206Z3XL 112
DCJ206ZL 112
DCJ206ZM 112
DCJ206ZS 112
DCJ206ZXL 112
DCL180Z 80
DCL180Z + DF332DSAE 8
195584-2 + DF332DSME 8
632F01-2 117
DCL181FZW 80
DCL182Z 80
DCL184Z 79
DCL280FZ 80
DCL283FZ 80
DCL284FZ 80
DCL286FZ 80
DCM501Z 111
DCO181Z 69
DCS552Z 51
DCS553RTJ 51
DCS553Z 51
DCU180Z 99
DCU601Z 99
DCU602Z 99
DCU603Z 99
DCU604Z 99
DCU605Z 99
DCV202Z2XL 112
DCV202Z3XL 112
DCV202ZL 112
DCV202ZM 112
DCV202ZS 112
DCV202ZXL 112
DCX200CL 112
DCX200CL-SAM 112
DCX200CXL 112
DCX201CL 112
DCX201CL-SAM 112
DCX201CXL 112
DDA350Z 13
DDA351Z 13
DDA450RTE 13
DDA450ZK 13
DDF083Z 8
DDF453RFE 8
DDF453RFE + DF333DSAE 8
DLC180Z 117
DDF458RF3J 7
DDF458Z 7
DDF482RFEB 8
DDF482RFJ 8
DDF482Z 8
DDF484RFJ 7
DDF484RTE 7
DDF484RTJ 7
DDF484T1J 7
DDF484Z 7
DDF485RAJ 7
DDF485RF3J 7
DDF485RFJ 7
DDF485RTJ 7
DDF485Z 7
DDF486RTJ 6
DDF486Z 6
DDF487RAJ 7
DDF487Z 7
DDF489RTJ 6
DDF489Z 6
DDG460ZX7 16
DDG461Z 16
DEADML805 108
DEADML811 107
DEAML105 109
DEAML106 108
DEBDML186 109
DEBDML801 109
DEBDML802 108
DEBDML808 108
DF001DW 9
DF001GM201 6
DF001GZ01 6
DF002GA201 6
DF002GZ 6
DF012DSE 9
DF0300 9
DF032DSAE 9
DF032DSME 9
DF032DZ 9
DF033DSAE 8
DF033DZ 8
DF332DZ 8
DF333DSAE 8
DF333DSAE + DHP485Z 7
CL108FDZ 117
DF333DSME 8
DF333DZ 8
DFJ212AL 113
DFJ212AM 113
DFJ212AXL 113
DFJ213AL 113
DFJ213AM 113
DFJ213AXL 113
DFJ216AL 113
DFJ216AM 113
DFJ216AXL 113
DFJ312AL 113
DFJ312AM 113
DFJ312AXL 113
DFJ416AL 113
DFJ416AM 113
DFJ416AXL 113
DFL063FZ 21
DFL125FZ 21
DFL204FZ 22
DFL302FZ 22
DFN350RFJ 72
DFN350Z 72
DFR452Z 17
DFR550RFE 17
DFR550Z 17
DFR551RTJ 17
DFR551Z 17
DFS251RTJ 17
DFS251Z 17
DFS452Z 17
DFT025FMZ 21
DFT060FMZ 21
DFT060TMZ 21
DFT087FMZ 21
DFT120TMZ 21
DFT129FMZ 21
DFV210AL 113
DFV210AM 113
DFV210AXL 113
DFV214A01 113
DFV214A02 113
DFV215A02 113
DFV215A03 113
DFV215A04 113
DG002GZ 16
DGA452RTJ 40
DGA452Z 40
DGA504RTJ 40
DGA504ZJ 40
DGA506RTJ 40
DGA506ZJ 40
DGA511RFJ 39
DGA511Z 39
DGA513RTJ 39
DGA513ZJ 39
DGA518ZJU 39
DGA519Z 40
DGA521ZX1 39
DGA700Z 39
DGA900PT2 39
DGA900Z 39
DGD800RTJ 44
DGD800Z 44
DGP180Z 115
DHG180ZK 115
DHG181RT 115
DHG181ZK 115
DHK180ZJ 32
DHP453RFE 8
DHP458RTJ 7
DHP458Z 7
DHP482RFJ 8
DHP482Z 8
DHP484RFJ 7
DHP484RTJ 7
DHP484Z 7
DHP485RF3J 7
DHP485RF3J + DLX3078TX1 116
DTD172Z 117
DHP485RFJ 7
DHP485RTJ 7
DHP486RTJ 6
DHP486Z 6
DHP487RAJ 7
DHP487Z 7
DHP489RTJ 6
DHP489Z 6
DHR171RTJ 25
DHR171Z 25
DHR182RTJ 25
DHR182Z 25
DHR183RTWJ 25
DHR183Z 25
DHR202RTJ 26
DHR202Z 26
DHR241RTJ 26
DHR241Z 26
DHR243RTJW 26
DHR243Z 26
DHR263PT2J 25
DHR263Z 25
DHR280PT2J 25
DHR280Z 25
DHR282T2JU 25
DHR282ZU 25
DHR400ZKUN 25
DHS660RTJ 60
DHS660ZJ 60
DHS661RTJU 60
DHS661ZJU 60
DHS680RTJ 60
DHS680Z 60
DHS710PT2J 60
DHS710Z 60
DHS782PT2J 60
DHS782Z 60
DHS783ZU 60
DHS900ZU 60
DHW080ZK 97
DJN161RFJ 54
DJN161Z 54
DJR183RTJ 65
DJR183Z 65
DJR186RTE 65
DJR186Z 65
DJR187RTE 65
DJR187Z 65
DJR188RTJ 65
DJR188Z 65
DJR189RTJ 65
DJR189Z 65
DJR360PT2 65
DJS131Z 54
DJS200Z 54
DJS800Z 54
DJV181RTJ 63
DJV181Z 63
DJV182Z 63
DJV184RTJ 63
DJV184Z 63
DJV185RTJ 63
DJV185Z 63
DK0053G 116
DKP180RTJ 68
DKP180Z 68
DKP181Z 68
DKP181ZU 68
DKT360Z 111
DLM330ST 84
DLM330Z 84
DLM382PT2 84
DLM382Z 84
DLM432PT2 84
DLM432Z 84
DLM463Z 84
DLM465Z 84
DLM480Z 84
DLM481Z 84
DLM537Z 83
DLM539Z 83
DMC300Z 53
DML809 107
DML810 106
DML812 108
DML814 106
DML815 108
DML816 109
DML817 109
DMP180Z 74
DMP181Z 74
DMR055 106
DMR056 106
DMR057 106
DMR108N 105
DMR110N 105
DMR112 105
DMR114 105
DMR115 105
DMR116 105
DMR202 106
DMR203 106
DMR301 105
DP2010 11
DP4003 12
DP4010 12
DP4011 12
DPB182Z 53
DPB183Z 53
DPJ180Z 68
DPO500Z 46
DPO600RTE 46
DPO600Z 46
DPP200ZK 53
DPT353RFJ 72
DPT353Z 72
DPV300Z 44
DRC200Z 79
DRC300Z 79
DRT50RTJX2 70
DRT50ZJX2 70
DRT50ZX4 70
DRV150RFJ 71
DRV150ZJ 71
DRV250RFJ 71
DRV250ZJ 71
DS4012 12
DSC163ZK 53
DSC251ZK 53
DSD180Z 65
DSL801ZU 65
DSP600ZJ 65
DSP601ZJU 65
DSS610Z 65
DST221Z 65
DTD152Z 54
DTD153Z 54
DTD154RTJ 54
DTD154Z 54
DTD156RTJ 63
DTD156Z 63
DTD157Z 63
DTD172RTJ 63
DTD172Z 63
DTL063RTJ 63
DTM51RFJX1 63
DTM51Z 116
DTM52RFJX1 68
DTM52Z 68
DTR180ZJ 68
DTR181RTJ 68
DTR181ZJ 111
DTS141Z 84
DTW1001RTJ 84
DTW1001Z 84
DTW1002RTJ 84
DTW1002Z 84
DTW1004Z 84
DTW181RTJ 84
DTW181Z 84
DTW190JX3 84
DTW190RFJ 84
DTW190Z 83
DTW251RTJ 83
DTW251Z 116
DTW300RTJ 53
DTW300Z 107
DTW301RTJ 106
DTW301Z 108
DTW700RTJ 106
DTW700Z 108
DTW701Z 109
DTWA260Z 109
DUA300Z 74
DUA301Z 74
DUB184Z 106
DUB185Z 106
DUB186Z 106
DUB187Z 105
DUB361Z 105
DUB362Z 105
DUB363PT2V 105
DUB363ZV 105
DUC101SF01 105
DUC101Z01 106
DUC150Z01 106
DUC254Z 105
DUC306PT2B 11
DUC306ZB 12
DUC307RTX3 12
DUC307ZX3 12
DUC353Z 53
DUC355PT2 53
DUC355Z 68
DUC357RTX3 46
DUC357ZX3 46
DUH502Z 46
DUH507RT 53
DUH507Z 72
DUH601Z 72
DUH602Z 44
DUH606RT 79
DUH606Z 79
DUH607RT 70
DUH607Z 70
DUH651Z 70
DUH751Z 71
DUM604RF 71
DUM604ZX 71
DUN461WZ 71
DUN500WZ 12
DUP180T001 53
DUP180Z 53

OBSAH

DUP362PT2 94
DUP362Z 94
DUR189Z 87
DUR190LZX3 87
DUR190UZX3 87
DUR192LZ 87
DUR193Z 87
DUR194ZX1 87
DUR368APT2 87
DUR368AZ 87
DUR369AZ 87
DUS054Z 95
DUS108Z 95
DUS158Z 95
DUT130Z 35
DUX18ZX1 88
DUX60ZM4 88
DVC150LZ 77
DVC155LZX2 76
DVC157LZX3 76
DVC261ZX11 78
DVC265ZXU 78
DVC560Z 79
DVC660Z 78
DVC665ZU 78
DVC750LZX1 78
DVP180Z 115
DVP181ZK 115
DVR450RTE 35
DVR450Z 35
DWD181ZJ 103
DWR180RA 15
DWR180Z 15
ELM3320 85
ELM3720 85
ELM4120 85
ELM4121 85
ELM4620 85
ELM4621 84
FN001GA201 72
FN001GZ 72
FS4000 17
FS4300 17
FS6300R 17
GA005GD201 38
GA005GM201 38
GA005GZ01 38
GA023GM201 38
GA023GZ 38
GA029GM201 38
GA029GZ 38
GA035GZ 38
GA036GZ 38
GA038GM201 38
GA038GT201 38
GA038GZ 38
GA041GZ 38
GA044GZ 38
GA050GZ 39
GA051GZ 39
GA4530R 42
GA5021C 40
GA5030R 42
GA5050R 42
GA5080RX02 42
GA5090X01 41
GA5091X01 41
GA5092X01 41
GA5093X01 41
GA5094 41
GA5095X01 41
GA5100 42
GA6021 40
GA6021C 40
GA6040C01 40
GA7020 43
GA7082 42
GA9020 43
GA9020K 43
GA9020RF 43
GA9020RFK 43
GA9030X01 43
GA9040R 43
GA9040RF01 43
GA9050R 43
GA9060R 43
GA9070X1 43
GA9071X1 43
GA9080FX1 44
GA9081 44
GA9082 44
GB602 45
GB602W 45
GB801 45
GD0601 45
GD0603 45
GD0800C 45
GD0801C 45
GD0810C 45
HB350 13
HG5030K 116
HG6030K 116
HG6031VK 116
HG6530VK 115
HG6531CK 116
HK1820 32
HM001GM201 29
HM001GZ02 29
HM002GZ03 29
HM004GZ01 30
HM0870C 30
HM0871C 30
HM1101C 30
HM1111C 30
HM1203C 30
HM1205C 30
HM1213C 30
HM1214C 31
HM1307C 31
HM1307CB 31
HM1317C 31
HM1317CB 31
HM1501 31
HM1502 32
HM1511 32
HM1512 32
HM1802 31
HM1812 31
HP001GM201 6
HP001GZ01 6
HP002GA201 6
HP002GZ 6
HP0300 9
HP1630K 32
HP1631K 32
HP1640K 32
HP1641K1X 33
HP2050HJ 33
HP2051HJ 33
HP2070J 33
HP2071J 33
HP332DSAE 9
HP332DSME 9
HP332DZ 9
HP333DSAE 9
HP333DZ 9
HR001GM202 24
HR003GM201 24
HR003GZ01 24
HR004GM201 24
HR004GZ01 24
HR005GM202 25
HR005GZ01 25
HR006GZ 24
HR007GM201 24
HR007GZ 24
HR008GM203 24
HR008GZ06 24
HR009GM203 24
HR009GZ04 24
HR010GZ 26
HR140DSMJ 26
HR140DZ 26
HR166DSMJ 26
HR1840 26
HR2300 26
HR2470 26
HR2470BX40 26
HR2470T 27
HR2600 27
HR2630 27
HR2630T 27
HR2630T + KP0810C 27
HR2630X7 27
HR2631F 27
HR2631FT 27
HR2641 28
HR2800 28
HR2810 28
HR2810T 28
HR2811FT 28
HR3001CJ 28
HR3011FCJ 28
HR3012FCWJ 28
HR3200C 28
HR3210C 28
HR3210FCT 28
HR3540C 28
HR4002 29
HR4003C 29
HR4013C 29
HR4501C 29
HR4511C 29
HR5202C 29
HR5212C 29
HR5212C + LS1040N 29
DMR108N 30
HS004GM202 30
HS004GZ01 30
HS009GT201 30
HS009GZ 31
HS011GT201 31
HS011GZ 31
HS012GD201 31
HS012GZ01 31
HS0600 31
HS301DSME 32
HS301DZ 32
HS6601 32
HS6601J 31
HS6601J + 197462-2 + 199141-8 31
HS7100 6
HS7101 6
HS7601 9
HS7611J 32
HW001GZ 32
HW102 32
HW111 33
HW1200 33
HW1300 33
HW132 33
HW151 33
JN1601 9
JN3201J 9
JR001GM201 9
JR001GZ 9
JR002GM201 9
JR002GZ 24
JR103DSAE 24
JR103DSME 24
JR103DZ 24
JR105DSME 24
JR105DZ 25
JR3051TK 25
JR3061T 24
JR3070CT 24
JS1000 24
JS1601 24
JS1602 24
JS3201J 24
JV001GM201 24
JV001GZ 24
JV002GZ 26
JV0600K 26
JV101DZ 26
JV103DSMJ 26
JV103DZ 26
KP001GM202 26
KP001GZ01 26
KP0800 27
KP0800 + 824892-1 27
KP0810 27
KP0810C 68
KP312S 117
KT001GZ 27
LB1200F 27
LC1230N 27
LD030P 27
LD050P 27
LD080PI 27
LF1000 27
LH1040 28
LH1201FL 28
LM001CZ 28
LM001GZ 28
LM002GZ 28
LM003GZ 28
LM004GZ 28
LS002GZ01 28
LS003GZ01 28
LS004GZ01 29
LS0714N 29
LS0815FLN 29
LS0816F 29
LS1018LN 29
LS1019L 29
LS1110F 117
LS1219L 59
LS1219L + DEAWST07 59
LW1401 59
M1901 59
M1902 59
M2401 59
M2402 59
M3601 62
M3602 61
M3702 61
M4301 61
M4500K 61
M4501K 61
M5802 61
M6002 117
M6600 61
M8103 61
M8700 61
M8701Z 61
M9001 97
M9203 98
M9204 98
M9400 97
M9502R 97
M9800X2 97
MAC210Q 97
MEU029J 74
ML001G 55
ML002G 55
ML003G 64
ML005G 64
ML006GX 64
ML007G 65
ML009G 65
ML011G 65
ML107 65
MLS100N 65
MLT100N 66
MP001GZ 66
MP100DZ 66
MR001G 54
MR004G 54
MR006G 54
MR007G 54
MR009GZ 63
MR010GZ 63
MR052 63
MW001GZ 64
N5900B 63
PB002GZ 63
PC5000C 63
PC5010C 68
PF0300 68
PF0410 69
PF0800 69
PF1010 116
PJ7000J 69
PM001GZ01 68
PO6000C 69
PT001GD101 69
PT001GZ01 111
PV001GM101 62
PV001GZ 51
RM350D 104
RP0900 104
RP1111CJ 58
RP1803FX07 58
RP2303FC07 58
RS001GM101 58
RS001GZ 83
RS002GT101 83
RS002GZ 83
RT001GM209 83
RT001GZ17 83
RT0702C 57
RT0702CX2J 57
SA7000C 57
SG1251J 58
SG150 57
SG150 + VC4210L 57
SG181 57
SK105DZ 58
SK106DZ 58
SK312GDZ 57
SK40GDZ 118
SK700D 52
SK700GD 122
SKR200Z 122
SP001GZ03 121
SP6000J 121
ST113DSAJ 121
TD002GD202 122
TD002GZ01 122
TD003GA201 122
TD003GZ 121
TD0101F 121
TD022DSE 121
TD110DSAE 121
TD110DSME 120
TD110DZ 120
TD111DZ 120
TD112DMZ 120
TM3010C 120
TM3010CX5J 121
TM30DZ 121
TW001GM201 120
TW001GZ 120
TW004GD201 120
TW004GZ 122
TW007GM201 74
TW007GZ 116
TW0200 108
TW0350 108
TW1000 107
TW141DZ 107
UA003GM101 108
UA003GZ 107
UA004GM101 109
UA004GZ 110
UB001CZ 59
UB001GM101 59
UB001GZ 74
UB002CZ02 74
UB003CZ 105
UB1103 104
UC003GM101 104
UC003GZ 104
UC006GZ 104
UC011GT101 104
UC011GZ 106
UC015GT101 111
UC015GZ 61
UC100DWA01 53
UC100DZ01 69
UC3041A 69
UC3051AX1 98
UC3541A 98
UC3551AX1 98
UC4041A 98
UC4051AX1 68
UD2500 95
UH004GM201 46
UH004GZ 72
UH005GM201 72
UH005GZ 44
UH006GM201 44
UH006GZ 83
UH007GM201 70
UH007GZ 70
UH008GZ 70
UH014GM101 70
UH014GZ 59
UH5570 59
UH6570 59
UH6580 59
UH7580 69
UM600DWAEX 69
UM600DZX 70
UN460WDWA 70
UP100DZ 44
UR002GZ01 52
UR006GM102 52
UR006GZ06 52
UR008GZ01 118
UR012GZ06 52
UR013GZ04 103
UR016GZ 103
UR100DSAEX 103
UR100DWAE 103
UR100DZ 103
UR100DZX 103
UR101CZ 103
UR3000 62
UR3502 62
UT001GM102 72
UT001GZ01 10
UT1200 10
UT1305 10
UT1400 10
UT1401 11
UT1600 11
UT2204 11
UV001GZ 11
UV3200 11
UV3600 11
UX01GZ01 11
VC001GLZ 71
VC003GLZ 71
VC004GLZ01 71
VC005GLZ 13
VC006GMZ01 13
VC007GLZ01 14
VC008GZ 14
VC009GZ01 13
VC010GZ 13
VC011GZ 15
VC2000L 15
VC2012L 15
VC2512L 15
VC3011L 91
VC3012L 91
VC4210L 91
VC4210M 91
VR001CZ 95
VR003GZ 95
VR004GZ 95
WR100DSA 95
WR100DSM 95
WR100DZ 96

XGT 40V max Li-ion

Vysoký výkon

Vysoká odolnosť

Digitálna komunikácia



XGT 40V max Li-ion

XGT X2 80V max



Akumulátor

BL4020	BL4025 / BL4025F	BL4040 / BL4040F
2,0Ah	2,5Ah	4,0Ah





Nabíjačka

BL4050F
5,0Ah

BL4080F
8,0Ah



DC40RA



DC40RB



DC40WA



DC40RC



ADP10



Adaptér pre LXT akumulátory

Akumulátory & nabíjačky

40Vmax / 18V		Fast Charging DC40RA, DC40RB*	DC40RC	DC40WA*	Fast Charging DC40RA + ADP10 + Kompatibilné s LXT akumulátormi	DC40RC + ADP10 + Kompatibilné s LXT akumulátormi	Fast Charging DC18RC, DC18RD*, DC18RE**	DC18SF Okrem BL1430A	DC18SD, DC18SH*, DC18SE (Automotive)	DC18WC
XGT 40Vmax Lithium-ion	8,0Ah BL4080F	76min.	170min.	420min.	-	-	-	-	-	-
	5,0Ah BL4050F	50min.	85min.	260min.	-	-	-	-	-	-
	4,0Ah BL4040F BL4040	45min.	67min.	210min.	-	-	-	-	-	-
	2,5Ah BL4025F BL4025	28min.	38min.	130min.	-	-	-	-	-	-
	2,0Ah BL4020	22min.	30min.	110min.	-	-	-	-	-	-
LXT 18V Lithium-ion	6,0Ah BL1860B	-	-	-	40min.	85min.	55min.	1 až 2 aku 130 min. / 3 až 4 aku 260 min.	130min.	160min.
	5,0Ah BL1850B	-	-	-	35min.	70min.	45min.	110 min. / 220 min.	110min.	135min.
	4,0Ah BL1840B	-	-	-	29min.	58min.	36min.	90 min. / 180 min.	90min.	110min.
	3,0Ah BL1830B	-	-	-	22min.	42min.	22min.	60 min. / 120 min.	60min.	80min.
	2,0Ah BL1820B	-	-	-	24min.	33min.	24min.	45 min. / 90 min.	45min.	55min.
	1,5Ah BL1815N	-	-	-	15min.	22min.	15min.	30 min. / 60 min.	30min.	40min.

		Fast Charging DC10SB, DC18RE**	DC10WD	PDC1200 / PDC1500	DC4001	PDC01
CXT 12Vmax Lithium-ion	5,0Ah BL1050B	75min.	160min.			
	4,0Ah BL1041B	60min.	130min.			
	2,0Ah BL1021B	30min.	70min.			
	1,5Ah BL1016	22min.	50min.			
40Vmax Lithium-ion / 18V x2 Lithium-ion	35,5Ah PDC1200				360min.	
	43,55Ah PDC1500				450min.	
40Vmax Lithium-ion / 18V x2 Lithium-ion / 18V Lithium-ion						Možné použiť so 4 ks 18V LXT aku

		DC64WA	10,8V / 7,2V	DC10WA	18V / 14,4V	DC18WA	DC18WB
64Vmax Lithium-ion	10,0Ah BL64100	300min.					
	4,0Ah BL6440	120min.					
10,8V Lithium-ion	1,3Ah BL1013			50min.			
7,2V Lithium-ion	1,5Ah BL0715			35min.			
18V Lithium-ion	1,5Ah BL1415G BL1815G					70 min.	80 min.
14,4V Lithium-ion	2,0Ah BL1420G BL1820G					90 min.	105 min.

PRODUKTY

Skrutkovanie



- Dvojitá izolácia
- Regulácia otáčok
- Brzda
- Spätný chod
- 2 rýchlostná prevodovka
- 3 rýchlostná prevodovka
- Elektronika 2 rýchlosti
- Elektronika 3 rýchlosti
- Elektronika 4 rýchlosti
- Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
- Nastavenie momentu 6
- Nastavenie momentu 9
- Nastavenie momentu 16
- Nastavenie momentu 18
- Nastavenie momentu 20
- Nastavenie momentu 21
- Spojka
- Obmedzovač krútiaceho momentu
- Koštantná rýchlosť
- Plynulý rozbeh
- Svetlo
- Kufrík

Skrutkovanie

DF001G
AKU SKRUTKOVAČ — 40 V max



Max. vŕtací výkon	Železo: 20 mm Drevo: 76 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 2.600 / 0 – 650
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 140 / 68 N·m
Max. povoľovací moment	125 N.m
Hmotnosť	2,7 – 3 kg

XGT BL MOTOR XPT AFT

DF001GM201 859,99 €
DF001GZ01 344,99 €

HP001G
AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM — 40 V max



Max. vŕtací výkon	Železo: 20 mm Drevo: 76 mm Murivo: 20 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 39.000 / 0 – 9.750
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 2.600 / 0 – 650
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 140 / 68 N·m
Max. povoľovací moment	125 N.m
Rozmery	2,7 – 3 kg

XGT BL MOTOR XPT AFT

HP001GM201 871,99 €
HP001GZ01 356,99 €

DF002G
AKU SKRUTKOVAČ — 40 V max



Max. vŕtací výkon	Železo / drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 2,200 / 0 – 600
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 64 / 30 Nm
Vibrácie – vŕtanie do železa	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Hmotnosť	1,9 – 2,5 kg

XGT BL MOTOR XPT

DF002GA201 539,99 €
DF002GZ 184,99 €

HP002G
AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM — 40 V max



Max. vŕtací výkon	Železo / drevo / murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 33.000 / 0 – 9.000
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 2.200 / 0 – 600
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 64 / 30 Nm
Vibrácie	Vŕtanie do železa: 2.5 m/s^2 Vŕtanie s príklepom murivo 9,0 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Hmotnosť	2,0 – 2,6 kg

XGT BL MOTOR XPT

HP002GA201 551,99 €
HP002GZ 195,99 €

DDF486
AKU SKRUTKOVAČ — 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 50 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max: 0 – 2.100 Min: 0 – 550
Max. uťahovací moment	125 N·m
Rozmery	178×81×217 mm
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg

LXT BL MOTOR XPT

DDF486RTJ 537,99 €
DDF486Z 308,99 €

DHP486
AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM — 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 50 mm Murivo: 16 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max: 0 – 2.100 Min: 0 – 550
Počet úderov za minútu	Max: 0 – 31.500 Min: 0 – 8.250
Max. uťahovací moment	125 N·m
Rozmery	178×81×217 mm
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg

BL MOTOR XPT LXT

DHP486RTJ 573,99 €
DHP486Z 333,99 €

NOVINKA

DDF489
AKU SKRUTKOVAČ — 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 1.800 / 0 – 550
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 70 / 36 N·m
Hmotnosť	1,8 – 2,4 kg

LXT BL MOTOR XPT

DDF489RTJ 549,99 €
DDF489Z 229,99 €

NOVINKA

DHP489
AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM — 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 13 / 51/ 16 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 27.000 / 0 – 8.250
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 1.800 / 0 – 550
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 70 / 36 N·m
Hmotnosť	1,9 – 2,5 kg

LXT BL MOTOR XPT

DHP489RTJ 529,99 €
DHP489Z 239,99 €

DDF484 AKU SKRUTKOVAČ 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 2.000 / 0 – 500
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 54 / 30 N·m
Max. povoľovací moment	60 N·m
Vibrácie – vŕtanie do železa	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	172×79×261 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT BL MOTOR XPT

DDF484RFJ 369,99 € | DDF484RTE 399,99 € | DDF484RTJ 419,99 € | DDF484T1J 289,99 € | DDF484Z 167,99 €

DHP484 AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 30.000 / 0 – 7.500
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 2.000 / 0 – 500
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 54 / 30 N·m
Max. povoľovací moment	60 N·m
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu: 8,0 m/s^2	
Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2	
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	182×79×261 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,9 kg

LXT BL MOTOR XPT

DHP484RTJ 439,99 € | DHP484RFJ 394,99 € | DHP484Z 179,99 €

DDF485 AKU SKRUTKOVAČ 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo / drevo 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max: 0 – 1.900 Min: 0 – 500
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj 50 / 27 Nm
Max. povoľovací moment	50 Nm
Vibrácie – vŕtanie do železa	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	74 dB (A)
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXT BL MOTOR XPT

DDF485RAJ 298,99 € | DDF485RF3J 429,99 € | DDF485RTJ 369,99 € | DDF485RFJ 309,99 € | DDF485Z 149,99 €

DHP485 AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo / drevo /murivo 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max/min 0 – 28.500 / 0 – 7.500
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max: 0 – 1.900 Min: 0 – 500
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj 50 / 27 Nm
Max. povoľovací moment	50 Nm
Vibrácie – vŕtanie do betónu	8,0 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	82 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB (A)
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT BL MOTOR XPT

DHP485RTJ 399,99 € | DHP485RFJ 329,99 € | DHP485RF3J 419,99 € | DHP485Z 161,99 €

DDF487 AKU SKRUTKOVAČ 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 36 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max: 0 – 1.700 Min: 0 – 500
Max. uťahovací moment	40 N·m
Rozmery	150×81×248 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

BL MOTOR XPT LXT

DDF487RAJ 344,99 € | DDF487Z 149,99 €

DHP487 AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM 18 V



ax. vŕtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 36 mm Murivo: 13 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max: 0 – 1.700 Min: 0 – 500
Počet úderov za minútu	Max: 0 – 25.500 Min: 0 – 7.500
Max. uťahovací moment	40 N·m
Rozmery	164×81×232 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXT BL MOTOR XPT

DHP487RAJ 394,99 € | DHP487Z 154,99 €

DDF458 AKU SKRUTKOVAČ 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 76 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max: 0 – 2.000 Min: 0 – 400
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 91 / 58 N·m
Max. povoľovací moment	84 N·m
Rozmery	225×79×259 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,5 kg

LXT XPT

DDF458RF3J 569,99 € | DDF458Z 172,99 €

DHP458 AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 76 mm Murivo: 16 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max: 0 – 2.000 Min: 0 – 400
Počet úderov za minútu	Max: 0 – 30.000 Min: 0 – 6.000
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 91 / 58 N·m
Max. povoľovací moment	84 N·m
Rozmery	225×79×259 mm
Hmotnosť	2,2 – 2,6 kg

LXT XPT

DHP458RTJ 477,99 € | DHP458Z 195,99 €

Skrutkovanie

DDF482 — AKU SKRUTKOVAČ — 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 1.900 / 0 – 600
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 62 / 36 N·m
Max. povoľovací moment	54 N·m
Vibrácie – vŕtanie do železa	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	185×79×249 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT XPT

DDF482RFEB 344,99 € | DDF482RFJ 359,99 € | DDF482Z 114,99 €

DHP482 — AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM — 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 28.500 / 0 – 9.000
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 1.900 / 0 – 600
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 62 / 36 N·m
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 6,0 m/s^2
Rozmery	198×79×249 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT XPT

DHP482RFJ 359,99 € | DHP482Z 124,99 €

DDF453 — AKU SKRUTKOVAČ — 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 36 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max: 0 – 1.300 Min: 0 – 400
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 42 / 27 N·m
Max. povoľovací moment	38 N·m
Rozmery	222×79×244 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

LXT

DDF453RFE 249,99 €

DHP453 — AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM — 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 36 mm Murivo: 13 mm
Počet úderov za minútu	Max: 0 – 19.500 Min: 0 – 6.000
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max: 0 – 1.300 Min: 0 – 400
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 42 / 27 N·m
Max. povoľovací moment	38 N·m
Rozmery	240×79×244 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

LXT

DHP453RFE 269,99 €

DDF083 — AKU SKRUTKOVAČ — 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 36 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 500
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 40 / 23 N·m
Max. povoľovací moment	40 N·m
Vibrácie	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Rozmery	124×79×247 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,4 kg

LXT BL MOTOR XPT

DDF083Z 154,99 €

DF333D — AKU SKRUTKOVAČ — 12 V max



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo 10 / 21 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 450
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj 30 / 14 N·m
Max. povoľovací moment	28 N·m
Vibrácie Vŕtanie do železa:	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Max. výkon	170 W
Rozmery	179×66×229 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,2 kg

CXT

DF333DSAE 179,99 € | DF333DSME 219,99 € | DF333DZ 69,99 €

DF033D — AKU SKRUTKOVAČ — 12 V max



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo: 10 / 21 mm
Rozsah skľučovadla	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 450
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 30 / 14 N·m
Max. povoľovací moment	28 N·m
Vibrácie – vŕtanie do železa	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Max. výkon	170 W
Rozmery	149×66×229 mm
Hmotnosť	0,9 – 1,1 kg

CXT

DF033DSAE 179,99 € | DF033DZ 59,99 €

DF332D — AKU SKRUTKOVAČ — 12 V max



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo: 10 / 28 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 35 / 21 N·m
Max. povoľovací moment	32 N·m
Vibrácie – vŕtanie do železa	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Max. výkon	250 W
Rozmery	154×66×217 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

CXT BL MOTOR XPT

DF332DSAE 259,99 € | DF332DSME 276,99 € | DF332DZ 129,99 €

DF032D — AKU SKRUTKOVAČ — 12 V max



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo: 10 / 28 mm
Rozsah skľučovadla	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 35 / 21 N·m
Max. povoľovací moment	32 N·m
Vibrácie – vŕtanie do železa	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	71 dB(A)
Max. výkon	250 W
Rozmery	124×66×217 mm
Hmotnosť	0,88 – 1 kg

CXT BL MOTOR XPT

DF032DSAE 269,99 € | **DF032DSME** 299,99 € | **DF032DZ** 143,99 €

HP333D — AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM — 12 V max



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo / Murivo:10 / 21 / 8 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 25.500 / 0 – 6.750
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 450
Max uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 30 / 14 N·m
Max. povoľovací moment	28 N·m
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 13 m/s^2 Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	193×66×229 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg

CXT

HP333DSAE 189,99 € | **HP333DZ** 74,99 €

HP332D — AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM — 12 V max



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 10 / 28 / 8 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 22.500 / 0 – 6.750
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 35 / 21 N·m
Max. povoľovací moment	32 N·m
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 12,5 m/s^2 Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	168×66×217 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg

CXT BL MOTOR XPT

HP332DSAE 251,99 € | **HP332DSME** 299,99 € | **HP332DZ** 139,99 €

DF012D — AKU SKRUTKOVAČ — 7,2 V



Max. vŕtací výkon	Železo: 5 mm Drevo: 6 mm
Voľnobežné otáčky	Max.: 650 Min.: 200
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 5,6 / 3,6 N·m
Max. povoľovací moment	8,0 N·m
Vibrácie – vŕtanie do železa	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	Rovná verzia: 218×44×142 mm
Rozmery (Lx W)	Pištoľová verzia: 273×44 mm
Hmotnosť	0,53 kg

DF012DSE 216,99 €

DF001D — AKU SKRUTKOVAČ — 7,2 V



Max. uťahovací výkon	Skrutky do dreva: ø3,8×32 mm
Voľnobežné otáčky	220
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 4,0 / 3,0 N·m
Max. povoľovací moment	6,0 N·m
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Nabíjací čas (hod.)	3 – 5
Rozmery	Rovná verzia: 287×47×51 mm Pištoľová verzia: 205×47×51 mm
Hmotnosť	0,36 kg

DF001DW 73,99 €

DF0300 — EL. SKRUTKOVAČ



Príkon	320 W
Max. vŕtací výkon	Železo 10 mm Drevo 28 mm
Rozsah skľučovadla	1,0 – 10 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / min 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. uťahovací moment	Tvrdý spoj / mäkký spoj 56 / 21 Nm
Hmotnosť	1,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

DF0300 83,99 €

HP0300 — EL. SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM



Príkon	320 W
Max. vŕtací výkon	Betón 8 mm Železo 10 mm Drevo 28 mm
Rozsah skľučovadla	1,0 – 10 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / min 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. uťahovací moment	Tvrdý spoj / mäkký spoj 56 / 21 Nm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HP0300 97,99 €

Skrutkovanie

NOVINKA

TD002G
AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 40 V max



Max. vŕtací výkon	
Skrutka so šesťhrannou hlavou:	M4 – M8
Skrutka štandardná	M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná	M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky min^{-1}	Max / Hard / Med / Soft
	0 – 3.700 / 3.200 / 2.100 / 1.100
Počet úderov za minútu	Max / Hard / Med / Soft
	0 – 4.600 / 0 – 3.600 / 0 – 2.600 / 0 – 1.400
Max. uťahovací moment	220 N.m
Rozmery s BL4020:	119×86×247 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,9 kg

XGT BL MOTOR XPT

TD002GD202 739,99 €
TD002GZ01 329,99 €

TD003G
AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 40 V max



Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná	M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná	M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky min^{-1}	Max / Hard / Med / Soft
	0 – 3.700 / 3.200 / 2.100 / 1.100
Počet úderov za minútu	Max / Hard / Med / Soft
	0 – 4.100 / 0 – 3.600 / 0 – 2.600 / 0 – 1.400
Max. uťahovací moment	210 N.m
Rozmery	121×86×245 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,9 kg

XGT BL MOTOR XPT

TD003GA201 587,99 €
TD003GZ 209,99 €

DTD172
AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
	Skrutka štandardná: M5 – M16
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M14
Upínanie	1/4"
	Max / Tvrdý / Priemer / Min / Drevo / Skrutka / T (1) / T (2) mód
Počet úderov za minútu	0 – 3.600 / 3.200 / 2.100 / 1.100 / 1.800 / 3.600 / 2.900 / 3.600
	Max / Tvrdý / Priemer / Min / Drevo / Skrutka / T (2) mód
Max. uťahovací moment	0 – 3.800 / 3.600 / 2.600 / 1.100 / 3.800 / 3.800 / 2.600
Vibrácie	180 Nm
Rozmery	114×81×236 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

LXT BL MOTOR XPT

DTD172RTJ 556,99 €
DTD172Z 254,99 €

DTD154
AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
	Skrutka štandardná: M5 – M16
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M14
Upínanie	1/4"
	Max / Tvrdý / Priemer / Mäkký / Tmode
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 3.600 / 0 – 2.100 / 0 – 1.100
	Max / Tvrdý / Priemer / Mäkký / Tmode
Počet úderov za minútu	0 – 3.800 / 0 – 2.600 / 0 – 1.100
Max. uťahovací moment	175 N·m
Vibrácie	12,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	117×79×236 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXT BL MOTOR XPT

DTD154RTJ 514,99 €
DTD154Z 207,99 €

DTD153
AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
	Skrutka štandardná: M5 – M16
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 3.400
Počet úderov za minútu	0 – 3.600
Max. uťahovací moment	170 N·m
Vibrácie	13,0 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	126×79×238 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXT BL MOTOR XPT

DTD153Z 184,99 €

DTD157
AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
	Skrutka štandardná: M5 – M14
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie	¼"
Voľnobežné otáčky min^{-1}	Max / Min: 0 – 3.000 / 0 – 1.300
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 4.100 / 0 – 2.000
Max. uťahovací moment	140 N.m
Rozmery	133×81×185 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

LXT BL MOTOR XPT

DTD157Z 161,99 €

DTD152
AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
	Skrutka štandardná: M5 – M16
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 2.900
Počet úderov za minútu	0 – 3.500
Max. uťahovací moment	165 N·m
Vibrácie	10,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Rozmery	137×79×238 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXT XPT

DTD152Z 119,99 €

DTD156
AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
	Skrutka štandardná: M5 – M14
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie	¼"
Voľnobežné otáčky min^{-1}	0 – 2.500
Počet úderov za minútu	0 – 3.500
Max. uťahovací moment	155 N.m
Rozmery	143×79×241 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXT

DTD156RTJ 439,99 €
DTD156Z 103,99 €

TD112D — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 12 V max



Max. uťahovací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M5 – M12 mm
	Skrutka štandardná: M5 – M14
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Tvrdý / mäkký spoj: 0 – 3.000 / 0 – 2.000
Počet úderov za minútu	Tvrdý / mäkký spoj: 0 – 3.900 / 0 – 3.300
Max. uťahovací moment	135 N·m
Vibrácie	10,9 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	104 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	145×64×221 mm
Hmotnosť	0,99 – 1,2 kg

CXT BL MOTOR

TD112DMZ 184,99 €

TD111D — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 12 V max



Max. uťahovací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 mm
	Skrutka štandardná: M5 – M14
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Tvrdý / mäkký spoj: 0 – 3.000 / 0 – 1.300
Počet úderov za minútu	Tvrdý / mäkký spoj: 0 – 3.900 / 0 – 1.600
Max. uťahovací moment	135 N·m
Vibrácie	12,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	135×66×210 mm
Hmotnosť	0,97 – 1,1 kg

CXT BL MOTOR XPT

TD111DZ 132,99 €

TD110D — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 12 V max



Max. uťahovací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 mm
	Skrutka štandardná: M5 – M12
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M10
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 2.600
Počet úderov za minútu	0 – 3.500
Max. uťahovací moment	110 N·m
Vibrácie	8,0 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Max. výkon	120 W
Rozmery	153×66×204 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

CXT

TD110DSAE 204,99 € | TD110DSME 257,99 € | TD110DZ 59,99 €

TD022D — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 7,2 V



Max. výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M3 – M8
	Skrutka štandardná: M3 – M8
	Skrutka vysokopevnostná: M3 – M6
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 – 2.450
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. uťahovací moment	25 N·m
Vibrácie	Upevňovacia skrutka: 7,0 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	Rovná verzia: 282×42×52 mm
	Pištoľová verzia: 227×42×142 mm
Hmotnosť	0,55 – 0,56 kg

TD022DSE 204,99 €

TD0101F — EL. RÁZOVÝ UŤAHOVAČ



Príkon	230 W
Max. výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
	Skrutka štandardná: M5 – M14
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M10
Upínanie	1/4"
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Voľnobežné otáčky	0 – 3.600
Max. uťahovací moment	100 N·m
Rozmery	184×67×192 mm
Hmotnosť	0,99 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

TD0101F 119,99 €

DTL063 — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M4 – M12
	Skrutka vysokopevnostná: M4 – M8
Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 2.000
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. uťahovací moment	60 N·m
Vibrácie	16.5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	387×78×116 mm
Hmotnosť	1,4 – 2,0 kg

LXT

DTL063RTJ 688,99 €

DTS141 — AKU PULZNÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
	Skrutka štandardná: M5 – M8
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M6
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max.: 0 – 3.200
	Priemer: 0 – 2.000
	Min.: 0 – 1.200
Počet úderov za minútu	Tvrdý spoj 0 – 2.700
	Stredný spoj: 0 – 2.200
	Mäkký spoj: 0 – 1.400
Max. uťahovací moment	40 N·m
Hlučnosť	77 dB(A)
Rozmery	136×79×240 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXT BL MOTOR XPT

DTS141Z 359,99 €

DP2010 — EL. VŔTAČKA



Príkon	370 W
Max. výkon	Železo: 6,5 mm
	Drevo: 15 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 4.200
Rozmery	209×64×175 mm
Hmotnosť	1,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

DP2010 73,99 €

Skrutkovanie

DP4011 — EL. 2-RÝCHLOSTNÁ VŔTAČKA



Príkon	720 W
Max. výkon	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 13 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0 – 1.200
Rozmery	347×70×220 mm
Hmotnosť	2,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

DP4011
179,99 €

DP4010 — EL. 2-RÝCHLOSTNÁ VŔTAČKA



Príkon	720 W
Max. výkon	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 13 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0 – 1.200
Rozmery	347×70×220 mm
Hmotnosť	2,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

DP4010
157,99 €

DP4003 — EL. VŔTAČKA



Príkon	750 W
Max. výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 38 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 700
Celková dĺžka	308 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

DP4003
249,99 €

DS4012 — EL. VŔTAČKA



Príkon	750 W
Max. výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 36 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 600
Rozmery	340×83×390 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

DS4012
239,99 €

6408 — EL. VŔTAČKA



Príkon	530 W
Max. výkon	Železo: 10 mm
	Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.500
Celková dĺžka	261 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

6408
138,99 €

6413 — EL. VŔTAČKA



Príkon	450 W
Max. výkon	Železo: 10 mm
	Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.400
Rozmery	234×64×183 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

6413
93,99 €

6412 — EL. VŔTAČKA



Príkon	450 W
Max. výkon	Železo: 10 mm
	Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.400
Rozmery	228×64×183 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

6412
83,99 €

DA001G — AKU UHLOVÁ VŔTAČKA

40 V max



Max. vŕtací výkon	železo: 13 mm
	drevo (vrták 118 mm / korunka 159 mm)
Voľnobežné otáčky	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 400
Max. uťahovací moment	Max / Min: 136 Nm / 55 Nm
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Hmotnosť	5,3 – 6,2 kg

DA001GZ
688,99 €

DDA450 AKU UHLOVÁ VŔTAČKA 18 V



Max. vŕtací výkon	železo 13 mm, drevo (vrták 65 mm / korunka 127 mm)
Voľnobežné otáčky	Max: 0 – 1.400 min^{-1} Min: 0 – 450 min^{-1}
Max. uťahovací moment	Max: 70 Nm Min: 26 Nm
Vibrácie	vŕtanie do železa 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	434×82×179 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,5 kg

DDA450RTE 654,99 €

DDA450ZK 417,99 €

DDA350 AKU UHLOVÁ VŔTAČKA 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo: 10 mm Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 1.800
Rozmery	314×79×115 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

DDA350Z 199,99 €

DDA351 AKU UHLOVÁ VŔTAČKA 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo: 10 mm Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 1.800
Rozmery	326×79×115 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,9 kg

DDA351Z 199,99 €

DA333D AKU UHLOVÁ VŔTAČKA 12 V max



Max. vŕtací výkon	Železo: 10 mm Drevo: 12 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 1.100
Výška hlavy	84 mm
Výška tela stroja	23,5 mm
Vibrácie – vŕtanie do železa	3,0 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B : 313×68×95 mm s BL1041B : 332×68×95 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,4 kg

DA333DSAE 251,99 €

DA3010F EL. UHLOVÁ VŔTAČKA



Príkon	450 W
Max. výkon	Železo: 10 mm Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.400
Celková dĺžka	270 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

DA3010F 219,99 €

HB350



Príkon	1 050 W
Max. vŕtací výkon	35 mm
Voľnobežné otáčky	850 / min
Magnetická upínacia sila	8.000 N
Rozmery	270×110×330 mm
Hmotnosť	11,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HB350 824,99 €

TW001G AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ 40 V max



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M36 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M27
Upínanie	3/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max/tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 1.800 / 0 – 1.400 / 0 – 1.150 / 0 – 950
Počet úderov za minútu	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.500 / 0 – 2.400 / 0 – 2.200 / 0 – 1.900
Max. uťahovací moment	1.800 N·m
Rozmery	217×94×303 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,2 kg

TW001GM201 986,99 €

TW001GZ 448,99 €

TW007G AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ 40 V max



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M24 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M16
Upínanie	1/2" Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 2.300 / 1.900 / 1.200 / 600
Počet úderov za minútu	0 – 2.900 / 2.700 / 1.900 / 1.200
Max. uťahovací moment	760 Nm
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Hmotnosť	2,7 – 3,3 kg

TW007GM201 915,99 €

TW007GZ 402,99 €

Skrutkovanie

TW004G
AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 40 V max




Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M20 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 3.200 / 2.600 / 1.800 / 1.000
Počet úderov za minútu	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 4.000 / 3.400 / 2.600 / 1.800
Max. uťahovací moment	350 Nm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

XGT BL MOTOR XPT



TW004GD201 745,99 €
TW004GZ 308,99 €

DTW1001
AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M30 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M24
Upínanie	3/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 1.800 / 0 – 1.000 / 0 – 900
Počet úderov za minútu	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.200 / 0 – 2.000 / 0 – 1.800
Max. uťahovací moment	1.250 N·m
Vibrácie	15,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	98 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	109 dB(A)
Rozmery	229×91×289 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,7 kg

LXT BL MOTOR



DTW1001RTJ 799,99 €
DTW1001Z 425,99 €

DTW1002
AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M30 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M24
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 1.800 / 0 – 1.000 / 0 – 900
Počet úderov za minútu	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.200 / 0 – 2.000 / 0 – 1.800
Max. uťahovací moment	1.200 N·m
Vibrácie	18,0 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Rozmery	229×91×289 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,6 kg

LXT BL MOTOR



DTW1002RTJ 776,99 €
DTW1002Z 413,99 €

NOVINKA

DTW1004
AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M30 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M24
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.000 / 0 – 1.000 / 0 – 900
Počet úderov za minútu	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.400 / 0 – 2.000 / 0 – 1.800
Max. uťahovací moment	1.050 N·m
Vibrácie	18,4 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	98 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Rozmery s BL1830B-BL1860B	223×9,1×289 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,4 kg

LXT BL MOTOR XPT



DTW1004Z 419,99 €

DTW701
AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V




Max. uťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M24 Vysokopevnostná skrutka: M10 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 2.200 / 1.900 / 1.200 / 500
Počet úderov za minútu	0 – 2.700 / 2.400 / 1.700 / 1.000
Max. uťahovací moment	700 N·m
Vibrácie	19 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB (A)
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg

LXT BL MOTOR XPT



DTW701Z 325,99 €

DTW700
AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V




Max. uťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M24 Vysokopevnostná skrutka: M10 – M16
Upínanie	12.7 mm (1/2")
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 2.200 / 1.900 / 1.200 / 500
Počet úderov za minútu	0 – 2.700 / 2.400 / 1.700 / 1.000
Max. uťahovací moment	700 N·m
Vibrácie	19 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB (A)
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg

LXT BL MOTOR XPT



DTW700RTJ 679,99 €
DTW700Z 359,99 €

DTW300
AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V




Max. uťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M20 Vysokopevnostná skrutka: M10 – M16
Upínanie	1/2" Krúžok
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 3.200 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800 / 0 – 1.000
Počet úderov za minútu	0 – 4.000 / 0 – 3.400 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800
Max. uťahovací moment	330 N·m
Vibrácie	12.5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB (A)
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT BL MOTOR XPT



DTW300RTJ 595,99 €
DTW300Z 286,99 €

DTW301
AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V




Max. uťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M20 Vysokopevnostná skrutka: M10 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 3.200 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800 / 0 – 1.000
Počet úderov za minútu	0 – 4.000 / 0 – 3.400 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800
Max. uťahovací moment	330 N·m
Vibrácie	12.5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB (A)
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT BL MOTOR XPT



DTW301RTJ 595,99 €
DTW301Z 286,99 €

DTW251 — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M14
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 2.100
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Max. uťahovací moment	230 N·m
Vibrácie	11,0 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	165×79×234 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT

DTW251RTJ 516,99 € | DTW251Z 169,99 €

DTW181 — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M6 – M12
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 2.400
Počet úderov za minútu	0 – 3.600
Max. uťahovací moment	210 Nm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

LXT BL MOTOR XPT

DTW181RTJ 537,99 € | DTW181Z 172,99 €

DTW190 — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M8 – M12
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 2.300
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. uťahovací moment	190 N·m
Vibrácie	8,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	176 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,8 kg

LXT

DTW190JX3 419,99 € | DTW190RFJ 407,99 € | DTW190Z 97,99 €

TW141D — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 12 V max



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M6 – M12
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 2.600
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Max. uťahovací moment	145 Nm
Hmotnosť	1,1 – 1,2 kg

CXT

TW141DZ 69,99 €

TW1000 — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ



Príkon	1.200 W
Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M24 – M30 Skrutka vysokopevnostná: M22 – M24
Uchytenie nástroja	1"
Voľnobežné otáčky	1.400
Počet úderov za minútu	1.500
Max. uťahovací moment	1.000 N·m
Vibrácie	17,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	103 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	114 dB(A)
Rozmery	382×110×290 mm
Hmotnosť	8,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

TW1000 699,99 €

TW0350 — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ



Príkon	400 W
Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M22 Skrutka vysokopevnostná: M12 – M16
Uchytenie nástroja	1/2"
Voľnobežné otáčky	2.000
Počet úderov za minútu	2.000
Max. uťahovací moment	350 N·m
Vibrácie	11,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Rozmery	283×87×233 mm
Hmotnosť	3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

TW0350 322,99 €

TW0200 — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ



Príkon	380 W
Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M12
Uchytenie nástroja	1/2"
Voľnobežné otáčky	0 – 2.200
Počet úderov za minútu	0 – 2.200
Max. uťahovací moment	200 N·m
Vibrácie	8,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Rozmery	251×72×220 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

TW0200 249,99 €

DWR180 — AKU RAČŇA — 18 V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M5 – M12 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M10
Upínanie	3/8" / 1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 800
Max. uťahovací moment	47,5 N·m
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

LXT XPT

DWR180RA 349,99 € | DWR180Z 179,99 €

Skrutkovanie

WR100D — AKU RAČŇA — 12 V max



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M5 – M12 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M10
Upínanie	3/8" / 1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 800
Max. uťahovací moment	47,5 N·m
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	341×67×84 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

CXT XPT

WR100DSA 298,99 € | WR100DSM 322,99 € | WR100DZ 192,99 €

DBM080 — EL. DIAMANTOVÁ VŘTAČKA



Príkon	1.300 W
Max. výkon	Betón (s diamantovou korunkou): 82 mm
Upínanie nástroja	(Vreteno /oska/) : M18
Voľnobežné otáčky	0 – 3.400
Hmotnosť	3,4 kg

DBM080 399,99 €

DBM130 — EL. DIAMANTOVÁ VŘTAČKA



Príkon	1.700 W
Max. výkon	(s diamantovou korunkou)
Max.:	Betón: 70 mm
Min.:	Betón: 132 mm
Upínanie nástroja	(Vreteno /oska/): M18
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 3.000 Min.: 0–1.500
Hmotnosť	5,5 kg

DBM130 699,99 €

NOVINKA
DG002G — AKU ZEMNÝ VRTÁK — 40 V max



Max. výkon	Piesočnatá zem: 200 mm
Hlinitá zem	150 mm
Voľnobežné otáčky	Max/min: 0 – 1 500 / 0 – 400
Max. uťahovací moment	Max 136 Nm / min 55 Nm
Hmotnosť	6,8 – 8,0 kg

XGT BL MOTOR XPT ADT

DG002GZ 699,99 €

NOVINKA
DDG461 — AKU ZEMNÝ VRTÁK — 18 V ×2



Max. výkon	Piesočnatá zem: 200 mm
Hlinitá zem	150 mm
Voľnobežné otáčky	Max/min: 0 – 1 400 / 0 – 350
Hmotnosť	7,0 – 7,6 kg

LXT BL MOTOR XPT ADT

DDG461Z 599,99 €

DDG460 — AKU ZEMNÝ VRTÁK — 18 V ×2



Max. výkon:	Piesočnatá zem: 200 mm Hlinitá zem: 150 mm
Voľnobežné otáčky:	Max/min: 0 – 1 400 / 0 – 350
Max. uťahovací moment:	Max 136 Nm / min 48 Nm
Hmotnosť:	7,3 – 8,2 kg

LXT BL MOTOR XPT ADT

DDG460ZX7 679,99 €

DFS452 — AKU SKRUTKOVAČ — 18 V



Max. vŕtací výkon	Samozávrtné skrutky: 6 mm Skrutky na sadrokartón: 5 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 4.000
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	251×79×259 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT BL MOTOR XPT

DFS452Z 251,99 €

DFS251 — AKU SKRUTKOVAČ — 18 V



Max. vŕtací výkon	Samozávrtné skrutky: 6 mm Skrutky na sadrokartón: 5 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 2.500
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	237×79×259 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT BL MOTOR

DFS251Z 276,99 € | DFS251RTJ 584,99 €

FS4000 — SKRUTKOVAČ



Príkon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 5 mm Samozávrtné skrutky: 6 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 – 4.000
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	269×65×207 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

FS4000 115,99 €

FS4300 — SKRUTKOVAČ



Príkon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 5 mm Samozávrtné skrutky: 6 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 – 4.000
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	279×65×207 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

FS4300 161,99 €

FS6300R — SKRUTKOVAČ



Príkon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 4 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 – 6.000
Rozmery	279×65×207 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

FS6300R 149,99 €

DFR551Z — AKU SKRUTKOVAČ S PODÁVAČOM — 18 V



Veľkosť skrutiek na páse	4×25 – 55 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 6,000
Rozmery	396×88×165 – 211 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

LXT BL MOTOR XPT

DFR551RTJ 709,99 € | DFR551Z 436,99 €

DFR550Z — AKU SKRUTKOVAČ S PODÁVAČOM — 18 V



Veľkosť skrutiek na páse	4×25 – 55 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	4.000
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Rozmery	424×80×238 mm
Hmotnosť	2,1 – 3,1 kg

LXT

DFR550RFE 549,99 € | DFR550Z 299,99 €

DFR452Z — AKU SKRUTKOVAČ S PODÁVAČOM — 18 V



Veľkosť skrutiek na páse	4×20 – 41 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 6,000
Rozmery	360×88×165 – 211 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

LXT BL MOTOR XPT

DFR452Z 399,99 €

18V LITHIUM-ION



LXT


18V x2
440+
STROJOV
6,0Ah 5,0Ah 4,0Ah
3,0Ah 2,0Ah 1,5Ah
Rozšírte svoje LXT náradie

PRODUKTY

Skrutkovanie/Automotive



DFT025F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	100 – 1 300
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj
	0,5 – 2 / 0,5 – 2 N·m
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

DFT025FMZ
608,99 €

DFT060F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	100 – 1.300
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj:
	1,5 – 6,5 Nm
Rozmery	161×75×258 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

DFT060FMZ
608,99 €

DFT087F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	100 – 1.250
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj:
	3 – 8 Nm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DFT087FMZ
608,99 €

DFT129F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	70 – 900
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj:
	5 – 12 Nm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DFT129FMZ
608,99 €

DFT060T

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	50 – 1 400
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj:
	2 – 6 Nm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DFT060TMZ
1 433,99 €

DFT120T

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	50 – 700
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj:
	4 – 12 Nm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DFT120TMZ
1 433,99 €

DFL063F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	180 – 1.300
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj:
	1,5 – 6,5 / 1,5 – 6,5
Rozmery	397×74×116 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,7 kg

DFL063FZ
2 293,99 €

DFL125F

AKU SKRUTKOVAČ

14,4 V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	100 – 700
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj:
	5 – 12 Nm
Hmotnosť	1,7 – 2,1 kg

DFL125FZ
879,99 €

Skrutkovanie/Automotive

DFL204F — AKU SKRUTKOVAČ — 14,4 V



Upínanie	3/8″
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	100 – 440
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj: 8 – 20 Nm
Hmotnosť	1,7 – 2,1 kg

DFL204FZ
1 835,99 €

DFL302F — AKU SKRUTKOVAČ — 14,4 V



Upínanie	3/8″
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	70 – 230
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj: 16 – 30 Nm
Hmotnosť	2 – 2,3 kg

DFL302FZ
1 835,99 €

NOVINKA
DTWA260 — AKU SKRUTKOVAČ — 18 V




Upínanie	1/2″
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 2 800
Počet úderov /min^{-1}	0 – 3 400
Uťahovací moment	260 Nm
Hmotnosť	1,9 kg

DTWA260Z
799,99 €

Skrutkovače & uhlové skrutkovače

Li-ion	Typ	Model	Moment Nm tvrdý/mäkký	Hmotnosť (kg)
14,4V	Pistol	DFT085F	3 - 8	1,3 - 1,8
		DFT127F	5 - 12	1,3 - 1,8
		DFT043F	1 - 4	1,3 - 1,8
		DFT083F	3 - 8	1,3 - 1,8
		DFT125F	5 - 12	1,3 - 1,8
	Angle	DFL083F	2 - 8	1,7 - 2,1
		DFL125F	5 - 12	1,7 - 2,1
		DFL204F	8 - 20	1,7 - 2,1
		DFL302F	16 - 30	2,0 - 2,3
		DFL403F	25 - 40	2,0 - 2,3
	Torque Tracer Pistol	DFT041R	1 - 4	1,3 - 1,8
		DFT082R	4 - 8	1,3 - 1,8
		DFT124R	6 - 12	1,3 - 1,8
	Torque Tracer Angle	DFL201R	10 - 20	1,5 - 1,9
		DFL301R	16 - 30	1,8 - 2,2
		DFL402R	25 - 40	1,8 - 2,2
18V	Pistol	DFT024F	0,5 - 2	1,2 - 1,5
		DFT025F	0,5 - 2	1,2 - 1,5
		DFT060F	1,5 - 6,5	1,2 - 1,5
		DFT060T	2 - 6	1,4 - 1,8
		DFT087F	3 - 8	1,3 - 1,6
		DFT120T	4 - 12	1,4 - 1,8
		DFT129F	5 - 12	1,3 - 1,6
	Angle	DFL126F	5 - 12	1,7 - 2,0
		DFL303F	10 - 30	2,1 - 2,4
		DFL404F	20 - 40	2,1 - 2,4
		DFL651F	25 - 65	2,5 - 2,9
		DFL063F	1,5 - 6,5	1,3 - 1,7
		DFL020F	0,5 - 2	1,3 - 1,6



PRODUKTY

Vŕtanie / sekanie



- Dvojitá izolácia
- Regulácia otáčok
- Brzda
- Spätný chod
- 2 rýchlostná prevodovka
- Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
- SDS-MAX uchytenie
- SDS-PLUS uchytenie
- 17 mm uchytenie
- 19 mm uchytenie
- 21 m uchytenie
- 28,6 mm uchytenie
- 30 mm uchytenie
- Veľký klinový hriadeľ
- Obmedzovač krútiaceho momentu
- Konštantná rýchlosť
- Plynulý rozbeh
- Zber prachu
- Svetlo
- Kufrík

Vŕtanie / sekanie

HR006G
AKU VŔTACIE KLADIVO SDS-MAX
40 V max ×2



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 21,4 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vrtákom 52 mm
Počet úderov / min	1.100 – 2.250
Voľnobežné otáčky	150 – 310
Hmotnosť	12,9 – 14,3 kg

HR006GZ
1 318,99 €

HR001G
AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS
40 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon	Betón (s vrtákom): 28 mm Betón (s vŕtacou korunkou): 65 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Rozmery	358×121×232 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,6 kg

HR001GM202
1 078,99 €

HR004G
AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS
40 V max



Rýchloskľučovadlo

Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,9 J
Max. vŕtací výkon	Betón (s vrtákom): 28 mm Betón (s vŕtacou korunkou): 65 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Hmotnosť	4,0 – 4,5 kg

HR004GM201
1 032,99 €

HR004GZ01
516,99 €

HR003G
AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS
40 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon	Betón (s vrtákom): 28 mm Betón (s vŕtacou korunkou): 65 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Hmotnosť	3,9 – 4,6 kg

HR003GM201
986,99 €

HR003GZ01
471,99 €

HR007G
AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS
40 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,0 J
Max. Vŕtací výkon	betón / železo / drevo / korunka / dia korunky na sucho 28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Hmotnosť	3,8 – 4,8 kg

HR007GM201
963,99 €

HR007GZ
396,99 €

HR008G
AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS
40 V max



Energia príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 3,9 J	
Max. vŕtací výkon	Betón (s vrtákom) 30 mm Betón (s vŕtacou korunkou) 80 mm
Počet úderov / min	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Hmotnosť	5,2 – 6,2 kg

HR008GM203
1 228,99 €

HR008GZ06
629,99 €

HR009G
AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS
40 V max



Energia príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 3,9 J	
Max. vŕtací výkon	Betón (s vrtákom) 30 mm Betón (s vŕtacou korunkou) 80 mm
Počet úderov / min	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Hmotnosť	5,2 – 6,1 kg

HR009GM203
1 279,99 €

HR009GZ04
682,99 €

NOVINKA

HR010G
AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS
40 V max



Energia príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 2,0 J	
Max. vŕtací výkon Betón (s vrtákom)	20 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 1.510
Hmotnosť	2,9 – 4,5 kg

HR010GZ
319,99 €

HR005G

AKU VŔTACIE KLADIVO SDS MAX

40 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vrtákom 40 mm
Počet úderov / min	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Hmotnosť	7,5 – 8,0 kg

XGT BL MOTOR AVT ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY SOFT START NO-LOAD AWS XPT AFT

HR005GM202 1 503,99 €

HR005GZ01 963,99 €

DHR400

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX

18 V ×2



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8,0 J
Max. vŕtací výkon	Betón (s vrtákom): 40 mm Betón (s vŕtacou korunkou): 105 mm
Počet úderov / min	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Rozmery	473×120×285 mm
Hmotnosť	7,3 kg

BL MOTOR LXT AVT ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY AWS XPT

DHR400ZKUN 999,99 €

DHR263

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V ×2



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,5 J
Max. vŕtací výkon	Betón/železo/drevo: 26 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 1.250
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 15,5 m/s^2 Vŕtanie do železa: 5,0 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	350×116×232 mm
Hmotnosť	4,1 – 5,1 kg

LXT XPT

DHR263PT2J 699,99 €

DHR263Z 322,99 €

DHR282

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V ×2



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon	Betón/železo/drevo: 28 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 5000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s^2 Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	93 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB (A)
Rozmery	373×134×232 mm
Hmotnosť	3,9 – 5,0 kg

BL MOTOR LXT AVT ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY SOFT START NO-LOAD AWS XPT AFT

DHR282T2JU 953,99 €

DHR282ZU 551,99 €

DHR280

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V ×2



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon	Betón/železo/drevo: 28 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 5000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s^2 Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	93 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB (A)
Rozmery	373×134×232 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,9 kg

BL MOTOR LXT AVT ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY SOFT START NO-LOAD XPT

DHR280PT2J 803,99 €

DHR280Z 417,99 €

DHR171

AKU VŔTACIE KLADIVO SDS PLUS

18 V



Energia príklepiu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,2 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 17 mm Železo: 10 mm Drevo: 13 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.800
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 680
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s^2 Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 273×86×194 mm s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 273×86×211 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,8 kg

BL MOTOR LXT

DHR171RTJ 477,99 €

DHR171Z 229,99 €

NOVINKA

DHR183

AKU VŔTACIE KLADIVO SDS PLUS

18 V



Energia príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 1,7 J	
Max. vŕtací výkon Betón	18 mm
Železo	13 mm
Drevo	24 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 1.000
Rozmery s BL1830B-BL1860B	288×89×216 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,9 kg

BL MOTOR LXT AVT ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY XPT

DHR183RTWJ 719,99 €

DHR183Z 249,99 €

DHR182

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,7 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 18 mm Železo: 13 mm Drevo: 24 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 1.350
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	301×82×285 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,2 kg

BL MOTOR LXT AVT ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY AWS XPT

DHR182RTJ 499,99 €

DHR182Z 279,99 €

Vŕtanie / sekanie

DHR202 — AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS — 18 V



Energia príklepu	2,0 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 20 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 26 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.000
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 1.100
Rozmery	358×84×259 mm
Hmotnosť	3,2 – 4,0 kg

LXT

DHR202RTJ 537,99 € **DHR202Z 227,99 €**

DHR241 — AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS — 18 V



Energia príklepiu	1,9 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 20 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 26 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.000
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 12,5 m/s^2
Rozmery	417×84×219 mm
Hmotnosť	3,2 – 4,0 kg

LXT

DHR241RTJ 529,99 € **DHR241Z 216,99 €**

DHR243 — AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS — 18 V





Rýchloskľučovadlo

Energia príklepiu	2 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 24 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 27 mm
Počet úderov za minútu	0 – 4.700
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 950
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 13 m/s^2
	Sekanie: 11 m/s^2
	Vŕtanie: 2,5 m/s^2
Rozmery	353×85×213 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,7 kg

BL MOTOR LXT XPT

DHR243RTJW 745,99 € **DHR243Z 367,99 €**

HR166 — AKU VŔTACIE KLADIVO — 12 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,1 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 16 mm
	Železo: 10 mm
	Drevo: 13 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.800
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 680
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 7,5 m/s^2
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 250×74×187 mm
	s BL1041B: 250×74×206 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,4 kg

BL MOTOR CXT

HR166DSMJ 359,99 €

HR140 — AKU VŔTACIE KLADIVO — 12 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,0 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 14 mm
	Železo: 10 mm
	Drevo: 13 mm
Počet úderov za minútu	0 – 4.900
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 850
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 6,5 m/s^2
	Vŕtanie do železa: 3,0 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 246×74×179 mm
	s BL1041B: 246×74×198 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,6 kg

CXT

HR140DSMJ 322,99 € **HR140DZ 132,99 €**

HR1840 — EL. VŔTACIE KLADIVO SDS PLUS



Príkon	470 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,6 J
Max. výkon	Betón: 18 mm
	Vŕtacia korunka: 35 mm
	Diamantová vŕtacia korunka: 65 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 24 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.800
Voľnobežné otáčky	0 – 2.100
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 10,0 m/s^2
Rozmery	285×75×208 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HR1840 167,99 €

HR2300 — EL. VŔTACIE KLADIVO SDS PLUS



Príkon	720 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,3 J
Max. výkon	Betón: 23 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 15,5 m/s^2
Rozmery	356×77×209 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HR2300 180,99 €

HR2470 — EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO



Príkon	780 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 24 mm
	Vŕtacia korunka: 54 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 15,5 m/s^2
	Vŕtanie do železa: 4,5 m/s^2
Rozmery	394×84×214 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

HR2470 192,99 € **HR2470BX40 204,99 €**

HR2470T

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS





Rýchloskľučovadlo

Príkon	780 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 24 mm
	Vŕtacia korunka: 54 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 15,5 m/s^2
	Vŕtanie do železa: 4,5 m/s^2
Rozmery	394×84×214 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

HR2470T
249,99 €

HR2600

EL. VŔTACIE KLADIVO SDS PLUS



Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 26 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 15,5 m/s^2
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Rozmery	361×77×209 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HR2600
192,99 €

HR2630

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Vŕtacia korunka: 68 mm
	Diamantová vŕtacia korunka: 80 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 15,0 m/s^2
Rozmery	385×77×209 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HR2630
204,99 €

HR2630T
239,99 €

HR2630X7
227,99 €

HR2631F

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS





Rýchloskľučovadlo

Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Vŕtacia korunka: 68 mm
	Diamantová vŕtacia korunka: 80 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 11,5 m/s^2
Rozmery	385×77×209 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

AVT

HR2631F
216,99 €

HR2631FT
286,99 €

T – vymeniteľné skľučovadlo

HR2641

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 11,5 m/s^2
	Sekanie s rukoväťou: 9,0 m/s^2
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Rozmery	422×76×156 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

AVT

HR2641
229,99 €

HR2800

EL. VŔTACIE KLADIVO SDS PLUS



Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 20 m/s^2
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Rozmery	314×89×225 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HR2800
299,99 €

HR2810

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 20 m/s^2
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Rozmery	314×89×225 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HR2810
367,99 €

HR2810T

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS





Rýchloskľučovadlo

Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,9 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 20 m/s^2
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Rozmery	339×89×225 mm
Hmotnosť	3,5 – 3,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HR2810T
436,99 €

Vŕtanie / sekanie

HR2811FT
EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS





Rýchloskľučovadlo

Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,9 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu:	15,0 m/s^2
Vŕtanie do železa:	2,5 m/s^2
Rozmery	345×89×225 mm
Hmotnosť	3,6 – 3,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HR2811FT
458,99 €

HR3001C
EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Príkon	1.050 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3.9 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 30 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie do betónu 13,5 m/s^2
Rozmery	369×98×226 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HR3001CJ
417,99 €

HR3011FC
EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Príkon	1.050 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3.9 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 30 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie do betónu 9,5 m/s^2
Rozmery	369×98×242 mm
Hmotnosť	4,4 – 4,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

AVT

HR3011FCJ
449,99 €

HR3012FC
EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS





Rýchloskľučovadlo

Príkon	1.050 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3.9 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 30 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie do betónu 9,5 m/s^2
Rozmery	386×98×242 mm
Hmotnosť	4,5 – 4,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

AVT

HR3012FCWJ
549,99 €

HR3200C
EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Príkon	850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 5,1 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 32 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	1.650 – 3.300
Voľnobežné otáčky	315 – 630
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu:	18,0 m/s^2
Vŕtanie do železa:	2,5 m/s^2
Rozmery	398×108×239 mm
Hmotnosť	4,8 – 5,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HR3200C
649,99 €

HR3210C
EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS





Rýchloskľučovadlo

Príkon	850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 4,9 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 32 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
	Vŕtanie s korunkou: 90 mm
Počet úderov / min^{-1}	1.650 – 3.300
Voľnobežné otáčky	315 – 630
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu:	10,0 m/s^2
Vŕtanie do železa:	2,5 m/s^2
Rozmery	424×114×239 mm
Hmotnosť	5,4 – 5,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

AVT

HR3210C
679,99 €

HR3210FCT
799,99 €

T – vymeniteľné skľučovadlo

HR3540C
EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 5,6 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 35 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
	Vŕtanie s korunkou: 90 mm
Počet úderov / min^{-1}	1.650 – 3.300
Voľnobežné otáčky	315 – 630
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu:	18,0 m/s^2
Vŕtanie do železa:	2,5 m/s^2
Rozmery	439×108×239 mm
Hmotnosť	5,2 – 5,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HR3540C
699,99 €

HR4002
EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.050 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 6,1 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vrtákom: 40 mm
	Betón s vŕtacou korunkou: 105 mm
Počet úderov / min^{-1}	2.500
Voľnobežné otáčky	680
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu:	17,5 m/s^2
Rozmery	458×114×256 mm
Hmotnosť	6,6 – 6,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HR4002
619,99 €

HR4003C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.100 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8,3 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vrtákom: 40 mm
	Betón s vŕtacou korunkou: 105 mm
Počet úderov / min^{-1}	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie Sekanie s bočnou rukoväťou: 9,0 m/s^2	
Vŕtanie s príklepom do betónu: 10,0 m/s^2	
Rozmery	479×106×263 mm
Hmotnosť	6,2 – 6,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HR4003C
699,99 €

HR4013C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.100 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vrtákom: 40 mm
	Betón s vŕtacou korunkou: 105 mm
Počet úderov / min^{-1}	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie Sekanie s bočnou rukoväťou: 4,5 m/s^2	
Vŕtanie s príklepom do betónu: 5,0 m/s^2	
Rozmery	479×112×263 mm
Hmotnosť	6,8 – 6,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

AVT SOFT NO LOAD

HR4013C
779,99 €

HR4501C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.350 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 10,1 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vrtákom: 45 mm
	Betón s vŕtacou korunkou: 125 mm
Počet úderov / min^{-1}	1.250 – 2.750
Voľnobežné otáčky	130 – 280
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu: 16,0 m/s^2	
Sekanie s bočnou rukoväťou: 12,5 m/s^2	
Rozmery	458×121×288 mm
Hmotnosť	8,2 – 8,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HR4501C
899,99 €

HR4511C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.350 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 9,4 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vrtákom: 45 mm
	Betón s vŕtacou korunkou: 125 mm
Počet úderov / min^{-1}	1.250 – 2.750
Voľnobežné otáčky	130 – 280
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu: 7,5 m/s^2	
Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,5 m/s^2	
Rozmery	458×136×288 mm
Hmotnosť	9,0 – 9,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

AVT

HR4511C
955,99 €

HR5212C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 20 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vrtákom: 52 mm
	Betón s vŕtacou korunkou: 160 mm
Počet úderov / min^{-1}	1.100 – 2.250
Voľnobežné otáčky	150 – 310
Úroveň akustického tlaku	98 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	109 dB(A)
Vibrácie Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,0 m/s^2	
Vŕtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s^2	
Rozmery	599×140×287 mm
Hmotnosť	11,9 – 12,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

AVT SOFT NO LOAD

HR5212C
1 099,99 €

HR5202C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,1 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vrtákom: 52 mm
	Betón s vŕtacou korunkou: 160 mm
Počet úderov / min^{-1}	1.100 – 2.250
Voľnobežné otáčky	150 – 310
Úroveň akustického tlaku	99 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	110 dB(A)
Vibrácie Sekanie s bočnou rukoväťou: 10,5 m/s^2	
Vŕtanie s príklepom do betónu: 17,0 m/s^2	
Rozmery	599×134×287 mm
Hmotnosť	10,9 – 11,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HR5202C
999,99 €

HM001G

AKU SEKACIE KLADIVO SDS MAX

40 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 9,4 J
Počet úderov / min	0 – 2.600
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Hmotnosť	6,3 – 7,1 kg

XGT BL MOTOR AVT SOFT NO LOAD AWS XPT

HM001GM201
1 146,99 €

HM001GZ02
608,99 €

HM002G

AKU SEKACIE KLADIVO SDS MAX

40 V max ×2



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 20,9 J
Počet úderov / min	950 – 1,900
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	8,0 m/s^2
Hmotnosť	12,0 – 13,3 kg

XGT 80 max BL MOTOR AVT SOFT NO LOAD AWS XPT

HM002GZ03
939,99 €

Vŕtanie / sekanie

NOVINKA

HM004G
AKU SEKACIE KLADIVO 28,6 MM
40 V max ×2



Sila príklepu EPTA-Procedure 05/2009:	72,8 J
Počet úderov / min^{-1}	870
Rozmery	882×227×540 mm
Hmotnosť	30 – 32,4 kg

HM004GZ01
Na vyžiadanie

HM0870C
EL. SEKACIE KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.100 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 7,6 J
Počet úderov / min^{-1}	1.100 – 2.650
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 11,0 m/s^2
Rozmery	449×109×230 mm
Hmotnosť	5,1 – 5,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HM0870C
499,99 €

HM0871C
EL. SEKACIE KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.100 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8,1 J
Počet úderov / min^{-1}	1.100 – 2.650
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 8,0 m/s^2
Rozmery	466×116×230 mm
Hmotnosť	5,6 – 5,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HM0871C
599,99 €

HM1101C
EL. SEKACIE KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.300 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 11,5 J
Počet úderov / min^{-1}	1.100 – 2.650
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 13,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	528×115×247 mm
Hmotnosť	7,2 – 7,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

HM1101C
699,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1111C
EL. SEKACIE KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.300 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 11,2 J
Počet úderov / min^{-1}	1.100 – 2.650
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	528×126×247 mm
Hmotnosť	7,8 – 8,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

HM1111C
835,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1203C
EL. BÚRACIE KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,1 J
Počet úderov / min^{-1}	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 16,5 m/s^2
Rozmery	576×128×265 mm
Hmotnosť	9,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HM1203C
723,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1205C
EL. BÚRACIE KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,1 J
Počet úderov / min^{-1}	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 18,5 m/s^2
Rozmery	576×128×265 mm
Hmotnosť	9,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HM1205C
723,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1213C
EL. BÚRACIE KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 18,6 J
Počet úderov / min^{-1}	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 8,0 m/s^2
Rozmery	576×149×265 mm
Hmotnosť	10,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HM1213C
849,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1214C

EL. BÚRACIE KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,9 J
Počet úderov / min^{-1}	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Rozmery	700×129×265 mm
Hmotnosť	12,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

AVT SOFT NO LOAD

HM1214C
955,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1307C

EL. BÚRACIE KLADIVO 30 MM



Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 25,5 J
Počet úderov / min^{-1}	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 12,5 m/s^2
Rozmery	715×129×266 mm
Hmotnosť	15,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HM1307C
999,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1307CB

EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 23,6 J
Počet úderov / min^{-1}	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 12,0 m/s^2
Rozmery	824×129×266 mm
Hmotnosť	17,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HM1307CB
1 199,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1317C

EL. BÚRACIE KLADIVO 30 MM



Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 25 J
Počet úderov / min^{-1}	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 8,5 m/s^2
Rozmery	715×129×266 mm
Hmotnosť	17 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

AVT SOFT NO LOAD

HM1317C
1 099,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1317CB

EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 26,5 J
Počet úderov / min^{-1}	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,0 m/s^2
Rozmery	824×129×266 mm
Hmotnosť	19 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

AVT SOFT NO LOAD

HM1317CB
1 299,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1802

EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkon	2.000 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 71,4 J
Počet úderov / min^{-1}	870
Úroveň akustického tlaku	95 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Rozmery	843×210×608 mm
Hmotnosť	29,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HM1802
1 599,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1812

EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkon	2.000 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 72,8 J
Počet úderov / min^{-1}	870
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	843×210×608 mm
Hmotnosť	31,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

AVT SOFT NO LOAD

HM1812
1 699,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1501

EL. BÚRACIE KLADIVO 30 MM



Príkon	1.850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48,1 J
Počet úderov / min^{-1}	1.300
Rozmery	781×130×265 mm
Hmotnosť	18,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

HM1501
1 199,99 €

Vŕtanie / sekanie

HM1502 — EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkon	1.850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 49,1 J
Počet úderov / min^{-1}	1.300
Rozmery	809×130×265 mm
Hmotnosť	19,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

HM1502
1 329,99 €

HM1511 — EL. BÚRACIE KLADIVO 30 MM



Príkon	1.850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48,9 J
Počet úderov / min^{-1}	1.300
Rozmery	781×130×265 mm
Hmotnosť	19,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

AVT SOFT NO LOAD

HM1511
1 279,99 €

HM1512 — EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkon	1.850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48,5 J
Počet úderov / min^{-1}	1.300
Rozmery	809×130×265 mm
Hmotnosť	20,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

AVT SOFT NO LOAD

HM1512
1 369,99 €

DHK180 — AKU SEKACIE KLADIVO SDS PLUS

18 V



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,1 J
Počet úderov / min	0 – 3.200
Rozmery	368×99×211 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,6 kg

BL MOTOR LXT AVT XPT

DHK180ZJ
599,99 €

HK1820 — EL. SEKACIE KLADIVO SDS PLUS



Príkon	550 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,1 J
Počet úderov / min^{-1}	0 – 3.200
Rozmery	351×102×203 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HK1820
499,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HP1630 — EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM



Príkon	710 W
Max. výkon	Betón: 16 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.200
Počet úderov za minútu	0 – 48.000
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 17,0 m/s^2
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Rozmery	296×75×204 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

HP1630K
114,99 €

HP1631 — EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM



Príkon	710 W
Max. výkon	Betón: 16 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.200
Počet úderov za minútu	0 – 48.000
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 17,0 m/s^2
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Rozmery	296×75×204 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

HP1631K
119,99 €

HP1640 — EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM



Príkon	680 W
Max. výkon	Betón: 16 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.800
Počet úderov za minútu	0 – 44.800
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 19 m/s^2
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	303×72×222 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

HP1640K
109,99 €

HP1641 EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM



Príkon	680 W
Max. výkon	Betón: 16 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.800
Počet úderov za minútu	0 – 44.800
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 19 m/s²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	303×72×222 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

HP1641K1X
119,99 €

HP2071 EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM 2-RÝCHLOSTNÁ



Príkon	1.010 W
Max. výkon	Betón: 20 mm
	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 16 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000
	Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0–1.200
Celková dĺžka	362 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HP2071J
263,99 €

HP2070 EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM 2-RÝCHLOSTNÁ



Príkon	1.010 W
Max. výkon	Betón: 20 mm
	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 16 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000
	Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0–1.200
Celková dĺžka	364 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HP2070J
251,99 €

HP2051 EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM 2-RÝCHLOSTNÁ



Príkon	720 W
Max. výkon	Betón: 20 mm
	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 13 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000
	Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0–1.200
Celková dĺžka	360 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HP2051HJ
192,99 €

HP2050 EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM 2-RÝCHLOSTNÁ



Príkon	720 W
Max. výkon	Betón: 20 mm
	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 13 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000
	Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0–1.200
Celková dĺžka	362 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HP2050HJ
184,99 €

PRODUKTY

Miešanie



- Dvojitá izolácia
- Regulácia otáčok
- 2 rýchlostná prevodovka mechanická
- 2 rýchlostná prevodovka elektronická
- Konštantná rýchlosť
- Plynulý rozbeh
- Kufrík

VR001C

AKU ZHUTŇOVAČ BETÓNU



Vibračný nástroj	43 mm
Flexibilná hadica	1 500 mm
Vibrácie / min	12 000 min^{-1}
Hmotnosť	11,8 kg

VR001CZ
2 834,99 €

VR003G

AKU ZHUTŇOVAČ BETÓNU

40 V max



Vibračný nástroj	32 mm
Flexibilná hadica	1 200 mm
Vibrácie / min	12 000 / 15 000 min^{-1}
Hmotnosť	4,8 kg

VR003GZ
629,99 €

VR004G

AKU ZHUTŇOVAČ BETÓNU

40 V max



Vibračný nástroj	38 mm
Flexibilná hadica	1 200 mm
Vibrácie / min	12 000 / 15 000 min^{-1}
Hmotnosť	4,8 kg

VR004GZ
661,99 €

DVR450Z

AKU ZHUTŇOVAČ BETÓNU

18 V



Priemer zhutňovača	25 mm
Dĺžka hadice	1.200 mm
Vibrácie /min/	13.000
Rozmery	1.483×93×250 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,8 kg

DVR450RTE
799,99 €

DVR450Z
439,99 €

UT001G

AKU MIEŠADLO

40 V max



Upínanie	M12 alebo M14
Max. priemer metly	240 mm
Voľnobežné otáčky min^{-1}	Max / Min: 0 – 920 / 0 – 500
Hmotnosť	5,7 – 7,0 kg

UT001GM102
899,99 €

UT001GZ01
661,99 €

DUT130

AKU MIEŠADLO

18 V



Priemer miešacej metly	165 mm
Voľnobežné otáčky min^{-1}	Max / Min: 0 – 1.300 / 0 – 350
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	320×89×231 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,8 kg

DUT130Z
394,99 €

UT2204

EL. MIEŠADLO



Príkon	850 W
Max. priemer miešadla	220 mm
Voľnobežné otáčky	550
Upínanie nástroja	M12 alebo M14
Rozmery	929×89×152 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

UT2204
249,99 €

UT1200

EL. MIEŠADLO



Príkon	960 W
Max. hmotnosť hmoty	40 kg
Max. priemer miešadla	120 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 590
Rozmery	345×180×295 mm
Hmotnosť	3,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	3,2 m

UT1200
199,99 €

Miešanie

UT1400 EL. MIEŠADLO



Príkon	1.300 W
Max. hmotnosť hmoty	50 kg
Max. priemer miešadla	140 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 900
Rozmery	430×180×305 mm
Hmotnosť	5,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	3,2 m

UT1400
319,99 €

UT1401 EL. MIEŠADLO



Príkon	1.300 W
Max. hmotnosť hmoty	60 kg
Max. priemer miešadla	140 mm
Voľnobežné otáčky	Max. / Min.: 0 – 730 / 0 – 400
Rozmery	430×180×349 mm
Hmotnosť	5,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	3,2 m

UT1401
369,99 €

UT1600 EL. MIEŠADLO



Príkon	1.800 W
Max. hmotnosť hmoty	90 kg
Max. priemer miešadla	180 mm
Voľnobežné otáčky	Max. / Min.: 0 – 970 / 0 – 440
Rozmery	430×180×349 mm
Hmotnosť	7,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	3,2 m

UT1600
449,99 €

UT1305 EL. MIEŠADLO



Príkon	850 W
Max. priemer miešadla	165 mm
Voľnobežné otáčky	1.300
Upínanie nástroja	M12
Rozmery	942×87×152 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

UT1305
279,99 €



PRODUKTY

Brúsenie / leštenie



- Dvojitá izolácia
- Regulácia otáčok
- Brzda
- 2 rýchlostná prevodovka
- Elektronika 2 rýchlosti
- Elektronika 3 rýchlosti
- Obmedzovač momentu
- Konštantná rýchlosť
- Plynulý rozbeh
- Otáčacia hadica
- Zber prachu
- Svetlo
- Kufrík

Brúsenie / leštenie

GA005G — AKU UHLOVÁ BRÚSKA — 40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	8.500
Rozmery	410×140×168 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,6 kg

XGT BL MOTOR ADT XPT

GA005GD201 711,99 € | GA005GM201 826,99 € | GA005GZ01 308,99 €

GA023G — AKU UHLOVÁ BRÚSKA — 40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3 000 – 8 500
Hmotnosť	3 – 4,4 kg

XGT BL MOTOR XPT AWS AFT

GA023GM201 859,99 € | GA023GZ 308,99 €

GA029G — AKU UHLOVÁ BRÚSKA — 40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3 000 – 8 500
Hmotnosť	3 – 4,5 kg

XGT BL MOTOR XPT AWS AFT

GA029GM201 871,99 € | GA029GZ 322,99 €

GA035G — AKU UHLOVÁ BRÚSKA — 40 V max



Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	8.500
Rozmery	410×171×168 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,7 kg

XGT BL MOTOR XPT AFT

GA035GZ 286,99 €

GA036G — AKU UHLOVÁ BRÚSKA — 40 V max



Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	8.500
Rozmery	410×171×168 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,7 kg

XGT BL MOTOR XPT AFT

GA036GZ 298,99 €

GA038G — AKU UHLOVÁ BRÚSKA — 40 V max



Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	6.600
Rozmery	497×250×156 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg

XGT BL MOTOR XPT AWS AFT

GA038GM201 837,99 € | GA038GT201 917,99 € | GA038GZ 286,99 €

GA041G — AKU UHLOVÁ BRÚSKA — 40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.000 – 8.500
Rozmery	433×140×168 mm
Hmotnosť	3,0 – 4,7 kg

XGT BL MOTOR XPT AWS AFT XLOCK

GA041GZ 396,99 €

GA044G — AKU UHLOVÁ BRÚSKA — 40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.000 – 8.500
Rozmery	433×140×168 mm
Hmotnosť	3,0 – 4,8 kg

XGT BL MOTOR XPT AWS AFT XLOCK

GA044GZ 408,99 €

NOVINKA

GA050G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	11.000
Rozmery s BL4050F:	433×140×185 mm
Hmotnosť	3,0 – 5,4 kg

GA050GZ
359,99 €

NOVINKA

GA051G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	9.000
Rozmery s BL4050F:	436×171×185 mm
Hmotnosť	2,8 – 4,7 kg

GA051GZ
364,99 €

DGA900

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V×2



Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	6.000
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	499×250×158 mm
Hmotnosť	5,2 – 8,0 kg

DGA900PT2
716,99 €

DGA900Z
344,99 €

DGA700Z

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V×2



Priemer kotúča	180 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	7.800
Rozmery	499×250×158 mm
Hmotnosť	5 – 6 kg

DGA700Z
329,99 €

DGA521

AKU UHLOVÁ BRÚSKA XLOCK

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	8.500
Hmotnosť	2,4 – 3,0 kg

DGA521ZX1
229,99 €

DGA518

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.000 – 8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Hmotnosť	2,4 – 3,1 kg

DGA518ZJU
359,99 €

DGA513

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.000 – 8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382×140×151 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,0 kg

DGA513RTJ
549,99 €

DGA513ZJ
263,99 €

DGA511

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.000 – 8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382×140×145 mm
Hmotnosť	2,3 – 3,0 kg

DGA511RFJ
439,99 €

DGA511Z
229,99 €

Brúsenie / leštenie

DGA506 — AKU UHLOVÁ BRÚSKA — 18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	362×140×151 mm
Hmotnosť	2,35 – 3,83 kg

DGA506RTJ 499,99 €

DGA506ZJ 239,99 €

DGA504 — AKU UHLOVÁ BRÚSKA — 18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	362×140×145 mm
Hmotnosť	2,26 – 3,73 kg

DGA504RTJ 479,99 €

DGA504ZJ 239,99 €

DGA452 — AKU UHLOVÁ BRÚSKA — 18 V



Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	11.000
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	317×129×126 mm
Hmotnosť	2,06 – 2,71 kg

DGA452RTJ 429,99 €

DGA452Z 129,99 €

DGA519 — AKU UHLOVÁ BRÚSKA XLOCK — 18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.000 – 8.500
Rozmery	396×117×147 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,1 kg

DGA519Z 279,99 €

GA5021C — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.450 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 8,5 m/s^2 Brúsenie kotúčom: $^{2.5}$ m/s^2
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	390×139×120 mm
Hmotnosť	2,9 – 4,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA5021C 204,99 €

GA6021C — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.450 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	9.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 8,5 m/s^2 Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	390×169×120 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA6021C 229,99 €

GA6021 — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.050 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 6,5 m/s^2 Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	384×172×120 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA6021 189,99 €

GA6040C — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	4.000 – 9.000
Vibrácie	Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou: 6,0 m/s^2 Brúsenie kotúčom s antivibračnou rukoväťou: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Rozmery	303×171×116 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

01 – antivibračná rukoväť

GA6040C01 199,99 €

GA5090 EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	2.800 – 11.500
Hmotnosť	2,6 kg

GA5090X01
229,99 €

GA5091 EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	2.800 – 11.500
Hmotnosť	2,8 kg

GA5091X01
259,99 €

GA5092 EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.500
Hmotnosť	2,6 kg

GA5092X01
219,99 €

GA5093 EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	2.800 – 11.500
Hmotnosť	2,9 kg

GA5093X01
259,99 €

GA5094 EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.500
Hmotnosť	2,9 kg

GA5094
259,99 €

GA5095 EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.500
Hmotnosť	2,6 kg

GA5095X01
219,99 €

9565CR EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	12.000
Vibrácie Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou: 7,5 m/s²	
Brúsenie kotúčom:	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	299×139×103 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

9565CR
159,99 €

9565CVR EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	2.800 – 12.000
Rozmery	299×139×103 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

9565CVR
167,99 €

Brúsenie / leštenie

GA5050R — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.300 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11 000
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	325×140×117 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA5050R
139,99 €

GA5030R — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	720 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 8,5 m/s² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	266×140×108 mm
Hmotnosť	1,91 – 3,06 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
SP4 – 1 ks diamantový kotúč, 2 ks rezný kotúč na nerez, 4 ks lamelové kotúče, 1 ks šiltovka, kufrík	
X1 – 5 ks rezný kotúč 125×0,8 mm	

GA5030R
89,99 €

GA5080R — EL. UHLOVÁ BRÚSKA XLOCK



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	12 000
Vibrácie	7,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	309×141×113 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA5080RX02
179,99 €

9558HNRG — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	840 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
VibráciePlošné brúsenie	8,5 m/s²
Brúsenie kotúčom	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	271×140×106 mm
Hmotnosť	1,7 – 3,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

9558HNRG
97,99 €

9558HNRGK
108,99 €

NOVINKA

GA5100 — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	850 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	2.800 – 11.000
Hmotnosť	2,2 – 3,2 kg

GA5100
109,99 €

GA4530R — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	720 W
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 7,5 m/s² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	266×130×108 mm
Hmotnosť	1,88 – 2,22 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA4530R
84,99 €

9557HNRG — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	840 W
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
VibráciePlošné brúsenie	7,5 m/s²
Brúsenie kotúčom	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	271×130×106 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

9557HNRG
91,99 €

GA7082 — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.700 W
Priemer kotúča	180 mm
Voľnobežné otáčky	8.500
Rozmery	499×200×144 mm
Hmotnosť	6,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA7082
189,99 €

GA7020 EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	180 mm
Voľnobežné otáčky	8.500
Vibrácie	Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou: 8,0 m/s²
	Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	473×200×140 mm
Hmotnosť	5,56 – 6,06 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA7020
149,99 €

GA9030X01 EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.400 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 6,5 m/s²
	Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	503×250×140 mm
Hmotnosť	6,26 – 8,55 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

X01 – antivibračná rukoväť

GA9030X01
199,99 €

GA9040R EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.600 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 6,0 m/s²
	Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	503×250×140 mm
Hmotnosť	6,69 – 8,98 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA9040R
219,99 €

GA9040RF01
229,99 €

GA9020 EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 5,5 m/s²
Plošné brúsenie	
s antivibračnou rukoväťou:	Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	473×249×140 mm
Hmotnosť	5,8 – 8,09 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

K – kufrík

GA9020
169,99 €

GA9020K
199,99 €

GA9020RF
199,99 €

GA9020RFK
219,99 €

GA9050R EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.000 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 5,5 m/s²
	Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	455×250×132 mm
Hmotnosť	4,82 – 7,12 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA9050R
174,99 €

GA9060R EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou: 6,0 m/s²
	Brúsenie kotúčom s antivibračnou rukoväťou: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	450×250×144 mm
Hmotnosť	5,52 – 7,88 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA9060R
204,99 €

GA9070 EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.800 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	4,8 m/s²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	506×250×146 mm
Hmotnosť	6,3 – 8,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA9070X1
269,99 €

GA9071 EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.800 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	4,9 m/s²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	506×250×146 mm
Hmotnosť	6,4 – 8,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA9071X1
289,99 €

Brúsenie / leštenie

GA9080 — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.700 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Rozmery	499×250×144 mm
Hmotnosť	6,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Otočná zadná rukoväť	

GA9080FX1
229,99 €

GA9081 — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.700 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Rozmery	499×250×144 mm
Hmotnosť	6,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Otočná zadná rukoväť	

GA9081
199,99 €

GA9082 — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.700 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Rozmery	499×250×144 mm
Hmotnosť	6,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Otočná zadná rukoväť	

GA9082
189,99 €

SA7000C — EL. LEŠTIČKA



Príkon	1.600 W
Priemer kotúča	180 mm
Max. priemer padu	Pad: 180 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 4.000
Rozmery	453×170×136 mm
Hmotnosť	3,5 – 3,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

SA7000C
299,99 €

PV001G — AKU LEŠTIČKA — 40 V max



Priemer brúsneho kotúča	Pad: 180 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.200
Rozmery	547×198×196 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,8 kg

PV001GM101
771,99 €

PV001GZ
439,99 €

DPV300 — AKU LEŠTIČKA — 18 V



Priemer brúsneho kotúča	Leštenie: 80 mm Brúsenie: 50 mm
Voľnobežné otáčky	Leštenie: 0 – 2.800 Brúsenie: 0 – 9.500
Rozmery	160×79×256 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DPV300Z
259,99 €

9237CB — EL. LEŠTIČKA



Príkon	1.200 W
Max. priemer padu	Vlnený pad: 180 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.200
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	431×198×187 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

9237CB
339,99 €

DGD800 — AKU PRIAMA BRÚSKA — 18 V



Upínanie	Klieština: 3 – 8 mm
Priemer kotúča	38 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	26.000
Rozmery	402×82×118 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,2 kg

DGD800RTJ
469,99 €

DGD800Z
169,99 €

GD0810C — EL. PRIAMA BRÚSKA



Príkon	750 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 3, 6, 8 mm
Priemer kotúča	50 mm
Voľnobežné otáčky	1.800 – 7.000
Celková dĺžka	371 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GD0810C
279,99 €

Stroj je dodávaný bez brúsneho nástroja

GD0800C — EL. PRIAMA BRÚSKA



Príkon	750 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 3, 6, 8 mm
Priemer kotúča	25 mm
Voľnobežné otáčky	7.000 – 28.000
Rozmery	371×75×75 mm
Hmotnosť	1,88 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GD0800C
274,99 €

Stroj je dodávaný bez brúsneho nástroja

GD0801C — EL. PRIAMA BRÚSKA



Príkon	750 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 8 mm
Max. priemer brúsneho nástroja	25 mm
Voľnobežné otáčky	7.000 – 29.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 3,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	80 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	91 dB(A)
Rozmery	390×75×88 mm
Hmotnosť	1,96 – 1,97 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GD0801C
383,99 €

Stroj je dodávaný bez brúsneho nástroja

GD0601 — EL. PRIAMA BRÚSKA



Príkon	400 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 3, 6 mm
Priemer kotúča	38 mm
Voľnobežné otáčky	25.000
Rozmery	359×82×82 mm
Hmotnosť	1,68 – 1,84 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GD0601
109,99 €

GD0603 — EL. PRIAMA BRÚSKA



Príkon	240 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 6 mm
Max. priemer brúsneho nástroja	19 mm
Voľnobežné otáčky	28.000
Priemer rukoväti	65 mm
Rozmery	289×64×67 mm
Hmotnosť	0,98 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GD0603
99,99 €

GB801 — KOTÚČOVÁ BRÚSKA



Príkon	550 W
Priemer kotúča	205 mm
Hrúbka kotúča	19 mm
Vŕtanie brúsneho kotúča	15,88 mm
Voľnobežné otáčky	2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz)
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Rozmery	395×265×333 mm
Hmotnosť	19,91 – 19,63 kg

GB801
339,99 €

GB602 — KOTÚČOVÁ BRÚSKA



Príkon	250 W
Priemer kotúča	150 mm
Hrúbka kotúča	16 mm
Vŕtanie brúsneho kotúča	12,7 mm
Voľnobežné otáčky	2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz)
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	375×205×286 mm
Hmotnosť	9,31 – 9,08 kg

GB602
219,99 €

GB602W — KOTÚČOVÁ BRÚSKA



Príkon	250 W
Priemer kotúča	150 mm
Hrúbka kotúča	6,4 mm / 16 mm
Vŕtanie brúsneho kotúča	12,7 mm
Voľnobežné otáčky	2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz)
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	375×348×286 mm
Hmotnosť	9,27 – 8,93 kg

GB602W
229,99 €

Brúsenie / leštenie

DPO600 — AKU LEŠTIČKA — 18 V



Rozmer padu	150 mm
Excentrický výkyv za minútu	Leštiaci mód: 0 – 6.800
	Dolešťovací mód: 0 – 5.200
Počet strihov za minútu	Leštiaci mód: 0 – 13.600
	Dolešťovací mód: 0 – 10.400
Voľnobežné otáčky	Leštiaci mód: 0 – 780
	Dolešťovací mód: 0 – 600
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	10,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	530×148×126 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,6 kg

DPO600RTE 599,99 €

DPO600Z 399,99 €

DPO500 — AKU LEŠTIČKA — 18 V



Rozmer padu	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	Leštiaci mód: 0 – 6.800
	Dolešťovací mód: 0 – 5.200
Počet strihov za minútu	Leštiaci mód: 0 – 13.600
	Dolešťovací mód: 0 – 10.400
Voľnobežné otáčky	Leštiaci mód: 0 – 780
	Dolešťovací mód: 0 – 600
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	9,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	530×123×134 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,6 kg

DPO500Z 399,99 €

PO6000C — EL. LEŠTIČKA



Príkon	900 W
Rozmer padu	150 mm
Excentrický výkyv za minútu	0 – 6.800
Počet strihov za minútu	0 – 13.600
Voľnobežné otáčky	0 – 780
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	Leštenie: 7,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	451×148×126 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

PO6000C 359,99 €

BO6050 — EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	750 W
Rozmer padu / brúsneho papiera	150 mm / 150 mm
Excentrický výkyv za minútu	1.600 – 6.800
Počet kmitov za minútu	3.200 – 13.600
Rýchlosť padu v roto-orbit móde	140 – 600
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	Sanding Metal Plate: 5,0 m/s²
	Leštenie: 3,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	330×155×145 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

BO6050J 389,99 €

BO6030 — EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	310 W
Rozmer padu	150 mm
Rozmer brúsneho papiera	150 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 10.000
Celková dĺžka	309 mm
Priemer výkyvu	3,0 mm
Hmotnosť	2,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

BO6030 219,99 €

BO5041 — EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	300 W
Rozmer padu	123 mm
Rozmer brúsneho papiera	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 12.000
Rozmery	218×123×153 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO5041 169,99 €

BO5031 — EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	300 W
Priemer padu	123 mm
Priemer brúsneho kotúča	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 12.000
Rozmery	153×123×153 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO5031 154,99 €

BO5030 — EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	300 W
Priemer padu	123 mm
Priemer brúsneho kotúča	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	12.000
Rozmery	153×123×153 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO5030 132,99 €

9046 EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkon	600 W
Rozmer padu	115×229 mm
Rozmer brúsneho papiera	115×280 mm
Excentrický výkyv za minútu	6.000
Celková dĺžka	283 mm
Priemer výkyvu	5 mm
Hmotnosť	3,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

9046
279,99 €

DB0480 AKU VIBRAČNÁ BRÚSKA 18 V



Veľkosť padu	112×102 mm
Priemer brúsnych papierov	114×102 mm
	pravouhlý: 114×190 mm
	trojuholníkový: 96×96 mm
Počet kmitov za minútu	14.000
Rozmery	156×112×151 mm
Hmotnosť	1,7 kg

DBO480RTJ
451,99 €

DBO480Z
136,99 €

DBO380 AKU VIBRAČNÁ BRÚSKA 18 V



Veľkosť padu	93×185 mm
Priemer brúsnych papierov	93×228 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 / 8.000 / 12.000
Počet kmitov za minútu	8.000 / 16.000 / 24.0000
Priemer výkyvu	ø 2,0 mm
Vibrácie	3,6 m/s²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	336×93×158 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

DBO380RTJ
529,99 €

DBO380Z
179,99 €

DBO381 AKU VIBRAČNÁ BRÚSKA 18 V



Veľkosť padu	93×185 mm
Priemer brúsnych papierov	93×228 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 / 8.000 / 12.000
Počet kmitov za minútu	8.000 / 16.000 / 24.0000
Priemer výkyvu	ø 2,0 mm
Vibrácie	3,6 m/s²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	336×92×169 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

DBO381ZU
264,99 €

BO4900V EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkon	330 W
Rozmer padu	115×229 mm
Rozmer brúsneho papiera	115×232 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 10.000
Celková dĺžka	289 mm
Hmotnosť	2,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

BO4900VJ
269,99 €

BO4555 EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkon	200 W
Rozmer padu	112×102 mm
Rozmer brúsneho papiera	114×102 mm
Excentrický výkyv za minútu	14.000
Celková dĺžka	131×112×141 mm
Hmotnosť	1,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO4555
99,99 €

BO4565 EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkon	200 W
Rozmer padu	112×190 mm
Rozmer brúsneho papiera	114×102 mm
Trojuholník	96 mm
Excentrický výkyv za minútu	14.000
Rozmery	219×112×139 mm
Hmotnosť	1,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO4565K
119,99 €

BO3711 EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkon	190 W
Rozmer padu	93×185 mm
Rozmer brúsneho papiera	93×228 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 11.000
Počet strihov za minútu	8.000 – 22.000
Priemer výkyvu	2,0 mm
Vibrácie Brúsenie železnej platne:	3,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	253×92×154 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO3711
119,99 €

Brúsenie / leštenie

BO3710 — EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkon	190 W
Rozmer padu	93×185 mm
Rozmer brúsneho papiera	93×228 mm
Excentrický výkyv za minútu	11.000
Počet strihov za minútu	22.000
Priemer výkyvu	2,0 mm
Vibrácie Brúsenie železnej platne: 3,5 m/s²	
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	253×92×154 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO3710
108,99 €

BO4557 — EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkon	180 W
Rozmer padu	112×102 mm
Rozmer brúsneho papiera	114×140 mm
Excentrický výkyv za minútu	14.000
Rozmery	131×112×137 mm
Hmotnosť	1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO4557
83,99 €

DBO180 — AKU EXCENTRICKÁ BRÚSKA — 18 V



Priemer základnej dosky	123 mm
Priemer brúsnej plochy	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	7.000/ 9.500/ 11.000
Rozmery	175×123×153 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

DBO180Z
139,99 €

DSL801 — AKU BRÚSKA NA SADROKARTÓN — 18 V



Priemer padu	210 mm
Priemer brúsnych kotúčov	225 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	1.000 – 1.800
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	1.120 – 1.540×278×273 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,8 kg

DSL801ZU
739,99 €

DBS180 — AKU PÁSOVÁ BRÚSKA — 18 V



Šírka brúsneho pása	6 / 9 / 13 mm
Dĺžka brúsneho pása	533 mm
Rýchlosť brúsneho pása	600 – 1,700 m/min
Vibrácie	2,5 m/s² or less
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Hmotnosť	1,8 – 2,1 kg

DBS180Z
289,99 €

9403 — EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.200 W
Rozmer brúsneho pásu	100×610 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	500 m/min
Celková dĺžka	353 mm
Hmotnosť	5,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

9403J
359,99 €

9404 — EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.010 W
Rozmer brúsneho pásu	100×610 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	210 – 440 m/min
Celková dĺžka	334 mm
Hmotnosť	4,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

9404J
379,99 €

9903 — EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.010 W
Rozmer brúsneho pásu	76×533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	210 – 440 m/min
Celková dĺžka	296 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

9903
299,99 €

9924DB — EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	850 W
Rozmer brúsneho pásu	76×610, 620 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	400 m/min
Celková dĺžka	355 mm
Hmotnosť	4,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

9924DB
299,99 €

9911 — EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	650 W
Rozmer brúsneho pásu	76×457 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	75 – 270 m/min
Celková dĺžka	262 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

9911
179,99 €

9910 — EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	650 W
Rozmer brúsneho pásu	76×457 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	270 m/min
Celková dĺžka	262 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

9910
169,99 €

9031 — EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	550 W
Rozmer brúsneho pásu	30×533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	200 – 1.000 m/min
Celková dĺžka	380 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

9031
299,99 €

9032 — EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	500 W
Rozmer brúsneho pásu	9×533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	300 – 1.700 m/min
Max. hĺbka brúsenia	110 mm
Celková dĺžka	420 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

9032
249,99 €

9741 — EL. KEFOVÁ BRÚSKA



Príkon	860 W
Priemer kotúča	100×120 mm
Voľnobežné otáčky	3.500
Celková dĺžka	310 mm
Hmotnosť	4,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

9741
499,99 €

PRODUKTY

Rezanie



- Dvojitá izolácia
- Regulácia otáčok
- Brzda
- Spätný chod
- Konštantná rýchlosť
- Plynulý rozbeh
- 45 st úkos
- Zber prachu
- Svetlo
- Kufrík

DCC500 — AKU DIAMANTOVÁ PÍLA — 18 V



Priemer kotúča	125 mm
Vŕtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	90°: 40.0 mm
	45°: 27 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	8.800
Vibrácie	4,0 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	283×158×172 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,0 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom	198673-2

DCC500Z
239,99 €

CC301DZ — AKU DIAMANTOVÁ PÍLA — 12 V max



Priemer kotúča	85 mm
Max. rezný výkon	90°: 25,5 mm
	45°: 16,5 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	1.600
Objem nádrže	Voda: 0,5 L
Vibrácie	Rez v betóne: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	313×170×125 mm
Hmotnosť	1,9 kg

CC301DSMJ
359,99 €

CC301DZ
159,99 €

4100KB — EL. DIAMANTOVÁ PÍLA



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Max. rezný výkon	40,0 mm
Voľnobežné otáčky	12.200
Vibrácie	Rezanie betónu: 6,0 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	231×220×179 mm
Hmotnosť	3,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	198673-2

4100KB
167,99 €

CS002G — AKU PÍLA NA KOV — 40 V max



Priemer kotúča	185 mm
Max. rezný výkon	0°: 67 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.500
Rozmery	350×232×270 mm
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg

CS002GZ
639,99 €

DCS553 — AKU PÍLA NA KOV — 18 V



Priemer kotúča	150 mm
Max. rezný výkon	90°: 57,5 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	4.200
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	103 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	114 dB (A)
Rozmery	267×186×250 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,1 kg

DCS553RTJ
716,99 €

DCS553Z
383,99 €

DCS552 — AKU PÍLA NA KOV — 18 V



Priemer kotúča	136 mm
Max. rezný výkon	90°: 50,5 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.600
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	102 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	113 dB (A)
Rozmery	348×196×203 mm
Hmotnosť	2,4 – 2,7 kg

DCS552Z
227,99 €

LC1230N — EL. PÍLA NA KOV



Príkon	1.750 W
Priemer kotúča	305 mm
Max. rezný výkon	90°: 115 mm
	90°: 75×150 mm
	45°: 90 mm
	45°: 85×85 mm
Voľnobežné otáčky	1.300
Rozmery	516×306×603 mm
Hmotnosť	19,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LC1230N
699,99 €

CE001GZ — AKU ROZBRUSOVAČKA — 40 V max ×2



Priemer kotúča	355 mm (14")
Max rezný výkon	127 mm (5")
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	5.300
Rozmery	786×272×433 mm
Hmotnosť	12.3 – 12.9 kg

CE001GZ
1 345,99 €

Rezanie

NOVINKA

CE002G — AKU ROZBRUSOVAČKA — 40 V max ×2



Priemer kotúča	355 mm (14")
Max. rezný výkon	127 mm (5")
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	4.200
Rozmery s BL4040:	825×272×487 mm
Hmotnosť	13.5 – 15.4 kg

XGT BL MOTOR AFT AWS

CE002GZ01
1 399,99 €

DCE090 — AKU ROZBRUSOVAČKA — 18 V ×2



Priemer kotúča	230 mm
Vŕtanie kotúča	22,23 mm
Max. hrúbka kotúča	3,0 mm
Max. rezný výkon	88 mm
Voľnobežné otáčky	6 600
Vibration Level	Left / Right: 5,9 / 4,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	103 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	114 dB(A)
Hmotnosť	5,6 – 6,3 kg

BL MOTOR LXT XPT AFT

DCE090ZX1
599,99 €

4112HS — EL. DIAMANTOVÁ PÍLA



Príkon	2.400 W
Max. rezný výkon	100 mm
Priemer kotúča	305 mm
Voľnobežné otáčky	5.000
Celková dĺžka	648 mm
Hmotnosť	10,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

4112HS
776,99 €

SG1251 — EL. DRÁŽKOVACIA FRÉZA



Príkon	1.400 W
Max. rezný výkon	Hĺbka: 0 – 30 mm
	Šírka: 6 – 30 mm
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Rozmery	350×151×178 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

SG1251J
599,99 €

SG150 — EL. DRÁŽKOVACIA FRÉZA



Príkon	1.800 W
Priemer kotúča	150 mm
Max. rezný výkon	Hĺbka: 7 – 45 mm
	Šírka: 7 – 35 mm
Voľnobežné otáčky	7.800
Celková dĺžka	410 mm
Hmotnosť	5,6 kg

SG150
1 014,99 €

SG181 — EL. DRÁŽKOVACIA FRÉZA



Príkon	2.150 W
Max. rezný výkon	Hĺbka: 15 – 60 mm
	Šírka: 9 – 43 mm
Priemer kotúča	180 mm
Voľnobežné otáčky	7.200
Hmotnosť	5,6 kg

SG181
1 312,99 €

CA5000 — EL. PÍLA NA HLINÍKOVÝ PROFIL



Príkon	1.300 W
Rezný kotúč	Rezný kotúč / TCT kotúč
Max. rezný výkon s rezným kotúčom	
	S lištou: 11 mm
Max. rezný výkon s TCT kotúčom	
	S lištou: 36 mm
	Bez lišty: 41 mm
Voľnobežné otáčky	2.200 – 6.400
Rozmery	346×250×250 mm
Hmotnosť	4,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

CA5000XJ
599,99 €

LW1401 — EL PÍLA NA KOV



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	355 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Max. rezný výkon 90°	Gulatina: 127 mm
	Profil – obdĺžnik: 115×130 mm
	Profil – obdĺžnik: 102×194 mm
	Profil – obdĺžnik: 70×233 mm
Max. rezný výkon 45°	Gulatina: 127 mm
	Profil – obdĺžnik: 115×103 mm
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	102 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	110 dB(A)
Rozmery	500×295×640 mm
Hmotnosť	18,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LW1401
346,99 €

DSC251 AKU STRIHAČ ROXOROV 18 V



Priemer kotúča	110 mm
Max. rezný výkon	priemer 10 – 25 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	2.200
Vibrácie	Rezanie železa: 2.5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Rozmery	471×137×139 mm
Hmotnosť	4,0 kg

DSC251ZK
1 099,99 €

DSC163 AKU STRIHAČ ROXOROV 18 V



Max. výkon	Priemer: 3 – 16 mm
Rezná rýchlosť	2,8 sec
Rozmery	360×108×276 mm
Hmotnosť	6,9 kg

DSC163ZK
2 499,99 €

DMC300 AKU REZAČKA 18 V



Priemer kotúča	76 mm (3")
Voľnobežné otáčky (RPM)	20 000
Rozmery	274×105×192 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

DMC300Z
169,99 €

CP100D AKU REZAČ 12 V max



Max. rezný výkon	6 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	300
Vibrácie	Rez kartónu: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 272×66×120 mm s BL1041B: 291×66×121 mm
Hmotnosť	0,72 – 0,88 kg

CP100DWA
195,99 €

PB002G AKU PÁSOVÁ PÍLA 40 V max



Max. rezný výkon	127×127 mm
Rýchlosť noža	0 – 3,2 m/min
Veľkosť noža	1.140×13 mm
Rozmery	510×218×314 mm
Hmotnosť	6,5 – 7,1 kg

PB002GZ
643,99 €

DPB183 AKU PÁSOVÁ PÍLA 18 V



Max. rezný výkon	66 mm
Rýchlosť noža	3,2 m/s
Veľkosť noža	dĺžka: 835 mm šírka: 13 mm hrúbka: 0,5 mm
Vibrácie	rezanie železa 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	80 dB(A)
Hmotnosť	3,6 – 3,9 kg

DPB183Z
379,99 €

DPB182 AKU PÁSOVÁ PÍLA 18 V



Max. rezný výkon	64 mm
Rýchlosť noža	3,2 m/s
Veľkosť noža	dĺžka: 835 mm šírka: 13 mm hrúbka: 0,5 mm
Vibrácie	rezanie železa 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	477×197×229 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,1 kg

DPB182Z
299,99 €

DPP200 AKU DIEROVAČ 18 V



Max. hĺbka	Železo: 20 mm Nerez: 20 mm
Max hĺbka hrdla	40 mm
Hmotnosť	10,5 kg

DPP200ZK
2 999,99 €

Rezanie

DJS200 — AKU NOŽNICE NA PLECH — 18 V



Max. strihací výkon	železo: 2,0 mm nerez: 1,6 mm
Počet strihov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	345×79×189 mm
Hmotnosť	2,2 – 2,5 kg

BL MOTOR LXT XPT

DJS200Z
537,99 €

DJS131 — AKU NOŽNICE NA PLECH — 18 V



Max. strihací výkon	železo: 1,3 mm nerez: 1,0 mm
Počet strihov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	332×79×234 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,3 kg

BL MOTOR LXT XPT

DJS131Z
629,99 €

DJN161 — AKU PRESTRIHOVAČ NA PLECH — 18 V



Max. výkon	Železo do 400 N/mm² : 1,6 mm Železo do 600 N/mm² : 1,2 mm Hliník do 200 N/mm² : 2,5 mm
Min. rádius	Vnútorný oblúk: 45 mm Vonkajší oblúk: 50 mm
Počet strihov za minútu	1.900
Rozmery	313×78×189 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,3 kg

LXT

DJN161RFJ
659,99 €

DJN161Z
399,99 €

DJS800 — AKU NOŽNICE NA CEMENTOVÉ DOSKY — 18 V



Max. strihací výkon	13 mm
Počet strihov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	379×79×198 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,5 kg

BL MOTOR LXT XPT

DJS800Z
499,99 €

JS1601 — EL. NOŽNICE NA PLECH



Príkon	380 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm² : 1,6 mm Oceľ do 600 N/mm² : 1,2 mm Oceľ do 800 N/mm² : 0,8 mm Hliník do 200 N/mm² : 2,5 mm
Min. rádius	250 mm
Počet strihov za minútu	4.500
Rozmery	320×70×78 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JS1601
299,99 €

JS1000 — EL. NOŽNICE NA PLECH



Príkon	380 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm² : 1,0 mm Oceľ do 600 N/mm² : 0,7 mm Oceľ do 800 N/mm² : 0,5 mm Hliník do 200 N/mm² : 2,5 mm
Min. rádius	30 mm
Počet strihov za minútu	4.500
Rozmery	322×70×78 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JS1000
309,99 €

JS3201 — EL. NOŽNICE NA PLECH



Príkon	710 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm² : 3,2 mm Oceľ do 600 N/mm² : 2,5 mm Oceľ do 800 N/mm² : 1,5 mm Hliník do 200 N/mm² : 4,0 mm
Min. rádius	50 mm
Počet strihov za minútu	1.600
Rozmery	213×90×239 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JS3201J
449,99 €

JS1602 — EL. NOŽNICE NA PLECH



Príkon	380 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm² : 1,6 mm Oceľ do 600 N/mm² : 1,2 mm Oceľ do 800 N/mm² : 0,8 mm Hliník do 200 N/mm² : 2,5 mm
Min. rádius	30 mm
Počet strihov za minútu	4.000
Rozmery	255×74×146 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JS1602
369,99 €

JN1601 EL. PRESTRIHOVAČ



Príkon	550 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm² : 1,6 mm
	Oceľ do 600 N/mm² : 1,2 mm
	Oceľ do 800 N/mm² : 0,8 mm
	Hliník do 200 N/mm² : 2,5 mm
Min. rádius	Vonkajší obvod: 50 mm
	Vnútorný obvod: 45 mm
Počet strihov za minútu	2.200
Celková dĺžka	261 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

JN1601
399,99 €

JN3201 EL. PRESTRIHOVAČ



Príkon	710 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm² : 3,2 mm
	Oceľ do 600 N/mm² : 2,5 mm
	Oceľ do 800 N/mm² : 1,0 mm
	Hliník do 200 N/mm² : 3,5 mm
Min. rádius	Vonkajší obvod: 128 mm
	Vnútorný obvod: 120 mm
Počet strihov za minútu	1.300
Rozmery	225×90×254 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JN3201J
599,99 €



PRODUKTY

Pílenie



- Dvojitá izolácia
- Regulácia otáčok
- Brzda
- 2 rýchlostná prevodovka
- Elektronika 2 rýchlosti
- Obmedzovač krútiaceho momentu
- Konštantná rýchlosť
- Plynulý rozbeh
- 45 st úkos vľavo
- 45 st úkos vľavo/vpravo
- 45 st úkos vľavo 5 st vpravo
- Predkmit
- Makita upínanie
- Bajonet upínanie
- Laser
- Zber prachu
- Svetlo
- Kufrík

LS003G — AKU POKOSOVÁ PÍLA — 40 V max



Priemer kotúča	305 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon	90° Pokos: 92×382 mm
	107×363 mm
	45° Pokos, Ľ/P: 92×268 mm
	107×255 mm
Voľnobežné otáčky	3.600
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	898×690×725 mm
Hmotnosť	30,5 – 31,1 kg

XGT BL MOTOR AWS DXT

LS003GZ01
1 369,99 €

LS004G — AKU POKOSOVÁ PÍLA — 40 V max



Priemer kotúča	260 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon:	0° 91×279 mm
	45° 91×197 mm
Voľnobežné otáčky	3.600
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	805×644×660 mm
Hmotnosť	26,6 – 27,2 kg

XGT BL MOTOR AWS DXT

LS004GZ01
1 299,99 €

LS002G — AKU POKOSOVÁ PÍLA — 40 V max



Priemer kotúča	216 mm
Max uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon:	0° Pokos: 70×312 mm
	45° Pokos: 70×220 mm
Voľnobežné otáčky	4.800
Rozmery	702×551×557 mm
Hmotnosť	16,4 – 17,0 kg

XGT BL MOTOR DXT AWS

LS002GZ01
1 099,99 €

LS1219L — EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.800 W
Priemer rezného kotúča	305 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon	90°: 107×363 mm
	45°: 107×255 mm
Voľnobežné otáčky	3.200
Rozmery	898×644×725 mm
Hmotnosť	29,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

DXT

LS1219L
1 099,99 €

LS1019L — EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.510 W
Priemer rezného kotúča	260 mm
Max. uhol pokosu	48° L / 48° R
Max. uhol úkosu	60° L / 60° R
Max. rezný výkon (pokos / úkos)	90°/90°: 68 / 310 mm
	90°/90°: 91 / 279 mm
	90°/45°LR: 68 / 218 mm
	90°/45°LR: 91 / 197 mm
Voľnobežné otáčky	3.200
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	805×644×660 mm
Hmotnosť	26,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

DXT

LS1019L
1 049,99 €

LS1018L — EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.430 W
Priemer rezného kotúča	255 – 260 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 60° R
Max. uhol úkosu	45° L / 45° R
Max. rezný výkon	90°: 91×305 mm
	45°: 91×215 mm
Voľnobežné otáčky	4.300
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	825×536×633 mm
Hmotnosť	20,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LS1018LN
699,99 €

LS0815FL — EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.400 W
Priemer rezného kotúča	216 mm
Max. uhol pokosu	50° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 5° R
Max. rezný výkon	90° Pokos: 65×305 mm
	45° Pokos. L/R: 65×215 mm
Voľnobežné otáčky	5.000
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	110 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	755×450×488 mm
Hmotnosť	14,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LS0815FLN
449,99 €

NOVINKA

LS0816F — EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.200 W
Priemer rezného kotúča	216 mm
Vŕtanie kotúča	30 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 47° R
Max. uhol úkosu	47° L / 2° R
Voľnobežné otáčky	5.000
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	705×476×521 mm
Hmotnosť	13,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

LS0816F
339,99 €

Pílenie

NOVINKA

LS1110F — EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.450 W
Priemer rezného kotúča	260 mm
Vŕtanie kotúča	30 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 47° R
Max. uhol úkosu	47° L / 2° R
Voľnobežné otáčky	4.500
Rozmery	745×497×565 mm
Hmotnosť	16,4 kg

LS1110F
399,99 €

LS0714 — EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.010 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 57° R
Max. uhol úkosu	45° L / 5° R
Max. rezný výkon	90°: 52×300 mm
	45°: 52×212 mm
Voľnobežné otáčky	6.000
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	670×430×458 mm
Hmotnosť	13,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LS0714N
629,99 €

LS1040 — EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.650 W
Priemer rezného kotúča	260 mm
Max. uhol pokosu	45° L / 52° R
Max. uhol úkosu	45° L
Max. rezný výkon	90°: 90,5×95 mm
	45°: 90,5×67 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	4.600
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Rozmery	530×476×532 mm
Hmotnosť	12,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LS1040N
419,99 €

LH1201FL — EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.650 W
Priemer rezného kotúča	305 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 52° R
Max. uhol úkosu	45° L
Max. rezný výkon	90°: 62×200 mm
	90°: 95×155 mm
	90°. Table sa W: 52 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Veľkosť stola	307×465 mm
Rozmery	610×535×692 mm
Hmotnosť	20,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LH1201FL
849,99 €

LH1040 — EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.650 W
Max. rezný výkon	90°: 93×95 mm
	45°: 53×95 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	4.800
Rozmery	530×476×535 mm
Hmotnosť	14,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LH1040
669,99 €

LF1000 — EL. STOLOVÁ POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.650 W
Max. rezný výkon	90°: 20×210 mm
	90°: 68×155 mm
	45°: 50×150 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	2.700
Rozmery	Pokosová píla: 660×650×1.220 mm
	Stolová píla: 660×650×1.060 mm
Hmotnosť	36,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LF1000
1 399,99 €

2712 — EL. STOLOVÁ PÍLA



Príkon	2.000 W
Max. rezný výkon	90°: 85 mm
	45°: 58 mm
Priemer rezného kotúča	315 mm
Voľnobežné otáčky	50 Hz: 2.950
	60 Hz: 3.400
Max. rezný výkon /úkos/	0 – 45
Rozmery	1.670×700×810 mm
Hmotnosť	54 kg
Dĺžka prívodného kábla	3,0 m

2712
669,99 €

2704 — EL. STOLOVÁ PÍLA



Príkon	1.650 W
Max. rezný výkon	90°: 93 mm
	45°: 64 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	4.800
Max. rezný výkon /úkos/	– 0,5 – 45,5°
Rozmery	665×766×344 mm
Hmotnosť	35,6 – 37,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

2704N
1 499,99 €

MLT100 EL. STOLOVÁ PÍLA



Príkon	1.500 W
Max. rezný výkon	90°: 93 mm
	45°: 64 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	4.300
Rozmery	726×984×333 mm
Hmotnosť	34,8 – 35,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

MLT100N
849,99 €

MLS100 EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.500 W
Priemer rezného kotúča	255 mm
Max. uhol pokosu	75×130 mm
Max. uhol úkosu	75×90 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	4.200
Hmotnosť	14,7 kg

MLS100N
319,99 €

HS012G 40 V max



Priemer kotúča	165 mm
Vŕtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	0°: 57 mm; 45°: 41 mm
Voľnobežné otáčky	5 200
Rozmery	w/ BL4020 / BL4025: 352×157×246 mm
	w/ BL4040: 359×157×246 mm
	w/ BL4080F: 406×157×246 mm
Hmotnosť	3,2 – 4,4 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom: 196953-0	

HS012GD201
892,99 €

HS012GZ01
409,99 €

HS011G AKU OKRUŽNÁ PÍLA 40 V max



Priemer kotúča	260 – 270 mm
Max. rezný výkon	0°: 97 – 101 mm
	45°: 68 – 71 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.500
Rozmery	453×196×336 mm
Hmotnosť	5,5 – 6,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru: áno	

HS011GT201
1 246,99 €

HS011GZ
629,99 €

HS009G AKU OKRUŽNÁ PÍLA 40 V max



Priemer kotúča	235 mm
Max. rezný výkon	0°: 85 mm
	60°: 44 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	4.000
Rozmery	413×196×316 mm
Hmotnosť	5,1 – 5,7 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru: áno	

HS009GT201
1 212,99 €

HS009GZ
516,99 €

HS004G AKU OKRUŽNÁ PÍLA 40 V max



Priemer kotúča	190 mm
Vŕtanie kotúča	30 mm
Max. rezný výkon	90°: 62,5 / 60 mm, 45°: 44,5 / 43 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	6.000
Rozmery	337×210×290 mm
Hmotnosť	4,4 – 4,7 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

HS004GM202
1 146,99 €

HS004GZ01
595,99 €

RS002G AKU OKRUŽNÁ PÍLA SO ZADNOU RUKOVÄŤOU 40 V max



Priemer kotúča	260 mm
Max rezný výkon	90°: 95 mm
	45°: 70 mm
	56°: 54.5 mm
Voľnobežné otáčky / min–1	4,000
Vibrácie	2.5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	489×193×309 mm
Hmotnosť	5.7 – 6.3 kg
Pripojenie na lištu	nie

RS002GT101
953,99 €

RS002GZ
573,99 €

RS001G AKU OKRUŽNÁ PÍLA SO ZADNOU RUKOVÄŤOU 40 V max



Priemer kotúča	185 mm
Max rezný výkon	90°: 65 mm
	45°: 45 mm
	48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky / min–1	6,400
Vibrácie	2.5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	446×196×270 mm
Hmotnosť	5.0 – 5.6 kg
Pripojenie na lištu	nie

RS001GM101
711,99 €

RS001GZ
367,99 €

Pílenie

DHS900 — AKU OKRUŽNÁ PÍLA — 18 V ×2



Priemer kotúča	235 mm
Max rezný výkon	90°: 85 mm
	45°: 61 mm
	60°: 44 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	4.500
Rozmery	413×196×316 mm
Hmotnosť	5,3 – 6,0 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

DHS900ZU 679,99 €

DHS782 — AKU OKRUŽNÁ PÍLA — 18 V ×2



Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max rezný výkon	90°: 62,5 / 60 mm
	45°: 44,5 / 43 mm
	48°: 42 / 41 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	6.000
Rozmery	348×210×290 mm
Hmotnosť	4,5 – 5,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

DHS782PT2J 899,99 € | DHS782Z 454,99 €

DHS783 — AKU OKRUŽNÁ PÍLA — 18 V ×2



Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max rezný výkon	90°: 62,5 / 60 mm
	45°: 44,5 / 43 mm
	48°: 42 / 41 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	6.000
Rozmery	348×210×290 mm
Hmotnosť	4,5 – 5,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

DHS783ZU 499,99 €

DHS710 — AKU OKRUŽNÁ PÍLA — 18 V ×2



Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max rezný výkon	90°: 68,5 / 66 mm
	45°: 49 / 47,5 mm
	50°: 44 / 42,5 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	4.800
Vibrácie	Rez do dreva: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	356×217×298 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,6 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom:	197252-3

DHS710PT2J 716,99 € | DHS710Z 308,99 €

DHS661 — AKU OKRUŽNÁ PÍLA — 18 V



Priemer kotúča	165 mm
Vŕtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	90°: 57 mm, 45°: 41 mm, 50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	5.000
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s^2
Rozmery	270×186×250 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,2 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom:	199232-5

DHS661RTJU 599,99 € | DHS661ZJU 449,99 €

DHS660 — AKU OKRUŽNÁ PÍLA — 18 V



Priemer kotúča	165 mm
Vŕtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	90°: 57 mm, 45°: 41 mm, 50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	5.000
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s^2
Rozmery	270×186×250 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,2 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom:	199232-5

DHS660RTJ 569,99 € | DHS660ZJ 322,99 €

DHS680 — AKU OKRUŽNÁ PÍLA — 18 V



Priemer kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 57 mm
	45°: 41 mm
	50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	5.000
Vibrácie	Pri rezaní dreva: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	350×170×238 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,3 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom:	196953-0

DHS680RTJ 599,99 € | DHS680Z 339,99 €

DSS610 — AKU OKRUŽNÁ PÍLA — 18 V



Priemer kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 0 – 57 mm
	45°: 0 – 40 mm
	50°: 0 – 36 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.700
Rozmery	347×202×228 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,4 kg
Pripojenie na lištu	nie

DSS610Z 218,99 €

HS301 AKU OKRUŽNÁ PÍLA

12 V max



Priemer kotúča	85 mm
Max. rezný výkon	90°: 25,5 mm
	45°: 16,5 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	1.500
Vibrácie	Rez v dreve: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	71 dB(A)
Max. výkon	160 W
Rozmery	313×170×155 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,7 kg

CXT

HS301DSME 298,99 €

HS301DZ 109,99 €

HS6601 EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	1.050 W
Priemer rezného kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 54,5 mm
	45°: 37,5 mm
Voľnobežné otáčky	5.200
Vibrácie	Rezanie dreva
	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Rozmery	296×232×243 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	197462-2

HS6601J 199,99 €

HS6601 169,99 €

HS7611 EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	1.600 W
Priemer rezného kotúča	185 / 190 mm
Max. rezný výkon	90°: 63 / 65 mm
	45°: 44 / 45 mm
Voľnobežné otáčky	5.500
Rozmery	311×240×261 mm
Hmotnosť	3,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	197005-0

HS7611J 227,99 €

HS7101 EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	1.400 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. rezný výkon	90°: 67 mm
	45°: 48,5 mm
	50°: 43,5 mm
Voľnobežné otáčky	5.500
Rozmery	310×246×258 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	195837-9
	197252-3

HS7101 286,99 €

HS7100 EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	1.400 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. rezný výkon	90°: 67 mm
	45°: 48,5 mm
	50°: 43,5 mm
Voľnobežné otáčky	5.500
Rozmery	310×246×258 mm
Hmotnosť	3,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	195837-9
	197252-3

HS7100 269,99 €

HS7601 EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	1.200 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. rezný výkon	90°: 66 mm
	45°: 46 mm
Voľnobežné otáčky	5.200
Rozmery	309×232×255 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	197005-0

HS7601 179,99 €

5903R EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	2.000 W
Max. rezný výkon	90°: 85 mm
	45°: 64 mm
Priemer rezného kotúča	235 mm
Voľnobežné otáčky	4.500
Celková dĺžka	400 mm
Hmotnosť	7,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	192506-3

5903R 379,99 €

N5900B EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	2.000 W
Priemer rezného kotúča	235 mm
Max. rezný výkon	90°: 85 mm
	45°: 60 mm
	50°: 53 mm
Voľnobežné otáčky	4.100
Celková dĺžka	380 mm
Hmotnosť	6,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu	nie

N5900B 229,99 €

Pílenie

5103R — EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	2.100 W
Max. rezný výkon	90°: 100 mm
	45°: 73 mm
Priemer rezného kotúča	270 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Celková dĺžka	442 mm
Hmotnosť	9,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	192507-1

5103R
599,99 €

HS0600 — EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	2.000 W
Priemer rezného kotúča	260 / 270 mm
Max. rezný výkon	90°: 97 / 101 mm
	45°: 68 / 71 mm
	50°: 61 / 63 mm
Voľnobežné otáčky	4.300
Vibrácie	Rezanie dreva: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	418×273×324 mm
Hmotnosť	6,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	198570-2

HS0600
349,99 €

5143R — EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	2.200 W
Priemer rezného kotúča	355 mm
Max. rezný výkon	90°: 130 mm
	45°: 90 mm
Voľnobežné otáčky	2.700
Celková dĺžka	607 mm
Hmotnosť	12,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m
Pripojenie na lištu	nie

5143R
999,99 €

SP001G — AKU PONORNÁ PÍLA — 40 V max



Priemer kotúča	165 mm
Max rezný výkon	90°: 56 mm
	45°: 40 mm
	48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	2.500 – 4.900
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	347×221×271 mm
Hmotnosť	4,4 – 5,0 kg
Pripojenie na lištu	áno

SP001GZ03
606,99 €

DSP601 — AKU PONORNÁ PÍLA — 18 V ×2



Priemer kotúča	165 mm
Max rezný výkon	90°: 56 mm
	45°: 40 mm
	48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	2.500 – 6.300
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	346×241×272 mm
Hmotnosť	4,4 – 5,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

DSP601ZJU
645,99 €

DSP600 — AKU PONORNÁ PÍLA — 18 V ×2



Priemer kotúča	165 mm
Max rezný výkon	90°: 56 mm
	45°: 40 mm
	48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	2.500 – 6.300
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	346×241×272 mm
Hmotnosť	4,4 – 5,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

DSP600ZJ
562,99 €

SP6000 — EL. PONORNÁ PÍLA



Príkon	1.300 W
Priemer rezného kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 56 mm
	45°: 40 mm
	48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky	2.200 – 6.400
Rozmery	341×225×250 mm
Hmotnosť	4,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

SP6000J
477,99 €

LB1200F — EL. PÁSOVÁ PÍLA



Príkon	900 W
Max. rezný výkon	Hrúbka rezu: 165 mm
Rýchlosť rezného pásu	Max.: (50 Hz)800 (60 Hz)1.000 m / min
	Min.: (50 Hz)400 (60 Hz)500 m / min
Rozmery	615×775×1.600 mm
Hmotnosť	82 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LB1200F
1 199,99 €

JV001G
AKU PRIAMOČIARA PÍLA — 40 V max



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm Železo: 10 mm Hliník: 20 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.500
Hmotnosť	2,6 – 2,9 kg

XGT BL MOTOR SOFT NO LOAD XPT

JV001GM201 879,99 €
JV001GZ 319,99 €

NOVINKA
JV002G
AKU PRIAMOČIARA PÍLA — 40 V max



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm Železo: 10 mm Hliník: 20 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.500
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg

XPT BL MOTOR SOFT NO LOAD XGT

JV002GZ 319,99 €

DJV182
AKU PRIAMOČIARA PÍLA — 18 V



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.500
Rozmery	266×77×208 mm
Hmotnosť	2,4 – 2,7 kg

BL MOTOR LXT SOFT NO LOAD

DJV182Z 299,99 €

DJV181
AKU PRIAMOČIARA PÍLA — 18 V



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.500
Rozmery	298×77×189 mm
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg

BL MOTOR LXT SOFT NO LOAD

DJV181RTJ 599,99 €
DJV181Z 299,99 €

NOVINKA
DJV185
AKU PRIAMOČIARA PÍLA — 18 V



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm Železo: 10 mm Hliník: 20 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.000
Rozmery	259×77×183 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,3 kg

BL MOTOR LXT SOFT NO LOAD XPT

DJV185RTJ 599,99 €
DJV185Z 219,99 €

DJV184
AKU PRIAMOČIARA PÍLA — 18 V



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm Železo: 10 mm Hliník: 20 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	259×78×205 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,5 kg

BL MOTOR LXT XPT SOFT NO LOAD

DJV184RTJ 539,99 €
DJV184Z 242,99 €

JV103D
AKU PRIAMOČIARA PÍLA — 12 V max



Max. rezný výkon pri 90°	Drevo/hliník/mäkká oceľ: 90 / 20 / 10 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.000
Vibrácie	Rez v drevených platniach: 8,5 m/s² Rez v železných platniach: 6,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	237×76×206 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,0 kg

BL MOTOR CXT SOFT NO LOAD

JV103DSMJ 359,99 €
JV103DZ 167,99 €

JV101D
AKU PRIAMOČIARA PÍLA — 12 V max



Max. rezný výkon pri 90°	Drevo/hliník/mäkká oceľ: 65 / 4 / 2 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 2.900
Vibrácie	Rez v drevených platniach: 7,0 m/s² Rez v železných platniach: 5,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	80 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	91 dB(A)
Rozmery	232×76×196 mm
Hmotnosť	1,8 – 1,9 kg

CXT

JV101DZ 97,99 €

Pílenie

4350FCT — EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkon	720 W
Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Kmity / min	800 – 2.800
Rozmery	236×73×207 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

4350FCTJ
249,99 €

4351FCT — EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkon	720 W
Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Kmity / min	800 – 2.800
Rozmery	271×73×187 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

4351FCTJ
244,99 €

JV0600 — EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkon	650 W
Max. rezný výkon	Drevo: 90 mm Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Kmity / min	500 – 3.100
Rozmery	236×77×199 mm
Hmotnosť	2,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JV0600K
169,99 €

4329 — EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkon	450 W
Max. rezný výkon pri 90°	Drevo: 65 mm Železo: 6 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Kmity / min	500 – 3.100
Vibrácie	Rezanie dreva: 7,0 m/s² Rezanie železných platní: 5,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	223×77×197 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

4329
108,99 €

4327 — EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkon	450 W
Max. rezný výkon	Drevo: 65 mm Železo: 6 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Kmity / min	500 – 3.100
Rozmery	224×77×197 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

4327
97,99 €

4326 — EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkon	450 W
Max. rezný výkon	Drevo: 65 mm Železo: 6 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Kmity / min	3.100
Rozmery	224×77×197 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

4326
93,99 €

JR002G — AKU CHVOSTOVÁ PÍLA — 40 V max



Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	0 – 3.000
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Rozmery	436×97×250 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg

JR002GM201
915,99 €

JR002GZ
439,99 €

JR001G — AKU CHVOSTOVÁ PÍLA — 40 V max



Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	Max/min: 0 – 3.000 / 0 – 2.300
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Rozmery	472×88×239 mm
Hmotnosť	4,2 – 4,5 kg

JR001GM201
881,99 €

JR001GZ
333,99 €

DJR360 — AKU CHVOSTOVÁ PÍLA — 18 V ×2



Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	Max/min: 0 – 3.000 / 0 – 2.300
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	449×116×243 mm
Hmotnosť	4,0 – 4,7 kg

BL MOTOR LXT XPT

DJR360PT2 791,99 €

DJR187 — AKU CHVOSTOVÁ PÍLA — 18 V



Dĺžka kmitu	32 mm
Počet kmitov za minútu	Max / Min: 0 – 3.000 / 0 – 2.300
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 16,5 m/s²
	Drevené hrady: 15,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	439×83×231 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,8 kg

BL MOTOR LXT XPT

DJR187RTE 499,99 € | DJR187Z 269,99 €

DJR188 — AKU CHVOSTOVÁ PÍLA — 18 V



Dĺžka kmitu	20 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.000
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 15,5 m/s²
	Drevené hrady: 15,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 316×81×203 mm s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 316×81×220 mm
Hmotnosť	2,6 – 2,9 kg

BL MOTOR LXT XPT

DJR188RTJ 526,99 € | DJR188Z 229,99 €

DJR189 — AKU CHVOSTOVÁ PÍLA — 18 V



Dĺžka kmitu:	22 mm
Počet kmitov za minútu:	0 – 3.100
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 9 m/s²
	Drevené hrady: 8,7 m/s²
Hmotnosť	2,2 – 2,5 kg

BL MOTOR XPT

DJR189RTJ 629,99 € | DJR189Z 241,99 €

DJR186 — AKU CHVOSTOVÁ PÍLA — 18 V



Dĺžka kmitu	32 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 2.800
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 13,0 m/s²
	Drevené hrady: 12,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	486×81×223 mm
Hmotnosť	3,5 – 3,8 kg

LXT XPT

DJR186RTE 489,99 € | DJR186Z 189,99 €

DJR183 — AKU CHVOSTOVÁ PÍLA — 18 V



Max. rezný výkon	Rúra: 50 mm
	Drevo: 50 mm
Dĺžka kmitu	13 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	392×81×209 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,7 kg

LXT

DJR183RTJ 419,99 € | DJR183Z 139,99 €

JR103D — AKU CHVOSTOVÁ PÍLA — 12 V max



Dĺžka kmitu	13 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.300
Max. rezný výkon	Rúra/drevo: 50 / 50 mm
Vibrácie	Rez platní: 8,0 m/s²
	Drevené hrady: 8,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Max. výkon	210 W
Rozmery	376×66×186 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,5 kg

CXT

JR103DSAE 249,99 € | JR103DSME 298,99 € | JR103DZ 108,99 €

JR105D — AKU CHVOSTOVÁ PÍLA — 12 V max



Dĺžka kmitu	13 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.300
Max. rezný výkon	Rúra/drevo: 50 / 50 mm
Vibrácie	Rez platní: 8,0 m/s²
	Drevené hrady: 8,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Max. výkon	210 W
Rozmery	376×66×186 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,5 kg

CXT

JR105DSME 305,99 € | JR105DZ 108,99 €

Pílenie

JR3070CT — EL. CHVOSTOVÁ PÍLA



Príkon	1.510 W
Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	0 – 2.800
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 9,5 m/s²
	Drevené hrady: 10,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Celková dĺžka	485 mm
Hmotnosť	4,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

AVT

JR3070CT
344,99 €

JR3061T — EL. CHVOSTOVÁ PÍLA



Príkon	1.250 W
Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	0 – 3,000
Max. rezný výkon	Rúra 130 mm
	Drevo 255 mm
Vibrácie	Rezanie drevených platní: 16,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	487×95×177 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JR3061T
241,99 €

JR3051TK — EL. CHVOSTOVÁ PÍLA



Príkon	1.200 W
Dĺžka kmitu	30 mm
Kmity / min	0 – 3.000
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Rozmery	447×97×176 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JR3051TK
199,99 €

DSD180Z — AKU PÍLA NA SADROKARTÓN — 18 V



Počet kmitov za minútu	0 – 6.000
Dĺžka kmitu	6 mm
Max. rezný výkon	Sadrokartón: 30 mm
	Drevo: 15 mm
Vibrácie	Rezanie sadrokartónu (hrúbka 30 mm): 2,5 m/s²
	Rezanie OSB (hrúbka 15 mm): 5,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	263×79×291 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

LXT

DSD180Z
229,99 €



PRODUKTY

Frézovanie / hobľovanie



- Dvojitá izolácia
- Regulácia otáčok
- Brzda
- Konštantná rýchlosť
- Plynulý rozbeh
- Zber prachu
- Svetlo
- Kufrík
- Drevený kufrík

Frézovanie / hobľovanie

DPJ180 — AKU LAMELOVACIA FRÉZA — 18 V



Priemer kotúča	100 mm
Max. hĺbka rezu	20 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	6.500
Rozmery	351×139×149 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,1 kg

LXT

DPJ180Z
322,99 €

PJ7000 — AKU LAMELOVACIA FRÉZA



Príkon	701 W
Priemer rezného kotúča	100 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Rozmery	302×139×145 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

PJ7000J
436,99 €

KP001G — AKU HOBLÍK — 40 V max



Šírka záberu	82 mm
Hĺbka hobľovania	4 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	15.000
Rozmery	379×156×166
Hmotnosť	3,8 – 4,4 kg

XGT BL MOTOR AWS

KP001GM202
1 025,99 €

KP001GZ01
439,99 €

DKP181 — AKU HOBLÍK — 18 V



Šírka záberu	82 mm
Hĺbka hobľovania	3 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	12.000
Rozmery	366×156×166 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,6 kg

BL MOTOR LXT ADT AWS

DKP181Z
335,99 €

DKP181ZU
389,99 €

DKP180 — AKU HOBLÍK — 18 V



Šírka záberu	82 mm
Hĺbka hobľovania	2,0 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	15.000
Rozmery	333×157×160 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,5 kg

LXT

DKP180RTJ
449,99 €

DKP180Z
239,99 €

1806B — EL. HOBLÍK



Príkon	1.200 W
Šírka noža	170 mm
Max. hĺbka	0 – 2 mm
Voľnobežné otáčky	15.000
Rozmery	530×240×150 mm
Hmotnosť	9 kg

1806B
749,99 €

1911B — EL. HOBLÍK



Príkon	840 W
Šírka noža	110 mm
Max. hĺbka	2 mm
Voľnobežné otáčky	16.000
Celková dĺžka	355 mm
Hmotnosť	4,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

1911B
329,99 €

KP0810C — EL. HOBLÍK



Príkon	1.050 W
Šírka noža	82 mm
Max. hĺbka	4 mm
Max. drážka	25 mm
Voľnobežné otáčky	12.000
Rozmery	290×168×176 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

KP0810C
344,99 €

KP0810 — EL. HOBLÍK



Príkon	850 W
Šírka noža	82 mm
Max. hĺbka	4 mm
Max. drážka	25 mm
Voľnobežné otáčky	16.000
Rozmery	290×168×176 mm
Hmotnosť	3,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

KP0810
322,99 €

KP0800 — EL. HOBLÍK



Príkon	620 W
Šírka noža	82 mm
Max. hĺbka	2,5 mm
Voľnobežné otáčky	17.000
Rozmery	285×158×158 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

KP0800
179,99 €

KP312S — EL. HOBLÍK



Príkon	2.200 W
Šírka noža	312 mm
Max. hĺbka	Rezná šírka 0 – 150 mm : 3,5 mm
	Rezná šírka 150 – 240 mm : 2,0 mm
	Rezná šírka 240 – 312 mm : 1,5 mm
Voľnobežné otáčky	12.000
Celková dĺžka	551 mm
Hmotnosť	18,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	10 m

KP312S
2 499,99 €

2012NB — EL. HOBĽOVAČKA



Príkon	1.650 W
Šírka noža	304 mm
Max. hĺbka	Rezná šírka 0 – 150 mm : 3 mm
	Rezná šírka 150 – 240 mm : 1,5 mm
Max. rýchlosť hobľovania /min/	8,5 m
Veľkosť stola	304×771 mm
Voľnobežné otáčky	8.500
Rozmery	483×771×401 mm
Hmotnosť	27,1 – 27,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
X-stôl	

2012NB
999,99 €

PC5000C — EL. BRÚSKA NA BETÓN



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Vŕtanie brúsneho kotúča	22,23 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Rozmery	437×235×195 mm
Hmotnosť	4 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

PC5000C
549,99 €

PC5010C — EL. BRÚSKA NA BETÓN



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Vŕtanie brúsneho kotúča	22,23 mm
Voľnobežné otáčky	4.000 – 9.000
Rozmery	350×231×179 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

PC5010C
417,99 €

DCO181 — AKU ROTAČNÁ FRÉZA — 18 V



Upínacia klieština	3,18 / 6,35 mm
Voľnobežné otáčky	32 000
Obvod úchopovej časti	210 mm (8 – 1/4")
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

DCO181Z
259,99 €

RT001G — AKU MULTIFUNKČNÁ FRÉZA — 40 V max



Upínacia klieština	6 / 8 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	10.000 – 31.000
Max. ponor	S orezávacou základňou: 0 – 40 mm
	So zanorovacou základňou: 0 – 35 mm
Hmotnosť	2,2 – 2,5 kg

RT001GM209
997,99 €

RT001GZ17
356,99 €

Frézovanie / hobľovanie

DRT50 — AKU MULTIFUNKČNÁ FRÉZA — 18 V



Upínacia klieština	6 / 8 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	10.000 – 30.000
Max. ponor	S orezávacou základňou: 0 – 40 mm
	So zanorovacou základňou: 0 – 35 mm
Vibrácie	Bez zaťaženia: 2,5 m/s^2
	Pri rezaní drážky v MDF: 4,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 134×89×208 mm
	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 134×89×226 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,1 kg

BL MOTOR LXT

DRT50RTJX2 716,99 € | DRT50ZJX2 402,99 € | DRT50ZX4 239,99 €

RT0702C — EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	710 W
Upínacia klieština	6, 8 mm
Voľnobežné otáčky	10.000 – 34.000
Rozmery	89×89×210 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,8 kg

RT0702C 184,99 € | RT0702CX2J 298,99 €

3712 — EL. JEDNORUČNÁ FRÉZA



Príkon	530 W
Upínacia klieština	6 mm
Voľnobežné otáčky	32,000
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	83 dB(A)
Rozmery	82×90×211 mm
Hmotnosť	1,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

3712 139,99 €

3711 — EL. JEDNORUČNÁ FRÉZA



Príkon	530 W
Upínacia klieština	6 mm
Voľnobežné otáčky	32.000
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	83 dB(A)
Rozmery	82×90×211 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

3711 115,99 €

RP2303FC — EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	2.100 W
Upínacia klieština	12 mm
Max. hĺbka ponoru	0 – 70 mm
Voľnobežné otáčky	9.000 – 23.000
Rozmery	155×294×327 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	194579-2

RP2303FC07 529,99 €

RP1803F — EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	1.650 W
Upínacia klieština	12 mm
Max. hĺbka ponoru	0 – 70 mm
Voľnobežné otáčky	22.000
Rozmery	155×294×312 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	194579-2

RP1803FX07 499,99 €

RP1111C — EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	1.100 W
Max. hĺbka ponoru	0 – 57 mm
Voľnobežné otáčky	8.000 – 27.500
Klieština	8 mm
Rozmery	110×269×260 mm
Hmotnosť	3,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	4 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	194579-2

RP1111CJ 417,99 €

RP0900 — EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	900 W
Max. hĺbka ponoru	0 – 35 mm
Voľnobežné otáčky	27.000
Vibrácie	Rez drážok v MDF: 4,0 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	110×256×217 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	194579-2

RP0900 172,99 €

7104L — EL. DLABAČKA



Príkon	1.140 W
Max. výkon	Max. šírka: 130 mm
	Max. hĺbka: 155 mm
Voľnobežné otáčky	3.200
Rozmery	512×298×513 mm
Hmotnosť	17,8 – 18,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

7104L
1 699,99 €

DTM52 — AKU MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE — 18 V



Počet kmitov za minútu	10.000 – 20.000
Uhol kmitu	Ľavý / Pravý / Spolu: 1,8° / 1,8° / 3,6°
Rozmery	305×95×125 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

BL MOTOR LXT XPT AVT

DTM52RFJX1
562,99 €

DTM52Z
239,99 €

DTM51 — AKU MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE — 18 V



Počet kmitov za minútu	6.000 – 20.000
Uhol kmitu	Ľavý / Pravý / Spolu: 1,6° / 1,6° / 3,2°
Rozmery	340×80×122 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,4 kg

LXT

DTM51RFJX1
499,99 €

DTM51Z
199,99 €

TM30D — AKU MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE — 12 V max



Počet kmitov za minútu	6.000 – 20.000
Uhol kmitu	Vľavo/vpravo/spolu: 1,6° / 1,6° / 3,2°
Max. výkon	170 W
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg

CXT

TM30DZ
115,99 €

TM3010C — EL. MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE



Príkon	320 W
Počet strihov za minútu	6.000 – 20.000
Rozmery	283×68×87 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

TM3010C
205,99 €

TM3010CX5J
308,99 €

DRV250 — AKU NITOVAČKA — 18 V



Ťažná sila	20 kN
Zdvih	30 mm
Veľkosť nitov	2,4 – 6,4 mm
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	323×80×287 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

BL MOTOR LXT XPT

DRV250RFJ
1 199,99 €

DRV250ZJ
955,99 €

DRV150 — AKU NITOVAČKA — 18 V



Ťažná sila	10 kN
Zdvih	25 mm
Veľkosť nitov	2,4 – 4,8 mm
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	313×80×287 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

BL MOTOR LXT XPT

DRV150RFJ
1 199,99 €

DRV150ZJ
955,99 €

DTR181 — AKU VIAZAČ ARMATÚR — 18 V



Max. hrúbka viazacieho drôtu	0,8 mm
Max. hrúbka armatúr	D16×D16 (D13×2)×(D16×2)
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg
80 úväzov na rolku	

BL MOTOR LXT XPT

DTR181ZJ
1 099,99 €

DTR181RTJ
1 299,99 €

Klincovanie / kompresory

DTR180 — AKU VIAZAČ ARMATÚR — 18 V



Max. hrúbka viazacieho drôtu	0,8 mm
Max. hrúbka armatúr	D10×D10 (D13×2)×(D13×2)
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	78 dB (A)
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg
120 úväzov na rolku	

DTR180ZJ 999,99 €

FN001G — AKU KLINCOVAČKA — 40 V max



Dĺžka klincov	15 – 40 mm 18 Ga
Kapacita zásobníka	100
Hmotnosť	2,6 – 3,2 kg

FN001GA201 963,99 €

FN001GZ 551,99 €

DFN350 — AKU KLINCOVAČKA — 18 V



Dĺžka klincov	15 – 35 mm
Kapacita zásobníka	110
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92 dB(A)
Rozmery	257×79×228
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

DFN350RFJ 669,99 €

DFN350Z 399,99 €

ST113D — AKU SPONKOVAČKA — 12 V max



Sponky	Šírka: 10 mm
	Dĺžka: 7 – 10 mm
	Kaliber: 0,5×0,7 mm
Kapacita zásobníka	150 (max 160)
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	211×81×159 mm
Hmotnosť	1,3 kg

ST113DSAJ 399,99 €

AF506 — PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	15 – 50 mm
Kapacita zásobníka	100
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	250×70×256 mm
Hmotnosť	1,3 kg

AF506 121,99 €

PT001G — AKU KLINCOVAČKA — 40 V max



Dĺžka klincov	15, 18, 25, 30, 35 mm /23 Ga/
Kapacita zásobníka	120 mm
Rozmery	218 × 86 × 226 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,0 kg

PT001GD101 803,99 €

PT001GZ01 529,99 €

DPT353 — AKU KLINCOVAČKA — 18 V



Dĺžka klincov	Dĺžka: 15, 18, 25, 30, 35 mm
	Priemer: 0,6 mm
	Kaliber: 23 Ga
Kapacita zásobníka	120
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	257×79×226 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,3 kg

DPT353Z 349,99 €

DPT353RFJ 599,99 €

AF353 — PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov /piniek/	15 – 35 mm
Typ klincov	23 Ga
Kapacita zásobníka	130
Pracovný tlak	0,45 – 0,69 MPa (65 – 100 PSI)
Rozmery	208×66×191 mm
Hmotnosť	0,9 kg

AF353 143,99 €

DST221 — AKU SPONKOVAČKA — 18 V



Sponky	Šírka: 10 mm Dĺžka: 10, 13, 16, 19, 22 mm Kaliber: 0,6×1,2 mm
Kapacita zásobníka	98
Vibrácie	3,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	251×91×212 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

LXT

DST221Z
359,99 €

AN454 — PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	19 – 45 mm
Kapacita zásobníka	120
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	256×142×271 mm
Hmotnosť	2,4 kg

AN454
256,99 €

AT1150A — PNEUMATICKÁ SPONKOVAČKA



Rozmer sponiek	Dĺžka: 25 – 50 mm Šírka: 11 mm Kaliber: 16 Ga
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Kapacita zásobníka	140
Rozmery	370×87×290 mm
Hmotnosť	2,3 kg

Inlet Filter

AT1150A
425,99 €

AT638A — PNEUMATICKÁ SPONKOVAČKA



Rozmer sponiek Dĺžka:	13 – 38 mm
Šírka:	5,7 mm
Kaliber:	18 Ga
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (70 – 120 PSI)
Kapacita zásobníka	100
Rozmery	230×75×251 mm
Hmotnosť	1,2 kg

AT638A
143,99 €

AN902 — PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	45 – 90 mm
Kapacita zásobníka	150 – 300
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Rozmery	408×131×316 mm
Hmotnosť	3,2 kg

Inlet Filter

AN902
688,99 €

AN943 — PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	50 – 90 mm
Kapacita zásobníka	60 – 84
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Rozmery	455×109×365 mm
Hmotnosť	4 kg

Inlet Filter

AN943K
608,99 €

AN924 — PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	50 – 90 mm
Priemer klincov	2,9 – 3,76 mm
Uhol	21°
Kapacita zásobníka	64 – 73
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	560×117×348 mm
Hmotnosť	3,8 kg

AN924
308,99 €

AC001G — AKU KOMPRESOR — 40 V max



Max. tlak vzduchu:	9,3 bar
Max. prietok vzduchu pri 6,2 bar	34 L/min
Otáčky motora	6 000 min-1
Objem tlakovej nádrže	7,6 L
Hmotnosť	11,6 – 12,2 kg

AC001GZ
519,99 €

Klincovanie / kompresory

NOVINKA

MAC210Q — KOMPRESOR



Max. tlak vzduchu	7,2 bar
Max. prietok vzduchu	48 L/min
Otáčky motora	1 750 min^{-1}
Objem tlakovej nádrže	7,6 L
Hmotnosť	22 kg

MAC210Q
399,99 €

MP001G — AKU PUMPA — 40 V max



Max. tlak vzduchu	11,1 bar
Dĺžka hadice	65 cm
Rozmery	320×108×231 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,5 kg

XGT XPT

MP001GZ
209,99 €

DMP180 — AKU PUMPA — 18 V



Max. tlak vzduchu	830 kPa (121 PSI) [8,3 bar]
Dĺžka hadice	65 cm
Rozmery	270×76×175 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXT

DMP180Z
108,99 €

DMP181 — AKU PUMPA — 18 V



Max. tlak vzduchu	1.110 kPa (161 PSI) [11,1 bar]
Dĺžka hadice	65 cm
Rozmery	297×108×231 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,8 kg

LXT XPT

DMP181Z
164,99 €

MP100D — AKU PUMPA — 12 V max



Max. tlak vzduchu	830 kPa
Max. výkon	10 l/ min
Hmotnosť	1,2 – 1,3 kg

CXT

MP100DZ
104,99 €

PRODUKTY

Vysávanie



- Dvojitá izolácia
- Regulácia otáčok
- Elektronika 2 rýchlosti
- Elektronika 3 rýchlosti
- Elektronika 4 rýchlosti
- Konštantná rýchlosť
- Plynulý rozbeh
- Nerezová nádoba
- Otáčacia hadica
- Antistatická hadica
- Svetlo
- Kufrík

Vysávanie

VC006GM
AKU VYSÁVAČ — 40 V max ×2



Objem zbernej nádoby	prach/voda: 40 / 30 L
Max. prietok vzduchu	s hadicou 28-3.5: 2.0 m³/min s hadicou 38-2.5: 3.7 m³/min
Rozmery	586×385×598 mm
Hmotnosť	18,4 – 20,8 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

Mokré vysávanie len na príležitostné použitie a malé množstvá v kombinácii s voliteľným vodným filtrom (1910N0-0).

XGT BL MOTOR XPT AWS

VC006GMZ01
1 501,99 €

VC007GL
AKU VYSÁVAČ — 40 V max ×2



Objem zbernej nádoby	prach/voda: 40 / 30 L
Max. prietok vzduchu	s hadicou 28-3.5: 2.0 m³/min s hadicou 38-2.5: 3.7 m³/min
Rozmery	586×385×598 mm
Hmotnosť	18,3 – 20,7 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

Mokré vysávanie len na príležitostné použitie a malé množstvá v kombinácii s voliteľným vodným filtrom (1910N0-0).

XGT BL MOTOR XPT AWS HEPA filter

VC007GLZ01
1 399,99 €

VC004G
AKU VYSÁVAČ — 40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach: 15 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F ×2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	1.8 m³/min
Rozmery	366×334×475 mm
Hmotnosť	8,5 – 10,4 kg

XGT BL MOTOR XPT AWS HEPA filter

VC004GLZ01
771,99 €

VC003G
AKU VYSÁVAČ — 40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach: 15 L Voda: 12 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F ×2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	3,2 m³/min
Rozmery	366×334×475 mm
Hmotnosť	8,3 – 10,2 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

Vysávač vhodný na mokré a suché vysávanie.

XGT BL MOTOR XPT

VC003GLZ
606,99 €

VC001GL
AKU VYSÁVAČ — 40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach: 8 L Voda: 6 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F ×2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	3,2 m³/min
Rozmery	366×334×425 mm
Hmotnosť	8,1 – 10,0 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

Vysávač vhodný na mokré a suché vysávanie.

XGT BL MOTOR XPT

VC001GLZ
584,99 €

VC005G
AKU VYSÁVAČ — 40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach: 8 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F ×2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	2,8 m³/min
Rozmery	366×334×397 mm
Hmotnosť	7,6 – 9,5 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

Vysávač vhodný na suché vysávanie.

XGT BL MOTOR XPT

VC005GLZ
628,99 €

DVC157L
AKU VYSÁVAČ — 18 V ×2



Objem zbernej nádoby	Prach: 15
Max. prúdenie vzduchu	2,4 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	366×334×421 mm
Hmotnosť	8,0 – 8,6 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

BL MOTOR LXT XPT AWS HEPA filter

DVC157LZX3
753,99 €

DVC155L
AKU VYSÁVAČ — 18 V ×2



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 15 / 12 L
Max. prúdenie vzduchu	2,1 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	366×334×421 mm
Hmotnosť	7,2 – 7,9 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

BL MOTOR LXT XPT

DVC155LZX2
549,99 €

DVC150L

AKU VYSÁVAČ

18 V ×2



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 15 L / 12 L
Max. prúdenie vzduchu	AC / DC: 3,6 / 2,1 m^3/min
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	366×334×421 mm
Hmotnosť	8,9 – 9,6 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	
Kombinovaný vysávač na 2 × 18 V akumulátory alebo s možnosťou pripojenia na 230 V	

LXT

DVC150LZ
745,99 €

VC4210M

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L / M
Príkon	1.200 W
Max. prietok vzduchu	4,5 m^3/min
Max. podtlak	25,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 34 L Voda:30 L
Hlučnosť	60 dB(A)
Rozmery	565×385×605
Hmotnosť	16,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	7,5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Načerpajte tekutinu bez obáv: po dosiahnutí maximálnej kapacity kvapaliny sa motor automaticky vypne.	

VC4210M
729,99 €

VC4210L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L / M
Príkon	1.200 W
Max. prietok vzduchu	4,5 m^3/min
Max. podtlak	25,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 34 L Voda:30 L
Hlučnosť	60 dB(A)
Rozmery	565×385×605
Hmotnosť	16,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	7,5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Načerpajte tekutinu bez obáv: po dosiahnutí maximálnej kapacity kvapaliny sa motor automaticky vypne.	

VC4210L
659,99 €

VC3012L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L / M
Príkon	1.500 W
Max. prietok vzduchu	3,7 m^3/min
Max. podtlak	25,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 24 L Voda:19 L
Hlučnosť	59 dB(A)
Rozmery	450×380×595
Hmotnosť	11,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	7,5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Push & Clean, na mokré a suché vysávanie	

VC3012L
477,99 €

VC3011L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L
Príkon	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m^3/min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 26 L Voda: 23 L
Hlučnosť	72 dB(A)
Rozmery	390×400×635
Hmotnosť	9,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	7,5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Push & Clean, na mokré a suché vysávanie	

VC3011L
308,99 €

VC2512L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L
Príkon	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m^3/min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 21 L Voda: 18 L
Hlučnosť	72 dB(A)
Rozmery	375×390×530
Hmotnosť	7,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Push & Clean, na mokré a suché vysávanie	

VC2512L
216,99 €

VC2012L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L
Príkon	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m^3/min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 15 L Voda: 12 L
Hlučnosť	72 dB(A)
Rozmery	371×390X495
Hmotnosť	7,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	7,5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Push & Clean, na mokré a suché vysávanie	

VC2012L
298,99 €

VC2000L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L
Príkon	1.000 W
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	20 L
Rozmery	390×385×505 mm
Hmotnosť	7,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Univerzálny vysávač pre mokré a suché práce	

VC2000L
184,99 €

Vysávanie

DVC750L — AKU VYSÁVAČ — 18 V



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 7,5 / 4,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1850B Max 30 min, Min 60 min
Max. prúdenie vzduchu	MAX 1,6 m^3/min, MIN 1,3 m^3/min
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	418×251×278
Hmotnosť	4,3 – 4,6 kg
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	

BL MOTOR LXT XPT HEPA filter

2

DVC750LZX1
229,99 €

NOVINKA
VC011G — AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ — 40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach 6,0 L
Max. prúdenie vzduchu	2,4 m^3/min
Úroveň akustického tlaku	68 dB(A)
Rozmery s BL4040	301×181×526 mm
Hmotnosť	6,4 – 9,5 kg

HEPA filter BL MOTOR XGT

4 3

VC011GZ
529,99 €

VC009G — AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ — 40 V max



Objem zbernej nádoby	Vrecko na prach: 1,5 L
Max. prietok vzduchu:	1,9 m^3/min
Max. sila sania	180 mbar
Rozmery	233×151×376 mm
Hmotnosť	4,3 – 4,7 kg

XGT BL MOTOR AWS

3

VC009GZ01
493,99 €

VC008G — AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ — 40 V max



Objem zbernej nádoby	Vrecko na prach: 1,5 L
Max. prietok vzduchu:	2,4 m^3/min
Rozmery	233×151×376 mm
Hmotnosť	4,3 – 4,7 kg

XGT BL MOTOR HEPA filter

4

VC008GZ
472,99 €

DVC665 — AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ — 18 V ×2



Objem zbernej nádoby	Prach 6,0 L
Max. prúdenie vzduchu	s hadicou 28 – 1,5: 1,8 m^3/min
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	297×174×523 mm
Hmotnosť	6,1 – 6,7 kg
Dodávané s hadicou	

BL MOTOR LXT AWS HEPA filter

2

DVC665ZU
507,99 €

DVC660 — AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ — 18 V ×2



Objem zbernej nádoby	Prach 6,0 L
Max. prúdenie vzduchu	s hadicou 32 – 1,0: 2,2 m^3/min
	s hadicou 28 – 1,0: 2,0 m^3/min
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	297×174×523 mm
Hmotnosť	6,1 – 6,7 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

BL MOTOR LXT HEPA filter

3

DVC660Z
452,99 €

DVC265 — AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ — 18 V ×2



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 1,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1860B Max 40 min, Min 75 min
Max. prúdenie vzduchu	2,0 m^3/min,
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	230×152×373
Hmotnosť	3,9 – 4,5 kg
Dodávané s hadicou	

BL MOTOR XPT AWS HEPA filter

2

DVC265ZXU
417,99 €

DVC261 — AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ — 18 V ×2



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 1,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1860B
	Max 40 min
	High 75 min
	Normal 140 min
Max. prúdenie vzduchu	2,0 m^3/min,
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	230×152×373
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	

BL MOTOR XPT HEPA filter

3

DVC261ZX11
402,99 €

DRC300

AKU ROBOTICKÝ VYSÁVAČ

18 V



Max. plocha	600 m² BL1860B×2
Max. rýchlosť	0,3 m/sec
Objem zbernej nádoby	3,0 L
Rozmery	500×500×204 mm
Hmotnosť	9,6 – 10,6 kg

BL MOTOR LXT

DRC300Z
2 299,99 €

DRC200

AKU ROBOTICKÝ VYSÁVAČ

18 V



Pracovný čas (min.)	s BL1850B ×2: 200 s BL1830B ×2: 120
Max. plocha	s BL1850B ×2: 500 m² s BL1830B ×2: 300 m²
Max. rýchlosť	0,3 m/sec
Objem zbernej nádoby	2,5 L
Rozmery	460×460×180 mm
Hmotnosť	7,8 kg

BL MOTOR LXT

DRC200Z
1 199,99 €

NOVINKA

VC010G

AKU VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach: 5 L
Max. prúdenie vzduchu	1,8 m³/min
Šírka spodnej hubice	381 mm
Rozmery	326×381×1.146 mm
Hmotnosť	8,1 – 9,3 kg

XGT BL MOTOR HEPA filter

3

VC010GZ
699,99 €

DVC560

AKU VYSÁVAČ

18 V×2



Objem zbernej nádoby	Prach: 5 L
Max. prúdenie vzduchu	1,9 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	326×318×1.146 mm
Hmotnosť	8,3 – 9,0 kg

BL MOTOR LXT HEPA filter

3

DVC560Z
399,99 €

DCL184

AKU VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	500 ml 330 ml papierový sáčok
Pracovný čas (min.)	Max / High / Normal: 33 / 50 / 133
Max. prúdenie vzduchu	Vysávanie: 1,4 m³/min Fúkanie: 0,8 m³/min
Rozmery	365×138×202 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,2 kg

LXT

3

DCL184Z
127,99 €

CL121D

AKU VYSÁVAČ

12 V max



Objem zbernej nádoby	500 mL
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m³/min
Rozmery	345×138×202 mm
Hmotnosť	1,7 – 1,8 kg

CXT

3

CL121DSA
239,99 €

CL121DZ
127,99 €

CL001G

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	730 mL
Pracovný čas (min.)	BL4040: 1 / 2 / 3 / 4: 128 / 64 / 40 / 25
Max prúdenie vzduchu	1,2 m³/min
Rozmery	1.066×113×152 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,3 kg

XGT BL MOTOR

4

CL001GZ
195,99 €

CL002G

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Zberné vrecko: 500 ml Papierový sáčok: 330 ml
Pracovný čas (min.)	BL4025 1 / 2 / 3 / 4 80 / 40 / 25 / 16 min
Rozmery	505×114×152 mm
Hmotnosť	1,8 – 3,0 kg

XGT BL MOTOR

4

CL002GZ01
195,99 €

Vysávanie

CL003G
AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ — 40 V max



Objem zbernej nádoby	250 ml
Pracovný čas (min.) BL4025	1 / 2 / 3 / 4
	80 / 40 / 25 / 16 min
Rozmery	545×113×177 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,5 kg

XGT BL MOTOR

4 LED

CL003GZ
209,99 €

NOVINKA
DCL283
AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ — 18 V



Objem zbernej nádoby	730 ml
Pracovný čas (min.) s BL1830B	10 min
Rozmery	503×113×154 mm
Hmotnosť	1,6 kg

BL MOTOR

LED

DCL283FZ
169,99 €

NOVINKA
DCL284
AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ — 18 V



Objem zbernej nádoby	730 ml
Pracovný čas (min.) s BL1830B	1 / 2 / 3 / 4 /
	36 min / 20 min / 13 min / 7 min
Rozmery	503×113×153 mm
Hmotnosť	1,6 kg

BL MOTOR

4 LED

DCL284FZ
169,99 €

NOVINKA
DCL286
AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ — 18 V



Objem zbernej nádoby	250 ml
Pracovný čas (min.) s BL1830B	1 / 2 / 3 / 4 /
	36 min / 20 min / 15 min / 8 min
Rozmery	543×113×177 mm
Hmotnosť	1,8 kg

BL MOTOR

4 LED

DCL286FZ
189,99 €

DCL280
AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ — 18 V



Objem zbernej nádoby	750 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20 min
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m^3/min
Rozmery	1.016×113×155 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

BL MOTOR LXT

LED

DCL280FZ
139,99 €

DCL180
AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ — 18 V



Objem zbernej nádoby	650 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m^3/min
Rozmery	999×114×152 mm
Hmotnosť	1,2 kg

LXT

DCL180Z
59,99 €

DCL181
AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ — 18 V



Objem zbernej nádoby	650 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20/40
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m^3/min
Rozmery	999×114×152 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,4 kg

LXT

2 LED

DCL181FZW
75,99 €

DCL182
AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ — 18 V



Objem zbernej nádoby	Zberné vrecko: 500 mL
	Papierové vrecko: 330 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1850B (Max.): 33
	s BL1850B (Min.): 66
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m^3/min
Rozmery	1.004×115×151 mm
Hmotnosť	1,3 kg

LXT

2

DCL182Z
77,99 €

CL106FD

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

12 V max



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1041B: 42
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m^3/min
Rozmery	958×100×150 mm
Hmotnosť	1,0 kg

CXT

LED

CL106FDWM
172,99 €

CL107FD

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

12 V max



Objem zbernej nádoby	Zberné vrecko: 500 mL Papierové vrecko: 330 mL
Pracovný čas (min.)	Max: 20 / priemer: 24 / Min: 50
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m^3/min
Rozmery	960×112×150 mm
Hmotnosť	1,1 kg

CXT

3 SOFT START

CL107FDZ
77,99 €

CL108FD

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

12 V max



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1041B: Max/High/normal 20 / 24 / 50
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m^3/min
Rozmery	956×110×150 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

CXT

3 LED

CL108FDWA
169,99 €

CL108FDZ
59,99 €

CL070D

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

7,2 V



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	8
Max. prúdenie vzduchu	1,2 m^3/min
Rozmery	966×103×142 mm
Hmotnosť	0,81 kg

CL070DS
79,99 €

PRODUKTY

Záhradné náradie



- Dvojitá izolácia
- Regulácia otáčok
- Brzda
- Spätný chod
- Elektronika 2 rýchlosti
- Elektronika 3 rýchlosti
- Konštantná rýchlosť
- Plynulý rozbeh

NOVINKA

RM350D

ROBOTICKÁ KOSAČKA



Pracovný čas kosenia /približný/	135 min
Šírka noža	240 mm
Výška kosenia	20 – 60 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	2.300
Rýchlosť kosačky	1,7 km/h
Max. plocha kosenia	3 500 m^2
Rozmery	700 – 560×270
Hmotnosť	13,7 kg

RM350D
2 999,99 €

LM001C

AKU KOSAČKA



Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	2.300 – 2.800
Objem zberného koša	70 L
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Rozmery	1.630 – 1.715×590×990 – 1.095 mm
Hmotnosť	42,1 – 49,5 kg
Ku stroju je potrebné dokúpiť PDC1200 alebo PDC01	

LM001CZ
1 419,99 €

LM002G

AKU KOSAČKA

40 V max



Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	2.300 – 3.800
Objem zberného koša	70 L
Rozmery	1.740 – 1.810×595×970 – 1.080 mm
Hmotnosť	29,5 – 34,7 kg

LM002GZ
1 399,99 €

LM001G

AKU KOSAČKA

40 V max



Šírka noža	480 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	2.500 – 3.200
Objem zberného koša	62 L
Rozmery	1.670 – 1.745×550×965 – 1.075 mm
Hmotnosť	28 – 33 kg

LM001GZ
1 299,99 €

NOVINKA

LM004G

AKU KOSAČKA

40 V max



Šírka noža	430 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.800
Objem zberného koša	50 L
Rozmery	1.390 – 1.440×460×990 – 1.020 mm
Hmotnosť	15,6 – 18,2 kg

LM004GZ
419,99 €

NOVINKA

LM003G

AKU KOSAČKA

40 V max



Šírka noža	380 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.800
Objem zberného koša	40 L
Rozmery	1.370 – 1.420×450×990 – 1.020 mm
Hmotnosť	14,9 – 17,3 kg

LM003GZ
409,99 €

DLM537

AKU KOSAČKA

18 V ×2



Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min–1	2.800
Objem zberného koša	70 L
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Rozmery	1.655 – 1.740×590×990 – 1.100 mm
Hmotnosť	42,8 – 46,7 kg

DLM537Z
1 419,99 €

DLM539

AKU KOSAČKA

18 V ×2



Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.000
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Objem zberného koša	70 L
Rozmery	1.810 – 1.870×580×920 – 1.040 mm
Hmotnosť	28,0 – 30,5 kg

DLM539Z
799,99 €

Záhradné náradie

DLM481 AKU KOSAČKA 18 V×2



Šírka noža	480 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.100
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Objem zberného koša	62 L
Rozmery	1.690 – 1.740×530×930 – 1.060 mm
Hmotnosť	27,1 – 29,3 kg

LXT XPT

DLM481Z 654,99 €

DLM480 AKU KOSAČKA 18 V×2



Šírka noža	480 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.100
Objem zberného koša	62 L
Rozmery	1.690 – 1.740×530×930 – 1.060 mm
Hmotnosť	24,5 – 26,8 kg

LXT XPT

DLM480Z 569,99 €

DLM465 AKU KOSAČKA 18 V×2



Šírka noža	460 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	2.500
Objem zberného koša	60 L
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Rozmery	1.610 – 1.690×535×980 – 1.095 mm
Hmotnosť	35,3 – 39 kg

BL MOTOR LXT XPT

DLM465Z 979,99 €

DLM463 AKU KOSAČKA 18 V×2



Šírka noža	460 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	2.500 – 3.300
Objem zberného koša	60 L
Rozmery	1.319 – 1.518×532×879 – 1.138 mm
Hmotnosť	25,3 – 27,6 kg

BL MOTOR LXT XPT

DLM463Z 644,99 €

DLM432 AKU KOSAČKA 18 V×2



Šírka noža	430 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.600
Objem zberného koša	50 L
Rozmery	1.435 – 1.490×460×1.005 – 1.045 mm
Hmotnosť	16,8 – 17,5 kg

LXT XPT

DLM432PT2 608,99 € DLM432Z 416,99 €

DLM382 AKU KOSAČKA 18 V×2



Šírka noža	380 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.700
Objem zberného koša	40 L
Rozmery	1.380 – 1.410×450×985 – 1.005 mm
Hmotnosť	16,2 – 16,9 kg

LXT XPT

DLM382PT2 593,99 € DLM382Z 404,99 €

DLM330 AKU KOSAČKA 18 V



Šírka noža	330 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	4.300
Objem zberného koša	30 L
Rozmery	1.285 – 1.350×375×935 – 1.035 mm
Hmotnosť	11,6 – 12,5 kg

LXT XPT

DLM330ST 354,99 € DLM330Z 215,99 €

ELM4621 EL KOSAČKA



Príkon	1.800 W
Motor	Indukčný
Šírka záberu	460 mm
Šasi	oceľ
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 75 mm
Pohon kolies	áno
Objem zberného koša	60 L
Hmotnosť	30,5 – 32,2 kg

ELM4621 549,99 €

ELM4620 EL KOSAČKA



Príkon	1.800 W
Motor	Indukčný
Šírka záberu	460 mm
Šasi	oceľ
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 75 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	60 L
Hmotnosť	27,7 – 29,2 kg

ELM4620
499,99 €

ELM4121 EL KOSAČKA



Príkon	1.600 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	410 mm
Šasi	oceľ
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 75 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	50 L
Hmotnosť	17,5 – 19,1 kg

ELM4121
389,99 €

ELM4120 EL KOSAČKA



Príkon	1.600 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	410 mm
Šasi	plast
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 75 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	50 L
Hmotnosť	14,5 kg

ELM4120
299,99 €

ELM3720 EL KOSAČKA



Príkon	1.400 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	370 mm
Šasi	plast
Uloženie kolies	klzné ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 55 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	30 L
Hmotnosť	11,6 kg

ELM3720
229,99 €

ELM3320 EL KOSAČKA



Príkon	1.200 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	330 mm
Šasi	plast
Uloženie kolies	klzné ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 55 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	30 L
Hmotnosť	11,6 kg

ELM3320
164,99 €

NOVINKA
UV001GZ AKU VERTIKUTÁTOR

40 V max



Šírka záberu	380 mm
Nastavenie výšky nožov	(–12 až +5 mm)
Voľnobežné otáčky min^{-1}	3 200
Objem zberného koša	50 L
Rozmery	1 020×1 240×680×915 – 1 155 mm
Hmotnosť	18,7 – 23,8 kg

UV001GZ
999,99 €

UV3600 EL. VERTIKUTÁTOR



Príkon	1,800 W
Šírka záberu	370 mm
Nastavenie výšky kosenia	4 stupňové (–10, –5, 0, +5 mm)
Objem zberného koša	40 L
Hmotnosť	15,7 kg

UV3600
349,99 €

UV3200 EL. VERTIKUTÁTOR



Príkon	1.300 W
Šírka záberu	320 mm
Nastavenie výšky kosenia	5 stupňové (–10, –5, 0, +5, +10 mm)
Objem zberného koša	30 L
Hmotnosť	10,5 kg

UV3200
249,99 €

Záhradné náradie

UD2500 — EL. DRVIČ



Príkon	2.500 W
Max. rezný výkon	45 mm
Objem zbernej nádoby	67 L
Voľnobežné otáčky	40 / min
Rozmery	650×500×850 mm
Hmotnosť	27,6 kg

UD2500
399,99 €

UR101C — AKU KROVINOREZ



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 255 mm Žacia hlava 430 mm Plastový nôž 255 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max/priemer/min 0 – 7.000 / 5.500 / 4.600
Uchytenie na vretene	M10×1,25 LH
Rozmery	1.760×628×550 mm
Hmotnosť	5,2 kg
Ku stroju je nutné prikúpiť PDC01 alebo PDC1200	

UR101CZ
549,99 €

UR012G — AKU KROVINOREZ — 40 V max ×2



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 305 mm Žacia hlava: 480 mm Plastový nôž: 305 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max/priemer/min 0 – 6.800 / 5.000 / 3.500
Uchytenie na vretene	M10×1,25 LH
Rozmery	1.790×680×590 mm
Hmotnosť	8 – 9,3 kg

UR012GZ06
969,99 €

UR013G — AKU KROVINOREZ — 40 V max



Rezná šírka	Kovový nôž: 255 mm Nylónová hlava: 450 mm Plastový nôž: 305 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 6.700
Uchytenie na vretene	M10×1.25 LH
Rozmery	1.905×688×574 mm
Hmotnosť	5,9 – 7,3 kg

UR013GZ04
699,99 €

UR006G — AKU KROVINOREZ — 40 V max



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 255 mm Žacia hlava: 430 mm Plastový nôž: 305 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max/priemer/min 0 – 7.000 / 5.500 / 4.600
Uchytenie na vretene	M10×1,25 LH
Rozmery	1.815×677×540 mm
Hmotnosť	5,7 – 6,3 kg

UR006GM102
759,99 €

UR006GZ06
489,99 €

UR008G — AKU KROVINOREZ — 40 V max



Rezná šírka	Žacia hlava 430 mm Plastový nôž 305 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max/priemer/min 0 – 5.000 / 4.600 / 4.000
Uchytenie na vretene	M10×1,25 LH
Rozmery	1.803×224×300 mm
Hmotnosť	5,0 – 5,7 kg

UR008GZ01
429,99 €

UR002G — AKU KROVINOREZ — 40 V max



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 230 mm Žacia hlava 350 mm Plastový nôž 255 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max / Priemer / Min: 0 – 6.500 / 5.300 / 3.500
Uchytenie na vretene	M10×1,25 LH
Úroveň akustického tlaku	89,7 dB
Úroveň akustického výkonu	72,2 dB
Vibrácie	2,5 m/s²
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg

UR002GZ01
429,99 €

NOVINKA

UR016G — AKU KROVINOREZ — 40 V max



Rezná šírka	Žacia hlava: 330 mm Plastový nôž: 230 mm Kovový nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max/priemer/min 0 – 6.500 / 5.300 / 3.500
Rozmery	1.890×625×537 mm
Hmotnosť	4,4 kg

UR016GZ
394,99 €

DUR369A

AKU KROVINOREZ

18 V ×2



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 255 mm Žacia hlava 430 mm Plastový nôž 305 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max/priemer/min 7.000 / 5.500 / 4.600
Uchytenie na vretene	M10×1,25 LH
Rozmery	1.846×628×530 mm
Hmotnosť	5,9 – 6,5 kg

BL MOTOR LXT XPT ADT AFT

DUR369AZ
474,99 €

DUR368A

AKU KROVINOREZ

18 V ×2



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 230 mm Žacia hlava 350 mm Plastový nôž 255 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max/priemer/min 6.500 / 5.300 / 3.500
Uchytenie na vretene	M10×1,25 LH
Rozmery	1.758×615×442 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,7 kg

BL MOTOR LXT XPT ADT AFT

DUR368APT2
678,99 €

DUR368AZ
382,99 €

DUR190L

AKU KROVINOREZ

18 V



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 300 mm Plastový nôž: 255 mm Železný nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.500 – 6.000
Uchytenie nástroja na vretene	M10×1,25 LH
Hmotnosť	2,9 – 3,2 kg

BL MOTOR LXT XPT ADT AFT

DUR190LZX3
229,99 €

DUR190U

AKU KROVINOREZ

18 V



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 300 mm Plastový nôž: 255 mm Železný nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.500 – 6.000
Uchytenie nástroja na vretene	M10×1,25 LH
Hmotnosť	3,1 – 3,4 kg

BL MOTOR LXT XPT ADT AFT

DUR190UZX3
269,99 €

DUR194

AKU VYŽÍNAČ

18 V



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 280 mm Kovový nôž: 200 mm Plastový nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 6.000 / 4.500
Uchytenie nástroja na vretene	M10×1,25 LH
Rozmery	1.630 – 288×236 mm
Hmotnosť	2,6 – 2,9 kg

LXT XPT

DUR194ZX1
199,99 €

DUR189

AKU VYŽÍNAČ

18 V



Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Priemer / Min / ADT mód 6.000 / 5.000 / 4.000 / 4.000 – 6.000
Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 300 mm Plastový nôž: 255 mm
Uchytenie nástroja na vretene	M8×1,25 RH
Rozmery	1.518 – 1.618×258×369 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,3 kg

BL MOTOR LXT XPT ADT

DUR189Z
249,99 €

DUR192

AKU VYŽÍNAČ

18 V



Šírka rezného nástroja	Nylónová hlava 300 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max 0 – 6.000 / Min: 0 – 4.500,
Uchytenie nástroja na vretene	M10×1,25 LH
Rozmery	1.670×186×246 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg

BL MOTOR LXT XPT

DUR192LZ
169,99 €

DUR193

AKU VYŽÍNAČ

18 V



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 260 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	7.800
Rozmery	1.194 – 1.384×271×372 mm
Hmotnosť	2,4 – 2,7 kg

LXT XPT

DUR193Z
117,99 €

Záhradné náradie

UR100D — AKU VYŽÍNAČ — 12 V max



Šírka rezného nástroja	230 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Žacia hlava: 9.000
	Plastový nôž: 10.000
Uchytenie nástroja na vretene	M8×1,25 RH
Rozmery	835 – 1.185×267×210 – 315 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,1 kg

CXT XPT

UR100DSAEX 249,99 € | UR100DWAE 209,99 € | UR100DZ 119,99 € | UR100DZX 119,99 €

X – dodávané s plastovým nožom

UR3000 — EL. VYŽÍNAČ



Príkon	450 W
Šírka záberu	300 mm
Voľnobežné otáčky	9.000 / min
Rozmery	1.016~1.256×301×262 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UR3000 99,99 €

UR3502 — EL. VYŽÍNAČ



Príkon	1.000 W
Šírka záberu	350 mm
Voľnobežné otáčky	6.500 / min
Rozmery	1.630×380×300 mm
Hmotnosť	4,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UR3502 149,99 €

UX01G — AKU MULTIFUNKČNÝ KROVINOREZ — 40 V max



Voľnobežné otáčky	Max: 0 – 9.700
	Stredné: 0 – 8.200
	Min: 0 – 5.700
Rozmery	1.001×225×209 mm
Hmotnosť	4,2 – 12,6 kg

UX01GZ01 399,99 €

DUX60 — AKU MULTIFUNKČNÝ KROVINOREZ — 18 V ×2



Voľnobežné otáčky	Max: 0 – 9.700
	Stredné: 0 – 8.200
	Min: 0 – 5.700
Rozmery	1.011×320×216 mm
Hmotnosť	4,1 – 8,7 kg

DUX60ZM4 516,99 €

DUX18 — AKU MULTIFUNKČNÝ KROVINOREZ — 18 V



Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max: 0 – 9.700; Min: 0 – 6.800
Rozmery	977×318×175 mm
Hmotnosť	2,8 – 10,3 kg

DUX18ZX1 297,99 €

DUM604 — AKU NOŽNICE NA TRÁVU — 18 V



Šírka rezného nástroja	160 mm
Nastavenie výšky strihu	15, 20, 25 mm
Počet strihov za minútu	2.500
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s^2
Rozmery	337×177×131 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,8 kg

X – nôž na trávu/nôž na živý plot

DUM604RF 213,99 € | DUM604ZX 109,99 €

UM600D — AKU NOŽNICE NA TRÁVU — 12 V max



Šírka rezného nástroja	160 mm
Nastavenie výšky strihu	15. 20. 25 mm
Počet strihov za minútu	2.500
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s^2
Rozmery	329×177×131 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,5 kg

UM600DWAEX 189,99 € | UM600DZX 99,99 €

X – nôž na trávu/nôž na živý plot

UC003G

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24,8 m/s
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Hmotnosť	3,9 – 4,5 kg

XGT BL MOTOR WG WETGUARD

UC003GM101 739,99 €

UC003GZ 438,99 €

UC006G

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	250 mm
Delenie reťaze	1/4"
Šírka drážky	1,3 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24,8 m/s
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Hmotnosť	3,9 – 4,5 kg

XGT BL MOTOR WG WETGUARD

UC006GZ 489,99 €

UC011G

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24,7 m/s (0 – 1.482 m/min)
Nádrž na olej	230 mL
Rozmery	446×233×274 mm
Hmotnosť	6,0 – 6,5 kg

XGT BL MOTOR WG WETGUARD

UC011GT101 949,99 €

UC011GZ 609,99 €

UC015G

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24,7 m/s (0 – 1.482 m/min)
Nádrž na olej	230 mL
Rozmery	446×233×274 mm
Hmotnosť	6,0 – 6,5 kg

XGT BL MOTOR WG WETGUARD

UC015GT101 944,99 €

UC015GZ 609,99 €

DUC306

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

18 V ×2



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,3 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	270 – 651×205×232 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,1 kg

BL MOTOR LXT XPT

DUC306PT2B 649,99 €

DUC306ZB 438,99 €

DUC353

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

18 V ×2



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s (0 – 1.200 m/min) (0 – 3.940 FPM)
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	87,7 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100,4 dB(A)
Rozmery	773×215×235 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,5 kg

BL MOTOR LXT XPT

DUC353Z 379,99 €

DUC355

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

18 V ×2



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s (0 – 1.200 m/min) (0 – 3.940 FPM)
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	87,7 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100,4 dB(A)
Rozmery	762×211×235 mm
Hmotnosť	4,7 – 5,4 kg

BL MOTOR LXT XPT

DUC355PT2 699,99 €

DUC355Z 404,99 €

DUC357

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

18 V



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	7,7 m/s
Nádrž na olej	150 mL
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	762×214×234 mm
Hmotnosť	4,2 – 4,4 kg

BL MOTOR LXT XPT

DUC357ZX3 319,99 €

DUC357RTX3 499,99 €

Záhradné náradie

NOVINKA

DUC307 — AKU REŤAZOVÁ PÍLA — 18 V



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	7,7 m/s
Nádrž na olej	150 mL
Hmotnosť	4,2 – 4,4 kg

DUC307RTX3 479,99 €

DUC307ZX3 299,99 €

DUC254 — AKU REŤAZOVÁ PÍLA — 18 V



Dĺžka lišty	250 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24 m/s (0 – 1.440 m/min)
Nádrž na olej	140 mL
Úroveň akustického tlaku	92,2 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103,2 dB(A)
Vibrácie pri rezaní dreva:	3,1 m/s²
Hmotnosť	2,8 – 3,2 kg

DUC254Z 304,99 €

NOVINKA

DUC150 — AKU JEDNORUČNÁ REŤAZOVÁ PÍLA — 18 V



Dĺžka lišty	150 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	8 m/s (480 m/min)
Nádrž na olej	55 mL
Vibrácie pri rezaní dreva	4,8 m/s²
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

DUC150Z01 219,99 €

DUC101 — AKU PREREZÁVACIA PÍLA — 18 V



Dĺžka lišty	100 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	8 m/s
Nádrž na olej	55 mL
Rozmery	357×90×232 mm
Hmotnosť	1,6 – 2,0 kg

DUC101SF01 329,99 €

DUC101Z01 209,99 €

UC100 — AKU PREREZÁVACIA PÍLA — 12 V max



Dĺžka lišty	100 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	8 m/s
Nádrž na olej	55 mL
Rozmery	350×90×215 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,6 kg

UC100DWA01 264,99 €

UC100DZ01 189,99 €

UC4051A — EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	2.000 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	400 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,3 mm
Úroveň akustického tlaku	90,8 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,8 dB(A)
Vibrácie	5,2 m/s²
Rozmery	505×200×220 mm
Hmotnosť	5,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m
X1 – 1 ks extra reťaz	

UC4051AX1 259,99 €

UC3551A — EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	2.000 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,3 mm
Úroveň akustického tlaku	90,8 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,8 dB(A)
Vibrácie	5,2 m/s²
Rozmery	505×200×220 mm
Hmotnosť	5,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m
X1 – 1 ks extra reťaz	

UC3551AX1 249,99 €

UC3051A — EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	2.000 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,3 mm
Úroveň akustického tlaku	90,8 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,8 dB(A)
Vibrácie	5,2 m/s²
Rozmery	505×200×220 mm
Hmotnosť	5,4 – 5,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m
X1 – 1 ks extra reťaz	

UC3051AX1 239,99 €

UC4041A — EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	1.800 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	400 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,1 mm
Úroveň akustického tlaku	90,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,3 dB(A)
Vibrácie	4,7 m/s²
Rozmery	455×245×200 mm
Hmotnosť	4,8 – 4,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UC4041A
189,99 €

UC3541A — EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	1.800 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,1 mm
Úroveň akustického tlaku	90,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,3 dB(A)
Vibrácie	4,7 m/s²
Rozmery	455×245×200 mm
Hmotnosť	4,7 – 4,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UC3541A
179,99 €

UC3041A — EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	1.800 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,1 mm
Úroveň akustického tlaku	90,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,3 dB(A)
Vibrácie	4,7 m/s²
Rozmery	455×245×200 mm
Hmotnosť	4,6 – 4,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UC3041A
169,99 €

UA004G — AKU TELESKOPICKÁ VYVETVOVACIA PÍLA — 40 V max



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s
	(0 – 1.200 m/min)
Nádrž na olej	160 mL
Rozmery	2 515 – 3 747×157×191 mm
Hmotnosť	7,6 – 8,9 kg

UA004GM101
1 049,99 €

UA004GZ
649,99 €

UA003G — AKU VYVETVOVACIA PÍLA — 40 V max



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s
	(0 – 1.200 m/min)
Nádrž na olej	160 mL
Rozmery	2 228×157×189 mm
Hmotnosť	6,0 – 7,3 kg

UA003GM101
907,99 €

UA003GZ
535,99 €

DUA300 — AKU VYVETVOVACIA PÍLA — 18 V×2



Dĺžka lišty	300 mm
Typ reťaze	1,1
Delenie reťaze	3/8"
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s
Objem nádrže na oleja	160 ml
Hmotnosť	6,1 – 6,9 kg
Dĺžka	2,26 m

DUA300Z
599,99 €

DUA301 — AKU VYVETVOVACIA PÍLA — 18 V×2



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s
	(0 – 1.200 m/min)
Nádrž na olej	160 mL
Rozmery	2.530 – 3.762×155×191 mm
Hmotnosť	7,8 – 8,5 kg

DUA301Z
769,99 €

UH004G — AKU PLOTOSTRIH — 40 V max



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	23,5 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min
	5.000 / 3.600 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg

UH004GM201
939,99 €

UH004GZ
489,99 €

Záhradné náradie

UH005G — AKU PLOTOSTRIH — 40 V max



Dĺžka noža	750 mm
Max. strižný výkon	23,5 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min
	5.000 / 3.600 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Hmotnosť	4,5 – 5,1 kg

UH005GM201 982,99 €

UH005GZ 519,99 €

UH006G — AKU PLOTOSTRIH — 40 V max



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	25,0 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min
	4.000 / 3.000 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92 dB(A)
Hmotnosť	4,4 – 5,0 kg

UH006GM201 955,99 €

UH006GZ 489,99 €

UH007G — AKU PLOTOSTRIH — 40 V max



Dĺžka noža	750 mm
Max. strižný výkon	25,0 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min
	4.000 / 3.000 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92 dB(A)
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg

UH007GM201 997,99 €

UH007GZ 519,99 €

UH008G — AKU PLOTOSTRIH — 40 V max



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	21,5 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min
	5.000 / 3.600 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg

UH008GZ 433,99 €

UH014G — AKU PLOTOSTRIH — 40 V max



Dĺžka noža	750 mm
Max. strižný výkon	18 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min
	5.000 / 3.600 / 2.000
Hmotnosť	4,0 – 4,7 kg

UH014GM101 885,99 €

UH014GZ 599,99 €

DUH651 — AKU PLOTOSTRIH — 18 V ×2



Dĺžka noža	650 mm
Počet strihov / min	1.800
Hmotnosť	4,7 – 5,5 kg

DUH651Z 349,99 €

DUH607 — AKU PLOTOSTRIH — 18 V



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	15 mm
Počet strihov / min	2 700
Hmotnosť	2,8 kg

DUH607RT 379,99 €

DUH607Z 163,99 €

DUH606 — AKU PLOTOSTRIH — 18 V



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	20 mm
Počet strihov / min	4 000
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg

DUH606RT 459,99 €

DUH606Z 269,99 €

DUH507 AKU PLOTOSTRIH 18 V



Dĺžka noža	500 mm
Max. strižný výkon	15 mm
Počet strihov / min	2 700
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg

DUH507RT 339,99 €

DUH507Z 157,99 €

DUH601 AKU PLOTOSTRIH 18 V



Dĺžka noža	600 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Počet strihov/min	Max/priemer/min
	0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Rozmery	1.121×192×225 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg

DUH601Z 367,99 €

DUH751 AKU PLOTOSTRIH 18 V



Dĺžka noža	750 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Počet strihov/min	Max/priemer/min
	0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Rozmery	1.261×192×225 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg

DUH751Z 399,99 €

DUH502 AKU PLOTOSTRIH 18 V



Dĺžka noža	500 mm
Počet strihov za minútu	Max / Priemer / Min
	0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Max. strihací výkon	21,5 mm
Úroveň akustického tlaku	81,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	86,8 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	1.016×225×192 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg

DUH502Z 338,99 €

DUH602 AKU PLOTOSTRIH 18 V



Dĺžka noža	600 mm
Max. rezný výkon	21,5 mm
Počet strihov/min	Max/priemer/min
	0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Rozmery	1.121×225×192 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg

DUH602Z 348,99 €

UH6580 EL. PLOTOSTRIH



Príkon	670 W
Dĺžka noža	650 mm
Počet strihov	3.000 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	1.049×223×206 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UH6580 229,99 €

UH7580 EL. PLOTOSTRIH



Príkon	670 W
Dĺžka noža	750 mm
Počet strihov	1.500 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	1.157×223×206 mm
Hmotnosť	4,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UH7580 249,99 €

UH5570 EL. PLOTOSTRIH



Príkon	550 W
Dĺžka noža	550 mm
Počet strihov	3.200 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	970×223×206 mm
Hmotnosť	4,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UH5570 159,99 €

Záhradné náradie

UH6570 — EL. PLOTOSTRIH



Príkon	550 W
Dĺžka noža	650 mm
Počet strihov	3.200 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	1.042×223×206 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UH6570
169,99 €

DUN500W — AKU PLOTOSTRIH — 18 V



Dĺžka noža	500 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Úroveň akustického tlaku	81,5 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92,5 dB (A)
Počet strihov/min	Max / priemer / min
	4.400 / 3.600 / 2.000
Celková dĺžka	2.115 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,3 kg

DUN500WZ
428,99 €

DUN461W — AKU PLOTOSTRIH — 18 V



Dĺžka noža	460 mm
Počet strihov za minútu	3.600
Max. strihací výkon	18 mm
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	1.889 – 2.511×87×134 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,3 kg

DUN461WZ
182,99 €

UN460WD — AKU PLOTOSTRIH — 12 V max



Dĺžka noža	460 mm
Počet strihov za minútu	3.600
Max. strihací výkon	18 mm
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	1.889 – 2.511×87×134 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,0 kg

UN460WDWA
199,99 €

DUP362 — AKU NOŽNICE NA VINIČ — 18 V×2



Max. rezný výkon	33 mm
Max. strižná sila	250 N
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	305×43×106 mm
Hmotnosť	0,8 kg

DUP362PT2
1 629,99 €

DUP362Z
1 339,99 €

NOVINKA
DUP180 — AKU NOŽNICE NA VINIČ — 18 V



Max. rezný výkon	30 mm
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	296×40×99 mm
Hmotnosť	0,68 kg

DUP180T001
1 099,99 €

DUP180Z
949,99 €

UP100D — AKU NOŽNICE — 12 V max



Max rezný výkon	Max cutting: 25 mm
Rozmery	w/ BL1016/BL1021B: 285×65×98 mm
	w/ BL1041B: 308×65×98 mm
Hmotnosť	0,89 – 1,1 kg

UP100DZ
999,99 €

NOVINKA

PM001G

AKU ROSIČ

40 V max



Objem nádrže	15 L
Max. prietok vzduchu	Max: 14,3 m³/min
	Priemer: 11 m³/min
	Min: 9 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	Max: 64 m/s
	Priemer: 52 m/s
	Min: 42 m/s
Rozmery s BL4080F x2	330×585×690 mm
Hmotnosť	12,5 – 15,4 kg

PM001GZ01
1 069,99 €

DUS158

AKU POSTREKOVAČ

18 V



Max. tlak	5 bar
Objem nádrže	15 L
Dĺžka hadice	1,7 m
Rozmery	325×237×517 mm
Hmotnosť	4,6 kg

DUS158Z
319,99 €

DUS108

AKU POSTREKOVAČ

18 V



Max. tlak	5 bar
Objem nádrže	10 L
Dĺžka hadice	1,7 m
Rozmery	325×237×439 mm
Hmotnosť	4,6 kg

DUS108Z
289,99 €

DUS054

AKU POSTREKOVAČ

18 V



Max. tlak	0,3 Mpa / 3 Bar
Objem nádrže	5 L
Dĺžka hadice	1,7 m
Dĺžka nadstavca	0,5 – 0,7 m
Rozmery	343×182×368 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,5 kg

DUS054Z
199,99 €

UB001C

AKU DÚCHADLO



Max. prietok vzduchu	17,6 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	70 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	24 000
Hmotnosť	2,6 – 2,9 kg
Ku stroju je nutné prikúpiť PDC01 alebo PDC1200	

UB001CZ
299,99 €

UB002C

AKU DÚCHADLO



Max. prietok vzduchu	19 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	76 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	22.000
Hmotnosť	15,9 – 16,1 kg
Ku stroju je nutné prikúpiť PDC01 alebo PDC1200	

UB002CZ02
699,99 €

NOVINKA

UB003C

AKU DÚCHADLO



Max. prietok vzduchu s PDC1500	2,9 – 17,2 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu s PDC1500	86 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	4 000 – 22.100
Hmotnosť	2,8 – 3,1 kg
Ku stroju je nutné prikúpiť PDC01 alebo PDC1200/PDC1500	

UB003CZ
399,99 €

UB001G

AKU DÚCHADLO

40 V max



Max. prietok vzduchu	0 – 13,5 m³/min
	turbo mód 16,0 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	53 m/s turbo mód 64 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 20.000 turbo mód 23.000
Úroveň akustického tlaku	83,7 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94,1 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	917 – 1.017×167×297 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,9 kg

UB001GM101
634,99 €

UB001GZ
302,99 €

Záhradné náradie

DUB363 — AKU DÚCHADLO/VYSÁVAČ — 18 V ×2



Max. prietok vzduchu	13,4 m³/min (473 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	65 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 7.850
Hmotnosť	4,5 – 6,6 kg

LXT BL MOTOR XPT

DUB363PT2V 649,99 €

DUB363ZV 353,99 €

DUB362 — AKU DÚCHADLO — 18 V ×2



Max. prietok vzduchu	13,4 m³/min (473 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	54 m/s (120 MPH)
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	11.400 – 21.500
Úroveň akustického tlaku	79,1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93,5 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	830/880/930×205×295 mm
Hmotnosť	3,5 – 4,2 kg

LXT BL MOTOR XPT

DUB362Z 299,99 €

DUB361 — AKU DÚCHADLO — 18 V ×2



Max. prietok vzduchu	Max: 4,4 m³/min (155 CFM) Min: 2,6 m³/min (92 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	Max: 93 m/s (208 MPH) Min: 57 m/s (128 MPH)
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max: 17.000 Min: 10.000
Úroveň akustického tlaku	82,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94,7 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	905×141×194 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,2 kg

LXT XPT

DUB361Z 169,99 €

DUB187 — AKU DÚCHADLO/VYSÁVAČ — 18 V



Max. prietok vzduchu	6,1 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	64 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	9.000 – 13.500
Hmotnosť	3,7 – 4,0 kg

LXT BL MOTOR XPT

DUB187Z 219,99 €

DUB184 — AKU DÚCHADLO — 18 V



Max. prietok vzduchu	13,0 m³/min
Rýchlosť vzduchu	52,1 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 18.000
Úroveň akustického tlaku	86,6 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93,5 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	825×160×285 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,0 kg

LXT BL MOTOR XPT

DUB184Z 179,99 €

DUB185 — AKU DÚCHADLO — 18 V



Max. prietok vzduchu	3,2 m³/min
Rýchlosť vzduchu	98 m/s
Tlak vzduchu	5,8 kPa
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 18.000
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Hmotnosť	1,6 – 2,1 kg

LXT

DUB185Z 74,99 €

DUB186 — AKU DÚCHADLO — 18 V



Max. prietok vzduchu	3,2 m³/min
Rýchlosť vzduchu	68 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 18.000
Úroveň akustického tlaku	82,5 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92,4 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Hmotnosť	1,6 – 2,1 kg

LXT

DUB186Z 89,99 €

UB1103 — EL. DÚCHADLO



Príkon	600 W
Max. prietok vzduchu	0 – 4,1 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	0 – 91 m/s
Tlak vzduchu	0 – 5,7 kPa
Voľnobežné otáčky	0 – 16.000
Vubrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	479×185×178 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

UB1103 109,99 €

AS001G

AKU OFUKOVAČ

40 V max



Max. výkon	4/3/2/1: 2,8/2,3/1,7/1,1 N
Max. prietok vzduchu	4/3/2/1: 1,1/1,0/0,8/0,6 m^3/min
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Hmotnosť	1,5 – 2,3 kg

XGT BL MOTOR

4

AS001GA101
379,99 €

AS001GZ
184,99 €

NOVINKA
DAS180

AKU OFUKOVAČ

18 V



Max. prietok vzduchu	0 – 1,1 m^3/min
Max. rýchlosť vzduchu	0 – 150 m/s
Max. tlak	0 – 18 kPa
Max. výkon	1 0-1,1 N
	4 0-2,8 N
Rozmery	173x92x247 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,7 kg

LXT BL MOTOR

DAS180Z
189,99 €

DAS180RT
399,99 €

NOVINKA
HW001G

AKU TLAKOVÝ ČISTIČ

40 V max



Max. prítok vody	7,0 l/min
Max. prietok vody max 1/2/3	3,0/4,2/5,5 L/min
Max. tlak	11,5 Mpa
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Max. dĺžka prisávania vody	1 m
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5 m
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Rozmery	334×383×520 mm
Hmotnosť	10,3 – 13,4 kg

XGT BL MOTOR

3

HW001GZ
849,99 €

DHW080

AKU TLAKOVÝ ČISTIČ

18 V×2



Max. prítok vody	6,3 l/min
Max. prietok vody	max 5,5 / min 3,0 l/min
Max. tlak	8 Mpa
Pracovný tlak	Max 5,5 / min 3,0 Mpa
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Max. dĺžka prisávania vody	1 m
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5 m
Úroveň akustického tlaku	70,9 dB(A)
Nádoba na vodu	50 L
Rozmery	438×218×269 mm
Hmotnosť	7,1 – 7,7 kg

LXT BL MOTOR WG WETGUARD

2

DHW080ZK
644,99 €

HW1300

EL. VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ



Príkon	1.800 W
Max. tlak	13 MPa (130 bar. 1.885 PSI)
Max. prietok vody	450 L/h
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Vibrácie	4,86 m/s^2
Rozmery	292×358×830 mm
Hmotnosť	12,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HW1300
459,99 €

HW1200

EL. VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ



Príkon	1.800 W
Max. tlak	12 MPa (120 bar. 1.740 PSI)
Max. prietok vody	420 L/h
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Vibrácie	4,11 m/s^2
Rozmery	292×358×830 mm
Hmotnosť	11,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HW1200
329,99 €

HW151

EL. VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ



Príkon	2.500 W
Max. tlak	15 MPa
	(150 bar. 2.175 PSI)
Max. prietok vody	500 L/hr
Typ motora	Indukčný
Úroveň akustického tlaku	80,1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	88 dB(A)
Max. teplota privádzanej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Hmotnosť	26,9 kg

HW151
749,99 €

HW132

EL. VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ



Príkon	2.100 W
Max. tlak	14 MPa
	(140 bar)
Max. prietok vody	420 L/hr
Typ motora	Indukčný
Úroveň akustického tlaku	80,1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	88 dB(A)
Max. teplota privádzanej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	8 m
Hmotnosť	18,8 kg

HW132
397,99 €

Záhradné náradie

HW111 — EL. VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ



Príkon	1.700 W
Max. tlak	11 MPa
	(110 bar. 1.595 PSI)
Max. prietok vody	370 L/hr
Typ motora	Universal
Úroveň akustického tlaku	79,15 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	87 dB(A)
Max. teplota privádzanej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5,5 m
Hmotnosť	7,4 kg

HW111
189,99 €

HW102 — EL. VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ



Príkon	1.300 W
Max. tlak	10 MPa
	(100 bar. 1.450 PSI)
Max. prietok vody	360 L/hr
Typ motora	Univerzálny
Úroveň akustického tlaku	85,74 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Max. teplota privádzanej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5 m
Hmotnosť	5,8 kg

HW102
159,99 €

PF1010 — EL. PONORNÉ ČERPADLO



Príkon	1.100 W
Max. prietok	240 L
Max. výtlak	10 m
Max. hĺbka ponoru	5 m
Max. výtlak	10 m
Min. sacia hĺbka	40 mm
Max. veľkosť nečistôt	35 mm
Rozmery	160×168×380
Hmotnosť	6,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	10 m

PF1010
114,99 €

PF0800 — EL. PONORNÉ ČERPADLO



Príkon	800 W
Max. prietok	220 L
Max. výtlak	9 m
Max. hĺbka ponoru	5 m
Max. výtlak	9 m
Min. sacia hĺbka	20 mm
Max. veľkosť nečistôt	5 mm
Rozmery	160×168×340
Hmotnosť	6,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	10 m

PF0800
109,99 €

PF0410 — EL. PONORNÉ ČERPADLO



Príkon	400 W
Max. prietok	140 L
Max. výtlak	5 m
Max. hĺbka ponoru	5 m
Max. výtlak	5 m
Min. sacia hĺbka	40 mm
Max. veľkosť nečistôt	35 mm
Rozmery	160×168×345
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	10 m

PF0410
89,99 €

PF0300 — EL. PONORNÉ ČERPADLO



Príkon	300 W
Max. prietok	140 L
Max. výtlak	7 m
Max. hĺbka ponoru	5 m
Max. výtlak	7 m
Min. sacia hĺbka	20 mm
Max. veľkosť nečistôt	5 mm
Rozmery	160×168×305
Hmotnosť	4,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	10 m

PF0300
79,99 €

	Akumulátor	Počet slotov	Šírka záberu	Šasi	Otáčky bez zaťaženia	Pohon	BL MOTOR	Zadné vyhadzovanie	Bočné vyhadzovanie
LM004J	64V max	1	530 mm	Oceľ	✓	✓	✓	✓	✓*
LM003J			480 mm		✓	✓	✓	✓	✓*
LM002J			530 mm	Plast	✓	-	✓	✓	-
LM001J			480 mm		✓	-	✓	✓	-
LM001C	CXT	-	530 mm	Oceľ	✓	✓	✓	-	✓*
LM002G	40V max	2	530 mm		✓	✓	✓	✓	✓*
LM001G			480 mm		✓	✓	✓	✓	✓
LM004G		1	430 mm	Plast	-	-	-	-	-
LM003G			380 mm		-	-	-	-	-
DLM533	18V x2	4	530 mm	Hliník	✓	✓	✓	✓	-
DLM537					-	✓	✓	✓	-
DLM532				Oceľ	✓	✓	✓	-	✓
DLM536					-	✓	✓	-	✓
DLM530					✓	-	✓	-	✓
DLM534					-	-	✓	-	✓
DLM538		2	530 mm	Plast	✓	-	-	✓	-
DLM539					✓	✓	-	✓	-
DLM480			480 mm		✓	-	-	✓	-
DLM481					✓	✓	-	✓	-
DLM462		4	460 mm	Oceľ	✓	✓	✓	-	-
DLM465					-	✓	✓	-	-
DLM460		2			✓	-	✓	-	-
DLM463					-	-	✓	-	-
DLM432		2	430 mm	Plast	✓	-	-	-	-
DLM382			380 mm		✓	-	-	-	-
DLM330	18V	1	330 mm		✓	-	-	-	-

NOVINKA

DCU601

AKU FÚRIK

18 V ×2



Rýchlosť	Vpred: 0 – 1,5 / 3,5 / 5 km/h Vzad: 0 – 1 km/h
Nosnosť	300 kg rovná plocha 180 kg stúpanie (3 – 12°)
Elektrické zdvíhanie	ÁNO
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	145 kg

LXT BL MOTOR XPT

DCU601Z
6 349,99 €

NOVINKA

DCU602

AKU FÚRIK

18 V ×2



Rýchlosť	Vpred: 0 – 1,5 / 3,5 / 5 km/h Vzad: 0 – 1 km/h
Nosnosť	300 kg rovná plocha 180 kg stúpanie (3 – 12°)
Elektrické vyklápanie	ÁNO
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	147 kg

LXT BL MOTOR XPT

DCU602Z
6 349,99 €

DCU603

AKU FÚRIK

18 V ×2



Max. pracovný čas (min)	s BL1860B: 100
Nosnosť	300 kg
Rýchlosť	Vpred: 0 – 1,5 / 3,5 / 5 km/h Vzad: 0 – 1 km/h
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	122 – 124 kg

LXT BL MOTOR WG WETGUARD

DCU603Z
5 339,99 €

DCU604

AKU FÚRIK

18 V ×2



Max. pracovný čas (min)	s BL1860B: 100
Nosnosť	300 kg
Rýchlosť	Vpred: 0 – 1,5 / 3,5 / 5 km/h Vzad: 0 – 1 km/h
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	119 – 120 kg

LXT BL MOTOR WG WETGUARD

DCU604Z
5 339,99 €

DCU605

AKU FÚRIK

18 V ×2



Max. pracovný čas (min)	s BL1860B: 100
Nosnosť	300 kg
Rýchlosť	Vpred: 0 – 1,5 / 3,5 / 5 km/h Vzad: 0 – 1 km/h
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	104 – 106 kg

LXT BL MOTOR WG WETGUARD

DCU605Z
5 159,99 €

DCU180

AKU FÚRIK

18 V




Max. pracovný čas (min)	s BL1860B: 120
Nosnosť	130 kg
Rýchlosť	Vpred, 1 / 2: 0 – 3,5 / 0 – 1,5 km/h Vzad: 0 – 1 km/h
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	39,3 – 44,8 kg

LXT BL MOTOR XPT

DCU180Z + 199009-8
1 199,99 €

DCU180Z + 199008-0
1 199,99 €





18V

DML805

750 lm



18V 40V max

ML003G

1.100 lm



18V

DML812



40V max

ML007G

1.250 lm



18V


DML814



18V

DML811

3.000 lm





18V 40V max

ML005G

3.600 lm



18V 40V max

ML010G

5.500 lm



18V 40V max

ML009G



18V

DML809

10.000 lm

PRODUKTY

Meranie



Kufrík

DWD181 AKU DETEKTOR 18 V



Max. hĺbka skenovania	Železo: 180 mm Živicová trubica: 120 mm El. drôt: 120 mm Drevo: 25 mm
Presnosť skenovania	+/–5 mm
Min. vzdialenosť skenovaných predmetov: 40 mm	
Hmotnosť	1,3 – 1,7 kg

LXT XPT

DWD181ZJ
1 499,99 €

SK700D KRÍŽOVÝ LASER 12 V max



Presnosť merania	± 2 mm / 10 m
Samonivelizácia	± 4°
Typ laseru	2: 630 – 645 nm
Pracovná teplota	–10 – 50 °C
Trieda ochrany	IP54
Rozmery	149×104×153 mm
Hmotnosť	0,99 – 1,2 kg

CXT XPT

SK700D
449,99 €

SK700GD KRÍŽOVÝ LASER 12 V max



Presnosť merania	± 2 mm / 10 m
Samonivelizácia	± 4°
Typ laseru	2: 510 – 530 nm
Pracovná teplota	–10 – 50 °C
Trieda ochrany	IP54
Rozmery	149×104×153 mm
Hmotnosť	0,99 – 1,2 kg
G – zelený laser	

CXT XPT

SK700GD
699,99 €

SK312GD KRÍŽOVÝ LASER 12 V max



Presnosť merania	±1 mm / 10 m
Samonivelizácia	±2°
Uhol lasera	Horizontal: 110° Vertical: 130°
Počet laserových línií	3
Typ laseru	Laser class 2: 515 nm
Pracovná teplota	–10 – 40 °C
Uchytenie statívu	5/8“
Trieda ochrany	IP54
Pracovný čas cca	10–28
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 122×110×225 mm s BL1041B: 122×130×225 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,6 kg

CXT XPT

SK312GDZ
1 399,99 €

SK40GD KRÍŽOVÝ LASER 12 V max



Presnosť merania	± 1 mm / 10 m
Samonivelizácia	± 4°
Uhol lasera	Horizontal: 110° Vertical: 130°
Počet laserových línií	4V1H / 2V1H / 1V1H
Typ laseru	2: 515 nm
Pracovná teplota	–10 – 40 °C
Uchytenie statívu	–
Trieda ochrany	IP54
Pracovný čas cca	6 hodín
Rozmery	Ø 98×223 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,6 kg

CXT XPT

SK40GDZ
899,99 €

SK106D KRÍŽOVÝ/BODOVÝ LASER 12 V max



Max. dosah merania	do 25 m
Max. dosah merania s detektorom	do 80 m
Presnosť merania	±3 mm / 10 m
Samonivelizácia	4+ – °
Počet laserových bodov	4
Počet laserových línií	2
Uhol laserových línií	Horizont 180° / vertikal 170°
Typ laseru	Trieda laseru 2: 635 nm
Pracovná teplota	–10 až 50 °C
Pracovný čas	15 – 40 hod
Rozmery	138×64×102 mm
Hmotnosť	0,69 – 0,85 kg

CXT XPT

SK106DZ
299,99 €

SK105D KRÍŽOVÝ/BODOVÝ LASER 12 V max



Max. dosah merania	do 25 m
Max. dosah merania s detektorom	do 80 m
Presnosť merania	±3 mm / 10 m
Samonivelizácia	4+ – °
Počet laserových línií	2
Uhol laserových línií	Horizont 180° / vertikal 160°
Typ laseru	Trieda laseru 2: 635 nm
Pracovná teplota	–10 až 50 °C
Pracovný čas	15 – 40 hod
Rozmery	138×64×102 mm
Hmotnosť	0,67 – 0,84 kg

CXT XPT

SK105DZ
199,99 €

SKR200 SAMONIVELIZAČNÝ LASER



Max. dosah merania (priemer)	200 m
Rýchlosť otáčok	0, 300, 450, 600
Presnosť merania	±1 mm / 10 m
Samonivelizácia	±6°
Napájanie	2×1,5 Ah aku
Max. pracovný čas	60 hod.
Hmotnosť	1,6 kg

SKR200Z
779,99 €

Rádiá / lampy

LD080PI — LASEROVÝ DIAĽKOMER



Max. dosah merania	0,05 – 80 m
Napájanie	2×AAA 1,5 V aku
Hmotnosť	0,14 kg

LD080PI
219,99 €

LD030P — LASEROVÝ DIAĽKOMER



Max. dosah merania	0,2 – 30 m
Pracovná teplota	0 – 40 °C
Skladovacia teplota	–25 – 70 °C
Priemerná presnosť merania	±2,0 mm / 10 m
Max. presnosť merania	±3,0 mm / 10 m
Priemer laserového bodu	6 mm / 10 m
Typ laseru	Trieda laseru 2: 635 nm
Rozmery	117×53×25 mm
Hmotnosť	0,1 kg

LD030P
83,99 €

LD050P — LASEROVÝ DIAĽKOMER



Max. dosah merania	0,05 – 50 m
Napájanie	2×AAA 1,5 V aku
Hmotnosť	0,1 kg

LD050P
109,99 €

NOVINKA

MR010G — RÁDIO S LAMPOU — 40 V max



Frekvencia FM	87,5 – 108 MHz
Bluetooth	ÁNO
Rozmery s BL4020/BL4025	126×132×288 mm
Hmotnosť	1,6 – 2,2 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

XGT XPT

MR010GZ
159,99 €

MR009G — RÁDIO S LAMPOU — 40 V max



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz DAB / DAB+: 174.928 – 239.200 MHz
Veľkosť reproduktora	Ø 57 mm
Bluetooth	5.0
Rozmery	126×127×240 mm
Hmotnosť	1,6 – 2,2 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

XGT XPT

MR009GZ
209,99 €

MR007G — AKU RÁDIO — 12 V max / 18 V



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz DAB / DAB+: 174.928 – 239.200 MHz
Veľkosť reproduktorov	Bočné: Ø63.5 mm ×2 / Spodný: Ø101.6 mm
Max. výkon	40 Vmax: 5 W ×2 + 25 W / 18V: 5 W ×2 + 25 W / 14.4V: 3 W ×2 + 15 W /12Vmax: 2 W ×2 + 10 W
Bluetooth	5.0
Rozmery	285×172×305 mm
Hmotnosť	5,5 – 6,3 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	áno

XGT LXT

MR007G
329,99 €

MR006G — AKU RÁDIO — 12 V max / 18 V / 40 V max



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	Bočné: Ø63,5 mm ×2 / Spodný: Ø101,6 mm
Max. výkon	40Vmax: 5 W ×2 + 25 W / 18V: 5 W ×2 + 25 W 14.4V: 3 W ×2 + 15 W /12Vmax: 2 W ×2 + 10 W
Bluetooth	5.0
Rozmery	285×172×305 mm
Hmotnosť	5,6 – 6,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	áno

XGT LXT XPT CXT

MR006G
298,99 €

MR004G — AKU RÁDIO — 12 V max / 18 V / 40 V max



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz DAB/DAB+: 174.928 – 239.200 MHz
Veľkosť reproduktorov	89 mm ×2
Max. výkon	40 Vmax: 4,9 W ×2
Bluetooth	5.0
Rozmery	280×171×434 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

XGT LXT XPT CXT

MR004G
276,99 €

MR001G

AKU RÁDIO

12 V max | 18 V | 40 V max



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	89 mm ×2
Max. výkon	40Vmax: 5 W ×2
Bluetooth	nie
Rozmery	280×171×434 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	áno

XGT LXT XPT CXT

MR001G
195,99 €

DMR301

AKU RÁDIO S NABÍJAČKOU

12 V max | 18 V



Frekvencia	FM / DAB / DAB+ 87,5 – 108 MHz / 174,928 – 239,200 MHz / 174,928 – 239,200 MHz
Bluetooth	4.2 verzia
Rozmery	285×185×305 mm
Hmotnosť	4,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT Bluetooth dab+

DMR301
399,99 €

DMR115

AKU RÁDIO

12 V max | 18 V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø63,5 mm×2 / spodný Ø101,6 mm
Max. výkon	18 V: 5 W×2 + 25 W
	14,4 V: 3 W×2 + 15 W
	12 V: 2 W×2 + 10 W
Bluetooth	Verzia: 5,0
	Profil: TA2DP / SCMS-T / AVRCP
	Podporovaný kódek: SBC / AAC
Rozmery	268×164×437 mm
Hmotnosť	5,0 – 5,5 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT Bluetooth dab+

Dodávané s AC adaptérom

DMR115
299,99 €

DMR114

AKU RÁDIO

12 V max | 18 V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø63,5 mm×2 / spodný Ø101,6 mm
Max. výkon	18 V: 5 W×2 + 25 W
	14,4 V: 3 W×2 + 15 W
	12 V: 2 W×2 + 10 W
Bluetooth	Verzia: 5,0
	Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP
	Podporovaný kódek: SBC
Rozmery	268×164×437 mm
Hmotnosť	5,1 – 5,6 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT Bluetooth

Dodávané s AC adaptérom

DMR114
279,99 €

DMR112

AKU RÁDIO

10,8/7,2 V | 12 V max | 18 V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø89 mm×2
Bluetooth	Verzia: 4,0
	Profil: A2DP / SCMS-T
	Podporovaný kódek: SBC / AAC
Rozmery	262×163×431 mm
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT Bluetooth dab+

Dodávané s AC adaptérom

DMR112
239,99 €

DMR110N

AKU RÁDIO

10,8 V | 12 V max | 18 V



Frekvencia	FM / DAB / DAB+: 87,5 – 108 MHz / / 174,928 – 239,200 MHz / 174,928 – 239,200 MHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø76 mm×2
Max. výkon	18 V: 3,5 W×2
	14,4 V: 2,2 W×2
	10,8 V: 1,2 W×2
	7,2 V: 0,5 W×2
Rozmery	257×163×431 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,6 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT DAB DAB+

DMR110N
189,99 €

DMR108N

AKU RÁDIO

10,8 V | 12 V max | 18 V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø89 mm×2
Max. výkon	18 V: 3,5 W×2
	14,4 V: 2,2 W×2
	10,8 V: 1,2 W×2
Bluetooth	Verzia: 4,0; Profil: A2DP / SCMS-T
	Podporovaný kódek: SBC
	Max. dosah: 10 m (33 ft)
Rozmery	262×163×431 mm
Hmotnosť	4,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT Bluetooth

DMR108N
219,99 €

DMR116

AKU RÁDIO

18 V | 18 V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	Ø 76 mm ×2
Max. výkon	18 V: 3,5 W ×2
Rozmery	257×163×431 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,7 kg
USB nabíjanie	nie
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

LXT

DMR116
169,99 €

Rádiá / lampy

DMR056 — RÁDIO S LAMPOU — 18 V



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz DAB / DAB+: 174.928 – 239.200 MHz
Veľkosť reproduktora	Ø 57 mm
Bluetooth	5.0
Rozmery	126×127×240 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

LXT XPT dab+ Bluetooth

DMR056
179,99 €

NOVINKA
DMR057 — RÁDIO S LAMPOU — 18 V



Frekvencia FM	87,5 – 108 MHz
Bluetooth	ÁNO
Rozmery s BL1830B/BL1860B	126×129×289 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

LXT XPT Bluetooth

DMR057
139,99 €

DMR055 — RÁDIO S LAMPOU — 18 V



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktora	Ø 57 mm
Bluetooth	nie
Rozmery	126×127×240 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg
USB nabíjanie	nie
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

LXT

DMR055
99,99 €

DMR203 — AKU REPORODUKTOR — 12 V 18 V



Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø101,6 mm Výškový reproduktor: Ø36 mm
Bluetooth	Verzia: 5,0 Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP Podporovaný kódek: SBC Max. dosah: 10 m
Rozmery	217×205×286 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,4 kg

CXT LXT Bluetooth

DMR203
189,99 €

DMR202 — AKU REPORODUKTOR — 12 V 18 V



Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø101,6 mm Výškový reproduktor: Ø36 mm
Max. výkon	18 V: 10 W 14,4 V: 6 W 10,8 V: 3,5 W AC: 4 W
Bluetooth: Verzia: 4,0; Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP	Podporovaný kódek: SBC Max. dosah: 10 m (33 ft)
Rozmery	211×206×286 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	áno
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT Bluetooth

DMR202
179,99 €

MR052 — AKU RÁDIO — 12 V max



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Pracovný čas (hod)	s BL1041B: 30 s BL1021B: 15 s BL1016: 11
Rozmery	169×73×74 mm
Hmotnosť	0,56 – 0,72 kg

CXT

MR052
69,99 €

DML814 — AKU STOJANOVÁ LAMPA — 18 V



Počet lumenov	Max / Priemer / Min 3.000 / 1.700 / 900 lm
Hmotnosť	7,2 – 7,9 kg

LXT

DML814
379,99 €

DML810 — AKU LAMPA — 18 V



Pracovný čas (hod)	s/ BL4040 ×2 min/max/power: 18 / 9,5 / 5,5
Svetelný tok	power/max/min: 5.500 / 3.000 / 1.500 lm
Rozmery	490×490×814 mm
Hmotnosť	14,4 – 19,2 kg

LXT

DML810
399,99 €

NOVINKA

ML009G

AKU LAMPA

18 V | 40 V max



Čas svietenia Max hodín	/BL4040/ 14 / 6,5 / 2,4 hod.
Rozmery	248×386×430 mm
Hmotnosť	6,4 – 9,9 kg

LXT XGT

ML009G
469,99 €

NOVINKA

ML005G

AKU LAMPA

18 V | 40 V max



Čas svietenia Max hodín	/BL4040/ 15 / 7,5 / 3,5 hod.
Rozmery	248×309×423 mm
Hmotnosť	4,9 – 6,5 kg

LXT XGT

ML005GX
279,99 €

NOVINKA

ML003G

AKU LAMPA

18 V | 40 V max



Čas svietenia Max hodín	/BL4040/ 22 / 10 hod.
Rozmery	249×298×386 mm
Hmotnosť	3,7 – 4,7 kg

LXT XGT

ML003G
179,99 €

DML809

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia	Max hodín /podľa akumulátora/ 7,5
Rozmery	249×370×370 mm
Hmotnosť	5,7 – 7,0 kg

LXT

DC AC

DML809
359,99 €

DEADML811

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia	Max hodín /BL1860 13 hod.
Rozmery	249×302×361 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,8 kg

LXT

DEADML811
239,99 €

DEADML805

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia	Max 17 hodín /podľa akumulátora/
Svietivosť	Max: 750 lm. Min: 450 lm
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LXT

DEADML805
139,99 €

ML007G

AKU LAMPA

40 V max



Čas svietenia	Max hodín /BL4050 14 hod.
Hmotnosť	1,6 – 2,9 kg

XGT

ML007G
169,99 €

DEBDML812

AKU LAMPA

18 V



Počet lumenov	600/ 1.000/ 1.250 lm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

LXT XPT

DML812
129,99 €

Rádiá / lampy

ML001G
AKU LAMPA
40 V max



Čas svietenia	Max hodín: 55 hod.
Rozmery	s BL4025 291×88×121 mm
Hmotnosť	0,28 – 1,3 kg

XGT

ML001G
44,99 €

DEBDML802
AKU LAMPA
18 V



Čas svietenia	max. 27 hodín
Rozmery	272×79×116 mm
Hmotnosť	0,64 – 1 kg

LXT

DEBDML802
47,99 €

DML815
AKU LAMPA
18 V



Počet lumenov	160
Hmotnosť	0,26 – 0,93 kg

LXT

DML815
29,99 €

DEBDML808
AKU LAMPA
18 V



Počet lumenov	190
Hmotnosť	0,73 – 1,09 kg

LXT

DEBDML808
54,99 €

DEAML106
AKU LAMPA
12 V max



Počet lumenov	190
Hmotnosť	0,61 – 0,78 kg

CXT

DEAML106
49,99 €

DEAML105
AKU LAMPA
12 V max



Čas svietenia	Max 14 hodín /podľa akumulátora/
Svietivosť	190 lm
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 249×66×93 mm s BL1041B: 268×66×93 mm
Hmotnosť	0,53 – 0,70 kg

CXT

DEAML105
49,99 €

ML002G
AKU LAMPU
40 V max



Čas svietenia	Max hodín 51 hod.
Rozmery	376×86×137 mm
Hmotnosť	0,46 – 1,5 kg

XGT

ML002G
99,99 €

ML006G
AKU LAMPA
40 V max



Čas svietenia	Max hodín 82 hod.
Rozmery	s BL4040 275×85×148 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,7 kg

XGT

ML006GX
69,99 €

DML816 AKU LAMPA 18 V



Čas svietenia	Max hodín s BL1860B 75 hod.
Rozmery	s BL1850B 267 – 400×79×127 mm
Hmotnosť	0,7 – 1,1 kg

LXT

DML816
62,99 €

DEBDML801 AKU LAMPA 18 V



Čas svietenia	Max 48 hodín /podľa akumulátora/
Rozmery	380×79×116 mm
Hmotnosť	0,61 – 0,98 kg

LXT

DEBDML801
49,99 €

DEBDML186 AKU LAMPA 18 V



Čas svietenia	Max hodín /podľa akumulátora/: 114
Rozmery	151×81×61 mm
Hmotnosť	0,51 – 0,83 kg

LXT

DEBDML186
18,99 €

NOVINKA ML011G AKU LAMPA 40 V max



Čas svietenia Max hodín	/BL4040/ 37 / 64 hod.
Rozmery	107×77×50 mm
Hmotnosť	0,19 kg

XGT USB

ML011G
69,99 €

NOVINKA DML817 AKU LAMPA 18 V



Čas svietenia Max hodín	/BL1860B/ 29 / 53 hod.
Rozmery	107×77×50 mm
Hmotnosť	0,21 kg

LXT USB

DML817
49,99 €

NOVINKA ML107 AKU LAMPA 12 V max



Čas svietenia Max hodín	/BL1041B/ 16 / 30 hod.
Rozmery	92×54×47 mm
Hmotnosť	0,29 kg

CXT USB

ML107
48,99 €

Komfort

CF002G
AKU VENTILÁTOR — 40 V max



Max. rýchlosť vzduchu	120 m/min
Max. prietok vzduchu	Max / Priemer / Min: 240 / 170 / 120
Priemer ventilátora	330 mm
Hmotnosť	3,8 – 5,1 kg

XGT

3

CF002GZ
242,99 €

NOVINKA

CF003G
AKU VENTILÁTOR — 18 V — 40 V max



Max. rýchlosť vzduchu	120 – 42 m³/min
Max. prietok vzduchu	300 – 105 m/min
Rozmery	310×631×780 mm
Hmotnosť	8,5 – 10,4 kg

XGT

DC AC

CF003GZ
509,99 €

DCF301
AKU VENTILÁTOR — 18 V



Max. rýchlosť vzduchu	Max / Priemer / Min: 21 / 15 / 10 m³/min
Max. prietok vzduchu	Max / Priemer / Min: 240 / 170 / 120 m/min
Rozmery	269×439×602 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg
Dodávané s AC adaptérom	

LXT

3

DCF301Z
159,99 €

DCF203
AKU VENTILÁTOR — 18 V



Max. rýchlosť vzduchu	Max / Priemer / Min: 190 / 150 / 120 m/min
Max. prietok vzduchu	Max / priemer / Min: 8,2 / 6,5 / 5,2 m³/min
Rozmery	140×333×447 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,6 kg

LXT

3

Dodávané s AC adaptérom

DCF203Z
119,99 €

DCF102
AKU VENTILÁTOR — 18 V



Pracovný čas (min.)	s BL1860B: Min. / Priemer / Max.: 1270 / 705 / 575
Rozmery	185×272×284 mm
Hmotnosť	1,3 – 2,0 kg

LXT

3

DCF102Z
109,99 €

DCF201
AKU VENTILÁTOR — 18 V



Pracovný čas (min.)	Max.: 100–3,0 Ah. 45–1,3 Ah (18 V) / 90–3,0 Ah. 40–1,3 Ah (14,4 V) Min.: 200–3,0 Ah. 90–1,3 Ah (18 V) / 180–3,0 Ah. 80–1,3 Ah (14,4 V)
Rozmery	263×330×523 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,9 kg

LXT

2

Dodávané s AC adaptérom

DCF201Z
99,99 €

NOVINKA

CW004G

AKU CHLADNIČKA / OHRIEVAČ

18 V | 40 V max



Objem	29 L
Chladiaci systém	Kompresor
Nastavenie chladenia	–18 / –15 / –10 / –5 / 0 / 5 / 10 °C
Zohrievací systém	Ohrievač
Nastavenie zohrievania	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Pracovný čas BL4050F	–18°C / 5°C / 60 °C: 12,5h / 30h / 11,5h
Dĺžka	kábla El. kábel 2,2 m kábel do zapaľovača 2,5 m
Hmotnosť	17,5 – 20,9 kg
Dodávané s káblom do zapaľovača a el. káblom	

XGT LXT

DC AC

CW004GZ
959,99 €

CW002G

AKU CHLADNIČKA / OHRIEVAČ

18 V | 40 V max



Objem	50 L
Chladiaci systém	Kompresor
Nastavenie chladenia	–18 / –15 / –10 / –5 / 0 / 5 / 10 °C
Zohrievací systém	Ohrievač
Nastavenie zohrievania	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Pracovný čas	2×BL4040 –18°C / 5°C / 60 °C: 8h / 19,5h / 4,5h
Dĺžka kábla	El. kábel 2 m / kábel do zapaľovača 2,5 m
Hmotnosť	13,5 – 16,1 kg
Dodávané s káblom do zapaľovača.	
USB výstup typ A [5V DC/2,4A]	

XGT LXT

DC AC

CW002GZ01
1 119,99 €

CW001G

AKU CHLADNIČKA / OHRIEVAČ

18 V | 40 V max



Objem	20 L
Chladiaci systém	Kompresor
Nastavenie chladenia	–18 / –15 / –10 / –5 / 0 / 5 / 10 °C
Zohrievací systém	Ohrievač
Nastavenie zohrievania	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Pracovný čas	2×BL4050F –18°C / 5°C / 60 °C: 10h / 28h / 8,5h
Dĺžka kábla	El. kábel 2 m / kábel do zapaľovača 2,5 m
Hmotnosť	13,5 – 16,1 kg
Dodávané s káblom do zapaľovača.	
USB výstup typ A [5V DC/2,4A]	

XGT LXT

DC AC

CW001GZ
771,99 €

CW003G

AKU CHLADNIČKA / OHRIEVAČ

18 V | 40 V max



Objem	7 L
Chladiaci systém	Kompresor
Nastavenie chladenia	–18 / –15 / –10 / –5 / 0 / 5 / 10 °C
Zohrievací systém	Ohrievač
Nastavenie zohrievania	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Pracovný čas	BL4040 –18°C / 5°C / 60 °C: 5,5h / 13,5h / 5,5h
Dĺžka kábla	El. kábel 2 m / kábel do zapaľovača 2,5 m
Hmotnosť	7,9 – 9,4 kg
Dodávané s káblom do zapaľovača.	

XGT LXT

DC AC

CW003GZ01
881,99 €

KT101G

AKU VARNÁ KANVICA

40 V max



Približný čas zohriatia	8 min (0,8 L vody z 23 °C)
Nádoba na vodu	0,8 L
Rozmery	233×322×307 mm
Hmotnosť	2,8 – 5,9 kg
Množstvo uvarenej vody s 2 x BL4050F, počiatočná teplota vody 10 °C: 2,4 l	

XGT

KT001GZ
319,99 €

DKT360

AKU VARNÁ KANVICA

18 V × 2



Približný čas zohriatia	8 min (0,8 L vody z 23 °C)
Nádoba na vodu	0,8 L
Rozmery	233×263×307 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,4 kg

LXT

DKT360Z
229,99 €

MW001G

AKU MIKROVLNNÁ RÚRA

40 V max



Objem	8 L
Výkon	max: 500 W / min: 350 W
Vnútorné rozmery	255×241×120 mm
Rozmery	s/ BL4040: 372×343×338 mm
Hmotnosť	9,1 – 10,4 kg

XGT

MW001GZ
989,99 €

DCM501

AKU KÁVOVAR

10,8 V | 12 V max | 18 V



Objem nádoby na vodu	240 mL
Kapacita varenia na jednu 18V batériu (6,0 Ah)	640 ml
Rozmery	243×187×218 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Použitie len na akumulátory.	

LXT CXT

DCM501Z
143,99 €

Komfort

DCJ205 — AKU VYHRIEVANÁ BUNDA — 18 V



Veľkosť	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Počet stupňov vyhrievania	3

LXT

DCJ205Z2XL	DCJ205Z3XL	DCJ205ZL	DCJ205ZM	DCJ205ZS	DCJ205ZXL
239,99 €	239,99 €	239,99 €	239,99 €	239,99 €	239,99 €

DCJ206 — AKU VYHRIEVANÁ BUNDA — 18 V



Veľkosť	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Počet stupňov vyhrievania	3

LXT

DCJ206Z2XL	DCJ206Z3XL	DCJ206ZL	DCJ206ZM	DCJ206ZS	DCJ206ZXL
239,99 €	239,99 €	239,99 €	239,99 €	269,99 €	239,99 €

DCV202 — AKU VYHRIEVANÁ VESTA — 18 V



Počet stupňov vyhrievania	3
Veľkosť	S / M / L / XL / 2XL / 3XL

LXT

DCV202Z2XL	DCV202Z3XL	DCV202ZL	DCV202ZM	DCV202ZS	DCV202ZXL
189,99 €	189,99 €	189,99 €	189,99 €	189,99 €	189,99 €

NOVINKA

DCX200 — AKU VYHRIEVANÝ NÁTEĽNÍK — 12 V max / 18 V



Počet vyhrievacích zón	4
Veľkosť	L / XL
Možné prať	ÁNO



LXT CXT

DCX200CL	DCX200CXL
189,99 €	189,99 €

NOVINKA

DCX201 — AKU VYHRIEVANÝ NÁTEĽNÍK SO ZIPSOM — 12 V max / 18 V



Počet vyhrievacích zón	4
Veľkosť	L / XL
Možné prať	ÁNO



LXT CXT

DCX201CL	DCX201CXL
189,99 €	189,99 €

DCB200A — AKU VYHRIEVANÁ DEKA — 18 V



Pracovný čas	Max / priemer / min 35 / 20 / 10 hodín s BL1860B
Rozmer	700×1.400 mm
Hmotnosť	0,58 kg
	A – čierna farba
	B – hnedá farba

LXT

DCB200A
148,99 €

DFJ212A — AKU CHLADIACA BUNDA — 18 V



Veľkosť	M / L / XL

LXT

DFJ212AL	DFJ212AM	DFJ212AXL
184,99 €	184,99 €	184,99 €

DFJ213A — AKU CHLADIACA BUNDA — 18 V



Veľkosť	M / L / XL

LXT

DFJ213AL	DFJ213AM	DFJ213AXL
171,99 €	171,99 €	171,99 €

DFJ216A — AKU CHLADIACA BUNDA — 18 V



Veľkosť	M / L / XL

LXT

DFJ216AL	DFJ216AM	DFJ216AXL
99,99 €	99,99 €	99,99 €

DFJ312A — AKU CHLADIACA BUNDA — 18 V



Veľkosť	M / L / XL

LXT

DFJ312AL	DFJ312AM	DFJ312AXL
162,99 €	162,99 €	162,99 €

DFJ416A — AKU CHLADIACA BUNDA



Veľkosť	M / L / XL

LXT

DFJ416AL	DFJ416AM	DFJ416AXL
162,99 €	162,99 €	162,99 €

DFV210A — AKU CHLADIACA VESTA — 18 V



Veľkosť	M / L / XL

LXT

DFV210AL	DFV210AM	DFV210AXL
165,99 €	165,99 €	165,99 €

DFV214A — AKU CHLADIACA VESTA — 18 V



Veľkosť	M / L / XL

LXT

DFV214A01	DFV214A02
119,99 €	119,99 €

DFV251A — AKU CHLADIACA VESTA — 18 V



Veľkosť	M / L / XL

LXT

DFV215A02	DFV215A03	DFV215A04
165,99 €	165,99 €	165,99 €

PRODUKTY

Špeciálne náradie



Dvojitá izolácia

Regulácia otáčok

Brzda

Spätný chod

Elektronika 2 rýchlosti

Elektronika 3 rýchlosti

Konštantná rýchlosť

Plynulý rozbeh

DGP180 AKU MAZNICA 18 V



Počet zdvihov / min	430
Max. tlak	69 MPa
Kapacita zásobníka	475 ml
Dĺžka hadice	1,2 m
Rozmery	390×100×240 mm
Hmotnosť	4,2 – 6,0 kg

LXT

DGP180Z 359,99 €

DVP181 AKU VÁKUOVÁ PUMPA 18 V



Max prietok	113 L/min
Rýchlosť motora	3.200 min^{-1}
Objem olejovej nádoby	300 mL
Max. podtlak	3 pa
Rozmery	383×193×210 mm
Hmotnosť	8,1 – 8,2 kg

LXT

DVP181ZK 899,99 €

DVP180 AKU VÁKUOVÁ PUMPA 18 V



Max prietok	50 L/min
Pracovný tlak	20 Pa (150 microns)
Rýchlosť motora	3.840 min^{-1}
Objem olejovej nádoby	115 mL
Upínanie	5/16"
Rozmery	265×93×175 mm
Hmotnosť	3,5 kg

LXT

DVP180Z 399,99 €

DCG180 AKU PIŠTOĽ NA TMEL 18 V



Max. tlak	5.000 N
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 28 mm/sec. (0 – 66 in/min.)
Veľkosť nadstavcov	300, 600, 800 mL
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Vibrácie	Bez zaťaženia: 2,5 m/s^2
Rozmery	404×108×281 mm
Hmotnosť	2,1 – 3,0 kg

LXT

DCG180RF 419,99 €

DCG180Z 219,99 €

CG100D AKU PIŠTOĽ NA TMEL 12 V max



Max. tlak	5.000 N
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 28 mm/sec. (0 – 66 in/min.)
Veľkosť nadstavcov	300. 600. 800 mL
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Vibrácie	Bez zaťaženia: 2,5 m/s^2
Rozmery	404×108×259 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,6 kg

CXT

CG100DSAA 269,99 €

DHG181 AKU TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ 18 V



Teplota vzduchu	550 °C
Nastavenie teploty	0 – 500 °C
Max. prietok vzduchu	1: 120 L/min 2: 200 L/min
Pracovný čas cca.	21 min / BL1860B
Rozmery	173×79×255 mm
Hmotnosť	0,99 – 1,3 kg
Displej	nie

LXT

DHG181RT 359,99 €

DHG181ZK 199,99 €

DHG180 AKU TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ 18 V



Teplota vzduchu	550 °C
Max. prietok vzduchu	200 L/min
Pracovný čas cca.	Max / Min: 30 / 21 min / BL1860B
Rozmery	168×79×251 mm
Hmotnosť	0,97 – 1,3 kg
Displej	nie

LXT

DHG180ZK 173,99 €

HG6530V EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Príkon	2.000 W
Teplota vzduchu	50 – 650 °C
Max. prietok vzduchu	500 / 280 / 550 L/min
Rozmery	257×85×206 mm
Hmotnosť	0,72 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m
Displej	áno

HG6530VK 157,99 €

Sety náradia

HG6531C
EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Príkon	2.000 W
Teplota vzduchu	50 – 650 °C
Max. prietok vzduchu	200 – 550 L/min
Hmotnosť	0,72 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m
Displej	áno

HG6531CK
179,99 €

HG6030
EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Príkon	1.800 W
Teplota vzduchu	50 / 300 / 600 °C
Max. prietok vzduchu	250 / 250 / 500 L/min
Rozmery	233×80×208 mm
Hmotnosť	0,57 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m
Displej	nie

HG6030K
99,99 €

HG6031V
EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Príkon	1.800 W
Teplota vzduchu	50 – 600 °C
Max. prietok vzduchu	250 – 500 L/min
Hmotnosť	0,67 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m
Displej	nie

HG6031VK
116,99 €

HG5030
EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Príkon	1.600 W
Teplota vzduchu	350 – 500 °C
Max. prietok vzduchu	300 – 500 L/min
Hmotnosť	0,56 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m
Displej	nie

HG5030K
86,99 €

DLX3078TX1
AKU SADA DHR241+DGA504+DDF482 18V3X5AH



DGA504Z + DHR241Z + DDF482Z + 3 ks 5,0 Ah + DC18RC + taška

DLX3078TX1
955,99 €

DK0053G
SADA EL.NÁRADIA GA9020+9558HNRG



GA9020 + 9558HNRG + kufor

DK0053G
289,99 €

MEU029J
SADA EL. NÁRADIA SP6000+4351FCT



SP6000 + 4351FCT + kufor

MEU029J
699,99 €

Set



KP0800 + 824892-1 (kufor)

KP0800 + 824892-1
189,99 €

Set



DHP485RF3J + DTD172Z

DHP485RF3J + DTD172Z
649,99 €

Set



DCL180Z + 195584-2 /nabíjačka/ + 632F01-2 /BL1820B/

DCL180Z + 195584-2 + 632F01-2
189,99 €

Set



DDF453RFE+DCL180Z

DDF453RFE + DLC180Z
299,99 €

Set



HR5212C + DMR108N

HR5212C + DMR108N
1 199,99 €

Set



DF333DSAE + CL108FDZ

DF333DSAE + CL108FDZ
239,99 €

Set



HR2630T + GA9060R

HR2630T + GA9060R
439,99 €

Set



HS6601J + 197462-2 /adaptér na lištu/ + 199141-8 /lišta 1,5 m/

HS6601J + 197462-2 + 199141-8
269,99 €

Set



SG150 + VC4210L

SG150 + VC4210L
1 599,99 €

Sety náradia

Set



LS1219L +
DEAWST07 /stôl/

LS1219L + DEAWST07
1 399,99 €



Makita®

mt



M6002 EL. VŘTAČKA



Príkon	450 W
Max. vŕtací výkon	železo: 10 mm
	drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0–3.000 min^{-1}
Rozmery	234×64×175 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm

M6002
62,99 €

M6600 EL. MIEŠADLO



Príkon	800 W
Voľnobežné otáčky	0–700 min^{-1}
Uchytenie nástroja	M12 alebo M14
Rozmery	280×86×388 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M6600
119,99 €

M8103 EL. VŘTAČKA S PRÍKLEPOM



Príkon	430 W
Max. vŕtací výkon	betón: 13 mm
	železo: 13 mm
	drevo: 18 mm
Voľnobežné otáčky	0–3.000 min^{-1}
Frekvencia príklepu	0–33.000 min^{-1}
Rozmery	255×72×193 mm
Hmotnosť	1,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M8103
73,99 €

M8700 EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO



Príkon	710 W
Max. vŕtací výkon	betón: 22 mm
	železo: 13 mm
	drevo: 32 mm
Frekvencia príklepu	0–4.350
Voľnobežné otáčky	0–1.100 min^{-1}
Rozmery	362×71×194 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

M8700
146,99 €

M8701Z EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO



Príkon	800 W
Sila jednotlivého príklepu	EPTA-Procedure 05/2009 : 2,3 J
Max. vŕtací výkon	betón: 26 mm
	železo: 13 mm
	drevo: 32 mm
Frekvencia príklepu	0–4.500
Voľnobežné otáčky	0–1.200 min^{-1}
Rozmery	362×71×194 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

M8701Z
149,99 €

M9502R EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	570 W
Priemer kotúča Ø	115 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min^{-1}
Rozmery	281×130×110 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M9502R
69,99 €

M9001 EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.000 W
Rozmer brúsneho pásu	230 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	6.600 min^{-1}
Rozmery	466×250×138 mm
Hmotnosť	5,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M9001
157,99 €

M9400 EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	940 W
Rozmer brúsneho pásu	100×610 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	380 m/min.
Rozmery	354×175×169 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M9400
209,99 €

M9204 EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	240 W
Priemer brúsnej plochy	123 mm
Priemer brúsneho papiera	125 mm
Voľnobežné otáčky za min.	12.000
Počet kmitov za minútu	24.000
Priemer okruhu	2,8 mm
Rozmery	153×123×144 mm
Hmotnosť	1,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M9204
83,99 €

M9203 EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkon	190 W
Priemer brúsnej plochy	92×185 mm
Priemer brúsneho papiera	93×228 mm
Voľnobežné otáčky za min.	12.000
Počet kmitov za minútu	24.000
Priemer okruhu	2,0 mm
Rozmery	252×92×154 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M9203
83,99 €

M2401 EL. PÍLA NA ŽELEZO



Príkon	2.000 W
Priemer kotúča	355 mm
Vŕtanie kotúča	25,4 mm
Max. hrúbka kotúča	3 mm
Voľnobežné otáčky	3.900 min^{-1}
Hmotnosť	15,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

M2401
269,99 €

M2402 EL. PÍLA NA ŽELEZO



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	355 mm
Vŕtanie kotúča	25,4 mm
Max. hĺbka rezu	115 mm
Max. hrúbka kotúča	3 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Hmotnosť	14,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M2402
279,99 €

M5802 EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	1.050 W
Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max. rezný výkon	pri 90°: 68 / 66 mm pri 45°: 46 / 44 mm
Voľnobežné otáčky	4.900 min^{-1}
Celková dĺžka	297 mm
Hmotnosť	4,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M5802
139,99 €

M4301 EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkon	450 W
Max. rezný výkon	drevo: 65 mm železo: 6 mm
Dĺžka zdvihu	18 mm
Počet zdvihov za minútu	0–3.100
Rozmery	214×75×202 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M4301
81,99 €

M4501 EL. CHVOSTOVÁ PÍLA



Príkon	1.010 W
Dĺžka zdvihu	28 mm
Počet zdvihov za minútu	0–2.800
Max. rezný výkon	rúra: 130 mm drevo: 255 mm
Rozmery	457×98×170 mm
Hmotnosť	3,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M4501K
162,99 €

M4500 EL. CHVOSTOVÁ PÍLA



Príkon	1.010 W
Dĺžka zdvihu	28 mm
Počet zdvihov za minútu	0–2.800
Max. rezný výkon	rúra: 130 mm drevo: 255 mm
Rozmery	457×98×174 mm
Hmotnosť	3,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M4500K
152,99 €

M9800 EL. MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE



Príkon	200 W
Počet strihov za minútu	15.000 – 22.000
Hmotnosť	1,2 – 1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2 m

M9800X2
143,99 €

M3702 EL. JEDNORUČNÁ FRÉZA



Príkon	530 W
Voľnobežné otáčky	35.000 / min
Upínacia klieština	6 mm
Rozmery	82×90×211 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2 m

M3702
99,99 €

M3601 EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	900 W
Upínacia klieština	6 mm, 8 mm (dodávané so 6 mm klieštinou)
Max. zanorenie	0–35 mm
Voľnobežné otáčky	27.000 min^{-1}
Celková výška	256 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M3601
129,99 €

M3602 EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	1 650 W
Voľnobežné otáčky	22 000 / min
Upínacia klieština	12 mm
Rozmery	148×284×300 mm
Hmotnosť	5,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2 m

M3602
219,99 €

M1902 EL. HOBLÍK



Príkon	500 W
Šírka záberu	82 mm
Hrúbka triesky	1 mm
Hĺbka drážky	9 mm
Voľnobežné otáčky	16.000 min^{-1}
Rozmery	285×157×160 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m


M1902
109,99 €

M1901 EL. HOBLÍK



Príkon	500 W
Šírka záberu	82 mm
Hrúbka triesky	2 mm
Hĺbka drážky	9 mm
Voľnobežné otáčky	16.000 min^{-1}
Celková dĺžka	285 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M1901
129,99 €


40V max
40V max x2
Chrbtový akumulátor
64V max
18V / 14.4V
12V max
Build in battery
18V
18V x2
PDC1500 / PDC1200
PDC01
makita

Poznámky

Poznámky

Poznámky

VYSVETLIVKY

18 V / 12 V MAX program

Z – dodávané bez akumulátora a nabíjačky
J – dodávané v systainery
K – dodávané v kufri
X – extra príbal príslušenstva
PT2 – Dvojnabíjačka /rýchlonabíjačka/, 2 ks 5,0 Ah akumulátor
PT4 – Dvojnabíjačka /rýchlonabíjačka/, 4 ks 5,0 Ah akumulátor
PF2 – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor
RF – Rýchlonabíjačka, 1 ks 3,0 Ah akumulátor
SYE – Nabíjačka, 2 ks 1,5 Ah akumulátor
RFJ – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor, systainer
RFE – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor
RTE – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor
RTJ – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor, systainer
RF3J – Rýchlonabíjačka, 3 ks 3,0 Ah akumulátor, systainer
RFEB – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor, čierne prevedenie stroja
RTJV – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor, systainer, odsávacie zariadenie
DZ – dodávané bez akumulátora a nabíjačky
DSAE – Rýchlonabíjačka, 2 ks 2,0 Ah akumulátor
DSME – Rýchlonabíjačka, 2 ks 4,0 Ah akumulátor

40 V program

GD101 – Rýchlonabíjačka, 1 ks 2,5 Ah akumulátor
GM101 – Rýchlonabíjačka, 1 ks 4,0 Ah akumulátor
GT101 – Rýchlonabíjačka, 1 ks 5,0 Ah akumulátor
GZ – dodávané bez akumulátora a nabíjačky
GD201 – Rýchlonabíjačka, 2 ks 2,5 Ah akumulátor
GM201 – Rýchlonabíjačka, 2 ks 4,0 Ah akumulátor
GT201 – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor

Označenie akumulátorov *12 / 14,4 / 18 V*

Y – 1,5 Ah
A – 2,0 Ah
F – 3,0 Ah
M – 4,0 Ah
T – 5,0 Ah
G – 6,0 Ah

XGT

A – 2,0 Ah
D – 2,5 Ah
M – 4,0 Ah
T – 5,0 Ah

ADT – Automatická regulácia otáčok
AFT – Automatické zastavenie stroja
DXT (Deep and Exact Cutting Technology) – presný rez
XPT – ochrana proti zvýšenej prašnosti a vlhkosti
SJSII (SUPER JOINT SYSTEM) – antivibračný systém

AWS – prepojenie aku strojov s aku vysávačom
AVT (ANTI VIBRATION TECHNOLOGY) – antivibračný systém
BL MOTOR – bezuhlíkový motor
BRAKE – brzda

Katalóg strojov Makita











Makita s.r.o.
Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica
www.makita.sk

Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH. Na uvedené výrobky poskytujeme záruku 2 roky. Možnosť predĺženia záruky na 3 roky, po registrácii stroja a splnení podmienok pre trojročnú záruku na www.makita.sk. Recyklačný poplatok je zahrnutý v cenách výrobkov! Technické údaje sú nezáväzné. Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby. Spoločnosť Makita si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny ponuky bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuky sú k dispozícii do vypredania skladových zásob. Obrázky sú ilustračné a oproti skutočnosti sa môžu líšiť.