
2022

Katalóg strojov Makita

Platný od 1. 4. 2022 do 30. 9. 2022



Sortiment aku strojov do záhrady



LI-ION AKUMULÁTORY A NABÍJAČKY

40Vmax / 18V		Fast Charging DC40RA, DC40RB*	DC40RC	Fast Charging DC40RA + ADP10 Kompatibilné s LXT +	DC40RC + ADP10 Kompatibilné s LXT +	Fast Charging DC18RC, DC18RD*, DC18RE**	DC18SF Except BL1430A	DC18SD, DC18SH*, DC18SE (Automotive)
XGT 40Vmax Lithium-ion	8,0Ah BL4080F	76min.	170min.	-	-	-	-	-
	5,0Ah BL4050F	50min.	85min.	-	-	-	-	-
	4,0Ah BL4040	45min.	67min.	-	-	-	-	-
	2,5Ah BL4025	28min.	38min.	-	-	-	-	-
	2,0Ah BL4020	22min.	30min.	-	-	-	-	-
LXT 18V Lithium-ion	6,0Ah BL1860B	-	-	40min.	85min.	55min.	1 do 2 aku 130 min. / 3 do 4 aku 260 min.	130min.
	5,0Ah BL1850B	-	-	35min.	70min.	45min.	110 min. / 220 min.	110min.
	4,0Ah BL1840B	-	-	29min.	58min.	36min.	90 min. / 180 min.	90min.
	3,0Ah BL1830B	-	-	22min.	42min.	22min.	60 min. / 120 min.	60min.
	2,0Ah BL1820B	-	-	24min.	33min.	24min.	45 min. / 90 min.	45min.
	1,5Ah BL1815N	-	-	15min.	22min.	15min.	30 min. / 60 min.	30min.

	Fast Charging DC10SB, DC18RE**	DC10WD	PDC1200	DC4001	PDC01	
CXT 12Vmax Lithium-ion	4,0Ah BL1041B	60min.	130min.	40Vmax Lithium-ion / 18V x2 Lithium-ion	360min.	40Vmax Lithium-ion / 18V x2 Lithium-ion / 18V Lithium-ion	Možné použiť so 4 ks 18V LXT aku
	2,0Ah BL1021B	30min.	70min.				
	1,5Ah BL1016	22min.	50min.				

	DC64WA	10,8V / 7,2V	DC10WA	18V / 14,4V	DC18WA	DC18WB
64Vmax Lithium-ion	4,0Ah BL6440	120min.				
10,8V Lithium-ion	1,3Ah BL1013	50min.				
7,2V Lithium-ion	1,5Ah BL0715	35min.				
18V Lithium-ion / 14,4V Lithium-ion	1,5Ah BL1415G BL1815G				70 min.	80 min.
	2,0Ah BL1420G BL1820G				90 min.	105 min.

*DC40RB / DC18RD / DC18SH: Dvojnabíjačka

**DC18RE: CXT & LXT Duálna nabíjačka

OBSAH

#	
2712	133
3711	141
3712	142
4326	137
4327	137
4329	137
6408	94
6412	94
6413	94
9031	127
9032	127
9046	129
9741	128
9903	128
9910	127
9911	127
1806B	140
1911B	140
2012NBX	141
2704N	134
4100KB	114
4112HS	114
4350FCTJ	136
4351FCTJ	137
5103R	136
5143R	136
5903R	135
7104L	143
9237CB	122
9403J	128
9404J	128
9557HNRG	119
9558HNRG	119
9558HNRGK	119
9565CR	118
9565CVR	118
9924DB	128
A	
AC310H	147
AF353	149
AF506	149
AN454	148
AN902	148
AN924	148
AN943K	148
AN960	148
AS001GA101	10
AS001GZ	10
AT1150A	149
AT2550A	149
AT638A	149
B	
BO3710	129
BO3711	129
BO4555	129
BO4557	130
BO4565K	129
BO4900VJ	129
BO5030	130
BO5031	130
BO5041	130
BO6030	130
BO6050J	130
C	
CA5000XJ	116
CB100DA	77
CC301DSMJ	68
CC301DZ	68
CE001GZ	8
CF002GZ	16
CF101DZ	70
CG100DSAA	70
CL001GZ	16
CL002GZ01	16
CL070DS	85
CL106FDWM	85
CL107FDZ	85
CL108FDSAP	85
CL108FDWA	85
CL108FDZ	85
CL114FDWIX	85
CL121DSA	85
CL121DZ	85
CP100DWA	69
CS002GZ	14
CV102DZ2XL	69
CV102DZXL	69
CW001GZ	18
D	
DA001GZ	10
DA3010F	95
DA332DSAE	65
DA333DSAE	65
DA4000LR	95
DBM080	96
DBM130	96
DBM131	96
DBM230	96
DBM230 + P-54190	161
DBO180Z	50
DBO380RTJ	50
DBO380Z	50
DBO381ZU	50
DBO480RTJ	51
DBO480Z	51
DBS180Z	51
DCB200A	77
DCC500RTE	47
DCC500Z	47
DCE090ZX1	25
DCF102Z	76
DCF201Z	76
DCF203Z	76
DCF301Z	76
DCG180RF	58
DCG180Z	58
DCJ205ZL	77
DCJ205ZM	77
DCJ205ZXL	77
DCJ206ZL	77
DCJ206ZM	77
DCJ206ZXL	77
DCL180Z	84
DCL180Z + 195584-2 + 632F01-2	160
DCL181FZW	84
DCL182Z	84
DCL184Z	84
DCL280FZ	84
DCL501Z	86
DCM501Z	76
DCO181Z	57
DCS552RTJ	46
DCS552Z	46
DCS553RTJ	46
DCS553Z	46
DCU180Z	25
DCU180Z + 199008-0	25
DCU180Z + 199009-8	25
DCV202Z2XL	77
DCV202ZL	77
DCW180Z	63
DDA350Z	43
DDA351Z	43
DDA450RTE	50
DDA450ZK	50
DDA460Z	26
DDF083Z	37
DDF453RFE	37
DDF453RFE + DLC180Z	160
DDF453SFX1	37
DDF453SYE	37
DDF453SYX4	37
DDF453SYX5	37
DDF458RF3J	36
DDF458Z	36
DDF482RFEB	36
DDF482RFJ	36
DDF482Z	36
DDF484RFJ	36
DDF484Z	36
DDF485RAJ	37
DDF485RFJ	37
DDF485RFJ + 632G12-3	160
DDF485RTJ	37
DDF485Z	37
DDF486RTJ	36
DDF486Z	36
DDF487RAJ	37
DDF487Z	37
DDG460ZX7	33
DEADML802	72
DEADML802	73
DEADML805	71
DEADML808	73
DEAML103	74
DEAML104	72
DEAML105	72
DEAML106	72
DEBDML186	74
DEBDML801	72
DEBDML806	73
DEBDML815	73
DF001DW	86
DF001GM201	8
DF001GZ01	8
DF002GA201	9
DF002GZ	9
DF012DSE	86
DF0300	94
DF032DSAE	65
DF032DSME	65
DF032DZ	65
DF033DSAE	65
DF033DZ	65
DF332DSAE	65
DF332DSME	65
DF332DZ	65
DF333DSAE	65
DF333DSAE + CL108FDZ	161
DF333DSAP1	65
DF333DSME	65
DF333DZ	65
DF488D002	87
DF488DWAE	87
DFL063FZ	91
DFL083FZ	92
DFL204FZ	92
DFL301FZ	92
DFL302FZ	91
DFL402FZ	92
DFN350RFJ	58
DFN350Z	58
DFR452Z	44
DFR550RFE	44
DFR550Z	44
DFR551RTJ	44
DFR551Z	44
DFS251RTJ	44
DFS251Z	44
DFS452Z	44
DFT023FMZ	90
DFT024FMZ	90
DFT025FMZ	90
DFT045FZ	90
DFT060FMZ	90

DFT085FMZ	91
DFT120TZ	91
DFT127FZ	91
DG001GM105	22
DG001GZ05	22
DGA452RTJ	49
DGA452Z	49
DGA504RTJ	49
DGA504ZJ	49
DGA506RTJ	49
DGA506ZJ	49
DGA511RFJ	48
DGA511Z	48
DGA513RTJ	48
DGA513ZJ	48
DGA518ZJU	49
DGA519Z	48
DGA521ZX1	48
DGA900PT2	25
DGA900Z	25
DGA901T2U1	25
DGA901ZUX1	25
DGD800RTJ	50
DGD800Z	50
DGP180Z	56
DHG180ZK	55
DHG181RT	55
DHG181ZK	55
DHK180ZJ	46
DHP453RFE	38
DHP453RFX8	38
DHP453SYE	38
DHP458RTJ	38
DHP458Z	38
DHP482RFJ	38
DHP482Z	38
DHP484RFJ	38
DHP484Z	38
DHP485RF3J	38
DHP485RFJ	38
DHP485RFJ + DTD171Z	160
DHP485Z	38
DHP486RTJ	37
DHP486Z	37
DHP487RAJ	39
DHP487Z	39
DHR171RTJ	45
DHR171Z	45
DHR182RTJ	45
DHR182Z	45
DHR202RTJ	45
DHR202Z	45
DHR241RTJ	45
DHR241Z	45
DHR243RTJW	45
DHR243Z	45
DHR263PT2J	27
DHR263Z	27
DHR280PT2J	27
DHR280Z	27
DHR282T2JU	26
DHR282ZU	26
DHR400ZKUN	26
DHS660RTJ	51
DHS660ZJ	51
DHS661RTJU	52
DHS661ZJU	52
DHS680RTJ	52
DHS680Z	52
DHS710PT2J	28
DHS710Z	28
DHS782PT2J	27
DHS782Z	27
DHS783T2JU	27
DHS783ZU	27
DHS900ZU	27
DHW080ZK	29
DJN161RFJ	47
DJN161Z	47
DJR183RTJ	53
DJR183Z	53
DJR186RTE	53
DJR186Z	53
DJR187RTE	53
DJR187Z	53
DJR188RTJ	54
DJR188Z	54
DJR360PT2	28
DJS131Z	47
DJS200Z	47
DJS800Z	48
DJV180Z	53
DJV181RTJ	53
DJV181Z	53
DJV182Z	52
DJV184RTJ	52
DJV184Z	52
DK0053G	160
DKP180RTJ	54
DKP180Z	54
DKP181Z	54
DKP181ZU	54
DKT360Z	63
DLM330ST	36
DLM330Z	36
DLM382CM2	31
DLM382PT2	31
DLM382Z	31
DLM432PT2	31
DLM432Z	31
DLM465Z	31
DLM480CT2	31
DLM480Z	31
DLM481CT2	32
DLM481Z	32
DLM532ZX2	32
DLM533ZX2	32
DLM537Z	32
DLM538CT2	32
DLM538Z	32
DLM539CT2	32
DLM539Z	32
DLS211ZU	27
DLW140Z	28
DLX2153TJ1	160
DLX2153TJ1 + TR00000001	161
DLX2349J	160
DLX3078TX1	160
DML809	74
DML810	73
DML812	74
DML814	74
DMP180Z	43
DMP181Z	43
DMR108N	81
DMR110N	81
DMR112	80
DMR114	80
DMR115	80
DMR116	80
DMR202	82
DMR203	81
DMR301	81
DP2010	94
DP4003	95
DP4010	95
DP4011	95
DPB182Z	55
DPB183Z	55
DPJ180Z	57
DPO500Z	56
DPO600RTE	56
DPO600Z	56
DPP200ZK	56
DPT353RFJ	58
DPT353Z	58
DPV300RTJ	56
DPV300Z	56
DRC200Z	84
DRC300Z	84
DRT50RTJX2	57
DRT50ZJX2	57
DRT50ZX4	57
DRV150RFJ	55
DRV150ZJ	55
DRV250RFJ	54
DRV250ZJ	54
DS4012	95
DSC102Z	46
DSC163ZK	46
DSC251ZK	47
DSD180Z	54
DSL801RTEU	49
DSL801ZU	49
DSP600ZJ	28
DSP601ZJU	28
DSS610Z	52
DST221Z	59
DTD152RTJ	40
DTD152Z	40
DTD153RFJ	40
DTD153Z	40
DTD154RTJ	40
DTD154Z	40
DTD156RTJ	39
DTD156Z	39
DTD157Z	39
DTD171RTJ	39
DTD171Z	39
DTD172RTJ	39
DTD172Z	39
DTL063RTJ	43
DTM51RFJX1	51
DTM51Z	51
DTM52RFJX1	51
DTM52Z	51
DTR180ZJ	42
DTR181RTJ	42
DTR181ZJ	42
DTS141Z	40
DTW1001RTJ	40
DTW1001Z	40
DTW1002RTJ	41
DTW1002Z	41
DTW181RTJ	42
DTW181Z	42
DTW190JX3	42
DTW190RFJ	42
DTW190Z	42
DTW251RTJ	41
DTW251Z	41
DTW300RTJ	41
DTW300Z	41
DTW301RTJ	41
DTW301Z	41
DTW700RTJ	41
DTW700Z	41
DUA300Z	30
DUA301Z	30
DUB184RT	63
DUB184Z	63
DUB185Z	57
DUB186Z	58
DUB361Z	29
DUB362Z	29
DUB363PT2V	29
DUB363ZV	29
DUC254Z	59
DUC306PT2B	25
DUC306ZB	25
DUC353Z	26
DUC355PT2	26
DUC355Z	26
DUH502RT	59
DUH502Z	59
DUH523Z	59
DUH601PTE	60
DUH601Z	60
DUH602RT	60
DUH602Z	60
DUH651Z	31
DUH751PTE	60
DUH751Z	60
DUH754SZ	60
DUM111SYX	63
DUM111ZX	63
DUM604RF	62
DUM604ZX	62
DUN461WSF	61
DUN461WZ	61
DUN500WZ	60
DUP362PT2	30

DUP362Z	30
DUR181Z	62
DUR189Z	62
DUR190LZX3	61
DUR190UZX3	61
DUR191LZX3	61
DUR191UZX3	61
DUR192LZ	61
DUR193RF	61
DUR193Z	61
DUR194ZX1	62
DUR368APT2	30
DUR368AZ	30
DUR369AZ	29
DUS054Z	63
DUT130RTE	43
DUT130Z	43
DUX18ZX1	62
DUX60ZM4	30
DVC150LZ	82
DVC155LZX2	82
DVC157LZX3	82
DVC261ZX11	83
DVC265ZXU	83
DVC560Z	83
DVC660Z	83
DVC665ZU	83
DVC750LZX1	82
DVP180Z	57
DVR450RTE	58
DVR450Z	58
DWD181ZJ	59
DWR180RA	42
DWR180Z	42
DWT310ZK	33
E	
ELM3320	154
ELM3720	154
ELM4120	154
ELM4121	154
ELM4620	154
ELM4621	155
F	
FN001GA201	16
FN001GZ	16
FS2300	97
FS2700	98
FS4000	97
FS4300	97
FS4300X2	97
FS6300R	98
G	
GA005GD201	10
GA005GM201	10
GA005GZ01	10
GA023GM201	11
GA023GZ	11
GA029GM201	11
GA029GZ	11
GA035GZ	11
GA036GZ	11
GA038GM201	11
GA038GT201	11
GA038GZ	11
GA4530R	119
GA5021C	118
GA5030R	119
GA5030RSP4	119
GA5030RX1	119
GA5050R	118
GA5080RX02	119
GA6021	119
GA6021C	118
GA6040C01	118
GA7020	121
GA7082	122
GA9020	121
GA9020K	121
GA9020RF	121
GA9020RFK	121
GA9030X01	120
GA9040R	119
GA9040RF01	119
GA9050R	122
GA9060R	120
GA9062R	120
GA9070X1	120
GA9071X1	120
GA9080X1	121
GA9081	121
GA9082	121
GB602	126
GB602W	127
GB801	127
GD0601	125
GD0603	125
GD0800C	126
GD0801C	126
GD0810C	126
H	
HB350	102
HG5030K	150
HG6030K	150
HG6031VK	150
HG6530VK	150
HG6531CK	150
HK1820	111
HM001GM201	13
HM001GZ02	13
HM002GZ03	8
HM0870C	107
HM0871C	107
HM1101C	108
HM1111C	108
HM1203C	108
HM1205C	108
HM1213C	108
HM1214C	109
HM1307C	109
HM1307CB	109
HM1317C	109
HM1317CB	109
HM1501	110
HM1502	110
HM1511	110
HM1512	110
HM1802	110
HM1812	111
HP001GM201	9
HP001GZ01	9
HP002GA201	9
HP002GZ	9
HP0300	94
HP1630K	101
HP1631K	101
HP1640K	101
HP1641K1X	101
HP2050HJ	102
HP2051HJ	102
HP2070J	101
HP2071J	101
HP332DSAE	65
HP332DSME	65
HP332DZ	65
HP333DSAE	65
HP333DZ	65
HP488D002	86
HP488DWAE	86
HR001GM202	12
HR003GM201	12
HR003GZ01	12
HR004GM201	12
HR004GZ01	12
HR005GM202	12
HR005GZ01	12
HR006GZ	8
HR007GM201	12
HR007GZ	12
HR140DSMJ	68
HR140DZ	68
HR166DSMJ	68
HR166DZ	68
HR1840	102
HR2300	102
HR2470	103
HR2470BX40	103
HR2470T	103
HR2600	104
HR2630	103
HR2630 + GA5030R	161
HR2630T	103
HR2630T + GA9060R	161
HR2630X7	103
HR2631F	103
HR2631FT	103
HR2641	103
HR2652	103
HR2800	104
HR2810	104
HR2810T	104
HR2811FT	104
HR3001CJ	105
HR3011FCJ	105
HR3012FCWJ	105
HR3200C	105
HR3210C	105
HR3210FCT	105
HR3540C	106
HR4002	106
HR4003C	106
HR4013C	106
HR4501C	107
HR4511C	106
HR5202C	107
HR5212C	107
HR5212C + DMR108N	161
HS004GM202	13
HS004GZ01	13
HS009GT201	14
HS009GZ	14
HS011GT201	14
HS011GZ	14
HS0600	136
HS301DSME	69
HS301DZ	69
HS6101J	134
HS6601	134
HS6601J	134
HS6601J + 197462-2 + 199141-8	161
HS7100	135
HS7101	135
HS7601	135
HS7611J	135
HW102	158
HW111	158
HW1200	158
HW1300	158
HW132	158
HW151	158
J	
JN1601	116
JN3201J	116
JR001GM201	13
JR001GZ	13
JR002GM201	13
JR002GZ	13
JR103DSAE	70
JR103DSME	70
JR103DZ	70
JR105DSME	70
JR105DZ	70
JR3051TK	137
JR3061T	138
JR3070CT	138
JS1000	115
JS1601	115
JS1602	115
JS3201J	116
JV0600K	137
JV101DSME	70
JV101DZ	70
JV103DSMJ	69
JV103DZ	69
K	
KC100	143
KP001GM202	15
KP001GZ01	15
KP0800	140
KP0800 + 824892-1	160

KP0810	140
KP0810C	140
KP312S	141
KT001GZ	18
L	
LB1200F	138
LC1230N	115
LD030P	152
LD050P	152
LD080PI	152
LF1000	133
LH1040	133
LH1201FL	133
LM001CZ	33
LS002GZ01	15
LS003GZ01	15
LS004GZ01	15
LS0714N	132
LS0815FLN	132
LS1018LN	132
LS1018LN + DEAWST07	161
LS1019L	132
LS1040N	133
LS1219L	132
LS1219L + DEAWST07	161
LW1401	115
M	
M1901	167
M1902	167
M2401	165
M2402	165
M3601	166
M3602	167
M3702	166
M4301	165
M4500K	166
M4501K	166
M5802	165
M6002	163
M6600	163
M8103	163
M8103KX2	163
M8700	163
M8701Z	163
M9001	164
M9203	165
M9204	164
M9400	164
M9502R	164
M9503R	164
M9800X2	166
MEU029J	160
MLS100N	134
MLT100N	134
MP001GZ	18
MP100DZ	80
MR001G	22
MR004G	23
MR006G	23
MR007G	23
MR052	81
N	
N5900B	135
P	
PB002GZ	15
PC5000C	125
PC5010C	125
PF0300	158
PF0410	158
PF0800	158
PF1010	158
PJ7000J	141
PO6000C	122
PT001GD101	16
PT001GZ	16
PV001GM101	12
PV001GZ	12
PV301DZ	68
PV7000C	125
R	
RP0900	142
RP1111CJ	142
RP1803FXJ	142
RP2303FCXJ	142
RS001GM101	14
RS001GZ	14
RS002GT101	14
RS002GZ	14
RT0702C	141
RT0702CX2J	141
S	
SA7000C	122
SC103DZ	68
SG1251J	114
SG150	114
SG150 + VC4210L	161
SG181	114
SK105DZ	151
SK106DZ	151
SK312GDZ	151
SK40GD	151
SK700D	151
SK700GD	151
SKR200Z	152
SP001GZ03	13
SP6000J	136
ST113DSAJ	70
T	
TD001GM201	9
TD001GZ02	9
TD0101F	94
TD022DSE	86
TD110DSAE	67
TD110DSME	67
TD110DZ	67
TD111DSAE	67
TD111DZ	67
TD112DMZ	66
TL064DSAJ	67
TL065DSAJ	67
TM3010C	126
TM3010CX5J	126
TM30DWYE	69
TM30DZ	69
TW001GM201	9
TW001GZ	9
TW004GD201	10
TW004GZ	10
TW007GM201	10
TW007GZ	10
TW0200	98
TW0350	98
TW060DSAE	66
TW060DZ	66
TW1000	98
TW140DSMJ	66
TW140DZ	66
TW141DSAE	66
TW141DZ	66
TW161DSAE	66
TW161DZ	66
U	
UA003GM101	20
UA003GZ	20
UA004GM101	20
UA004GZ	20
UB001CZ	33
UB001GM101	22
UB001GZ	22
UB100DZ	71
UB101DZ	71
UB1103	145
UC003GM101	19
UC003GZ	19
UC006GZ	20
UC011GT101	20
UC011GZ	20
UC015GT101	20
UC015GZ	20
UC3041A	155
UC3051AX1	155
UC3541A	155
UC3551AX1	155
UC4041A	155
UC4051AX1	155
UD2500	156
UH004GM201	21
UH004GZ	21
UH005GM201	21
UH005GZ	21
UH006GM201	21
UH006GZ	21
UH007GM201	21
UH007GZ	21
UH008GZ	21
UH013GZ	22
UH014GM101	22
UH014GZ	22
UH4861	156
UH5261	157
UH5570	157
UH6570	157
UH6580	157
UH7580	157
UM600DSAP	71
UM600DWAEX	71
UM600DZX	71
UN460WDWA	87
UN460WDZ	87
UR002GZ01	18
UR006GM101	19
UR006GZ02	19
UR008GZ01	19
UR012GZ02	8
UR100DSAEX	71
UR100DSAP	71
UR100DWAE	71
UR100DZ	71
UR100DZX	71
UR101CZ	33
UR3000	156
UR3501	156
UR3502	156
UT1200	97
UT1305	97
UT1400	96
UT1401	96
UT1600	96
UT2204	97
UV3200	155
UV3600	155
UX01GZ01	19
V	
VC001GLZ	17
VC003GLZ	17
VC004GLZ01	17
VC005GLZ	17
VC008GZ	17
VC009GZ01	18
VC2000L	145
VC2012L	145
VC2512L	145
VC3011L	145
VC3012L	145
VC3012M	145
VC4210L	145
VC4210M	145
W	
WR100DSA	67
WR100DSM	67
WR100DZ	67

XGT

40V max Li-ion

High Power

Durability

Digital Communication



XGT 40V max Li-ion

XGT X2 80V max









Battery

BL4020	BL4025
2.0Ah	2.5Ah





Charger

BL4040
4.0Ah



BL4050F
5.0Ah



BL4080F
8.0Ah



DC40RA



DC40RB



DC40RC



ADP10



Adapter for
LXT Battery

Aku SDS MAX kombinované kladivo — HR006G — Li-ion





Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 20 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vrtákom 52 mm
Počet úderov / min	1.100 – 2.250
Voľnobežné otáčky	150 – 310
Hmotnosť	13,3 – 13,9 kg

XGT X2 80V max · XGT BL MOTOR · AFT · AWS · AVT · SOFT NO LOAD · XPT

HR006GZ
1 195,99 €

Aku SDS MAX búracie kladivo — HM002G — NOVINKA — Li-ion





Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 20,9 J
Počet úderov / min	950 – 1,900
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	8,0 m/s²
Hmotnosť	12,0 – 13,3 kg

XGT X2 80V max · XGT BL MOTOR · AWS · AVT · SOFT NO LOAD · XPT

HM002GZ03
852,99 €

Aku rozbrusovačka — CE001G 355 mm — NOVINKA — Li-ion





Priemer kotúča	355 mm (14")
Max. rezný výkon	127 mm (5")
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	5.300
Rozmery	786 × 272 × 433 mm
Hmotnosť	12.3 – 12.9 kg

XGT X2 80V max · WG WET GUARD · AFT · XGT · XPT · BL MOTOR

CE001GZ
Cena na vyžiadanie

Aku krovinorez — UR012G — Li-ion





Rezná šírka	Kovový žací nôž 305 mm Žacia hlava 480 mm TCT Pilový kotúč 255 mm Plastový nôž 305 mm
Voľnobežné otáčky / min–1	Max/priemer/min 0 – 6.800 / 0 – 5.000 / 0 – 3.500
Uchytenie na vretene	M10 × 1,25 LH
Rozmery	1.790 × 680 × 590 mm
Hmotnosť	8,0 – 9,3 kg

XGT X2 80V max · WG WET GUARD · XGT · AFT · ADT · BL MOTOR

UR012GZ02
894,99 €

Aku skrutkovač — DF001G — Li-ion





Max. vŕtací výkon	Železo: 20 mm Drevo: 76 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max / Min: 0 – 2.600 / 0 – 650
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 115 / 60 N·m
Max. povoľovací moment	125 N.m
Hmotnosť	2,6 – 3 kg

40V max Li-ion · XGT · AFT · XPT · BL MOTOR

DF001GM201
779,99 €

DF001GZ01
311,99 €

Aku skrutkovač — DF002G — Li-ion





Max. vŕtací výkon	Železo / drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max / Min: 0 – 2,200 / 0 – 600
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 64 / 30 Nm
Vibrácie	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Hmotnosť	1,9 – 2,8 kg

DF002GA201 488,99 €

DF002GZ 166,99 €

Aku skrutkovač s príklepom — HP001G — Li-ion





Max. vŕtací výkon	Železo: 20 mm
	Drevo: 76 mm
	Murivo: 20 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 39.000 / 0 – 9.750
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max / Min: 0 – 2.600 / 0 – 650
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 115 / 60 N·m
Max. povoľovací moment	125 N.m
Rozmery	2,7 – 3 kg

HP001GM201 789,99 €

HP001GZ01 322,99 €

Aku skrutkovač s príklepom — HP002G — Li-ion





Max. vŕtací výkon	Železo / drevo / murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 33.000 / 0 – 9.000
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max / Min: 0 – 2.200 / 0 – 600
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 64 / 30 Nm
Vibrácie	Vŕtanie do železa: 2.5 m/s²
	Vŕtanie s príklepom murivo 9,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Hmotnosť	2,0 – 2,9 kg

HP002GA201 499,99 €

HP002GZ 176,99 €

Aku rázový skrutkovač — TD001G — Li-ion





Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
	Skrutka štandardná: M5 – M16
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M14
Upínanie	1/4“
Voľnobežné otáčky min–1	Max / Hard / Med / Soft
	0 – 3.700 / 3.200 / 2.100 / 1.100
Počet úderov za minútu	Max / Hard / Med / Soft
	0 – 4.400 / 3.600 / 2.600 / 1.100
Max. uťahovací moment	220 N.m
Rozmery	120×86×250 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

TD001GM201 789,99 €

TD001GZ02 322,99 €

Aku rázový uťahovač — TW001G — Li-ion





Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M36
	Skrutka vysokopevnostná: M10 – M27
Upínanie	3/4“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max/tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 1.800 / 0 – 1.400 / 0 – 1.150 / 0 – 950
Počet úderov za minútu	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.500 / 0 – 2.400 / 0 – 2.200 / 0 – 1.900
Max. uťahovací moment	1.630 N·m
Rozmery	217×94×303 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,2 kg

TW001GZ 405,99 €

TW001GM201 894,99 €

Aku rázový uťahovač TW004G

Li-ion





Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M20 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M16
Upínanie	1/2“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 3.200 / 2.600 / 1.800 / 1.000
Počet úderov za minútu	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 4.000 / 3.400 / 2.600 / 1.800
Max. uťahovací moment	350 Nm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

TW004GD201 675,99 €

TW004GZ 279,99 €

Aku rázový uťahovač TW007G NOVINKA

Li-ion




Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M24 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M16
Upínanie	1/2“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj 0 – 2.300 / 1.900 / 1.200 / 600
Počet úderov za minútu	0 – 2.900 / 2.700 / 1.900 / 1.200
Max. uťahovací moment	760 Nm
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Hmotnosť	2,7 – 3,3 kg

TW007GM201 829,99 €

TW007GZ 363,99 €

Aku uhlová vŕtačka DA001G NOVINKA

Li-ion




Max. vŕtací výkon	železo: 13 mm drevo (vrták 118 mm / korunka 159 mm)
Voľnobežné otáčky	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 400
Max. uťahovací moment	Max / Min: 136 Nm / 55 Nm
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Hmotnosť	5,3 – 6,2 kg

DA001GZ 623,99 €

Aku ofukovač AS001G NOVINKA

Li-ion




Max. výkon	4/3/2/1: 2,8/2,3/1,7/1,1 N
Max. prietok vzduchu	4/3/2/1: 1,1/1,0/0,8/0,6 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Hmotnosť	1,5 – 2,3 kg

AS001GA101 343,99 €

AS001GZ 166,99 €

Aku uhlová brúska GA005G

Li-ion




Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	8.500
Rozmery	410×140×168 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,6 kg

GA005GD201 644,99 €

GA005GM201 748,99 €

GA005GZ01 279,99 €

Aku uhlová brúska GA023G Li-ion





Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3 000 – 8 500
Hmotnosť	3 – 4,4 kg

GA023GM201 779,99 €

GA023GZ 279,99 €

Aku uhlová brúska GA029G Li-ion





Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3 000 – 8 500
Hmotnosť	3 – 4,5 kg

GA029GM201 789,99 €

GA029GZ 291,99 €

Aku uhlová brúska GA035GZ Li-ion





Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	8.500
Rozmery	410×171×168 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,7 kg

GA035GZ 259,99 €

Aku uhlová brúska GA036GZ Li-ion





Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	8.500
Rozmery	410×171×168 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,7 kg

GA036GZ 269,99 €

Aku uhlová brúska GA038GZ Li-ion





Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	6.600
Rozmery	499×250×180 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg

GA038GM201 759,99 €

GA038GT201 831,99 €

GA038GZ 259,99 €

Aku leštička — PV001G 180 mm — NOVINKA — Li-ion





Priemer brúsneho kotúča	Pad: 180 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.200
Rozmery	547 × 198 × 196 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,8 kg

40V max Li-ion XGT · XPT · BL MOTOR



PV001GM101 Cena na vyžiadanie

PV001GZ Cena na vyžiadanie

Aku SDS Plus kombinované kladivo — HR001G — Li-ion





Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon	Betón (s vrtákom): 28 mm
	Betón (s vŕtacou korunkou): 65 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Rozmery	358×121×232 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,6kg

40V max Li-ion XGT · BL MOTOR · AFT · AWS · AVT · SOFT NO LOAD · XPT



HR001GM202 977,99 €

Aku SDS Plus kombinované kladivo — HR003G / HR004G — Li-ion



▲ HR004G



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon	Betón (s vrtákom): 28 mm
	Betón (s vŕtacou korunkou): 65 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Hmotnosť	HR003G: 3,9 – 4,6 kg
	HR004G: 4,0 – 4,5 kg

40V max Li-ion XGT · AVT · XPT · BL MOTOR



HR003GM201 894,99 €

HR003GZ01 426,99 €

HR004GM201 935,99 €

HR004GZ01 467,99 €

Aku SDS MAX kombinované kladivo — HR005GZ — Li-ion





Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vrtákom 40 mm
Počet úderov / min	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Hmotnosť	7,5 – 8,0 kg

40V max Li-ion XGT · BL MOTOR · AFT · AWS · AVT · SOFT NO LOAD · XPT



HR005GM202 1 362,99 €

HR005GZ01 873,99 €

Aku SDS Plus kombinované kladivo — HR007G — NOVINKA — Li-ion





Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,0 J
Max. Vŕtací výkon	betón / železo / drevo / korunka / dia korunky na sucho
	28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Hmotnosť	3,8 – 4,8 kg

40V max Li-ion XGT · BL MOTOR · AFT · AWS · AVT · XPT



HR007GM201 873,99 €

HR007GZ 359,99 €

Aku SDS-MAX búracie kladivo — HM001GZ — Li-ion





Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 9,4 J
Počet úderov / min	0 – 2.600
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Hmotnosť	6,3 – 6,8 kg

40V max Li-ion · XGT · BL MOTOR · AWS · AVT · SOFT NO LOAD · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



HM001GM201 1 039,99 €

HM001GZ02 551,99 €

Aku chvostová píla — JR001G — Li-ion





Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	Max/min: 0 – 3.000 / 0 – 2.300
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Rozmery	472×88×239 mm
Hmotnosť	4,2 – 4,5 kg

40V max Li-ion · XGT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



JR001GM201 799,99 €

JR001GZ 301,99 €

Aku chvostová píla — JR002G — NOVINKA — Li-ion





Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	0 – 3.000
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Rozmery	436 × 97 × 250 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg

40V max Li-ion · XGT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



JR002GM201 Cena na vyžiadanie

JR002GZ Cena na vyžiadanie

Aku ponorná píla — SP001G — NOVINKA — Li-ion





Priemer kotúča	165 mm
Max rezný výkon	90°: 56 mm 45°: 40 mm 48°: 38mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	2.500 – 4.900
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	347×221×271mm
Hmotnosť	4,4 – 5,0 kg

40V max Li-ion · AWS · BRAKE · XGT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



SP001GZ03 549,99 €

Aku kotúčová píla — HS004G — Li-ion





Priemer kotúča	190 mm
Vŕtanie kotúča	30 mm
Max. rezný výkon	90°: 62,5 / 60 mm, 45°: 44,5 / 43 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	6.000
Rozmery	337×210×290 mm
Hmotnosť	4,5 – 4,8 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

40V max Li-ion · XGT · BL MOTOR · ADT · BRAKE · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



HS004GM202 1 039,99 €

HS004GZ01 539,99 €

Aku kotúčová píla — HS009G 235 mm — NOVINKA — Li-ion





Priemer kotúča	235 mm
Max. rezný výkon	0°: 85 mm
	45°: 61 mm
	60°: 44 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	4.000
Rozmery	413 x 196 x 316 mm
Hmotnosť	5,1 - 5,7 kg

40V max Li-ion XGT BRAKE BL MOTOR XPT AWS

HS009GT201 1 099,99 €

HS009GZ 467,99 €

Aku kotúčová píla — HS011G 270 mm — NOVINKA — Li-ion





Priemer kotúča	260 – 270 mm
Max. rezný výkon	0°: 97 – 101 mm
	45°: 61 mm
	45°: 68 – 71 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	3.500
Rozmery	453 x 196 x 336 mm
Hmotnosť	5,5 – 6,1 kg

40V max Li-ion XGT BRAKE BL MOTOR XPT AWS

HS011GT201 Cena na vyžiadanie

HS011GZ Cena na vyžiadanie

Aku kotúčová píla so zadnou rukoväťou — RS001G — NOVINKA — Li-ion





Priemer kotúča	185 mm
Max rezný výkon	90°: 65 mm
	45°: 45 mm
	48°: 38mm
Voľnobežné otáčky / min–1	6,400
Vibrácie	2.5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	446×196×270 mm
Hmotnosť	5.0 - 5.6 kg
Pripojenie na lištu	nie

40V max Li-ion XGT BL MOTOR ADT BRAKE XPT

RS001GM101 644,99 €

RS001GZ 332,99 €

Aku kotúčová píla so zadnou rukoväťou — RS002G — NOVINKA — Li-ion





Priemer kotúča	260 mm
Max rezný výkon	90°: 95 mm
	45°: 70 mm
	56°: 54.5 mm
Voľnobežné otáčky / min–1	4,000
Vibrácie	2.5m/s²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107dB(A)
Rozmery	489×193×309 mm
Hmotnosť	5.7 - 6.3 kg
Pripojenie na lištu	nie

40V max Li-ion AWS XGT BL MOTOR ADT BRAKE XPT

RS002GT101 863,99 €

RS002GZ 519,99 €

Aku píla na kov — CS002G 185 mm — NOVINKA — Li-ion



Priemer kotúča	185 mm
Max. rezný výkon	0°: 67 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	3.500
Rozmery	350 x 232 x 270 mm
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg

40V max Li-ion XGT BRAKE BL MOTOR XPT

CS002GZ Cena na vyžiadanie

Aku pásová píla — PB002G 127 × 127 mm — NOVINKA — Li-ion





Max. rezný výkon	127 × 127 mm
Rýchlosť noža	0 – 3,2 m/min
Veľkosť noža	1.140 × 13 mm
Rozmery	510 × 218 × 314 mm
Hmotnosť	6,5 – 7,1 kg

40V max Li-ion XGT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



PB002GZ 582,99 €

Aku hoblík — KP001G 82 mm — NOVINKA — Li-ion





Šírka záberu	82 mm
Hĺbka hobľovania	4 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	15.000
Rozmery	379 × 156 × 166
Hmotnosť	3,8 – 4,4 kg

40V max Li-ion XGT · BL MOTOR · AWS



KP001GM202 929,99 € **KP001GZ01 399,99 €**

Aku pokosová píla — LS002G — Li-ion





Priemer kotúča	216 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon	90° Pokos: 70×312 mm
Voľnobežné otáčky	4.800
Rozmery	702×551×557 mm
Hmotnosť	16,4 – 17,0 kg

40V max Li-ion XGT · AWS · DXT Deep and Exact Cutting Technology · BL MOTOR



LS002GZ01 799,99 €

Aku pokosová píla — LS003G — NOVINKA — Li-ion





Priemer kotúča	305 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon	90° Pokos: 92×382 mm
	107×363 mm
	45° Pokos, Ľ/P: 92×268 mm
	107×255 mm
Voľnobežné otáčky	3.600
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	898×690×725 mm
Hmotnosť	30,5 – 31,1 kg

40V max Li-ion XGT · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · AWS · BL MOTOR · BRAKE



LS003GZ01 1 199,99 €

Aku pokosová píla — LS004G — NOVINKA — Li-ion





Priemer kotúča	260 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon	90° Pokos: 68×310 mm
	91×279 mm
	45° Pokos, Ľ/P: 68×218 mm
	91×197 mm
Voľnobežné otáčky	3.600
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	805×644×660 mm
Hmotnosť	26,6 – 27,2 kg

40V max Li-ion XGT · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · AWS · BL MOTOR · BRAKE



LS004GZ01 1 059,99 €

Aku klincovačka FN001

Li-ion





Dĺžka klincov	15 – 40 mm 18 Ga
Kapacita zásobníka	100
Hmotnosť	2.6 – 2.9 kg

FN001GA201
873,99 €

FN001GZ
499,99 €

Aku klincovačka PT001G 35 mm NOVINKA

Li-ion





Dĺžka klincov	15, 18, 25, 30, 35 mm /23 Ga/
Kapacita zásobníka	120 mm
Rozmery	218 × 86 × 226 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,0 kg

PT001GD101
727,99 €

PT001GZ
Cena na vyžiadanie

Aku ventilátor CF002G NOVINKA

Li-ion





Max. rýchlosť vzduchu	120 m/min
Max. prietok vzduchu	Max / Priemer / Min: 240 / 170 / 120
Priemer ventilátora	330 mm
Hmotnosť	3,8 – 5,1 kg

CF002GZ
219,99 €

Aku vysávač CL001G NOVINKA

Li-ion





Objem zbernej nádoby	730 mL
Pracovný čas (min.)	BL4040: 1 / 2 / 3 / 4: 128 / 64 / 40 / 25
Max. prúdenie vzduchu	1,2 m³/min
Rozmery	1.066×113×152 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,3 kg

CL001GZ
176,99 €

Aku vysávač CL002G NOVINKA

Li-ion





Objem zbernej nádoby	Zberné vrecko: 500 ml Papierový sáčok: 330 ml
Pracovný čas (min.)	BL4025 1 / 2 / 3 / 4 80 / 40 / 25 / 16 min
Rozmery	505 × 114 × 152 mm
Hmotnosť	1,8 – 3,0 kg

CL002GZ01
176,99 €

Aku vysávač — VC001G mokré & suché vysávanie — NOVINKA — Li-ion





Objem zbernej nádoby	Prach: 8 L Voda: 6 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F x2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	3.2 m³/min
Rozmery	366 × 334 × 425 mm
Hmotnosť	8,1 – 10,0 kg

VC001GLZ
529,99 €

Aku vysávač — VC003G mokré & suché vysávanie — NOVINKA — Li-ion





Objem zbernej nádoby	Prach: 15 L Voda: 12 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F x2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	3.2 m³/min
Rozmery	366 × 334 × 475 mm
Hmotnosť	8,3 – 10,2 kg

VC003GLZ
549,99 €

Aku vysávač — VC004G suché vysávanie — NOVINKA — Li-ion





Objem zbernej nádoby	Prach: 15 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F x2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	1.8 m³/min
Rozmery	366 × 334 × 475 mm
Hmotnosť	8,5 – 10,4 kg

VC004GLZ01
699,99 €

Aku vysávač — VC005G suché vysávanie — NOVINKA — Li-ion





Objem zbernej nádoby	Prach: 8 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F x2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	2.8 m³/min
Rozmery	366 × 334 × 397 mm
Hmotnosť	7,6 – 9,5 kg

VC005GLZ
569,99 €

Aku chrbtový vysávač — VC008G — NOVINKA — Li-ion



Objem zbernej nádoby	Vrecko na prach: 1,5 L
Max. prietok vzduchu:	2.4 m³/min
Rozmery	233 × 151 × 376 mm
Hmotnosť	4,3 – 4,7 kg

VC008GZ
Cena na vyžiadanie

Aku chrbtový vysávač | VC009G | NOVINKA | Li-ion



Objem zbernej nádoby	Vrecko na prach: 1,5 L
Max. prietok vzduchu:	1.9 m³/min
Rozmery	233 × 151 × 376 mm
Hmotnosť	4,3 – 4,7 kg

40V max Li-ion XGT
AWS BL MOTOR

VC009GZ01
Cena na vyžiadanie

Aku rýchlovarná kanvica | KT001G | NOVINKA | Li-ion





Približný čas zohriatia	8 min (0,8L vody z 23 °C)
Water tank capacity	0,8 L
Dimensions (L×W×H)	233×322×307 mm
Net weight	2,8 – 5,9 kg

40V max Li-ion XGT

KT001GZ
289,99 €

Aku chladnička / ohrievač | CW001G | NOVINKA | Li-ion





Objem	20 L
Chladiaci systém	Kompresor
Nastavenie chladenia	–18 / –15 / –10 / –5 / 0 / 5 / 10 °C
Zohrievací systém	Ohrievač
Nastavenie zohrievania	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Pracovný čas	2×BL4050F –18°C / 5°C / 60 °C: 10h / 28h / 8,5h
Dĺžka kábla	El. kábel 2 m / kábel do zapaľovača 2,5 m
Hmotnosť	13,5 – 16,1 kg

40V max Li-ion LXT XGT

CW001GZ
699,99 €

Aku pumpa | MP001G | NOVINKA | Li-ion





Max. tlak vzduchu	11,1 bar
Dĺžka hadice	65 cm
Rozmery	320×108×231 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,5 kg

40V max Li-ion XPT XGT

MP001GZ
189,99 €

Aku krovinorez | UR002G | NOVINKA | Li-ion





Rezná šírka	Kovový žací nôž: 230 mm
	Žacia hlava 350 mm
	Plastový nôž 255 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max / Priemer / Min: 0 – 6.500 / 5.300 / 3.500
Uchytenie na vretene	M10×1,25 LH
Úroveň akustického tlaku	89,7 dB
Úroveň akustického výkonu	72,2 dB
Vibrácie	2,5 m/s²
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg

40V max Li-ion XGT BL MOTOR WG WET GUARD
ADT AFT XPT

UR002GZ01
415,99 €

Aku krovinorez | UR006G | NOVINKA | Li-ion





Rezná šírka	Kovový žací nôž: 255 mm
	Žacia hlava 430 mm
	Plastový nôž 305 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	
Kovový žací nôž (3/2/1)	0 – 7,000 / 0 – 5,500 / 0 – 4,600
Žacia hlava (3/2/1)	0 – 5,500 / 0 – 5,000 / 0 – 4,600
Plastový nôž (305 mm) (3/2/1)	0 – 7,000 / 0 – 5,500 / 0 – 4,600
Uchytenie na vretene	M10×1,25 LH
Hmotnosť	5,6 – 6,2 kg



UR006GM101 779,99 €

UR006GZ02 467,99 €

Aku krovinorez | UR008G | NOVINKA | Li-ion





Rezná šírka	Žacia hlava 430 mm
	Plastový nôž 305 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	
Kovový žací nôž (3/2/1)	0 – 7,000 / 0 – 5,500 / 0 – 4,600
Žacia hlava (3/2/1)	0 – 5,500 / 0 – 5,000 / 0 – 4,600
Plastový nôž (305 mm) (3/2/1)	0 – 7,000 / 0 – 5,500 / 0 – 4,600
Uchytenie na vretene	M10×1,25 LH
Hmotnosť	5,0 – 5,6 kg



UR008GZ01 415,99 €

Aku krovinorez | UX01G | NOVINKA | Li-ion





Voľnobežné otáčky	Max: 0 – 9.700
	Stredné: 0 – 8.200
	Min: 0 – 5.700
Rozmery	1.027×320×209 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,7 kg



UX01GZ01 384,99 €



Aku jednoručná píla | UC003G | NOVINKA | Li-ion





Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24,8 m/s
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Hmotnosť	3,8 – 4,7 kg



UC003GM101 686,99 €

UC003GZ 384,99 €

Aku jednoručná píla /karvingová lišta/ UC006G NOVINKA Li-ion





Dĺžka lišty	250 mm
Delenie reťaze	1/4"
Šírka drážky	1,3 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24,8 m/s
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Hmotnosť	3,8 – 4,7 kg

40V max Li-ion XGT BL MOTOR WG WET GUARD

UC006GZ 447,99 €

Aku reťazová píla UC011G NOVINKA Li-ion



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24,7 m/s
	(0 – 1.482 m/min)
Nádrž na olej	230 mL
Rozmery	446 × 233 × 274 mm
Hmotnosť	6,0 – 6,5 kg

40V max Li-ion XGT BL MOTOR WG WET GUARD

UC011GT101 899,99 € **UC011GZ 529,99 €**

Aku reťazová píla UC015G NOVINKA Li-ion



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24,7 m/s
	(0 – 1.482 m/min)
Nádrž na olej	230 mL
Rozmery	446 × 233 × 274 mm
Hmotnosť	6,0 – 6,5 kg

40V max Li-ion XGT BL MOTOR WG WET GUARD

UC015GT101 899,99 € **UC015GZ 529,99 €**

Aku vyvetvovacia píla UA003G NOVINKA Li-ion





Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 – 1,3 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s
	(0 – 1.200 m/min)
Nádrž na olej	160 mL
Rozmery	2 228 × 157 × 189 mm
Hmotnosť	6,0 – 7,3 kg

40V max Li-ion XGT WG WET GUARD BL MOTOR AFT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

UA003GM101 863,99 € **UA003GZ 571,99 €**

Aku vyvetvovacia píla (teleskopická) UA004G NOVINKA Li-ion





Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 – 1,3 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s
	(0 – 1.200 m/min)
Nádrž na olej	160 mL
Rozmery	2 515 – 3 747 × 157 × 191 mm
Hmotnosť	7,6 – 8,9 kg

40V max Li-ion XGT WG WET GUARD BL MOTOR AFT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

UA004GM101 999,99 € **UA004GZ 707,99 €**

Aku plotostrih UH004G NOVINKA Li-ion





Dĺžka noža	600 mm	
Max. strižný výkon	23,5 mm	
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min	5.000 / 3.600 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)	
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)	
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg	



UH004GM201 894,99 €

UH004GZ 405,99 €

Aku plotostrih UH005G NOVINKA Li-ion





Dĺžka noža	750 mm	
Max. strižný výkon	23,5 mm	
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min	5.000 / 3.600 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)	
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)	
Hmotnosť	4,5 – 5,1 kg	



UH005GM201 935,99 €

UH005GZ 436,99 €

Aku plotostrih UH006G NOVINKA Li-ion





Dĺžka noža	600 mm	
Max. strižný výkon	25,0 mm	
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min	4.000 / 3.000 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)	
Úroveň akustického výkonu	92 dB(A)	
Hmotnosť	4,4 - 5,0 kg	



UH006GM201 909,99 €

UH006GZ 419,99 €

Aku plotostrih UH007G NOVINKA Li-ion





Dĺžka noža	750 mm	
Max. strižný výkon	25,0 mm	
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min	4.000 / 3.000 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)	
Úroveň akustického výkonu	92 dB(A)	
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg	



UH007GM201 949,99 €

UH007GZ 449,99 €

Aku plotostrih UH008G NOVINKA Li-ion





Dĺžka noža	600 mm	
Max. strižný výkon	21,5 mm	
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min	5.000 / 3.600 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)	
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)	
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg	



UH008GZ 363,99 €

Aku plotostrih — UH013G 600 mm — NOVINKA — Li-ion





Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	18 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 5.000 / 3.600 / 2.000
Hmotnosť	3,9 – 4,5 kg

40V max Li-ion WG WET GUARD
XGT BL MOTOR



UH013GZ 529,99 €

Aku plotostrih — UH014G 750 mm — NOVINKA — Li-ion





Dĺžka noža	750 mm
Max. strižný výkon	18 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 5.000 / 3.600 / 2.000
Hmotnosť	4,0 – 4,7 kg

40V max Li-ion WG WET GUARD
XGT BL MOTOR



UH014GM101 842,99 € **UH014GZ 544,99 €**

Aku fukár — UB001G — NOVINKA — Li-ion





Max. prietok vzduchu	0 – 13,5 m³/min turbo mód 16,0 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	53 m/s turbo mód 64 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 20.000 turbo mód 23.000
Úroveň akustického tlaku	83,7 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94,1 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	917 – 1.017×167×297 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,9 kg

40V max Li-ion
XGT BL MOTOR



UB001GM101 603,99 € **UB001GZ 291,99 €**

Aku pôdny vrták — DG001G — NOVINKA — Li-ion





Max. výkon:	Piesočnatá zem: 200 mm Hlinitá zem: 150 mm
Voľnobežné otáčky:	Max/min: 0 – 1.500 / 0 – 400
Max. uťahovací moment:	Max 136 Nm / min 48 Nm
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Hmotnosť:	7,2 – 8,1 kg

40V max Li-ion ADT
XGT BL MOTOR XPT



DG001GM105 999,99 € **DG001GZ05 696,99 €**

Aku rádio — MR001G — NOVINKA — Li-ion





Frekvencia	FM / AM: 87,5 - 108 MHz / 522 - 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	89 mm x2
Max. výkon	40Vmax: 5 W x2
Bluetooth	nie
Rozmery	280×171×434 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	áno

40V max Li-ion
XGT

MR001G 176,99 €

Aku rádio MR004G NOVINKA Li-ion





Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz DAB/DAB+: 174.928 – 239.200 MHz
Veľkosť reproduktorov	89 mm x2
Max. výkon	40 Vmax: 4,9 W x2
Bluetooth	5.0
Rozmery	280×171×434 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

MR004G
249,99 €

Aku rádio MR006G NOVINKA Li-ion





Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	Bočné: Ø63,5 mm x2 / Spodný: Ø101,6 mm
Max. výkon	40Vmax: 5 W x2 + 25 W / 18V: 5 W x2 + 25 W 14.4V: 3 W x2 + 15 W /12Vmax: 2 W x2 + 10 W
Bluetooth	5.0
Rozmery	285×172×305 mm
Hmotnosť	5,6 – 6,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	áno

MR006G
269,99 €

Aku rádio MR007G NOVINKA Li-ion





Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz DAB / DAB+: 174.928 – 239.200 MHz
Veľkosť reproduktorov	Bočné: Ø63.5 mm x2 / Spodný: Ø101.6 mm
Max. výkon	40Vmax: 5 W x2 + 25 W / 18V: 5 W x2 + 25 W / 14.4V: 3 W x2 + 15 W /12Vmax: 2 W x2 + 10 W
Bluetooth	5.0
Rozmery	285×172×305 mm
Hmotnosť	5,5 - 6,3 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	áno

MR007G
299,99 €




18V X2 Lithium-ion



18V + 18V 36V LXT

ROZŠÍRTE SI SVOJ LI-ION SORTIMENT




PDC1200


PDC01


BAP182

Aku fúrik — DCU180Z — Li-ion





18V

Max. pracovný čas (min)	s BL1860B: 120
Nosnosť	130 kg
Rýchlosť	Vpred, 1 / 2: 0 – 3,5 / 0 – 1,5 km/h Vzad: 0 – 1 km/h
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	39,3 – 44,8 kg

DCU180Z 1 045,99 €

DCU180Z + 199009-8 1 199,99 €

DCU180Z + 199008-0 1 199,99 €

Aku uhlová brúska — DGA900 230 mm — Li-ion





18V

Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	6.000
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	499×250×158 mm
Hmotnosť	5,2 – 8,0 kg

DGA900PT2 648,99 €

DGA900Z 311,99 €

Aku uhlová brúska — DGA901 230 mm — Li-ion





18V

Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	6.000
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	499×250×158 mm
Hmotnosť	5,2 – 8,0 kg

DGA901T2U1 757,99 €

DGA901ZUX1 432,99 €

Aku rozbrusovačka — DCE090 — Li-ion





18V

Priemer kotúča	230 mm
Vŕtanie kotúča	22,23 mm
Max. hrúbka kotúča	3,0 mm
Max. rezný výkon	88 mm
Voľnobežné otáčky	6 600
Vibration Level	Left / Right: 5,9 / 4,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	103 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	114 dB(A)
Hmotnosť	5,6 – 6,3 kg

DCE090ZX1 648,99 €

Aku reťazová píla — DUC306 300 mm — Li-ion





18V

Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 / 1,3 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	270 – 651×205×232 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,1 kg

DUC306PT2B 675,99 €

DUC306ZB 346,99 €

Aku reťazová píla — DUC353 350 mm — Li-ion





18V

Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 / 1,3 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s
	(0 – 1.200 m/min) (0 – 3.940 FPM)
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	87,7 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100,4 dB(A)
Rozmery	773×215×235 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,5 kg

DUC353Z
327,99 €

Aku reťazová píla — DUC355 350 mm — Li-ion





18V

Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 / 1,3 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s
	(0 – 1.200 m/min) (0 – 3.940 FPM)
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	87,7 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100,4 dB(A)
Rozmery	762×211×235 mm
Hmotnosť	4,7 – 5,4 kg

DUC355PT2
603,99 €

DUC355Z
327,99 €

Aku uhlová vŕtačka — DDA460 13 mm — Li-ion





18V

Max. vŕtací výkon	železo 13 mm,
	drevo (vrták 118 mm / korunka 159 mm)
Voľnobežné otáčky	Max: 0 – 1.400 min^{-1}
	Min: 0 – 350 min^{-1}
Max. uťahovací moment	Max: 136 Nm
	Min: 48 Nm
Vibrácie	vŕtanie do železa 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	85 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB (A)
Rozmery	538×128×223 mm
Hmotnosť	5,7 – 6,4 kg

DDA460Z
623,99 €

Aku SDS Max kladivo — DHR400 40 mm — Li-ion





18V

Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8,0 J
Max. vŕtací výkon	Betón (s vrtákom): 40 mm
	Betón (s vŕtacou korunkou): 105 mm
Počet úderov / min	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Rozmery	473×120×285 mm
Hmotnosť	7,3 kg

DHR400ZKUN
899,99 €

Aku SDS Plus kladivo — DHR282 28 mm — Li-ion





18V

Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon	Betón/železo/drevo: 28 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 5000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s^2
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	93 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB (A)
Rozmery	373×134×232 mm
Hmotnosť	3,9 – 5,0 kg

DHR282T2JU
863,99 €

DHR282ZU
499,99 €

Aku SDS Plus kladivo — DHR280 28 mm — Li-ion





Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon	Betón/železo/drevo: 28 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 5000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s2
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s2
Úroveň akustického tlaku	93 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB (A)
Rozmery	373×134×232 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,9 kg

18V

DHR280PT2J 727,99 €

DHR280Z 378,99 €

Aku SDS Plus kladivo — DHR263 26 mm — Li-ion





Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,5 J
Max. vŕtací výkon	Betón/železo/drevo: 26 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 1.250
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 15,5 m/s^2
	Vŕtanie do železa: 5,0 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	374×116×232 mm
Hmotnosť	4,2 – 5,1 kg

18V

DHR263PT2J 727,99 €

DHR263Z 291,99 €

Aku pokosová píla — DLS211 305 mm — Li-ion





Priemer kotúča	305 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon (pokos / úkos)	90° 107×363 mm
	90° 92×382 mm
	45° L/R: 107×255 mm
	45° L/R: 92×268 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	4.400
Úroveň akustického tlaku	95 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s^2
Rozmery	898×690×725 mm
Hmotnosť	30,7 – 31,3 kg

18V

DLS211ZU 1 189,99 €

Aku okružná píla — DHS900ZU — Li-ion





Priemer kotúča	235 mm
Max rezný výkon	90°: 85 mm
	45°: 61 mm
	60°: 44 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	4.500
Rozmery	413×196×316 mm
Hmotnosť	5,3 – 6,0 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

18V

DHS900ZU 616,99 €

Aku okružná píla — DHS783 / DHS782 — Li-ion





Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max rezný výkon	90°: 62,5 / 60 mm
	45°: 44,5 / 43 mm
	48°: 42 / 41 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	6.000
Rozmery	348×210×290 mm
Hmotnosť	4,5 – 5,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

18V

DHS783T2JU 1 027,99 €

DHS783ZU 519,99 €

DHS782PT2J 831,99 €

DHS782Z 411,99 €

▲ DHS783

Aku kotúčová píla — DHS710 190 mm — Li-ion





18V

Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max rezný výkon	90°: 68,5 / 66 mm
	45°: 49 / 47,5 mm
	50°: 44 / 42,5 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	4.800
Vibrácie	Rez do dreva: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	356×217×298 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,6 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom	197252-3

DHS710PT2J 648,99 € **DHS710Z 279,99 €**

Aku ponorná píla — DSP600 — Li-ion





18V

Priemer kotúča	165 mm
Max rezný výkon	90°: 56 mm
	45°: 40 mm
	48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	2.500 – 6.300
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	346×241×272 mm
Hmotnosť	4,4 – 5,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

DSP600ZJ 509,99 €

Aku ponorná píla — DSP601 165 mm — Li-ion





18V

Priemer kotúča	165 mm
Max rezný výkon	90°: 56 mm
	45°: 40 mm
	48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	2.500 – 6.300
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	346×241×272 mm
Hmotnosť	4,4 – 5,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

DSP601ZJU 584,99 €

▲ DSP601

Aku rezač na železo — DLW140 355 mm — Li-ion





18V

Priemer rezného kotúča	355 mm
Vŕtanie kotúča	25,4 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Max. výkon	1.300 W
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	103 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	115 dB (A)
Rozmery	537×290×640 mm
Hmotnosť	17,2 – 17,8 kg

DLW140Z 459,99 €

Aku chvostová píla — DJR360 — Li-ion





18V

Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	Max/min: 0 – 3.000 / 0 – 2.300
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	449×116×243 mm
Hmotnosť	4,0 – 4,7 kg

DJR360PT2 717,99 €

Aku fukár / vysávač — DUB363 — Li-ion





18V

Max. prietok vzduchu	13,4 m³/min (473 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	65 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 7.850
Hmotnosť	4,3 – 6,6 kg

DUB363PT2V 634,99 €

DUB363ZV 324,99 €

Aku fukár — DUB362 — Li-ion





18V

Max. prietok vzduchu	13,4 m³/min (473 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	54 m/s (120 MPH)
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	11.400 – 21.500
Úroveň akustického tlaku	79,1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93,5 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	830/880/930×205×295 mm
Hmotnosť	3,5 – 4,2 kg

DUB362Z 279,99 €

Aku fukár — DUB361 — Li-ion





18V

Max. prietok vzduchu	Max: 4,4 m³/min (155 CFM) Min: 2,6 m³/min (92 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	Max: 93 m/s (208 MPH) Min: 57 m/s (128 MPH)
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max: 17.000 Min: 10.000
Úroveň akustického tlaku	82,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94,7 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	905×141×194 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,2 kg

DUB361Z 176,99 €

Aku tlakový čistič — DHW080 — Li-ion





18V

Max. prítok vody	6,3 l/min
Max. prietok vody	Max 5,5 / min 4,0 l/min
Max. tlak	8 Mpa
Pracovný tlak	Max 5,5 / min 3,0 Mpa
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Max. dĺžka prisávania vody	1 m
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5 m
Úroveň akustického tlaku	70,9 dB(A)
Rozmery	438×218×269 mm
Hmotnosť	7,1 – 7,7 kg

DHW080ZK 663,99 €

Aku krovinorez — DUR369A — Li-ion





18V

Rezná šírka	Kovový žací nôž: 255 mm Žacia hlava 430 mm Plastový nôž 305 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max/priemer/min 3.300 – 7.000 / 5.500 / 4.600
Uchytenie na vretene	M10 × 1,25 LH
Rozmery	1.846×628×530 mm
Hmotnosť	6,0 – 6,6 kg

DUR369AZ 422,99 €

Aku krovinorez — DUR368A — Li-ion



18V



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 255 mm Žacia hlava 350 mm Plastový nôž 255 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max/priemer/min 6.500 / 5.300 / 3.500
Uchytenie na vretene	M10 × 1,25 LH
Rozmery	1.758×615×442 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,7 kg

DUR368APT2 655,99 €

DUR368AZ 348,99 €

Aku nožnice na vinič — DUP362 — Li-ion



18V



Max. rezný výkon	33 mm
Max. strižná sila	250 N
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	305×43×106 mm
Hmotnosť	0,8 kg

DUP362PT2 1 663,99 €

DUP362Z 1 406,99 €

Aku vyvetvovacia píla — DUA300 — Li-ion



18V



Dĺžka lišty	300 mm
Typ reťaze	1,1 / 1,3
Delenie reťaze	3/8"
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s
Objem nádrže na oleja	160 ml
Hmotnosť	6,1 – 6,9 kg
Dĺžka	2,26 m

DUA300Z 522,99 €

Aku vyvetvovacia píla (teleskopická) — DUA301Z — NOVINKA — Li-ion



18V



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 – 1,3 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s (0 – 1.200 m/min)
Nádrž na olej	160 mL
Rozmery	2.530 – 3.762 × 155 × 191 mm
Hmotnosť	7,8 - 8,5 kg

DUA301Z 691,99 €

Aku krovinorez — DUX60Z — Li-ion



18V



Voľnobežné otáčky	Max: 0 – 9.700 Stredné: 0 – 8.200 Min: 0 – 5.700
Rozmery	1.011×320×216 mm
Hmotnosť	4,1 – 8,7 kg

DUX60ZM4 442,99 €

Aku plotostrih DUH651





18V

Li-ion

Dĺžka noža	650 mm
Počet strihov / min	1.800
Hmotnosť	4,7 – 5,5 kg

DUH651Z 332,99 €

Aku kosačka DLM382





18V

Li-ion

Šírka noža	380 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	3.700
Objem zberného koša	40 L
Rozmery	1.380 – 1.410×450×985 – 1.005 mm
Hmotnosť	16,2 – 16,9 kg

DLM382PT2 571,99 €

DLM382CM2 487,99 €

DLM382Z 354,99 €

Aku kosačka DLM432





18V

Li-ion

Šírka noža	430 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	3.600
Objem zberného koša	50 L
Rozmery	1.435 – 1.490×460×1.005 – 1.045 mm
Hmotnosť	16,8 – 17,5 kg

DLM432PT2 609,99 €

DLM432Z 389,99 €

Aku kosačka DLM465 NOVINKA



18V

Li-ion

Šírka noža	460 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	2.500
Objem zberného koša	60 L
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Rozmery	1.610 – 1.690 × 535 × 980 – 1.095 mm
Hmotnosť	35,3 – 39 kg

DLM465Z 1 029,99 €

Aku kosačka DLM480 NOVINKA





18V

Li-ion

Šírka noža	480 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	3.100
Objem zberného koša	62 L
Rozmery	1.690 – 1.740×530×930 – 1.060 mm
Hmotnosť	24,5 – 26,8 kg

DLM480CT2 779,99 €

DLM480Z 561,99 €

Aku kosačka DLM481 NOVINKA Li-ion





Šírka noža	480 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	3.100
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Objem zberného koša	62 L
Rozmery	1.690 – 1.740×530×930 – 1.060 mm
Hmotnosť	27,1 – 29,3 kg

18V

DLM481CT2 894,99 €

DLM481Z 675,99 €

Aku kosačka DLM532 / DLM533 Li-ion





Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	2.500 – 3.300 – DLM530 / DLM532 2.300 – 2.800 – DLM533
Objem zberného koša	70 L
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/hod
Počet slotov na akumulátory	4
Rozmery	1.630 – 1.715×590×990 – 1.190 mm
Hmotnosť	DLM532: 39,1 – 42,9 kg DLM533: 43,9 – 47,9 kg

18V

DLM532ZX2 1 129,99 €

DLM533ZX2 1 329,99 €

Aku kosačka DLM537 NOVINKA Li-ion



Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min–1	2.800
Objem zberného koša	70 L
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Rozmery	1.655 – 1.740 x 590 x 990 – 1.100 mm
Hmotnosť	42,8 – 46,7 kg

18V

DLM537Z 1 299,99 €

Aku kosačka DLM538 NOVINKA Li-ion





Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	3.000
Objem zberného koša	70 L
Rozmery	1.810 – 1.870×580×920 – 1.040 mm
Hmotnosť	25,5 – 28,0 kg

18V

DLM538CT2 831,99 €

DLM538Z 613,99 €

Aku kosačka DLM539 NOVINKA Li-ion





Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	3.000
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Objem zberného koša	70 L
Rozmery	1.810 – 1.870×580×920 – 1.040 mm
Hmotnosť	27,9 – 30,4 kg

18V

DLM539CT2 935,99 €

DLM539Z 727,99 €

Aku pôdny vrták — DDG460 — Li-ion





18V

ADT

LXT BL MOTOR XPT

Max. výkon:	Piesočnatá zem: 200 mm Hlinitá zem: 150 mm
Voľnobežné otáčky:	Max/min: 0 – 1 400 / 0 – 350
Max. uťahovací moment:	Max 136 Nm / min 48 Nm
Hmotnosť:	7,3 – 8,2 kg

DDG460ZX7
703,99 €

Aku kosačka — LM001C — NOVINKA — Li-ion





18V

LXT XPT

Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	2.300 – 2.800
Objem zberného koša	70 L
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Rozmery	1.630 – 1.715×590×990 – 1.095 mm
Hmotnosť	42,1 – 49,5 kg

Ku stroju je potrebné dokúpiť PDC1200 alebo PDC01

LM001CZ
1 247,99 €

Aku krovinorez — UR101CZ — Li-ion





18V

AFT XPT LXT BL MOTOR ADT XGT

Rezná šírka	Kovový žací nôž: 255 mm Žacia hlava 430 mm Plastový nôž 255 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max/priemer/min 0 – 7.000 / 5.500 / 4.600
Uchytenie na vretene	M10 × 1,25 LH
Rozmery	1.760×628×550 mm
Hmotnosť	5,4 kg
Ku stroju je nutné prikúpiť PDC01 alebo PDC1200	

UR101CZ
623,99 €

Aku fukár — UB001CZ — Li-ion





18V

LXT BL MOTOR XGT

Max. prietok vzduchu	17,6 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	70 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	24 000
Hmotnosť	2,6 – 2,9 kg
Ku stroju je nutné prikúpiť PDC01 alebo PDC1200	

UB001CZ
353,99 €

Aku uťahovač — DWT310 — Li-ion





18V

LXT BL MOTOR XPT

Max. vŕtací výkon	Vysokopevnostné skrutky (HTB) M16, M20, M22, Super vysokopevnostné skrutky (HTB) M16, M20
Upínanie	¼“
Voľnobežné otáčky min–1	14
Max. uťahovací moment	804 n.m
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	296×130×377 mm
Hmotnosť	6,5 – 7,1 kg

DWT310ZK
2 055,99 €


18V
LITHIUM-ION
18V Lithium-ion
LXT


18V x2
380+
STROJOV
6.0Ah 5.0Ah 4.0Ah
3.0Ah 2.0Ah 1.5Ah
Rozšírte si svoj Li-Ion sortiment

Aku kosačka — DLM330 — NOVINKA — Li-ion





Šírka noža	330 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	4.300
Objem zberného koša	30 L
Rozmery	1.285 – 1.350 × 375 × 935 – 1.035 mm
Hmotnosť	11,6 – 12,5 kg

18V

LXT XPT

DLM330ST 353,99 €

DLM330Z 228,99 €

Aku uťahovač — DDF486 — NOVINKA — Li-ion





Max. vŕtací výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 50 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max: 0 – 2.100
	Min: 0 – 550
Max. uťahovací moment	125 N·m
Rozmery	178×81×217 mm
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg

18V

LXT BL MOTOR XPT

DDF486RTJ 486,99 €

DDF486Z 279,99 €

Aku skrutkovač — DDF458 13 mm — Li-ion





Max. vŕtací výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 76 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max: 0 – 2.000
	Min: 0 – 400
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 91 / 58 N·m
Max. povoľovací moment	84 N·m
Rozmery	225×79×259 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,5 kg

18V

LXT XPT

DDF458RF3J 515,99 €

DDF458Z 155,99 €

DDF458RF3J – 3 ks akumulátorov

Aku skrutkovač — DDF482 13 mm — Li-ion





Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max / Min: 0 – 1.900 / 0 – 600
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 62 / 36 N·m
Max. povoľovací moment	54 N·m
Vibrácie	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	185×79×249 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

18V

LXT XPT

DDF482RFEB 311,99 €

DDF482RFJ 324,99 €

DDF482Z 108,99 €

B – čierne prevedenie stroja

Aku skrutkovač — DDF484 13 mm — Li-ion





Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max / Min: 0 – 2.000 / 0 – 500
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 54 / 30 N·m
Max. povoľovací moment	60 N·m
Vibrácie	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	172×79×261 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

18V

LXT BL MOTOR XPT

DDF484RFJ 332,99 €

DDF484Z 151,99 €

Aku skrutkovač — DDF485 13 mm — Li-ion





18V

Max. vŕtací výkon	Železo / drevo 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max: 0 – 1.900
	Min: 0 – 500
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj 50 / 27 Nm
Max. povoľovací moment	50 Nm
Vibrácie	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	74 dB (A)
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXT BL MOTOR XPT

DDF485RFJ 301,99 € | DDF485Z 135,99 € | DDF485RAJ 269,99 € | DDF485RTJ 335,99 €

Aku skrutkovač — DDF453 13 mm — Li-ion





18V

Max. vŕtací výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 36 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max: 0 – 1.300
	Min: 0 – 400
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 42 / 27 N·m
Max. povoľovací moment	38 N·m
Rozmery	222×79×244 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

LXT

DDF453RFE 248,99 € | DDF453SFX1 291,99 € | DDF453SYE 216,99 € | DDF453SYX4 187,99 € | DDF453SYX5 135,99 €

X1 – extra sada príslušenstva

Aku skrutkovač — DDF487 NOVINKA — Li-ion





18V

Max. vŕtací výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 36 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max: 0 – 1.700
	Min: 0 – 500
Max. uťahovací moment	40 N·m
Rozmery	164×81×232 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

BL MOTOR XPT

DDF487RAJ 311,99 € | DDF487Z 135,99 €

Aku skrutkovač — DDF083 13 mm — Li-ion





18V

Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 36 mm
Upínanie	1/4“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 500
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 40 / 23 N·m
Max. povoľovací moment	40 N·m
Vibrácie	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Rozmery	124×79×247 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,4 kg

LXT BL MOTOR XPT

DDF083Z 139,99 €

Aku skrutkovač — DHP486 NOVINKA — Li-ion





18V

Max. vŕtací výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 50 mm
	Murivo: 16 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max: 0 – 2.100
	Min: 0 – 550
Počet úderov za minútu	Max: 0 – 31.500
	Min: 0 – 8.250
Max. uťahovací moment	125 N·m
Rozmery	178×81×217 mm
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg

BL MOTOR XPT

DHP486RTJ 519,99 € | DHP486Z 301,99 €

Aku skrutkovač s príklepom DHP458 13 mm — Li-ion





18V

Max. vŕtací výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 76 mm
	Murivo: 16 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max: 0 – 2.000
	Min: 0 – 400
Počet úderov za minútu	Max: 0 – 30.000
	Min: 0 – 6.000
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 91 / 58 N·m
Max. povoľovací moment	84 N·m
Rozmery	225×79×259 mm
Hmotnosť	2,2 – 2,6 kg

LXT XPT

DHP458RTJ 432,99 €

DHP458Z 176,99 €

Aku skrutkovač s príklepom DHP482 13 mm — Li-ion





18V

Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 28.500 / 0 – 9.000
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max / Min: 0 – 1.900 / 0 – 600
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 62 / 36 N·m
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 6,0 m/s²
Rozmery	198×79×249 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT XPT

DHP482RFJ 324,99 €

DHP482Z 119,99 €

Aku skrutkovač s príklepom DHP484 13 mm — Li-ion





18V

Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 30.000 / 0 – 7.500
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max / Min: 0 – 2.000 / 0 – 500
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 54 / 30 N·m
Max. povoľovací moment	60 N·m
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 8,0 m/s²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	182×79×261 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,9 kg

LXT BL MOTOR XPT

DHP484RFJ 357,99 €

DHP484Z 173,99 €

Aku skrutkovač s príklepom DHP485 13 mm — Li-ion





18V

Max. vŕtací výkon	Železo / drevo /murivo 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max/min 0 – 28.500 / 0 – 7.500
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max: 0 – 1.900
	Min: 0 – 500
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj 50 / 27 Nm
Max. povoľovací moment	50 Nm
Vibrácie	Vŕtanie do betónu: 8,0 m/s2
Úroveň akustického tlaku	82 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB (A)
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT BL MOTOR XPT

DHP485RFJ 311,99 €

DHP485Z 145,99 €

DHP485RF3J 353,99 €

Aku skrutkovač s príklepom DHP453 13 mm — Li-ion





18V

Max. vŕtací výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 36 mm
	Murivo: 13 mm
Počet úderov za minútu	Max: 0 – 19.500
	Min: 0 – 6.000
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max: 0 – 1.300
	Min: 0 – 400
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 42 / 27 N·m
Max. povoľovací moment	38 N·m
Rozmery	240×79×244 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

LXT

DHP453RFE 279,99 €

DHP453SYE 234,99 €

DHP453RFX8 166,99 €

Aku skrutkovač s príklepom DHP487 NOVINKA Li-ion





18V

Max. vŕtací výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 36 mm
	Murivo: 13 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max: 0 – 1.700
	Min: 0 – 500
Počet úderov za minútu	Max: 0 – 25.500
	Min: 0 – 7.500
Max. uťahovací moment	40 N·m
Rozmery	164×81×232 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXT BL MOTOR XPT

DHP487RAJ 357,99 € **DHP487Z 139,99 €**

Aku rázový skrutkovač DTD172 NOVINKA Li-ion





18V

Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
	Skrutka štandardná: M5 – M16
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M14
Upínanie	1/4"
	Max / Tvrdý / Priemer / Min / Drevo / Skrutka / T (1) / T (2) mód
Počet úderov za minútu	0 – 3.600 / 3.200 / 2.100 / 1.100 / 1.800 / 3.600 / 2.900 / 3.600
	Max / Tvrdý / Priemer / Min / Drevo / Skrutka / T (2) mód
Max. uťahovací moment	0 – 3.800 / 3.600 / 2.600 / 1.100 / 3.800 / 3.800 / 2.600
Vibrácie	180 Nm
Rozmery	114 × 81 × 236 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

LXT BL MOTOR XPT

DTD172RTJ Cena na vyžiadanie **DTD172Z Cena na vyžiadanie**

Aku rázový skrutkovač DTD171 1/4" Li-ion





18V

Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
	Skrutka štandardná: M5 – M16
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M14
Upínanie	¼"
Voľnobežné otáčky min⁻¹	Max / Tvrdý / Priemer / Min / Drevo / Skrutka / T (1) / T (2) mód
	0 – 3.600 / 3.200 / 2.100 / 1.100 / 1.800 / 3.600 / 2.900 / 3.600
Počet úderov za minútu	Max / Tvrdý / Priemer / Min / Drevo / Skrutka / T (2) mód
	0 – 3.800 / 3.600 / 2.600 / 1.100 / 3.800 / 3.800 / 2.600
Max. uťahovací moment	180 Nm
Vibrácie	13,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	97 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB (A)
Rozmery	116×79×236 mm
Hmotnosť	1.2 – 1.6 kg

LXT BL MOTOR XPT

DTD171RTJ 508,99 € **DTD171Z 205,99 €**

Aku rázový skrutkovač DTD157 1/4" NOVINKA Li-ion





18V

Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
	Skrutka štandardná: M5 – M14
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie	¼"
Voľnobežné otáčky min⁻¹	Max / Min: 0 – 3.000 / 0 – 1.300
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 4.100 / 0 – 2.000
Max. uťahovací moment	140 N.m
Rozmery	133×81×185 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

LXT BL MOTOR XPT

DTD157Z 145,99 €

Aku rázový skrutkovač DTD156 1/4" Li-ion





18V

Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
	Skrutka štandardná: M5 – M14
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie	¼"
Voľnobežné otáčky min–1	0 – 2.500
Počet úderov za minútu	0 – 3.500
Max. uťahovací moment	155 N.m
Rozmery	143×79×241 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXT

DTD156RTJ 399,99 € **DTD156Z 93,99 €**

Aku rázový skrutkovač DTD154 1/4“ Li-ion





18V

Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
	Skrutka štandardná: M5 – M16
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M14
Upínanie	1/4“
	Max / Tvrdý / Priemer / Mäkký / Tmode
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 3.600 / 0 – 2.100 / 0 – 1.100
	Max / Tvrdý / Priemer / Mäkký / Tmode
Počet úderov za minútu	0 – 3.800 / 0 – 2.600 / 0 – 1.100
Max. uťahovací moment	175 N·m
Vibrácie	12,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	117×79×236 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DTD154RTJ 465,99 €

DTD154Z 187,99 €

Aku rázový skrutkovač DTD153 1/4“ Li-ion





18V

Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
	Skrutka štandardná: M5 – M16
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M14
Upínanie	1/4“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 3.400
Počet úderov za minútu	0 – 3.600
Max. uťahovací moment	170 N·m
Vibrácie	13,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	126×79×238 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DTD153RFJ 415,99 €

DTD153Z 166,99 €

Aku rázový skrutkovač DTD152 1/4“ Li-ion





18V

Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
	Skrutka štandardná: M5 – M16
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie	1/4“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 2.900
Počet úderov za minútu	0 – 3.500
Max. uťahovací moment	165 N·m
Vibrácie	10,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Rozmery	137×79×238 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DTD152RTJ 324,99 €

DTD152Z 108,99 €

Aku olejovo pulzný skrutkovač DTS141 Li-ion





18V

Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
	Skrutka štandardná: M5 – M8
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M6
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max.: 0 – 3.200
	Priemer: 0 – 2.000
	Min.: 0 – 1.200
Počet úderov za minútu	Tvrdý spoj 0 – 2.700
	Stredný spoj: 0 – 2.200
	Mäkký spoj: 0 – 1.400
Max. uťahovací moment	40 N·m
Hlučnosť	77 dB(A)
Rozmery	136×79×240 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DTS141Z 422,99 €

Aku rázový uťahovač DTW1001 3/4“ Li-ion





18V

Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M30
	Skrutka vysokopevnostná: M10 – M24
Upínanie	3/4“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 1.800 / 0 – 1.000 / 0 – 900
Počet úderov za minútu	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.200 / 0 – 2.000 / 0 – 1.800
Max. uťahovací moment	1.050 N·m
Vibrácie	15,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	98 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	109 dB(A)
Rozmery	229×91×289 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,7 kg

DTW1001RTJ 724,99 €

DTW1001Z 384,99 €

Aku rázový uťahovač DTW1002 1/2“ Li-ion





18V

LXT BL MOTOR

Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M30 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M24
Upínanie	1/2“
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 1.800 / 0 – 1.000 / 0 – 900
Počet úderov za minútu	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.200 / 0 – 2.000 / 0 – 1.800
Max. uťahovací moment	1.000 N·m
Vibrácie	18,0 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Rozmery	229×91×289 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,6 kg

DTW1002RTJ 703,99 €

DTW1002Z 374,99 €

Aku rázový uťahovač DTW300 1/2“ Li-ion





18V

LXT BL MOTOR XPT

Max. uťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M20 Vysokopevnostná skrutka: M10 – M16
Upínanie	1/2“ Krúžok
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 3.200 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800 / 0 – 1.000
Počet úderov za minútu	0 – 4.000 / 0 – 3.400 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800
Max. uťahovací moment	330 N·m
Vibrácie	12.5m/s^2
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB (A)
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

DTW300RTJ 539,99 €

DTW300Z 259,99 €

Aku rázový uťahovač DTW301 1/2“ Li-ion





18V

LXT BL MOTOR XPT

Max. uťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M20 Vysokopevnostná skrutka: M10 – M16
Upínanie	1/2“
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 3.200 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800 / 0 – 1.000
Počet úderov za minútu	0 – 4.000 / 0 – 3.400 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800
Max. uťahovací moment	330 N·m
Vibrácie	12.5m/s^2
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB (A)
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

DTW301RTJ 539,99 €

DTW301Z 259,99 €

Aku rázový uťahovač DTW700 1/2“ Li-ion





18V

LXT BL MOTOR XPT

Max. uťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M24 Vysokopevnostná skrutka: M10 – M16
Upínanie	12.7 mm (1/2")
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 2.200 / 1.900 / 1.200 / 500
Počet úderov za minútu	0 – 2.700 / 2.400 / 1.700 / 1.000
Max. uťahovací moment	700 N·m
Vibrácie	19 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB (A)
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg

DTW700RTJ 616,99 €

DTW700Z 324,99 €

Aku rázový uťahovač DTW251 1/2“ Li-ion





18V

LXT

Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M14
Upínanie	1/2“
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 2.100
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Max. uťahovací moment	230 N·m
Vibrácie	11,0 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	165×79×234 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

DTW251RTJ 467,99 €

DTW251Z 139,99 €

Aku rázový uťahovač — DTW181 1/2“ — Li-ion





18V

Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M6 – M12
Upínanie	1/2“
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 2.400
Počet úderov za minútu	0 – 3.600
Max. uťahovací moment	180 Nm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

LXT BL MOTOR XPT

DTW181RTJ 486,99 €

DTW181Z 155,99 €

Aku rázový uťahovač — DTW190 1/2“ — Li-ion





18V

Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M8 – M12
Upínanie	1/2“
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 2.300
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. uťahovací moment	190 N·m
Vibrácie	8,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	176 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,8 kg

LXT

DTW190JX3 363,99 €

DTW190RFJ 368,99 €

DTW190Z 87,99 €

X3 – 9 ks sada nástrčkových kľúčov

Aku uťahovák /račňa/ — DWR180 — Li-ion





18V

Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M5 – M12 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M10
Upínanie	3/8" / 1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 800
Max. uťahovací moment	47,5 N·m
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

LXT XPT

DWR180RA 303,99 €

DWR180Z 162,99 €

Aku viazač armatúr — DTR181 — NOVINKA — Li-ion



18V 14.4V

Max. hrúbka viazacieho drôtu	0,8 mm
Max. hrúbka armatúr	D16×D16 (D13×2)×(D16×2)
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg

LXT BL MOTOR XPT

DTR181RTJ Cena na vyžiadanie

DTR181ZJ Cena na vyžiadanie

Aku viazač armatúr — DTR180 — Li-ion





18V 14.4V

Max. hrúbka viazacieho drôtu	0,8 mm
Max. hrúbka armatúr	D10×D10 (D13×2)×(D13×2)
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	78 dB (A)
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg

LXT BL MOTOR XPT

DTR180ZJ 1 081,99 €

Aku miešadlo — DUT130 — Li-ion



18V

LXT BL MOTOR XPT



Priemer miešacej metly	165 mm
Voľnobežné otáčky min–1	Max / Min: 0 – 1.300 / 0 – 350
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	320×89×231 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,8 kg

DUT130RTE 648,99 € **DUT130Z 357,99 €**

Aku pumpa — DMP181 — NOVINKA — Li-ion



18V

LXT XPT



Max. tlak vzduchu	1.110 kPa (161 PSI) [11,1 bar]
Dĺžka hadice	65 cm
Rozmery	297×108×231 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,8 kg

DMP181Z 148,99 €

Aku pumpa — DMP180 — Li-ion



18V

LXT



Max. tlak vzduchu	830 kPa (121 PSI) [8,3 bar]
Dĺžka hadice	65 cm
Rozmery	270×76×175 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

DMP180Z 97,99 €

Aku uhlová vŕtačka — DDA351 / DDA350 10 mm — Li-ion



▲ DDA350

18V

LXT



Max. vŕtací výkon	Železo: 10 mm
	Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 1.800
Rozmery	DDA351: 326×79×115 mm
	DDA350: 314×79×115 mm
Hmotnosť	DDA351: 1,6 – 1,9 kg
	DDA350: 1,5 – 1,8 kg

DDA351Z 205,99 € **DDA350Z 205,99 €**

Aku uhlový rázový skrutkovač — DTL063 3/8“ — Li-ion



18V

LXT



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M4 – M12
	Skrutka vysokopevnostná: M4 – M8
Upínanie	3/8“
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 2.000
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. uťahovací moment	60 N·m
Vibrácie	16.5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	387×78×116 mm
Hmotnosť	1,4 – 2,0 kg

DTL063RTJ 623,99 €

Aku skrutkovač DFS452 Li-ion



18V

LXT BL MOTOR XPT



Max. vŕtací výkon	Samozávrtné skrutky: 6 mm Skruky na sadrokartón: 5 mm
Upínanie	1/4“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 4.000
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	251×79×259 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

DFS452Z 227,99 €

Aku skrutkovač DFS251 Li-ion



18V

LXT BL MOTOR XPT



Max. vŕtací výkon	Samozávrtné skrutky: 6 mm Skruky na sadrokartón: 5 mm
Upínanie	1/4“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 2.500
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	237×79×259 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

DFS251RTJ 529,99 €

DFS251Z 249,99 €

Aku skrutkovač DFR452 NOVINKA Li-ion



18V

LXT BL MOTOR XPT



Veľkosť skrutiek na páse	4 x 20 – 41 mm
Upínanie	1/4”
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 6,000
Rozmery	360 x 88 x 165 - 211 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

DFR452Z 405,99 €

Aku skrutkovač DFR551 NOVINKA Li-ion



18V

LXT BL MOTOR XPT



Veľkosť skrutiek na páse	4 x 25 – 55 mm
Upínanie	1/4”
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 6,000
Rozmery	396 x 88 x 165 - 211 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

DFR551RTJ 675,99 €

DFR551Z 415,99 €

Aku skrutkovač DFR550 Li-ion



18V

LXT



Veľkosť skrutiek na páse	4×25 – 55 mm
Upínanie	1/4“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	4.000
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Rozmery	424×80×238 mm
Hmotnosť	2,1 – 3,1 kg

DFR550RFE 539,99 €

DFR550Z 324,99 €

Aku SDS Plus kladivo — DHR243 1/2“ (12,7 mm) — Li-ion


Rýchloskľučovadlo


DHR243RTJW


DHR243



18V

W – s odsávacím zariadením

Energia príklepiu	2 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 24 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 27 mm
Počet úderov za minútu	0 – 4.700
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 950
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 13 m/s²
	Sekanie: 11 m/s²
	Vŕtanie: 2,5 m/s²
Rozmery	353×85×213mm
Hmotnosť	3,2 – 3,7 kg

DHR243RTJW 675,99 € **DHR243Z 332,99 €**

Aku SDS Plus kladivo — DHR241 20 mm — Li-ion





18V

Energia príklepiu	1,9 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 20 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 26 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.000
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 12,5 m/s²
Rozmery	417×84×219 mm
Hmotnosť	3,2 – 4,0 kg

DHR241RTJ 432,99 € **DHR241Z 195,99 €**

Aku SDS Plus kladivo — DHR202 20 mm — Li-ion





18V

Max. vŕtací výkon	Betón: 20 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 26 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.000
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 1.100
Rozmery	358×84×259 mm
Hmotnosť	3,2 – 4,0 kg

DHR202RTJ 486,99 € **DHR202Z 205,99 €**

Aku SDS Plus kladivo — DHR182 — Li-ion





18V

Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,7 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 18 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 24 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 1.350
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	301×82×285 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,2 kg

DHR182RTJ 539,99 € **DHR182Z 269,99 €**

Aku SDS Plus kladivo — DHR171 17 mm — Li-ion





18V

Energia príklepiu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,2 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 17 mm
	Železo: 10 mm
	Drevo: 13 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.800
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 680
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 273×86×194 mm
	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 273×86×211 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,8 kg

DHR171RTJ 432,99 € **DHR171Z 207,99 €**

Aku SDS Plus sekacie kladivo — DHK180 — Li-ion



LXT BL MOTOR AVT XPT

18V



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,1 J
Počet úderov / min	0 – 3.200
Rozmery	368×99×211 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,6 kg

DHK180ZJ
648,99 €

Aku strihač závitových tyčí — DSC102 — Li-ion



LXT BL MOTOR

18V



Max. rezný výkon	Železo: M6 – M10 mm
Rozmery	199×103×308 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,3 kg

DSC102Z
648,99 €

Aku strihač roxorov — DSC163 — Li-ion



LXT

18V



Max. výkon	Priemer: 3 – 16 mm
Rezná rýchlosť	2,8 sec
Rozmery	360×108×276 mm
Hmotnosť	6,9 kg

DSC163ZK
2 703,99 €

Aku píla na železo — DCS552 — Li-ion



LXT

18V



Priemer kotúča	136 mm
Max. rezný výkon	90°: 50,5 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.600
Vibrácie	2,5 m/s2
Úroveň akustického tlaku	102 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	113 dB (A)
Rozmery	348×196×203 mm
Hmotnosť	2,4 – 2,7 kg

DCS552RTJ
519,99 €

DCS552Z
205,99 €

Aku píla na železo — DCS553 — Li-ion



BRAKE LXT BL MOTOR ADT XPT

18V



Priemer kotúča	150 mm
Max. rezný výkon	90°: 57,5 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	4.200
Vibrácie	2,5 m/s2
Úroveň akustického tlaku	103 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	114 dB (A)
Rozmery	267×186×250 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,1 kg

DCS553RTJ
648,99 €

DCS553Z
346,99 €

Aku diamantová rezačka — DCC500 — NOVINKA — Li-ion



18V



Priemer kotúča	125 mm
Vŕtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	90°: 40.0 mm
	45°: 27 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	8.800
Vibrácie	4,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	283×158×172 mm
Hmotnosť	2,6 – 3,1 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom	198673-2

DCC500RTE 508,99 € **DCC500Z 216,99 €**

Aku rezač roxorov — DSC251 — Li-ion



18V



Priemer kotúča	110 mm
Max. rezný výkon	priemer 10 – 25 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	2.200
Vibrácie	Rezanie železa: 2.5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Rozmery	471×137×139 mm
Hmotnosť	4,0 kg

DSC251ZK 1 351,99 €

Aku prestrihovač — DJN161 1,6 mm (16 Ga) — Li-ion



18V



Max. výkon	Železo do 400 N/mm² : 1,6 mm
	Železo do 600 N/mm² : 1,2 mm
	Hliník do 200 N/mm² : 2,5 mm
Min. rádius	Vnútorný oblúk: 45 mm
	Vonkajší oblúk: 50 mm
Počet strihov za minútu	1.900
Rozmery	313×78×189 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,3 kg

DJN161RFJ 703,99 € **DJN161Z 432,99 €**

Aku nožnice na plech — DJS131 — NOVINKA — Li-ion



18V



Max. strihací výkon	železo: 1,3 mm
	nerez: 1,0 mm
Počet strihov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	332×79×234 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,3 kg

DJS131Z 519,99 €

Aku nožnice na plech — DJS200 — NOVINKA — Li-ion



18V



Max. strihací výkon	železo: 2,0 mm
	nerez: 1,6 mm
Počet strihov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	345×79×189 mm
Hmotnosť	2,2 – 2,5 kg

DJS200Z 486,99 €

Aku nožnice na cementové dosky DJS800 NOVINKA Li-ion





Max. strihací výkon	13 mm
Počet strihov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	379×79×198 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,5 kg

18V

LXT BL MOTOR XPT

DJS800Z
519,99 €

Aku uhlová brúska DGA521 NOVINKA Li-ion





Priemer kotúča	125 mm
Max. hrúbka kotúča	6 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	8.500
Rozmery	361×140×146 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,0 kg

18V

LXT XPT ADT AFT BL MOTOR XLOCK

DGA521ZX1
227,99 €

Aku uhlová brúska DGA519 125 mm Li-ion





Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	3.000 – 8.500
Rozmery	396×117×147 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,0 kg

18V

BRAKE XPT LXT BL MOTOR XLOCK

DGA519Z
301,99 €

Aku uhlová brúska DGA513 125 mm Li-ion





Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	3.000 – 8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 368×140×151 mm s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382×140×151 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,0 kg

18V

LXT BL MOTOR ADT AFT XPT BRAKE

DGA513RTJ
498,99 €

DGA513ZJ
238,99 €

Aku uhlová brúska DGA511 125 mm Li-ion





Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	3.000 – 8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 368×140×145 mm s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382×140×145 mm
Hmotnosť	2,3 – 3,0 kg

18V

BL MOTOR ADT LXT AFT XPT

DGA511RFJ
378,99 €

DGA511Z
207,99 €

Aku uhlová brúska — DGA506 125 mm — Li-ion



LXT BL MOTOR ADT AFT XPT BRAKE

18V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	362×140×151 mm
Hmotnosť	2,35 – 3,83 kg

DGA506RTJ 508,99 €

DGA506ZJ 216,99 €

Aku uhlová brúska — DGA504 125 mm — Li-ion



BL MOTOR ADT LXT AFT XPT

18V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	362×140×145 mm
Hmotnosť	2,26 – 3,73 kg

DGA504RTJ 478,99 €

DGA504ZJ 216,99 €

Aku uhlová brúska — DGA452 115 mm — Li-ion



LXT

18V



Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	11.000
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	317×129×126 mm
Hmotnosť	2,06 – 2,71 kg

DGA452RTJ 389,99 €

DGA452Z 108,99 €

Aku uhlová brúska — DGA518 125 mm — Li-ion



BL MOTOR ADT AWS LXT AFT XPT BRAKE

18V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	3.000 – 8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 368×140×151 mm s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382×140×151 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,1 kg

DGA518ZJU 324,99 €

Aku brúska na sadrokartón — DSL801 — NOVINKA — Li-ion



LXT BL MOTOR XPT AWS

18V



Priemer padu	210 mm
Priemer brúsnych kotúčov	225 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	1.000 – 1.800
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	1.120 – 1.540×278×273 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,8 kg

DSL801RTEU 935,99 €

DSL801ZU 669,99 €

Aku priama brúska — DGD800 — Li-ion





18V

LXT

Upínanie	Kliešťina: 3 – 8 mm
Priemer kotúča	38 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	26.000
Rozmery	402×82×118 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,2 kg

DGD800RTJ 519,99 €

DGD800Z 176,99 €

Aku excentrická brúska — DBO180 125 mm — Li-ion





18V

LXT

Priemer základnej dosky	123 mm
Priemer brúsnej plochy	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	7.000/ 9.500/ 11.000
Rozmery	175×123×153 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

DBO180Z 162,99 €

Aku excentrická brúska — DBO380 / DB0381 — NOVINKA — Li-ion





18V

LXT BL MOTOR XPT AWS

▲ DB0381

Veľkosť padu	93×185 mm
Priemer brúsnych papierov	93×228 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 / 8.000 / 12.000
Počet kmitov za minútu	8.000 / 16.000 / 24.0000
Priemer výkyvu	ø 2,0 mm
Vibrácie	3,6 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	336×93×158 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

DBO380RTJ 426,99 €

DBO380Z 145,99 €

DBO381ZU 239,99 €

Aku úhlová vŕtačka — DDA450 — NOVINKA — Li-ion





18V

BL MOTOR XPT LXT

Max. vŕtací výkon	železo 13 mm, drevo (vrták 65 mm / korunka 127 mm)
Voľnobežné otáčky	Max: 0 – 1.400 min^{-1} Min: 0 – 450 min^{-1}
Max. uťahovací moment	Max: 70 Nm Min: 26 Nm
Vibrácie	vŕtanie do železa 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	434×82×179 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,5 kg

DDA450RTE 592,99 €

DDA450ZK 378,99 €

Aku excentrická brúska — DBO480 — NOVINKA — Li-ion





18V

Veľkosť padu	112 × 102 mm
Priemer brúsnych papierov	114 × 102 mm
	pravouhlý: 114 × 190 mm
	trojuholníkový: 96 × 96 mm
Počet kmitov za minútu	14.000
Rozmery	156 × 112 × 151 mm
Hmotnosť	1,7 kg

LXT

DBO480RTJ Cena na vyžiadanie | DBO480Z Cena na vyžiadanie

Aku pásová brúska — DBS180 — Li-ion





18V

Šírka brúsneho pása	6 / 9 / 13 mm
Dĺžka brúsneho pása	533 mm
Rýchlosť brúsneho pása	600 – 1,700 m/min
Vibrácie	2,5 m/s² or less
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Hmotnosť	1,8 – 2,1 kg

LXT BL MOTOR

DBS180Z 324,99 €

Aku multifunkčné náradie — DTM52 — NOVINKA — Li-ion





18V

Počet kmitov za minútu	10.000 – 20.000
Uhol kmitu	Ľavý / Pravý / Spolu: 1,8° / 1,8° / 3,6°
Rozmery	305×95×125 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

LXT BL MOTOR XPT AVT

DTM52RFJX1 509,99 € | DTM52Z 216,99 €

Aku multifunkčné náradie — DTM51 — Li-ion





18V

Počet kmitov za minútu	6.000 – 20.000
Uhol kmitu	Ľavý / Pravý / Spolu: 1,6° / 1,6° / 3,2°
Rozmery	340×80×122 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,4 kg

LXT

X1 – extra príslušenstvo

DTM51RFJX1 454,99 € | DTM51Z 187,99 €

Aku kotúčová píla — DHS660 165 mm — Li-ion





18V

Priemer kotúča	165 mm
Vŕtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	90°: 57 mm, 45°: 41 mm, 50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	5.000
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	270×186×250 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,2 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom	199232-5

LXT BRAKE BL MOTOR ADT XPT

DHS660RTJ 592,99 € | DHS660ZJ 291,99 €

Aku kotúčová píla — DHS661 165 mm — Li-ion





Priemer kotúča	165 mm
Vŕtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	90°: 57 mm, 45°: 41 mm, 50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	5.000
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s^2
Rozmery	270×186×250 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,2 kg

18V

LXT BRAKE AWS BL MOTOR ADT XPT

DHS661RTJU 703,99 €

DHS661ZJU 411,99 €

Aku kotúčová píla — DHS680 165 mm — Li-ion





Priemer kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 57 mm
	45°: 41 mm
	50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	5.000
Vibrácie	Pri rezaní dreva: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	350×170×238 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,3 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom	196953-0

18V

LXT BL MOTOR ADT

DHS680RTJ 648,99 €

DHS680Z 279,99 €

Aku kotúčová píla — DSS610 165 mm — Li-ion





Priemer kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 0 – 57 mm
	45°: 0 – 40 mm
	50°: 0 – 36 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.700
Rozmery	347×202×228 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,4 kg
Pripojenie na lištu	nie

18V

LXT

DSS610Z 197,99 €

Aku priamočiara píla — DJV184 — NOVINKA — Li-ion





Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
	Hliník: 20 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	259 × 78 × 205 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,5 kg

18V

SOFT NO LOAD

LXT BL MOTOR XPT

DJV184RTJ Cena na vyžiadanie

DJV184Z Cena na vyžiadanie

Aku priamočiara píla — DJV182 — Li-ion





Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.500
Rozmery	266×77×208 mm
Hmotnosť	2,4 – 2,7 kg

18V

LXT BL MOTOR

DJV182Z 303,99 €

Aku priamočiara píla — DJV181 — Li-ion





18V

Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.500
Rozmery	298×77×189 mm
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg

LXT BL MOTOR

DJV181RTJ 574,99 €

DJV181Z 269,99 €

Aku priamočiara píla — DJV180 — Li-ion





18V

Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 2.600
Rozmery	257×73×208 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg

LXT

DJV180Z 249,99 €

Aku chvostová píla — DJR187 — Li-ion





18V

Dĺžka kmitu	32 mm
Počet kmitov za minútu	Max / Min: 0 – 3.000 / 0 – 2.300
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 16,5 m/s² Drevené hrady: 15,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	439×83×231 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,8 kg

LXT BL MOTOR XPT

DJR187RTE 539,99 €

DJR187Z 259,99 €

Aku chvostová píla — DJR186 — Li-ion





18V

Dĺžka kmitu	32 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 2.800
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 13,0 m/s² Drevené hrady: 12,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	486×81×223 mm
Hmotnosť	3,5 – 3,8 kg

LXT XPT

DJR186RTE 488,99 €

DJR186Z 176,99 €

Aku chvostová píla — DJR183 — Li-ion





18V

Max. rezný výkon	Rúra: 50 mm Drevo: 50 mm
Dĺžka kmitu	13 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	392×81×209 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,7 kg

LXT

DJR183RTJ 378,99 €

DJR183Z 129,99 €

Aku chvostová píla — DJR188 — Li-ion



18V

LXT BL MOTOR XPT



Dĺžka kmitu	20 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.000
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 15,5 m/s²
	Drevené hrady: 15,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B:
	316×81×203 mm
	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
	316×81×220 mm
Hmotnosť	2,6 – 2,9 kg

DJR188RTJ 476,99 € **DJR188Z 207,99 €**

Aku píla na sadrokartón a OSB — DSD180 — Li-ion



18V

LXT



Počet kmitov za minútu	0 – 6.000
Dĺžka kmitu	6 mm
Max. rezný výkon	Sadrokartón: 30 mm
	Drevo: 15 mm
Vibrácie	Rezanie sadrokartónu (hrúbka 30 mm): 2,5 m/s²
	Rezanie OSB (hrúbka 15 mm): 5,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	263×79×291 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

DSD180Z 291,99 €

Aku hoblík — DKP181 — Li-ion



18V

ADT LXT BL MOTOR AWS

DKP181ZU



Šírka záberu	82 mm
Hĺbka hobľovania	3 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	12.000
Rozmery	366×156×166 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,6 kg

DKP181Z 303,99 € **DKP181ZU 378,99 €**

Aku hoblík — DKP180 82 mm — Li-ion



18V

LXT



Šírka záberu	82 mm
Hĺbka hobľovania	2,0 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	14.000
Rozmery	333×157×160 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,5 kg

DKP180RTJ 539,99 € **DKP180Z 216,99 €**

Aku nitovačka — DRV250 — Li-ion



18V

LXT BL MOTOR XPT



Ťažná sila	20 kN
Zdvih	30 mm
Veľkosť nitov	2,4 – 6,4 mm
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	323×80×287 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

DRV250RFJ 1 089,99 € **DRV250ZJ 865,99 €**

Aku nitovačka — DRV150 — Li-ion





18V

Ťažná sila	10 kN
Zdvih	25 mm
Veľkosť nitov	2,4 – 4,8 mm
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	313×80×287 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

DRV150RFJ 1 089,99 €

DRV150ZJ 865,99 €

Aku pásová píla — DPB182 — Li-ion





18V

Max. rezný výkon	64 mm
Rýchlosť noža	3,2 m/s
Veľkosť noža	dĺžka: 835 mm
	šírka: 13 mm
	hrúbka: 0,5 mm
Vibrácie	rezanie železa 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	477×197×229 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,1 kg

DPB182Z 269,99 €

Aku pásová píla — DPB183 — Li-ion





18V

Max. rezný výkon	66 mm
Rýchlosť noža	3,2 m/s
Veľkosť noža	dĺžka: 835 mm
	šírka: 13 mm
	hrúbka: 0,5 mm
Vibrácie	rezanie železa 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	80 dB(A)
Hmotnosť	3,6 – 3,9 kg

DPB183Z 399,99 €

Aku teplovzdušná pištoľ — DHG180 — NOVINKA — Li-ion





18V

Teplota vzduchu	550 °C
Max. prietok vzduchu	250 L/min
Pracovný čas cca.	Max / Min: 30 / 21 min / BL1860B
Rozmery	168×79×251 mm
Hmotnosť	0,97 – 1,3 kg
Displej	nie

DHG180ZK 156,99 €

Aku teplovzdušná pištoľ — DHG181 — NOVINKA — Li-ion





18V

Teplota vzduchu	550 °C
Max. prietok vzduchu	1: 120 L/min
	2: 200 L/min
Pracovný čas cca.	21 min / BL1860B
Rozmery	173×79×255 mm
Hmotnosť	0,99 – 1,3 kg
Displej	nie

DHG181RT 332,99 €

DHG181ZK 164,99 €

Aku mazací lis — DGP180 — Li-ion





Počet zdvihov / min	430
Max. tlak	69 MPa
Kapacita zásobníka	475 ml
Dĺžka hadice	1,2 m
Rozmery	390×100×240 mm
Hmotnosť	4,2 – 6,0 kg

18V

LXT

DGP180Z
324,99 €

Aku leštička — DPO600 — Li-ion





Rozmer padu	150 mm
Excentrický výkyv za minútu	Leštiaci mód: 0 – 6.800
	Dolešťovací mód: 0 – 5.200
Počet strihov za minútu	Leštiaci mód: 0 – 13.600
	Dolešťovací mód: 0 – 10.400
Voľnobežné otáčky	Leštiaci mód: 0 – 780
	Dolešťovací mód: 0 – 600
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	10,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	530×148×126 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,6 kg

18V

LXT BL MOTOR XPT

DPO600RTE
648,99 €

DPO600Z
378,99 €

Aku leštička — DPO500 — Li-ion





Rozmer padu	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	Leštiaci mód: 0 – 6.800
	Dolešťovací mód: 0 – 5.200
Počet strihov za minútu	Leštiaci mód: 0 – 13.600
	Dolešťovací mód: 0 – 10.400
Voľnobežné otáčky	Leštiaci mód: 0 – 780
	Dolešťovací mód: 0 – 600
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	9,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	530×123×134 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,6 kg

18V

LXT BL MOTOR XPT

DPO500Z
454,99 €

Aku leštička — DPV300 — Li-ion





Priemer brúsneho kotúča	Leštenie: 80 mm
	Brúsenie: 50 mm
Voľnobežné otáčky	Leštenie: 0 – 2.800
	Brúsenie: 0 – 9.500
Rozmery	160×79×256 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

18V

LXT BL MOTOR XPT

DPV300RTJ
561,99 €

DPV300Z
303,99 €

Aku dierovač — DPP200 — Li-ion





Max. hĺbka	Železo: 20 mm
	Nerez: 20 mm
Max. hĺbka hrdla	40 mm
Hmotnosť	10,5 kg

18V

LXT

DPP200ZK
2 807,99 €

Aku štrbinová fréza — DPJ180 — Li-ion





18V

Priemer kotúča	100 mm
Max. hĺbka rezu	20 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	6.500
Rozmery	351×139×149 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,1 kg

LXT

DPJ180Z 291,99 €

Aku multifunkčná fréza — DRT50 8 mm — Li-ion





18V

Voľnobežné otáčky / min⁻¹	10.000 – 30.000
Max. ponor	S orezávacou základňou: 0 – 40 mm
	So zanorovacou základňou: 0 – 35 mm
Vibrácie	Bez zaťaženia: 2,5 m/s²
	Pri rezaní drážky v MDF: 4,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 134×89×208 mm
	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 134×89×226 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,1 kg

BL MOTOR LXT

X2 – ponorný nadstavec, frézovací nadstavec;
X4 – vodítko, vedenie šablóny, doraz

DRT50RTJX2 648,99 € **DRT50ZJX2 363,99 €** **DRT50ZX4 216,99 €**

Aku rotačná frézka — DCO181 — Li-ion





18V

Upínacia kliešťina	3,18 / 6,35 mm
Voľnobežné otáčky	32 000
Obvod úchopovej časti	210 mm (8 – 1/4")
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXT
AWS BL MOTOR XPT

DCO181Z 279,99 €

Aku vákuová pumpa — DVP180 — Li-ion 6.0 5.0 4.0 3.0





18V

Max prietok	50 L/min
Pracovný tlak	20 Pa (150 microns)
Rýchlosť motora	3.840 min⁻¹
Objem olejovej nádoby	115 mL
Upínanie	5/16"
Rozmery	265×93×175 mm
Hmotnosť	3,5 kg

LXT

DVP180Z 399,99 €

Aku fukár — DUB185 — Li-ion





18V

Max. prietok vzduchu	3,2 m³/min
Rýchlosť vzduchu	98 m/s
Tlak vzduchu	5,8 kPa
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 18.000
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Hmotnosť	1,6 – 2,1 kg

LXT

DUB185Z 64,99 €

Aku fukár DUB186 — Li-ion





Max. prietok vzduchu	3,2 m³/min
Rýchlosť vzduchu	68 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 18.000
Úroveň akustického tlaku	82,5 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92,4 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Hmotnosť	1,6 - 2,1 kg

18V

LXT

DUB186Z 78,99 €

Aku zhutňovač DVR450 1.200 mm — Li-ion





Priemer zhutňovača	25mm
Dĺžka hadice	1.200mm
Vibrácie /min/	13.000
Rozmery	1.483×93×250mm
Hmotnosť	3,3 – 3,8 kg

18V

LXT

DVR450RTE 727,99 €

DVR450Z 399,99 €

Aku pištoľ na silikón DCG180 — Li-ion





Max. tlak	5.000 N
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 28 mm/sec. (0 – 66 in/min.)
Veľkosť nadstavcov	300, 600, 800 mL
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Vibrácie	Bez zaťaženia: 2,5 m/s²
Rozmery	404×108×281 mm
Hmotnosť	2,1 – 3,0 kg

18V

LXT

DCG180RF 432,99 €

DCG180Z 238,99 €

Aku klincovačka DFN350 — Li-ion





Dĺžka klincov	15 – 35 mm
Kapacita zásobníka	110
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92 dB(A)
Rozmery	257×79×228
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

18V

LXT XPT

DFN350RFJ 703,99 €

DFN350Z 454,99 €

Aku klinovačka DPT353 — Li-ion





Dĺžka klincov	Dĺžka: 15, 18, 25, 30, 35 mm Priemer: 0,6 mm Kaliber: 23 Ga
Kapacita zásobníka	120
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	257×79×226 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,3 kg

18V

LXT

DPT353RFJ 669,99 €

DPT353Z 411,99 €

Aku sponkovačka — DST221 — Li-ion





18V

Sponky	Šírka: 10 mm Dĺžka: 10, 13, 16, 19, 22 mm Kaliber: 0,6×1,2 mm
Kapacita zásobníka	98
Vibrácie	3,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	251×91×212 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

LXT

DST221Z
324,99 €

Aku detektor — DWD181 — Li-ion





18V

Max. hĺbka skenovania	Železo: 180 mm Živicová trubica: 120 mm El. drôt: 120 mm Drevo: 25 mm
Presnosť skenovania	+/–5 mm
Min. vzdialenosť skenovaných predmetov	40 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,7 kg

LXT XPT

DWD181ZJ
1 559,99 €

Aku píla — DUC254 250 mm — Li-ion





18V

Dĺžka lišty	250 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24 m/s (0 – 1.440 m/min)
Nádrž na olej	140 mL
Úroveň akustického tlaku	92,2 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103,2 dB(A)
Vibrácie pri rezaní dreva:	3,1 m/s²
Hmotnosť	2,8 – 3,2 kg

LXT BL MOTOR XPT

DUC254Z
249,99 €

Aku plotostrih — DUH502 — NOVINKA — Li-ion





18V

Dĺžka noža	500 mm
Počet strihov za minútu	Max / Priemer / Min: 0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Max. strihací výkon	21,5 mm
Úroveň akustického tlaku	81,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	86,8 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	1.016×225×192 mm
Hmotnosť	3,7 – 4,.4 kg

BL MOTOR XPT

DUH502RT
447,99 €

DUH502Z
299,99 €

Aku plotostrih — DUH523 520 mm — Li-ion





18V

Dĺžka noža	520 mm
Počet strihov za minútu	2.700
Rozostup nožov	26 mm
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	84,3 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	938×195×193 mm
Max. výkon	210 W
Hmotnosť	3,0 – 3,4 kg

LXT

DUH523Z
114,99 €

Aku plotostrih — DUH601 600 mm — Li-ion





18V

Dĺžka noža	600 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Počet strihov/min	Max/priemer/min
	0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Rozmery	1.121×192×225 mm
Hmotnosť	4,0 – 4,3 kg

DUH601PTE 655,99 €

DUH601Z 343,99 €

Aku plotostrih — DUH602 600 mm — Li-ion





18V

Dĺžka noža	600 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Počet strihov/min	Max/priemer/min
	0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Rozmery	1.121×192×225 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,3 kg

DUH602RT 467,99 €

DUH602Z 324,99 €

Aku plotostrih — DUH751 750 mm — Li-ion



ilustračný obrázok



18V

Dĺžka noža	750 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Počet strihov/min	Max/priemer/min
	0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Rozmery	1.261×192×225 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,5 kg

DUH751PTE 665,99 €

DUH751Z 384,99 €

Aku plotostrih — DUH754 750 mm — Li-ion





18V

Dĺžka noža	750 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Počet strihov/min	Max/priemer/min
(SPM)	0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Rozmery	1.198×280×147 mm
Hmotnosť	4,1 kg

DUH754SZ 499,99 €

Aku plotostrih — DUN500 500 mm — Li-ion





18V

Dĺžka noža	500 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Úroveň akustického tlaku	81,5 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92,5 dB (A)
Počet strihov/min	Max / priemer / min
	4.400 / 3.600 / 2.000
Celková dĺžka	2.115 mm
Hmotnosť	4,5 kg

DUN500WZ 411,99 €

Aku plotostrih /teleskopický/ DUN461 NOVINKA Li-ion



18V



Dĺžka noža	460 mm
Počet strihov za minútu	3.600
Max. strihací výkon	18 mm
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	1.889 – 2.511×87×134 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,3 kg

LXT XPT

DUN461WSF 269,99 €

DUN461WZ 173,99 €

Aku krovinorez DUR190 Li-ion



▲ DUR190L

18V



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 300 mm
	Plastový nôž: 255 mm
	Železný nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	3.500 – 6.000
Uchytenie nástroja na vretene	M10 × 1,25 LH
Hmotnosť	DUR190U: 3,1 – 3,4 kg
	DUR190L: 2,9 – 3,2 kg

ADT AFT LXT BL MOTOR XPT

DUR190LZX3 238,99 €

DUR190UZX3 260,99 €

Aku vyžínač DUR191 Li-ion



▲ DUR191L

18V



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 300 mm
	Plastový nôž: 255 mm
	Železný nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	3.500 – 6.000
Uchytenie nástroja na vretene	M8 × 1,25 LH
Hmotnosť	DUR191U: 3,4 – 3,7 kg
	DUR191L: 3,2 – 3,5 kg

ADT AFT LXT BL MOTOR XPT

DUR191LZX3 288,99 €

DUR191UZX3 319,99 €

Aku vyžínač DUR192 Li-ion



18V



Šírka rezného nástroja	Nylónová hlava 300 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max 0 – 6.000 / Min: 0 – 4.500,
Uchytenie nástroja na vretene	M10×1,25 LH
Rozmery	1.670×186×246 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg

LXT BL MOTOR ADT XPT

DUR192LZ 196,99 €

Aku vyžínač DUR193 NOVINKA Li-ion



18V

Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 260 mm
Voľnobežné otáčky / min–1	7.800
Rozmery	1.194 – 1.384 × 271 × 372 mm
Hmotnosť	2,4 – 2,7 kg

LXT XPT

DUR193RF 269,99 €

DUR193Z 135,99 €

Aku krovinorez — DUR194 — NOVINKA — Li-ion



18V

LXT XPT

Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 260 mm
	Kovový nôž: 200 mm
	Plastový nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max / Min: 6.000 / 4.500
Uchytenie nástroja na vretene	M10 × 1,25 LH
Rozmery	1.630 – 288 × 236 mm
Hmotnosť	2,6 – 2,9 kg

DUR194ZX1
199,99 €

Aku vyžínač — DUR189 — Li-ion





18V

LXT BL MOTOR ADT XPT

Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max / Priemer / Min / ADT mód
Šírka rezného nástroja	6.000 / 5.000 / 4.000 / 4.000 – 6.000
	Žacia hlava: 300 mm
	Plastový nôž: 255 mm
Uchytenie nástroja na vretene	M8×1,25 RH
Rozmery	1.518 – 1.618×258×369 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,3 kg

DUR189Z
244,99 €

Aku vyžínač — DUR181 — Li-ion





18V

LXT

Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 260 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	7.800
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	88,5 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	1.229 – 1.433×267×186 – 257 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,1 kg

DUR181Z
97,99 €

Aku krovinorez — DUX18 — Li-ion





18V

LXT BL MOTOR AFT XPT

Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max: 0 – 9.700; Min: 0 – 6.800
Rozmery	977×318×175 mm
Hmotnosť	2,8 – 10,3 kg

DUX18ZX1
291,99 €

Aku nožnice na trávu — DUM604 160 mm — Li-ion





18V

LXT

Šírka rezného nástroja	160 mm
Nastavenie výšky strihu	15, 20, 25 mm
Počet strihov za minútu	2.500
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	337×177×131 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,8 kg

DUM604RF
202,99 €

DUM604ZX
103,99 €

X – nôž na trávu/nôž na živý plot

Aku nožnice na trávu — DUM111 — Li-ion





Šírka rezného nástroja	110 mm
Počet strihov za minútu	2.500
Rozmery	333×120×131 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

18V

LXT

DUM111SYX 155,99 €

DUM111ZX 69,99 €

X – nôž na trávu/nôž na živý plot

Aku fukár — DUB184 — Li-ion





Max. prietok vzduchu	13,0 m³/min
Rýchlosť vzduchu	52,1 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 18.000
Úroveň akustického tlaku	86,6 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93,5 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	825×160×285 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,0 kg

18V

LXT BL MOTOR XPT

DUB184RT 291,99 €

DUB184Z 151,99 €

Aku rýchlovarná kanvica — DKT360 — NOVINKA — Li-ion





Približný čas zohriatia	8 min (0,8L vody z 23 °C)
Water tank capacity	0,8 L
Dimensions (L×W×H)	233×263×307 mm
Net weight	2,7 – 3,4 kg

18V

LXT

DKT360Z 202,99 €

Aku chladnička / ohrievač — DCW180 — Li-ion





Objem	20 L
Chladiaci systém	Kompresor
Nastavenie chladenia	–18 / –10 / 0 / 5 / 10 °C
Zohrievací systém	Ohrievač
Nastavenie zohrievania	55 / 60 °C
Pracovný čas	s/ BL1860B X2, –18 °C / 5 °C / 60 °C: 5h / 17h / 4h
Dĺžka kábla	El. kábel 2 m / kábel do zapaľovača 2,5 m
Hmotnosť	13,3 – 14,3 kg

18V

LXT

DCW180Z 727,99 €

Aku postrekovač — DUS054 — NOVINKA — Li-ion





Max. tlak	0,3 Mpa / 3 Bar
Objem nádrže	5 L
Dĺžka hadice	1,7 m
Dĺžka nadstavca	0,5 – 0,7 m
Rozmery	343×182×368 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,5 kg

18V

LXT XPT

DUS054Z 219,99 €

12V max LITHIUM-ION



CXT









Aku skrutkovač — DF333D 10 mm / DF033D 1/4“ — Li-ion





	DF333D	DF033D
Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo:	Železo / Drevo:
	10 / 21 mm	10 / 21 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm	1/4“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 450	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 450
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj:	Tvrdý / mäkký spoj:
	30 / 14 N·m	30 / 14 N·m
Max. povoľovací moment	28 N·m	28 N·m
Vibrácie Vŕtanie do železa:	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)	70 dB(A)
Max. výkon	170 W	170 W
Rozmery	179×66×229 mm	149×66×229 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,2 kg	0,9 – 1,1 kg

CXT

DF333DSAE 155,99 € | DF333DSME 187,99 € | DF333DSAP1 129,99 € | DF333DZ 65,99 € | DF033DSAE 155,99 € | DF033DZ 54,99 €

Aku skrutkovač — DF332D 10 mm / DF032D 1/4“ — Li-ion





	DF332D	DF032D
Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo:	Železo / Drevo:
	10 / 28 mm	10 / 28 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm	1/4“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 450	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj:	Tvrdý / mäkký spoj:
	35 / 21 N·m	35 / 21 N·m
Max. povoľovací moment	32 N·m	32 N·m
Vibrácie	Vŕtanie do železa:	Vŕtanie do železa:
	2,5 m/s²	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)	71 dB(A)
Max. výkon	250 W	250 W
Rozmery	154×66×217 mm	124×66×217 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg	0,88 – 1 kg

CXT BL MOTOR XPT

DF332DSAE 218,99 € | DF332DSME 249,99 € | DF332DZ 129,99 € | DF032DSAE 237,99 € | DF032DSME 271,99 € | DF032DZ 129,99 €

Aku skrutkovač — HP333D 10 mm — Li-ion





Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo / Murivo:10 / 21 / 8 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 25.500 / 0 – 6.750
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 450
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 30 / 14 N·m
Max. povoľovací moment	28 N·m
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 13 m/s²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	193×66×229 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg

CXT

HP333DSAE 168,99 € | HP333DZ 75,99 €

Aku skrutkovač — HP332D 10 mm — Li-ion





Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo / Murivo:
	10 / 28 / 8 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 22.500 / 0 – 6.750
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 35 / 21 N·m
Max. povoľovací moment	32 N·m
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 12,5 m/s²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	168×66×217 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg

CXT BL MOTOR XPT

HP332DSAE 227,99 € | HP332DSME 259,99 € | HP332DZ 141,99 €

Aku uhlová vŕtačka — DA333D / DA332D 10 mm — Li-ion





	DA333D	DA332D
Max. vŕtací výkon	Železo: 10 mm	Železo: 10 mm
	Drevo: 12 mm	Drevo: 12 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 1.100	0 – 1.100
Výška hlavy	84 mm	63 mm
Výška tela stroja	23,5 mm	23,5 mm
Vibrácie	Vŕtanie do železa:	Vŕtanie do železa:
	3,0 m/s²	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)	70 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B	s BL1016/BL1021B
	: 313×68×95 mm	: 313×68×86 mm
	s BL1041B	s BL1041B
	: 332×68×95 mm	: 332×68×86 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,4 kg	1,2 – 1,3 kg

CXT

DA333DSAE 227,99 € | DA332DSAE 216,99 €

Aku rázový uťahovač — TW060D — Li-ion





12V MAX

CXT

Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná M8 – M12 Skrutka vysokopevnostná M6 – M10
Upínanie	¼“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 2.600
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Max. uťahovací moment	60 N·m
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

TW060DSAE 205,99 € **TW060DZ 65,99 €**

Aku rázový uťahovač — TW161 — Li-ion





12V MAX

CXT BL MOTOR

Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M6 – M12
Upínanie	1/2“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max / min 0 – 2.400 / 0 – 1.300
Počet úderov za minútu	Max / min: 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Max. uťahovací moment	165 N·m
Hmotnosť	1,1 – 1,2 kg

TW161DSAE 269,99 € **TW161DZ 139,99 €**

Aku rázový uťahovač — TW141 — Li-ion





12V MAX

CXT

Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M6 – M12
Upínanie	1/2“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 2.600
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Max. uťahovací moment	145 Nm
Hmotnosť	1,1 – 1,2 kg

TW141DSAE 207,99 € **TW141DZ 65,99 €**

Aku rázový uťahovač — TW140D — Li-ion





12V MAX

CXT

Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M6 – M12
Upínanie	3/8“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 2.600
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Max. uťahovací moment	140 N·m
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

TW140DSMJ 249,99 € **TW140DZ 65,99 €**

Aku rázový skrutkovač — TD112D — NOVINKA — Li-ion





12V MAX

CXT BL MOTOR

Max. uťahovací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M5 – M12 mm Skrutka štandardná: M5 – M14 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie	1/4“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Tvrdý / mäkký spoj: 0 – 3.000 / 0 – 2.000
Počet úderov za minútu	Tvrdý / mäkký spoj: 0 – 3.900 / 0 – 3.300
Max. uťahovací moment	135 N·m
Vibrácie	10,9 m/s²
Úroveň akustického tlaku	104 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	145×64×221 mm
Hmotnosť	0,99 – 1,2 kg

TD112DMZ 166,99 €

Aku rázový skrutkovač — TD111D — Li-ion





Max. uťahovací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 mm
	Skrutka štandardná: M5 – M14
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Tvrdý / mäkký spoj: 0 – 3.000 / 0 – 1.300
Počet úderov za minútu	Tvrdý / mäkký spoj: 0 – 3.900 / 0 – 1.600
Max. uťahovací moment	135 N·m
Vibrácie	12,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	135×66×210 mm
Hmotnosť	0,97 – 1,1 kg

12V MAX

CXT BL MOTOR XPT

TD111DSAE 239,99 €

TD111DZ 119,99 €

Aku rázový skrutkovač — TD110D — Li-ion





Max. uťahovací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 mm
	Skrutka štandardná: M5 – M12
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M10
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 2.600
Počet úderov za minútu	0 – 3.500
Max. uťahovací moment	110 N·m
Vibrácie	8,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Max. výkon	120 W
Rozmery	153×66×204 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

12V MAX

CXT

TD110DSAE 184,99 €

TD110DSME 232,99 €

TD110DZ 54,99 €

Aku uhlový rázový skrutkovač — TL064D — Li-ion





Max. uťahovací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
	Skrutka štandardná: M4 – M12
	Skrutka vysokopevnostná: M4 – M8
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 2.000
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. uťahovací moment	60 N·m
Vibrácie	15,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	361×66×86 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

12V MAX

CXT

TL064DSAJ 357,99 €

Aku uhlový rázový skrutkovač — TL065D — Li-ion





Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M4 – M12
	Skrutka vysokopevnostná: M4 – M8
Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 2.000
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. uťahovací moment	60 N·m
Vibrácie	18,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	361×66×86 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

12V MAX

CXT

TL065DSAJ 378,99 €

Aku uhlový rázový skrutkovač — WR100 — Li-ion





Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M5 – M12
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M10
Upínanie	3/8" / 1/4"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 800
Max. uťahovací moment	47,5 N·m
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	341×67×84 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

12V MAX

CXT XPT

WR100DSM 291,99 €

WR100DSA 269,99 €

WR100DZ 173,99 €

Aku vŕtacie kladivo — HR166D 16 mm — Li-ion





12V MAX

Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,1 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 16 mm
	Železo: 10 mm
	Drevo: 13 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.800
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 680
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 7,5 m/s^2
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 250×74×187 mm
	s BL1041B: 250×74×206 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,4 kg

CXT BL MOTOR

HR166DSMJ 324,99 € **HR166DZ 162,99 €**

Aku vŕtacie kladivo — HR140D 14 mm — Li-ion





12V MAX

Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,0 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 14 mm
	Železo: 10 mm
	Drevo: 13 mm
Počet úderov za minútu	0 – 4.900
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 850
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 6,5 m/s^2
	Vŕtanie do železa: 3,0 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 246×74×179 mm
	s BL1041B: 246×74×198 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,6 kg

CXT

HR140DSMJ 291,99 € **HR140DZ 119,99 €**

Aku strihač závitových tyčí — SC103 — Li-ion





12V MAX

Max. rezný výkon	Železo: M10
	Nerez: W3/8
Min dĺžka strihu	20 mm
Počet strihov	Železo M10 s BL1041B: 550 ks
Rozmery	180×107×289 mm
Hmotnosť	2,7 – 2,8 kg

CXT BL MOTOR

SC103DZ 648,99 €

Aku rezačka na mokro — CC301D 85 mm — Li-ion





12V MAX

Priemer kotúča	85 mm
Max. rezný výkon	90°: 25,5 mm
	45°: 16,5 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	1.600
Objem nádrže	Voda: 0,5 L
Vibrácie	Rez v betóne: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	313×170×125 mm
Hmotnosť	1,9 kg

CXT

CC301DSMJ 357,99 € **CC301DZ 155,99 €**

Aku leštička — PV301 — Li-ion





12V MAX

Priemer brúsneho kotúča	Leštenie: 80 mm
	Brúsenie: 50 mm
Voľnobežné otáčky	Leštenie: 0 – 2.800
	Brúsenie: 0 – 9.500
Rozmery	137×67×201 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,2 kg

CXT BL MOTOR XPT

PV301DZ 259,99 €

Aku rezač — CP100D — Li-ion





Max. rezný výkon	6 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	300
Vibrácie	Rez kartónu: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 272×66×120 mm s BL1041B: 291×66×121 mm
Hmotnosť	0,72 – 0,88 kg

12V MAX

CXT

CP100DWA 176,99 €

Aku vyhrievaná vesta — CV102D — NOVINKA — Li-ion





Veľkosť	S / M / L / XL / 2XL / 3XL

12V MAX

CV102DZ2XL 151,99 €

CV102DZXL 151,99 €

Aku multifunkčné náradie — TM30D — Li-ion





Počet kmitov za minútu	6.000 – 20.000
Uhol kmitu	Vľavo/vpravo/spolu: 1,6° / 1,6° / 3,2°
Max. výkon	170 W
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg

12V MAX

CXT

TM30DWYE 216,99 €

TM30DZ 103,99 €

Aku kotúčová píla — HS301D 85 mm — Li-ion





Priemer kotúča	85 mm
Max. rezný výkon	90°: 25,5 mm 45°: 16,5 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	1.500
Vibrácie	Rez v dreve: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	71 dB(A)
Max. výkon	160 W
Rozmery	313×170×155 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,7 kg

12V MAX

CXT

HS301DSME 269,99 €

HS301DZ 108,99 €

Aku priamočiara píla — JV103D — Li-ion





Max. rezný výkon pri 90°	Drevo/hliník/mäkká oceľ: 90 / 20 / 10 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.000
Vibrácie	Rez v drevených platniach: 8,5 m/s² Rez v železných platniach: 6,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	237×76×206 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,0 kg

12V MAX

CXT BL MOTOR

JV103DSMJ 324,99 €

JV103DZ 151,99 €

Aku priamočiara píla — JV101D — Li-ion





Max. rezný výkon pri 90°	Drevo/hliník/mäkká oceľ: 65 / 4 / 2 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 2.900
Vibrácie	Rez v drevených platniach: 7,0 m/s² Rez v železných platniach: 5,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	80 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	91 dB(A)
Rozmery	232×76×196 mm
Hmotnosť	1,8 – 1,9 kg

12V MAX

CXT

JV101DSME 259,99 € **JV101DZ 87,99 €**

Aku chvostová píla — JR105D / JR103D — Li-ion





Dĺžka kmitu	13 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.300
Max. rezný výkon	Rúra/drevo: 50 / 50 mm
Vibrácie	Rez platní: 8,0 m/s² Drevené hrady: 8,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Max. výkon	210 W
Rozmery	376×66×186 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,5 kg

12V MAX

CXT

JR105D

JR105DSME 276,99 € **JR105DZ 97,99 €** **JR103DSAE 218,99 €** **JR103DSME 269,99 €** **JR103DZ 97,99 €**

Aku ventilátor — CF101D — Li-ion





Pracovný čas (min.)	s BL1041B: Min. / Priemer / Max.: 630 / 380 / 275
Rozmery	185×260×284 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,7 kg
Dodávaný bez sieťového adaptéra	

12V MAX

CXT

CF101DZ 84,99 €

Aku sponkovačka — ST113D — Li-ion





Sponky	Šírka: 10 mm Dĺžka: 7 – 10 mm Kaliber: 0,5×0,7 mm
Kapacita zásobníka	150 (max 160)
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	211×81×159 mm
Hmotnosť	1,3 kg

12V MAX

CXT XPT

ST113DSAJ 432,99 €

Aku pištoľ na silikón — CG100D — Li-ion





Max. tlak	5.000 N
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 28 mm/sec. (0 – 66 in/min.)
Veľkosť nadstavcov	300. 600. 800 mL
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Vibrácie	Bez zaťaženia: 2,5 m/s²
Rozmery	404×108×259 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,6 kg

12V MAX

CXT

CG100DSAA 324,99 €

Aku vyžínač — UR100D — Li-ion





Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 260 mm Plastový nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Žacia hlava: 9.000 Plastový nôž: 10.000
Uchytenie nástroja na vretene	M8×1,25 RH
Rozmery	835 – 1.185×267×210 – 315 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,3 kg

12V MAX

CXT XPT

X – plastový nôž

UR100DSAEX 207,99 €
UR100DSAP 187,99 €
UR100DWAE 209,99 €
UR100DZ 128,99 €
UR100DZX 113,99 €

Aku strihač trávy — UM600D 160 mm — Li-ion





Šírka rezného nástroja	160 mm
Nastavenie výšky strihu	15. 20. 25 mm
Počet strihov za minútu	2.500
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	329×177×131 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,5 kg

12V MAX

CXT 2in1 XPT

X – nôž na trávu/nôž na živý plot

UM600DWAEX 176,99 €
UM600DZX 103,99 €
UM600DSAP 179,99 €

Aku fukár — UB100D — Li-ion





Max. prietok vzduchu	2,6 m³/min
Rýchlosť vzduchu	75 m/s
Tlak vzduchu	4,0 kPa
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 15.800
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Hmotnosť	1,4 – 1,9 kg

12V MAX

CXT

UB100DZ 72,99 €

Aku fukár — UB101D — Li-ion





Max. prietok vzduchu	2,6 m³/min
Rýchlosť vzduchu	56 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 15.800
Úroveň akustického tlaku	74,6 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	86,3 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Hmotnosť	1,4 – 1,9 kg

12V MAX

CXT

UB101DZ 97,99 €

Aku / elektrické LED svetlo — DML805 18 V, 14.4 V / AC — Li-ion





Čas svietenia	Max 17 hodín /podľa akumulátora/
Svietivosť	Max: 750 lm. Min: 450 lm
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

18V 14.4V

LXT

DEADML805 141,99 €

Aku LED lampa — DML802 18 V, 14.4 V — Li-ion





18V 14.4V

LXT

Čas svietenia	Max 27 hodín /podľa akumulátora/
Rozmery	272×79×116 mm
Hmotnosť	0,64 – 1,0 kg

DEADML802
54,99 €

Aku LED lampa — ML106 12 V max — Li-ion





12V MAX

CXT

Počet lumenov	190
Hmotnosť	0,61 – 0,78 kg

DEAML106
54,99 €

Aku LED lampa — ML105 12 V max — Li-ion





12V MAX

CXT

Čas svietenia	Max 14 hodín /podľa akumulátora/
Svietivosť	190 lm
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 249×66×93 mm s BL1041B: 268×66×93 mm
Hmotnosť	0,53 – 0,70 kg

DEAML105
54,99 €

Aku LED lampa — ML104 12 V max — Li-ion





12V MAX

CXT XPT

Čas svietenia	Max 19 hodín /podľa akumulátora/
Rozmery	414×66×132 mm
Hmotnosť	0,61 – 0,78 kg

DEAML104
97,99 €

Aku LED lampa — DML801 18 V. 14,4 V — Li-ion





18V 14.4V

LXT

Čas svietenia	Max 48 hodín /podľa akumulátora/
Rozmery	380×79×116 mm
Hmotnosť	0,61 – 0,98 kg

DEBDML801
48,99 €

Aku LED lampa DML802 18 V. 14,4 V Li-ion



18V 14.4V



Čas svietenia	max. 27 hodín
Rozmery	272×79×116 mm
Hmotnosť	0,64 – 1 kg

LXT

DEADML802
54,99 €

Aku LED lampa DML806 18 V, 14,4 V Li-ion



18V 14.4V



Počet lumenov	620
Hmotnosť	0,69 – 1,1 kg

LXT

DEBDML806
65,99 €

Aku LED lampa DML808 18 V, 14,4 V Li-ion



18V 14.4V



Počet lumenov	190
Hmotnosť	0,73 – 1,09 kg

LXT

DEADML808
65,99 €

Aku LED lampa DML815 18 V. 14,4 V Li-ion



18V 14.4V



Počet lumenov	160
Hmotnosť	0,26 – 0,93 kg

LXT

DEBDML815
34,99 €

Aku lampa DML810 Li-ion



18V 14.4V



Počet lumenov	Max / Piemer / Min: 5.500 / 3.000 / 1.500 lm
Hmotnosť	13,9 – 15,3 kg

LXT

DML810
399,99 €

Aku lampa DML812 Li-ion





18V 14.4V

Počet lumenov	600/ 1.000/ 1.250 lm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

LXT XPT

DML812
141,99 €

Aku lampa DML814 Li-ion





18V 14.4V

Počet lumenov	Max / Priemer / Min 3.000 / 1.700 / 900 lm
Hmotnosť	7,2 – 7,9 kg

LXT

DML814
368,99 €

Aku lampa DML809 Li-ion





18V

Čas svietenia	
Max hodín /podľa akumulátora/	7,5
Rozmery	249 x 370 x 370 mm
Hmotnosť	5,7 – 7,0 kg

LXT

DML809
303,99 €

Aku LED lampa DML186 Li-ion





DML186

18V

Čas svietenia	
Max hodín /podľa akumulátora/:	114
Rozmery	151×81×61 mm
Hmotnosť	0,51 – 0,83 kg

LXT

DEBDML186
19,99 €

Aku LED lampa ML103 Li-ion






12V MAX

Čas svietenia	Max 28 hodín /podľa akumulátora/
Rozmery	bez akumulátora: 77×54×28 mm
	s BL1016/BL1021B: 87×64×54 mm
	s BL1041B: 87×64×73 mm
Hmotnosť	0,27 – 0,43 kg

CXT

DEAML103
31,99 €



*merané podľa ANSI



DML805	ML003G	DML812	DML813 / DML814	DML811	DML810	DML809
18V	18V / 40V max	18V	18V	18V	18V	18V
750 lm	1 100 lm	1 250 lm Spot+Flood mode	3 000 lm		5 500 lm	10 000 lm

Aku ventilátor DCF301 18 V / AC NOVINKA Li-ion





18V

Max. rýchlosť vzduchu	Max / Priemer / Min: 21 / 15 / 10 m³/min
Max. prietok vzduchu	Max / Priemer / Min: 240 / 170 / 120 m/min
Rozmery	269×439×602 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg

LXT

DCF301Z
175,99 €

Aku ventilátor DCF203 18 V, 14.4 V / AC Li-ion





18V 14.4V

Max. rýchlosť vzduchu	Max / Priemer / Min: 190 / 150 / 120 m/min
Max. prietok vzduchu	Max / priemer / Min: 8,2 / 6,5 / 5,2 m³/min
Rozmery	140×333×447 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,6 kg

LXT

DCF203Z
131,99 €

Aku ventilátor DCF201 18 V, 14.4 V / AC Li-ion





18V 14.4V

Pracovný čas (min.)	Max.: 100–3,0 Ah. 45–1,3 Ah (18 V) / 90–3,0 Ah. 40–1,3 Ah (14,4 V) Min.: 200–3,0 Ah. 90–1,3 Ah (18 V) / 180–3,0 Ah. 80–1,3 Ah (14,4 V)
Rozmery	263×330×523 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,9 kg

LXT

DCF201Z
115,99 €

Aku ventilátor DCF102 18 V, 14.4 V / AC Li-ion





18V 14.4V

Pracovný čas (min.)	s BL1860B: Min. / Priemer / Max.: 1270 / 705 / 575
Rozmery	185×272×284 mm
Hmotnosť	1,3 – 2,0 kg

LXT

DCF102Z
85,99 €

Aku kávovar DCM501 18 V, 14.4 V, 12 V Li-ion





18V 14.4V 12V MAX

Objem nádoby na vodu	250 mL225×186×217 mm
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 87×64×54 mm
Hmotnosť	1,9 kg

Použitie len na akumulátory.

LXT CXT

DCM501Z
129,99 €

Aku vyhrievaná bunda DCJ205 NOVINKA Li-ion



18V 14.4V



Veľkosť	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Počet stupňov vyhrievania	3

DCJ205ZL 184,99 €
DCJ205ZM 184,99 €
DCJ205ZXL 184,99 €

Aku vyhrievaná bunda DCJ206 NOVINKA Li-ion



18V 14.4V



Počet stupňov vyhrievania	3

DCJ206ZL 216,99 €
DCJ206ZM 216,99 €
DCJ206ZXL 216,99 €

Aku vyhrievaná vesta DCV202 NOVINKA Li-ion



18V 14.4V



Počet stupňov vyhrievania	3

DCV202Z2XL 151,99 €
DCV202ZL 151,99 €

Aku vyhrievaná deka DCB200 Li-ion



18V 14.4V

LXT



Pracovný čas	Max / priemer / min 35 / 20 / 10 hodín s BL1860B
Rozmer	700×1.400 mm
Hmotnosť	0,58 kg
	A – čierna farba
	B – hnedá farba

DCB200A 133,99 €

Aku vyhrievaná deka CB100 Li-ion



12V MAX

CXT



Pracovný čas	Max / priemer / min 14 / 7,5 / 4 hodín s BL1041B
Rozmer	700×1.400 mm
Hmotnosť	0,58 kg
	A – čierna farba
	B – hnedá farba

CB100DA 128,99 €

Chladiace bundy


DFJ410

DFJ211

DFJ310



Adaptér zadarmo



Vrecko na ľad

Skladacie rukávy



Vrecko na pero



Chrániče ramien



Kapucňa z mesh materiálu


Veľkosti búnd:
L | **XL** | **2XL**



Vnútorná cirkulácia vzduchu



Priedušný, vode odolný materiál



Kvalitný zips



Suchý zips na rukávoch



Sťahovanie spodnej časti pre lepšiu cirkuláciu vzduchu



Vrecko na ramene



Aku pumpa — MP100 — Li-ion





12V MAX

CXT

Max. tlak vzduchu	830 kPa
Max. výkon	10 l/ min
Hmotnosť	1,2 – 1,3 kg

MP100DZ
94,99 €

Aku rádio — DMR116 — NOVINKA — Li-ion





18V

LXT

Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	Ø 76 mm x2
Max. výkon	18 V: 3,5 W x2
Rozmery	257×163×431 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,7 kg
USB nabíjanie	nie
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

DMR116
176,99 €

Aku rádio — DMR115 — Li-ion





18V 12V MAX

CXT LXT Bluetooth dab+

Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø63,5 mm×2 / spodný Ø101,6 mm
Max. výkon	18 V: 5 W×2 + 25 W
	14,4 V: 3 W×2 + 15 W
	12 V: 2 W×2 + 10 W
Bluetooth	Verzia: 5,0
	Profil: TA2DP / SCMS-T / AVRCP
	Podporovaný kódek: SBC / AAC
Rozmery	268×164×437 mm
Hmotnosť	5,0 – 5,5 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

DMR115
306,99 €

Aku rádio — DMR114 — Li-ion





18V 12V MAX

CXT LXT Bluetooth

Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø63,5 mm×2 / spodný Ø101,6 mm
Max. výkon	18 V: 5 W×2 + 25 W
	14,4 V: 3 W×2 + 15 W
	12 V: 2 W×2 + 10 W
Bluetooth	Verzia: 5,0
	Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP
	Podporovaný kódek: SBC
Rozmery	268×164×437 mm
Hmotnosť	5,1 – 5,6 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

DMR114
279,99 €

Aku rádio — DMR112 — Li-ion





7.2V 18V 12V MAX

CXT LXT Bluetooth dab+

Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø89 mm×2
Bluetooth	Verzia: 4,0
	Profil: A2DP / SCMS-T
	Podporovaný kódek: SBC / AAC
Rozmery	262×163×431 mm
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

DMR112
216,99 €

Aku rádio DMR108 7,2 – 18 V / AC NOVINKA Li-ion





Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø89 mm×2
Max. výkon	18 V: 3,5 W×2
	14,4 V: 2,2 W×2
	10,8 V: 1,2 W×2
	7,2 V: 0,5 W×2
Bluetooth	Verzia: 4,0; Profil: A2DP / SCMS-T
	Podporovaný kódek: SBC
	Max. dosah: 10 m (33 ft)
Rozmery	262×163×431 mm
Hmotnosť	4,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

7.2V 18V 12V MAX

CXT LXT Bluetooth

DMR108N
207,99 €

Aku rádio DMR110 7,2 – 18 V / AC NOVINKA Li-ion





Frekvencia	FM / DAB / DAB+: 87,5 – 108 MHz / / 174,928 – 239,200 MHz / 174,928 – 239,200 MHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø76 mm×2
Max. výkon	18 V: 3,5 W×2
	14,4 V: 2,2 W×2
	10,8 V: 1,2 W×2
	7,2 V: 0,5 W×2
Rozmery	257×163×431 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,6 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

7.2V 18V

CXT LXT DAB DAB+

DMR110N
197,99 €

Aku rádio DMR301 Li-ion





Frekvencia	FM / DAB / DAB+ 87,5 – 108 MHz / 174,928 – 239,200 MHz / 174,928 – 239,200 MHz
Bluetooth	4.2 verzia
Rozmery	285×185×305 mm
Hmotnosť	4,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

12V 18V

CXT LXT Bluetooth dab+

DMR301
389,99 €

Aku rádio MR052 Li-ion





Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Pracovný čas (hod)	s BL1041B: 30
	s BL1021B: 15
	s BL1016: 11
Rozmery	169×73×74 mm
Hmotnosť	0,56 – 0,72 kg

12V

CXT

MR052
65,99 €

Aku reproduktor DMR203 Li-ion





Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø101,6 mm
	Výškový reproduktor: Ø36 mm
Bluetooth	Verzia: 5,0
	Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP
	Podporovaný kódek: SBC
	Max. dosah: 10 m
Rozmery	217×205×286 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,4 kg

18V 14.4V 12V

CXT LXT Bluetooth

DMR203
207,99 €

Aku reproduktor — DMR202 — Li-ion





18V 14.4V 12V

CXT LXT Bluetooth

Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø101,6 mm Výškový reproduktor: Ø36 mm
Max. výkon	18 V: 10 W 14,4 V: 6 W 10,8 V: 3,5 W AC: 4 W
Bluetooth	Verzia: 4,0; Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP Podporovaný kódek: SBC Max. dosah: 10 m (33 ft)
Rozmery	211×206×286 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	áno
Dodávané s AC adaptérom	

DMR202
179,99 €

Aku & elektrický vysávač — DVC150 — Li-ion





18V

LXT

Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 15 L / 12 L
Max. prúdenie vzduchu	AC / DC: 3,6 / 2,1 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	366×334×421 mm
Hmotnosť	8,9 – 9,6 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

DVC150LZ
675,99 €

Aku vysávač — DVC155 — Li-ion





18V

LXT BL MOTOR XPT

Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 15 / 12 L
Max. prúdenie vzduchu	2,1 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	366×334×421 mm
Hmotnosť	7,2 – 7,9 kg

DVC155LZX2
449,99 €

Aku vysávač — DVC157 — Li-ion





18V

LXT BL MOTOR XPT AWS HEPA filter

Objem zbernej nádoby	Prach: 15
Max. prúdenie vzduchu	2,4 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	366×334×421 mm
Hmotnosť	8,0 – 8,6 kg

DVC157LZX3
682,99 €

Aku vysávač — DVC750 — Li-ion





18V

LXT BL MOTOR XPT HEPA filter

Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 7,5 / 4,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1850B Max 30 min, Min 60 min
Max. prúdenie vzduchu	MAX 1,6 m³/min, MIN 1,3 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	418×251×278
Hmotnosť	4,3 – 4,6 kg
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	

DVC750LZX1
188,99 €

Aku vysávač | DVC665 | Li-ion



18V



Objem zbernej nádoby	Prach 6,0 L
Max. prúdenie vzduchu	s hadicou 28 – 1,5: 1,8 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	297×174×523 mm
Hmotnosť	6,1 – 6,7 kg
Dodávané s hadicou	

DVC665ZU
459,99 €

Aku vysávač | DVC660 | Li-ion



18V



Objem zbernej nádoby	Prach 6,0 L
Max. prúdenie vzduchu	s hadicou 32 – 1,0: 2,2 m³/min
	s hadicou 28 – 1,0: 2,0 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	297×174×523 mm
Hmotnosť	6,1 – 6,7 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

DVC660Z
409,99 €

Aku vysávač | DVC560 | Li-ion



18V



Objem zbernej nádoby	Prach: 5 L
Max. prúdenie vzduchu	1,9 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	326×318×1.146 mm
Hmotnosť	8,3 – 9,0 kg

DVC560Z
616,99 €

Aku chrbtový vysávač | DVC265 | Li-ion



18V



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 1,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1860B Max 40 min, Min 75 min
Max. prúdenie vzduchu	2,0 m³/min,
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	230×152×373
Hmotnosť	3,9 – 4,5 kg
Dodávané s hadicou	

DVC265ZXU
378,99 €

Aku chrbtový vysávač | DVC261 | Li-ion



18V



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 1,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1860B Max 40 min, High 75 min, Normal 140 min
Max. prúdenie vzduchu	2,0 m³/min,
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	230×152×373
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	

DVC261ZX11
363,99 €

Aku robotický vysávač — DRC300

NOVINKA

Li-ion





18V

Max. plocha	2 600 m² BL1860B x 2
Max. rýchlosť	0,3 m/sec
Objem zbernej nádoby	3,0 L
Rozmery	500 x 500 x 204 mm
Hmotnosť	9,6 – 10,6 kg

LXT BL MOTOR

DRC300Z
1 999,99 €

Aku robotický vysávač — DRC200

Li-ion





18V

Pracovný čas (min.)	s BL1850B ×2: 200 s BL1830B ×2: 120
Max. plocha	s BL1850B ×2: 500 m² s BL1830B ×2: 300 m²
Max. rýchlosť	0,3 m/sec
Objem zbernej nádoby	2,5 L
Rozmery	460×460×180 mm
Hmotnosť	7,8 kg

LXT BL MOTOR

DRC200Z
1 143,99 €

Aku vysávač — DCL280

Li-ion





18V

Objem zbernej nádoby	750 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20 min
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m³/min
Rozmery	1.016×113×155 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

LXT BL MOTOR

DCL280FZ
151,99 €

Aku vysávač — DCL180 / DCL181 / DCL182

Li-ion





18V

	DCL180	DCL182
Objem zbernej nádoby	650 mL	Zberné vrecko: 500 mL Papierové vrecko: 330 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20	s BL1850B (Max.): 33 s BL1850B (Min.): 66
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m³/min	1,4 m³/min
Rozmery	999×114×152 mm	1.004×115×151 mm
Hmotnosť	1,2 kg	1,3 kg

LXT

DCL181FZ W – v bielej farbe

DCL180Z
54,99 €

DCL181FZW
67,99 €

DCL182Z
69,99 €

Aku vysávač — DCL184

Li-ion





18V

Objem zbernej nádoby	500 ml 330 ml papierový sáčok
Pracovný čas (min.)	Max / High / Normal: 33 / 50 / 133
Max. prúdenie vzduchu	Vysávanie: 1,4 m³/min Fúkanie: 0,8 m³/min
Rozmery	365×138×202 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,2 kg

LXT

DCL184Z
114,99 €

Aku vysávač CL121 — Li-ion





Objem zbernej nádoby	500 mL
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m³/min
Rozmery	345×138×202 mm
Hmotnosť	1,7 – 1,8 kg

12V MAX

CXT

CL121DSA 216,99 € **CL121DZ 114,99 €**

Aku vysávač CL106FD / CL107FD — Li-ion





	CL106FD	CL107FD
Objem zbernej nádoby	600 mL	Zberné vrecko: 500 mL Papierové vrecko: 330 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1041B: 42	Max: 20 / priemer: 24 / Min: 50
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m³/min	1,4 m³/min
Rozmery	958×100×150 mm	960×112×150 mm
Hmotnosť	1,0 kg	1,1 kg

12V MAX

CXT

CL107FD

CL106FDWM 155,99 € **CL107FDZ 69,99 €**

Aku vysávač CL108 — Li-ion





Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1041B: Max/High/normal 20 / 24 / 50
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m³/min
Rozmery	956×110×150 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

12V MAX

CXT

CL108FDWA 139,99 € **CL108FDSAP 151,99 €** **CL108FDZ 69,99 €**

Aku vysávač CL114 — Li-ion





Objem zbernej nádoby	500 ml 330 ml papierový sáčok
Pracovný čas (min.)	Max / High / Normal: 10 / 18 / 55
Max. prúdenie vzduchu	1.4 m³/min
Rozmery	983 / 457×113×136mm
Hmotnosť	1,1 kg

12V MAX

CXT

CL114FDWIX 108,99 €

Aku vysávač CL070D — Li-ion





Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	8
Max. prúdenie vzduchu	1,2 m³/min
Rozmery	966×103×142 mm
Hmotnosť	0,81 kg

7.2V

CL070DS 97,99 €

Aku vysávač — DCL501 — Li-ion



18V

LXT



Objem zbernej nádoby	250 mL
	s BL1860B (Max.): 35
Pracovný čas (min.)	s BL1860B (Min.): 77
Max. prúdenie vzduchu	1,2 m³/min
Rozmery	352×189×252 mm
Hmotnosť	3,1 kg

Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie

DCL501Z
432,99 €

Aku skrutkovač — DF012D — Li-ion



7.2V



Max. vŕtací výkon	Železo: 5 mm
	Drevo: 6 mm
Voľnobežné otáčky	Max.: 650
	Min.: 200
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 5,6 / 3,6 N·m
Max. povoľovací moment	8,0 N·m
Vibrácie	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	Rovná verzia: 218×44×142 mm
Rozmery (L× W)	Pištoľová verzia: 273×44 mm
Hmotnosť	0,53 kg

DF012DSE
195,99 €

Aku skrutkovač — TD022D — Li-ion



7.2V



Max. výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M3 – M8
	Skrutka štandardná: M3 – M8
	Skrutka vysokopevnostná: M3 – M6
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 – 2.450
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. uťahovací moment	25 N·m
Vibrácie	Upevňovacia skrutka: 7,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	Rovná verzia: 282×42×52 mm
	Pištoľová verzia: 227×42×142 mm
Hmotnosť	0,55 – 0,56 kg

TD022DSE
184,99 €

Aku skrutkovač — DF001D — Li-ion



7.2V



Max. uťahovací výkon	Skrutky do dreva: ø3,8×32 mm
Voľnobežné otáčky	220
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 4,0 / 3,0 N·m
Max. povoľovací moment	6,0 N·m
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Nabíjací čas (hod.)	3 – 5
Rozmery	Rovná verzia: 287×47×51 mm
	Pištoľová verzia: 205×47×51 mm
Hmotnosť	0,36 kg

DF001DW
65,99 €

Aku skrutkovač s príklepom — HP488 — NOVINKA — Li-ion



18V

G séria



Max. vŕtací výkon	železo / drevo / murivo
	13 / 36 / 13 mm
Kapacita skľučovadla	13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 21.000 / 0 – 6.000
Voľnobežné otáčky	Max / Min: 0 – 1.400 / 0 – 400
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 42 / 24 Nm
Rozmery	239×83×240 mm
Hmotnosť	1,7 kg

HP488D002
149,99 €

HP488DWAE
187,99 €

Aku skrutkovač | DF488 | Li-ion





Max. vŕtací výkon	železo / drevo
	13 / 36
Kapacita skľučovadla	13 mm
Voľnobežné otáčky	Max / Min: 0 – 1.400 / 0 – 400
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 42 / 24 Nm
Rozmery	221×83×240 mm
Hmotnosť	1,7 kg

18V

G séria



DF488D002
135,99 €

DF488DWAE
176,99 €

Aku plotostrih /teleskopický/ | UN460 | NOVINKA | Li-ion





Dĺžka noža	460 mm
Počet strihov za minútu	3.600
Max. strihací výkon	18 mm
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	1.889 – 2.511×87×134 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,0 kg

12V MAX

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

UN460WDWA
289,99 €

UN460WDZ
216,99 €





Makita
Makita
Makita

Akumulátorové náradie pre priemysel

14.4V


Skrutkovače, uhlové skrutkovače

Li-ion	Typ	Model	uťahovací moment	Hmotnosť (kg)
14.4V	Pistol	DFT024F	0.5-2	1.2 - 1.5
		DFT025F	0.5-2	1.2 - 1.5
		DFT060F	1.5 - 6.5	1.2 - 1.5
		DFT085F	3-8	1.3 - 1.8
		DFT127F	5-12	11.3 - 1.8
	Angle	DFL083F	2-8	1.7 - 2.1
		DFL125F	5-12	1.7 - 2.1
		DFL204F	8-20	1.7 - 2.1
		DFL302F	16-30	2.0 - 2.3
		DFL403F	25-40	2.0 - 2.3
	Torque Tracer Pistol	DFT041R	1-4	1.3 - 1.8
		DFT082R	4-8	1.3 - 1.8
		DFT124R	6-12	1.3 - 1.8
	Torque Tracer Angle	DFL201R	10-20	1.5 - 1.9
		DFL301R	16-30	1.8 - 2.2
		DFL402R	25-40	1.8 - 2.2
18V	Angle	DFL651F	25-65	2.5 - 2.9
		DFL020F	0.5-2	1.3 - 1.6
		DFL063F	1.5-6.5	1.3 - 1.6



Rázové skrutkovače/uťahovovače

Li-ion	Model	Hmotnosť (kg)
14.4V	DTDA040	1.1 - 1.3
	DTDA070	1.1 - 1.3
	DTDA100	1.1 - 1.3
	DTDA140	1.2 - 1.4
	BTD043D	1.0 - 1.2
	BTD044D	1.1 - 1.3
	BTD063D	1.0 - 1.3
	BTD064D	1.1 - 1.3
	BTD103D	1.0 - 1.3
	BTD104D	1.1 - 1.3
	DTWA070	1.1 - 1.3
	DTWA100	1.1 - 1.3
	DTWA140	1.2 - 1.4
	DTWA190	1.3 - 1.5
	DTWA260	1.7
	BTW073D	1.3 - 1.6
	BTW074D	1.1 - 1.3
	BTW103D	1.0 - 1.3
	BTW104D	1.1 - 1.3





Aku skrutkovač DFT023F



14.4V

Upínanie	1/4“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	400 – 1.300
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj 0,5 – 2 / 0,5 – 2 N·m
Vibrácie	Uťahovanie bez príklepu: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	159×72×232 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg

DFT023FMZ
675,99 €

Aku skrutkovač DFT024F NOVINKA



18V

Upínanie	1/4”
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	260 – 1.600
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj 0,5 – 2 / 0,5 – 2 N·m
Rozmery	161×75×258 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

DFT024FMZ
707,99 €

Aku skrutkovač DFT025



14.4V

Upínanie	1/4“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	100 – 1 300
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj 0,5 – 2 / 0,5 – 2
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

DFT025FMZ
551,99 €

Aku skrutkovač DFT045F



14.4V

Upínanie	1/4“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	150 – 900
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj: 1 – 4 / 1 – 4 N·m
Vibrácie	Uťahovanie bez príklepu: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	159×72×232 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg

DFT045FZ
675,99 €

Aku skrutkovač DFT060



14.4V

Upínanie	1/4“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	100 – 1.300
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj: 1,5 – 6,5 Nm
Rozmery	161×75×258 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

DFT060FMZ
551,99 €

Aku skrutkovač — DFT085F



14.4V

Upínanie	1/4“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	150 – 900
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj:
	3 – 8 / 3 – 8 N·m
	(27 – 71 / 27 – 71 in.lbs.)
Vibrácie	Uťahovanie bez príklepu: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	190×72×237 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,8 kg

DFT085FMZ
707,99 €

Aku skrutkovač — DFT120T — NOVINKA



18V

Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	50 – 700
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj
	4 – 12 N·m
Rozmery	209 × 72 × 249 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DFT120TZ
Cena na vyžiadanie

Aku skrutkovač — DFT127F



14.4V

Upínanie	1/4“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	100 – 600
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj:
	5 – 12 / 5 – 12 N·m
Vibrácie	Uťahovanie bez príklepu: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	190×72×237 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,8 kg

DFT127FZ
707,99 €

Aku skrutkovač — DFL302F



14.4V

Upínanie	3/8“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	70 – 230
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj:
	16 – 30 / 16 – 30 N·m
Rozmery	s BL1415N:
	501×74×98 mm
	s BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B:
	518×74×98 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,3 kg

DFL302FZ
1 663,99 €

Aku skrutkovač — DFL063F



18V 14.4V

Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	180 – 1.300
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj: 1,5 – 6,5 / 1,5 – 6,5
Rozmery	397×74×116 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DFL063FZ
2 079,99 €

Aku skrutkovač DFL083



14.4V



BL MOTOR

Upínanie	3/8“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	150 – 700
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj:
1	2 – 8 / 2 – 8 N·m
Vibrácie	Uťahovanie bez príklepu: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	480×74×98 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,1 kg

DFL083FZ
915,99 €

Aku skrutkovač DFL204



14.4V



BL MOTOR

Upínanie	3/8“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	100 – 440
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj:
	8 – 20 / 8 – 20 N·m
Vibrácie	Uťahovanie bez príklepu: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	480×74×98 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,1 kg

DFL204FZ
1 663,99 €

Aku skrutkovač DFL301



14.4V



BL MOTOR

Upínanie	3/8“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	260
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj:
	16 – 30 / 16 – 30 N·m
Vibrácie	Uťahovanie bez príklepu: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	477×72×98 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,1 kg

DFL301FZ
1 975,99 €

Aku skrutkovač DFL402



14.4V



BL MOTOR

Upínanie	3/8“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	200
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj:
	25 – 40 / 25 – 40 N·m
Vibrácie	Uťahovanie bez príklepu: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	477×72×98 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,1 kg

DFL402FZ
2 079,99 €

VŔTANIE / UŤAHOVANIE



- Dvojitá izolácia
- Nastavenie otáčok
- Brzda
- Spätný chod
- Dvojrýchlostná prevodovka
- Trojrýchlostná prevodovka
- El. nastavenie otáčok /2 rýchlosti/
- Rýchloskľučovadlo
- Nastavenie momentu /6 stupňov/
- Obmedzovač momentu
- Obmedzovač rozbehového prúdu
- Zabudované osvetlenie
- Prepravný kufor

Rázový skrutkovač — TD0101F

419





Príkon	230 W
Max. výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
	Skrutka štandardná: M5 – M14
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M10
Upínanie	1/4"
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Voľnobežné otáčky	0 – 3.600
Max. uťahovací moment	100 N·m
Rozmery	184×67×192 mm
Hmotnosť	0,99 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



TD0101F
108,99 €

Vŕtačka — DP2010 6,5 mm

419





Príkon	370 W
Max. výkon	Železo: 6,5 mm
	Drevo: 15 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 4.200
Rozmery	209×64×175 mm
Hmotnosť	1,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



DP2010
65,99 €

Vŕtačka / skrutkovač — DF0300 / HP0300 10 mm

419





Príkon	320 W
Max. vŕtací výkon	Betón 8 mm /IBA HP0300/
	Železo 10 mm
	Drevo 28 mm
Rozsah skľučovadla	1,0 – 10 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / min 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. uťahovací moment	Tvrdý spoj / mäkký spoj 56 / 21 Nm
Hmotnosť HP0300	1,3 kg
Hmotnosť DF0300	1,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



DF0300
75,99 €

HP0300
87,99 €

Vŕtačka — 6408 10 mm

419





Príkon	530 W
Max. výkon	Železo: 10 mm
	Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.500
Celková dĺžka	261 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



6408
124,99 €

Vŕtačka — 6413 / 6412 10 mm

64





	6413	6412
Príkon	450 W	450 W
Max. výkon	Železo: 10 mm	Železo: 10 mm
	Drevo: 25 mm	Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.400	0 – 3.400
Rozmery	234×64×183 mm	228×64×183 mm
Hmotnosť	1,3 kg	1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m	2,0 m



6413
83,99 €

6412
75,99 €

Vŕtačka — DP4003 13 mm

419





Príkon	750 W
Max. výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 38 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 700
Celková dĺžka	308 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



DP4003
249,99 €

Vŕtačka /dvojrýchlostná/ — DP4011 / DP4010 13 mm

419





Príkon	720 W
Max. výkon	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 13 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0 – 1.200
Rozmery	347×70×220 mm
Hmotnosť	2,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



DP4011

DP4011
162,99 €

DP4010
141,99 €

Vŕtačka — DS4012 13 mm

411





Príkon	750 W
Max. výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 36 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 600
Rozmery	340×83×390 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



DS4012
216,99 €

Uhlová vŕtačka — DA3010F 10 mm

419





Príkon	450 W
Max. výkon	Železo: 10 mm
	Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.400
Celková dĺžka	270 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



DA3010F
279,99 €

Uhlová vŕtačka — DA4000LR 13 mm

303





Príkon	710 W
Max. výkon	Železo: 13 mm
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 900
	Min.: 0 – 400
Celková dĺžka	413 mm
Hmotnosť	4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



DA4000LR
509,99 €

Dimantová vŕtačka — DBM230 /mokré vŕtanie/

EE7332022S





Príkon	2.500 W
Max. výkon	Betón (s diamantovou korunkou): 230 mm
Voľnobežné otáčky	3: 1.700
	2: 1.040
	1: 390
Hmotnosť	37,5 kg

DBM230
1 622,99 €

Dimantová vŕtačka — DBM131 /mokré vŕtanie/ / DBM130 /suché vŕtanie/

EE80600306





	DBM131	DBM130
Príkon	1.700 W	1.700 W
Max. výkon		
(s diamantovou korunkou) Max.:	Betón: 70 mm	Betón: 70 mm
(s diamantovou korunkou) Min.:	Betón: 132 mm	Betón: 132 mm
Upínanie nástroja	(Vreteno /oska/) : M18	(Vreteno /oska/) : M18
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.300	Max.: 0 – 3.000
	Min.: 0–1.100	Min.: 0–1.500
Hmotnosť	6,3 kg	5,5 kg

DBM131
894,99 €

DBM130
692,99 €

Dimantová vŕtačka — DBM080 82 mm /suché vŕtanie/

EE80600306





Príkon	1.300 W
Max. výkon	Betón (s diamantovou korunkou): 82 mm
Upínanie nástroja	(Vreteno /oska/) : M18
Voľnobežné otáčky	0 – 3.400
Hmotnosť	3,4 kg

DBM080
415,99 €

Miešadlo — UT1600 / UT1401

EE7132A22S EE7332022S





	UT1600	UT1401
Príkon	1.800 W	1.300 W
Max. hmotnosť hmoty	90 kg	60 kg
Max. priemer miešadla	180 mm	140 mm
Voľnobežné otáčky	Max. / Min.: 0 – 970 / 0 – 440	Max. / Min.: 0 – 730 / 0 – 400
Rozmery	430×180×349 mm	430×180×349 mm
Hmotnosť	7,1 kg	5,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	3,2 m	3,2 m

UT1600
486,99 €

UT1401
357,99 €

Miešadlo — UT1400 140 mm

EE7132A22S





Príkon	1.300 W
Max. hmotnosť hmoty	50 kg
Max. priemer miešadla	140 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 900
Rozmery	430×180×305 mm
Hmotnosť	5,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	3,2 m

UT1400
324,99 €

Miešadlo — UT1200 120 mm

EE77018225





Príkon	960 W
Max. hmotnosť hmoty	40 kg
Max. priemer miešadla	120 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 590
Rozmery	345×180×295 mm
Hmotnosť	3,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	3,2 m

UT1200
216,99 €

Miešadlo — UT2204 / UT1305

303





	UT2204	UT1305
Príkon	850 W	850 W
Max. priemer miešadla	220 mm	165 mm
Voľnobežné otáčky	550	1.300
Upínanie nástroja	M12 alebo M14	M12
Rozmery	929×89×152 mm	942×87×152 mm
Hmotnosť	2,7 kg	2,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m	2,5 m

UT2204
259,99 €

UT1305
253,99 €

Skrutkovač na sadrokartón — FS2300

419





Príkon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 5 mm
	Samozávrtné skrutky: 6 mm
Upínanie	1/4“
Voľnobežné otáčky	0 – 2.500
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	290×70×207 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

FS2300
155,99 €

Skrutkovač na sadrokartón — FS4000

419





Príkon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 5 mm
	Samozávrtné skrutky: 6 mm
Upínanie	1/4“
Voľnobežné otáčky	0 – 4.000
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	269×65×207 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

FS4000
103,99 €

Skrutkovač na sadrokartón — FS4300

419





Príkon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 5 mm
	Samozávrtné skrutky: 6 mm
Upínanie	1/4“
Voľnobežné otáčky	0 – 4.000
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	279×65×207 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
X2 – podávací adaptér	

FS4300
145,99 €

FS4300X2
187,99 €

Skrutkovač na sadrokartón — FS6300R

419







Príkon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 4 mm
Upínanie	1/4“
Voľnobežné otáčky	0 – 6.000
Rozmery	279×65×207 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

FS6300R
135,99 €

Skrutkovač — FS2700

419





Príkon	570 W
Max. výkon	Samozávrtné skrutky: 6 mm
	Skrutka so šesťhrannou hlavou: 8 mm
	Skrutky do dreva: 6,2 mm
Upínanie	1/4“
Voľnobežné otáčky	0 – 2.500
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	301×70×207 mm
Hmotnosť	1,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

FS2700
155,99 €

Rázový uťahovač — TW0350 1/2“

325





Príkon	400 W
Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M22
	Skrutka vysokopevnostná: M12 – M16
Uchytenie nástroja	1/2“
Voľnobežné otáčky	2.000
Počet úderov za minútu	2.000
Max. uťahovací moment	350 N·m
Vibrácie	11,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Rozmery	283×87×233 mm
Hmotnosť	3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

TW0350
291,99 €

Rázový uťahovač — TW0200 1/2“

415





Príkon	380 W
Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M16
	Skrutka vysokopevnostná: M10 – M12
Uchytenie nástroja	1/2“
Voľnobežné otáčky	0 – 2.200
Počet úderov za minútu	0 – 2.200
Max. uťahovací moment	200 N·m
Vibrácie	8,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Rozmery	251×72×220 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

TW0200
259,99 €

Rázový uťahovač — TW1000 1"

153





Príkon	1.200 W
Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M24 – M30
	Skrutka vysokopevnostná: M22 – M24
Uchytenie nástroja	1“
Voľnobežné otáčky	1.400
Počet úderov za minútu	1.500
Max. uťahovací moment	1.000 N·m
Vibrácie	17,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	103 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	114 dB(A)
Rozmery	382×110×290 mm
Hmotnosť	8,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

TW1000
894,99 €

Model	Voľnobežné otáčky	Počet rýchlostí	Max. uťahovací model (Nm)	Celková dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	BL motor
Akumulátorový rázový skrutkovač						
TD001G	0 – 3.700 / 3.200 / 2.100 / 1.100	4–Speed	220	120	1,7 – 2,0 kg (3,7 – 4,4 lbs,)	●
DTD172	0 – 3.600 / 3.200 / 2.100 / 1.100	4–Speed	180	114	1,2 – 1,5 kg (2,6 – 3,3 lbs,)	●
DTD154	0 – 3.600 / 2.100 / 1.100	3–Speed	175	117	1,3 – 1,6 kg (2,7 – 3,4 lbs)	●
DTD153	0 – 3.400	–	170	126	1,3 – 1,6 kg (2,8 – 3,5 lbs)	●
DTD157	0 – 3.000 / 1.300	2–Speed	140	133	1,2 – 1,5 kg (2,6 – 3,3 lbs)	●
DTD152	0 – 2.900	–	165	137	1,3 – 1,6 kg (2,8 – 3,5 lbs)	–
DTD156	0 – 2.500	–	155	143	1,3 – 1,6 kg (2,9 – 3,6 lbs,)	–
TD111D	0 – 3.000 / 1.300	2–Speed	135	135	0,97 – 1,1 kg (2,1 – 2,5 lbs,)	●
TD110D	0 – 2.600	–	110	153	1 – 1,2 kg (2,3 – 2,6 lbs,)	–
TD090D	0 – 2.400	–	90	155	0,92 kg (2 lbs,)	–
TD022D	0 – 2.450	–	25	227	0,55 – 0,56 kg (1,2 lbs,)	–
TD127D	0 – 2.300	–	140	173	1,5 kg (3,2 lbs,)	–
TD126D	0 – 2.400	–	135	173	1,4 kg (3,1 lbs,)	–

Model	Square drive	Max. uťahovací model (Nm)	Voľnobežné otáčky	Celková dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	BL motor
Akumulátorový rázový uťahovač						
TW001G	3/4" (19 mm)	1.800	0 – 1.800 / 1.400 / 1.150 / 950	217	3,9 – 4,2 kg (8,6 – 9,3 lbs,)	●
TW007G	1/2" (12,7 mm)	760	0 – 2.300 / 1.900/ 1.200 / 600	170	2,7 – 3,3 kg (6,0 – 7,3 lbs,)	●
TW008G	1/2" (12,7 mm)	760	0 – 2.300 / 1.900 / 1.200 / 600	170	2,7 – 3,3 kg (6,0 – 7,3 lbs,)	●
TW004G	1/2" (12,7 mm)	350	0 – 3.200 / 2.600 / 1.800 / 1.000	144	1,9 – 2,2 kg (4,2 – 4,9 lbs,)	●
TW005G	1/2" (12,7 mm)	350	0 – 3.200 / 2.600 / 1.800 / 1.000	144	1,9 – 2,2 kg (4,2 – 4,9 lbs,)	●
DTW1001	3/4" (19mm)	1.050	0 – 1.800 / 1.000 / 900	229	3,4 – 3,7 kg (7,5 – 8,2 lbs)	●
DTW1002	1/2" (12,7mm)	1.000	0 – 1.800 / 1.000 / 900	229	3,3 – 3,6 kg (7,3 – 8,0 lbs)	●
DTW800	7/16" (11,2mm) Hex,	800	0 – 1.800 / 1.000 / 900	229	3,4 – 3,7 kg (8,2 – 7,5 lbs)	●
DTW700	1/2" (12,7mm)	700	0 – 2.200 / 1.900 / 1.200 / 500	170	2,3 – 2,7 kg (5,1 – 6,0 lbs)	●
DTW701	1/2" (12,7mm)	700	0 – 2.200 / 1.900 / 1.200 / 500	170	2,3 – 2,7 kg (5,1 – 6,0 lbs)	●
DTW450	1/2" (12,7mm)	440	1.600	266	3,1 – 3,4 kg (7,6 – 6,9 lbs)	–
DTW300	1/2" (12,7mm)	330	0 – 3.200 / 2.600 / 1.800 / 1.000	144	1,5 – 1,8 kg (3,4 – 4,1 lbs,)	●
DTW301	1/2" (12,7mm)	330	0 – 3.200 / 2.600 / 1.800 / 1.000	144	1,5 – 1,8 kg (3,4 – 4,1 lbs,)	●
DTW302	3/8" (9,5 mm)	300	0 – 3.200 / 2.600 / 1.800 / 1.000	138	1,4 – 1,8 kg (3,1 – 4,0 lbs,)	●
DTW251	1/2" (12,7mm)	230	0 – 2.100	165	1,5 – 1,8 kg (3,2 – 3,9 lbs)	–
DTW253	3/8" (9,5mm)	210	0 – 2.100	155	1,3 – 1,6 kg (2,8 – 3,6 lbs)	–
DTW181	1/2" (12,7mm)	210	0 – 2.400 / 1.300	151	1,2 – 1,5 kg (2,7 – 3,4 lbs,)	●
DTW190	1/2" (12,7mm)	190	0 – 2.300	176	1,4 – 1,8 kg (3,2 – 3,9 lbs)	–
DTW180	3/8" (9,5mm)	180	0 – 2.400 / 1.300	144	1,2 – 1,5 kg (2,7 – 3,4 lbs,)	●
TW161D	1/2" (12,7 mm)	165	0 – 2.400 / 1.300	150	1,1 – 1,2 kg (2,4 – 2,7 lbs,)	●
TW160D	3/8" (9,5 mm)	160	0 – 2.400 / 1.300	144	1,0 – 1,2 kg (2,2 – 2,6 lbs,)	●
TW141D	1/2" (12,7 mm)	145	0 – 2.600	168	1,1 – 1,2 kg (2,4 – 2,7 lbs,)	–
TW140D	3/8" (9,5 mm)	140	0 – 2.600	161	1,0 – 1,2 kg (2,3 – 2,7 lbs,)	–
TW060D	1/4" (6,35 mm)	60	0 – 2.600	161	1,0 – 1,2 kg (2,2 – 2,6 lbs,)	–
TW100D	3/8" (9,5 mm)	110	0 – 2 300	163	0,95 kg (2,1 lbs,)	–

VŔTANIE S PRÍKLEPOM / BÚRANIE



- Dvojitá izolácia
- Nastavenie otáčok
- Spätný chod
- Rýchloskľučovadlo
- Zabudované osvetlenie
- Dvojrýchlostná prevodovka
- Obmedzovač momentu
- Konštantné otáčky
- Obmedzovač rozbehového prúdu
- SDS Plus
- SDS Max
- 17 mm Hex
- 19 mm Hex
- 21 mm Hex
- 28,6 mm Hex
- 30 mm Hex
- Klinový hriadeľ
- Odsávanie prachu
- Prepravný kufor

Vŕtačka s príklepom — HP1631K / HP1630K 16 mm

85





HP1631K

Príkon	710 W
Max. výkon	Betón: 16 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.200
Počet úderov za minútu	0 – 48.000
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 17,0 m/s²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Rozmery	296×75×204 mm
Hmotnosť	HP1631 : 2,0 kg
	HP1630 : 2,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

HP1631K 108,99 € **HP1630K 97,99 €**

Vŕtačka s príklepom — HP1641 16 mm

419





Príkon	680 W
Max. výkon	Betón: 16 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.800
Počet úderov za minútu	0 – 44.800
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 19 m/s²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	303×72×222 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

HP1641K1X 108,99 €

1X – 9 dielna sada vrtákov

Vŕtačka s príklepom — HP1640K 16 mm

419





Príkon	680 W
Max. výkon	Betón: 16 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.800
Počet úderov za minútu	0 – 44.800
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 19 m/s²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	303×72×222 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

HP1640K 87,99 €

Dvojrýchlostná vŕtačka s príklepom — HP2071J 20 mm

419





Príkon	1.010 W
Max. výkon	Betón: 20 mm
	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 16 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000
	Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0–1.200
Celková dĺžka	362 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HP2071J 238,99 €

Dvojrýchlostná vŕtačka s príklepom — HP2070J 20 mm

419





Príkon	1.010 W
Max. výkon	Betón: 20 mm
	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 16 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000
	Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0–1.200
Celková dĺžka	364 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HP2070J 227,99 €

Dvojrýchlostná vŕtačka s príklepom — HP2051HJ 20 mm

419





Príkon	720 W
Max. výkon	Betón: 20 mm
	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 13 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000
	Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0–1.200
Celková dĺžka	360 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HP2051HJ
173,99 €

Dvojrýchlostná vŕtačka s príklepom — HP2050HJ 20 mm

419





Príkon	720 W
Max. výkon	Betón: 20 mm
	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 13 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000
	Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0–1.200
Celková dĺžka	362 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HP2050HJ
151,99 €

Magnetická vŕtačka — HB350 NOVINKA

459





Príkon	1 050 B701W
Max. vŕtací výkon	35 mm
Voľnobežné otáčky	850 / min
Magnetická upínacia sila	8.000 N
Rozmery	270×110×330 mm
Hmotnosť	11,5 kg

HB350
746,99 €

Vŕtacie kladivo s príklepom — HR1840 18 mm, SDS-PLUS

459





Príkon	470 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,6 J
Max. výkon	Betón: 18 mm
	Vŕtacia korunka: 35 mm
	Diamantová vŕtacia korunka: 65 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 24 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.800
Voľnobežné otáčky	0 – 2.100
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 10,0 m/s²
Rozmery	285×75×208 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,4 kg

HR1840
129,99 €

Vŕtacie kladivo s príklepom — HR2300 23 mm, SDS-PLUS

325





Príkon	720 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,3 J
Max. výkon	Betón: 23 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 15,5 m/s²
Rozmery	356×77×209 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HR2300
162,99 €

Kombinované kladivo — HR2470T 24 mm, SDS-PLUS

325



Rýchloskľučovadlo



Príkon	780 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 24 mm
	Vŕtacia korunka: 54 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 15,5 m/s²
	Vŕtanie do železa: 4,5 m/s²
Rozmery	394×84×214 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,3 kg

HR2470T 216,99 € | **HR2470 173,99 €** | **HR2470BX40 184,99 €**

B – čierne prevedenie stroja; X40 – 5 ks vrtákov SDS Plus

Kombinované kladivo — HR2652 26 mm, SDS-PLUS

419





Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,2 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min–1	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 12,5 m/s²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Rozmery	604×89×260 mm
Hmotnosť	3 – 4,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HR2652 279,99 €

Kombinované kladivo — HR2641 26 mm, SDS-PLUS

419



AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 11,5 m/s²
	Sekanie s rukoväťou: 9,0 m/s²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Rozmery	422×76×156 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,5 kg

HR2641 207,99 €

Kombinované kladivo — HR2631FT 26 mm, SDS-PLUS

325



Rýchloskľučovadlo

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Vŕtacia korunka: 68 mm
	Diamantová vŕtacia korunka: 80 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 11,5 m/s²
Rozmery	385×77×209 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,6 kg

HR2631FT 259,99 € | **HR2631F 195,99 €**

Kombinované kladivo — HR2630T 26 mm, SDS-PLUS

325



Rýchloskľučovadlo



Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Vŕtacia korunka: 68 mm
	Diamantová vŕtacia korunka: 80 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 15,0 m/s²
Rozmery	385×77×209 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,5 kg

HR2630T 238,99 € | **HR2630 184,99 €** | **HR2630X7 205,99 €**

X7 – skľučovadlo

Vŕtacie kladivo — HR2600 28 mm, SDS-PLUS

325





Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 26 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 15,5 m/s²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Rozmery	361×77×209 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HR2600
173,99 €

Kombinované kladivo — HR2811FT 28 mm, SDS-PLUS

325





Rýchloskľučovadlo



Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,9 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 15,0 m/s²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Rozmery	345×89×225 mm
Hmotnosť	3,6 – 3,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HR2811FT
415,99 €

Kombinované kladivo — HR2810T 28 mm, SDS-PLUS

325



Rýchloskľučovadlo



Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,9 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 20 m/s²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Rozmery	339×89×225 mm
Hmotnosť	3,5 – 3,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HR2810T
395,99 €

Kombinované kladivo — HR2810 28 mm, SDS-PLUS

325





Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 20 m/s²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Rozmery	314×89×225 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HR2810
332,99 €

Vŕtacie kladivo — HR2800 28 mm, SDS-PLUS

325





Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 20 m/s²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Rozmery	314×89×225 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HR2800
311,99 €

Kombinované kladivo — HR3001 SDS-PLUS — 350





Príkon	1.050 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3.9 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 30 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie do betónu 13,5 m/s²
Rozmery	369×98×226 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HR3001CJ
378,99 €

Kombinované kladivo — HR3011FC SDS-PLUS — 350





AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Príkon	1.050 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3.9 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 30 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie do betónu 9,5 m/s²
Rozmery	369×98×242 mm
Hmotnosť	4,4 – 4,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HR3011FCJ
399,99 €

Kombinované kladivo — HR3012FC SDS-PLUS — 350



Rýchloskľučovadlo



AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Príkon	1.050 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3.9 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 30 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie do betónu 9,5 m/s²
Rozmery	369×98×242 mm
Hmotnosť	4,5 – 4,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HR3012FCWJ
571,99 €

Kombinované kladivo — HR3210FCT 32 mm, SDS-PLUS — 350



Rýchloskľučovadlo

HR3210FCT

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



Príkon	850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 4,9 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 32 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
	Vŕtanie s korunkou: 90 mm
Počet úderov / min^{-1}	1.650 – 3.300
Voľnobežné otáčky	315 – 630
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 10,0 m/s²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Rozmery	424×114×239 mm
Hmotnosť	5,4 – 5,6 kg

HR3210FCT
831,99 €

HR3210C
616,99 €

Kombinované kladivo — HR3200C 32 mm, SDS-PLUS — 350





Príkon	850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 5,1 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 32 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	1.650 – 3.300
Voľnobežné otáčky	315 – 630
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 18,0 m/s²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Rozmery	398×108×239 mm
Hmotnosť	4,8 – 5,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HR3200C
638,99 €

Kombinované kladivo **HR3540C** 35 mm, SDS-MAX

350





Príkon	850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 5,6 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 35 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
	Vŕtanie s korunkou: 90 mm
Počet úderov / min^{-1}	1.650 – 3.300
Voľnobežné otáčky	315 – 630
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 18,0 m/s²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Rozmery	439×108×239 mm
Hmotnosť	5,2 – 5,3 kg

HR3540C
669,99 €

Kombinované kladivo **HR4013C** 40 mm, SDS-MAX

350





Príkon	1.100 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vrtákom: 40 mm
	Betón s vŕtacou korunkou: 105 mm
Počet úderov / min^{-1}	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 4,5 m/s²
	Vŕtanie s príklepom do betónu: 5,0 m/s²
Rozmery	479×112×263 mm
Hmotnosť	6,8 – 6,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HR4013C
648,99 €

Kombinované kladivo **HR4003C** 40 mm, SDS-MAX

350





Príkon	1.100 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8,3 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vrtákom: 40 mm
	Betón s vŕtacou korunkou: 105 mm
Počet úderov / min^{-1}	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 9,0 m/s²
	Vŕtanie s príklepom do betónu: 10,0 m/s²
Rozmery	479×106×263 mm
Hmotnosť	6,2 – 6,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HR4003C
594,99 €

Kombinované kladivo **HR4002** 40 mm, SDS-MAX

350





Príkon	1.050 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 6,1 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vrtákom: 40 mm
	Betón s vŕtacou korunkou: 105 mm
Počet úderov / min^{-1}	2.500
Voľnobežné otáčky	680
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 17,5 m/s²
Rozmery	458×114×256 mm
Hmotnosť	6,6 – 6,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HR4002
561,99 €

Kombinované kladivo **HR4511C** 45 mm, SDS-MAX

175





Príkon	1.350 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 9,4 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vrtákom: 45 mm
	Betón s vŕtacou korunkou: 125 mm
Počet úderov / min^{-1}	1.250 – 2.750
Voľnobežné otáčky	130 – 280
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 7,5 m/s²
	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,5 m/s²
Rozmery	458×136×288 mm
Hmotnosť	9,0 – 9,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HR4511C
865,99 €

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Kombinované kladivo — HR4501C 45 mm, SDS-MAX — 175





Príkon	1.350 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 10,1 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vrtákom: 45 mm
	Betón s vŕtacou korunkou: 125 mm
Počet úderov / min^{-1}	1.250 – 2.750
Voľnobežné otáčky	130 – 280
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 16,0 m/s^2
	Sekanie s bočnou rukoväťou: 12,5 m/s^2
Rozmery	458×121×288 mm
Hmotnosť	8,2 – 8,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HR4501C
894,99 €

Kombinované kladivo — HR5212C 52 mm, SDS-MAX — 175



AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY SOFT NO LOAD



Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 20 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vrtákom: 52 mm
	Betón s vŕtacou korunkou: 160 mm
Počet úderov / min^{-1}	1.100 – 2.250
Voľnobežné otáčky	150 – 310
Úroveň akustického tlaku	98 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	109 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,0 m/s^2
	Vŕtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s^2
Rozmery	599×140×287 mm
Hmotnosť	11,9 – 12,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HR5212C
1 081,99 €

Kombinované kladivo — HR5202C 52 mm, SDS-MAX — 175





Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,1 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vrtákom: 52 mm
	Betón s vŕtacou korunkou: 160 mm
Počet úderov / min^{-1}	1.100 – 2.250
Voľnobežné otáčky	150 – 310
Úroveň akustického tlaku	99 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	110 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 10,5 m/s^2
	Vŕtanie s príklepom do betónu: 17,0 m/s^2
Rozmery	599×134×287 mm
Hmotnosť	10,9 – 11,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HR5202C
973,99 €

Sekacie kladivo — HM0871C SDS-MAX — 350



AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY SOFT NO LOAD



Príkon	1.100 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8,1 J
Počet úderov / min^{-1}	1.100 – 2.650
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 8,0 m/s^2
Rozmery	466×116×230 mm
Hmotnosť	5,6 – 5,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HM0871C
571,99 €

Sekacie kladivo — HM0870C SDS-MAX — 350





Príkon	1.100 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 7,6 J
Počet úderov / min^{-1}	1.100 – 2.650
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 11,0 m/s^2
Rozmery	449×109×230 mm
Hmotnosť	5,1 – 5,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HM0870C
519,99 €

Búracie kladivo — HM1111C SDS-MAX — 175





Sekáč je súčasťou dodávky.

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Príkon	1.300 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 11,2 J
Počet úderov / min^{-1}	1.100 – 2.650
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	528×126×247 mm
Hmotnosť	7,8 – 8,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

HM1111C
757,99 €

Búracie kladivo — HM1101C SDS-MAX — 175





Sekáč je súčasťou dodávky.

Príkon	1.300 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 11,5 J
Počet úderov / min^{-1}	1.100 – 2.650
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 13,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	528×115×247 mm
Hmotnosť	7,2 – 7,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

HM1101C
703,99 €

Búracie kladivo — HM1213C SDS-MAX — 175





Sekáč je súčasťou dodávky.

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY SOFT NO LOAD

Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 18,6 J
Počet úderov / min^{-1}	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 8,0 m/s²
Rozmery	576×149×265 mm
Hmotnosť	10,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HM1213C
769,99 €

Búracie kladivo — HM1205C SDS-MAX — 175





Sekáč je súčasťou dodávky.

Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,1 J
Počet úderov / min^{-1}	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 18,5 m/s²
Rozmery	576×128×265 mm
Hmotnosť	9,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HM1205C
655,99 €

Búracie kladivo — HM1203C SDS-MAX — 175





Sekáč je súčasťou dodávky.

Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,1 J
Počet úderov / min^{-1}	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 16,5 m/s²
Rozmery	576×128×265 mm
Hmotnosť	9,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HM1203C
655,99 €

Búracie kladivo — HM1214C SDS-MAX

175



Sekáč je súčasťou dodávky.

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY SOFT NO LOAD



Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,9 J
Počet úderov / min^{-1}	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Rozmery	700×129×265 mm
Hmotnosť	12,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HM1214C
865,99 €

Búracie kladivo — HM1317C 30 mm Hex

175



Sekáč je súčasťou dodávky.

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY SOFT NO LOAD



Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 25 J
Počet úderov / min^{-1}	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 8,5 m/s^2
Rozmery	715×129×266 mm
Hmotnosť	17 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HM1317C
1 081,99 €

Búracie kladivo — HM1307C 30 mm Hex

175



Sekáč je súčasťou dodávky.



Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 25,5 J
Počet úderov / min^{-1}	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 12,5 m/s^2
Rozmery	715×129×266 mm
Hmotnosť	15,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HM1307C
999,99 €

Búracie kladivo — HM1317CB 28,6 mm Hex

175



Sekáč je súčasťou dodávky.

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY SOFT NO LOAD



Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 26,5 J
Počet úderov / min^{-1}	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,0 m/s^2
Rozmery	824×129×266 mm
Hmotnosť	19 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HM1317CB
1 297,99 €

Búracie kladivo — HM1307CB 28,6 mm Hex

175



Sekáč je súčasťou dodávky.



Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 23,6 J
Počet úderov / min^{-1}	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 12,0 m/s^2
Rozmery	824×129×266 mm
Hmotnosť	17,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HM1307CB
1 243,99 €

Búracie kladivo — HM1501 30 mm Hex

175





Príkon	1.850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48.0 J
Počet úderov / min^{-1}	1.300
Rozmery	781×130×265 mm
Hmotnosť	18,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	5 m

HM1501
1 189,99 €

Búracie kladivo — HM1502 28,6 mm Hex

175





Príkon	1.850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48.0 J
Počet úderov / min^{-1}	1.300
Rozmery	809×130×265 mm
Hmotnosť	19,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	5 m

HM1502
1 297,99 €

Búracie kladivo — HM1511 30 mm Hex

175



AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY SOFT NO LOAD



Príkon	1.850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48.0 J
Počet úderov / min^{-1}	1.300
Rozmery	781×130×265 mm
Hmotnosť	19,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	5 m

HM1511
1 243,99 €

Búracie kladivo — HM1512 28,6 mm Hex

175



AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY SOFT NO LOAD



Príkon	1.850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48.0 J
Počet úderov / min^{-1}	1.300
Rozmery	809×130×265 mm
Hmotnosť	20,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	5 m

HM1512
1 351,99 €

Búracie kladivo — HM1802 28,6 mm Hex

218



Sekáč je súčasťou dodávky.



Príkon	2.000 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 71,4 J
Počet úderov / min^{-1}	870
Úroveň akustického tlaku	95 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Rozmery	843×210×608 mm
Hmotnosť	29,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HM1802
1 622,99 €

Búracie kladivo

HM1812 28,6 mm Hex

218



Sekáč je súčasťou dodávky.



Príkon	*2.000 W*
Sila príklepu	*EPTA-Procedure 05/2009: 72,8 J*
Počet úderov / min^{-1}	*870*
Úroveň akustického tlaku	*96 dB(A)*
Úroveň akustického výkonu	*107 dB(A)*
Rozmery	*843×210×608 mm*
Hmotnosť	*31,3 kg*
Dĺžka prívodného kábla	*5,0 m*

HM1812
1 838,99 €

Sekacie kladivo

HK1820 SDS-PLUS

350



Sekáč je súčasťou dodávky.



Príkon	*550 W*
Sila príklepu	*EPTA-Procedure 05/2009: 3,1 J*
Počet úderov / min^{-1}	*0 – 3.200*
Rozmery	*351×102×203 mm*
Hmotnosť	*3,4 kg*
Dĺžka prívodného kábla	*5,0 m*

HK1820
519,99 €



Vŕtanie / vŕtanie s príklepom

*s odsávaním

Model	Typ	Max. vŕtací výkon	Príkon (W)	Energia príklepu (J)		Hmotnosť (kg)	AVT	Kontrola otáčok	Svetlo	Rýchlo-sklučovadlo
				EPTA Procedure 05/2009	Makita					
SDS-Plus										
HR1841F/ HR1840	Vŕtacie	18	470	1,4	1,4					
HR2230	Vŕtacie	22	710	2,2	2,3	2,6 - 3,1 kg (5,8 - 6,8 lbs)				
HR2320T	Kombinované	23	720	2,3	2,3	2,9 - 3,2 kg (6,4 - 7,0 lbs)				•
HR2300	Vŕtacie	23	720	2,3	2,3	2,7 - 3,1 kg (5,9 - 6,9 lbs)				
HR2470FT	Kombinované	24	780	2,4	2,7	3,0 - 3,3 kg (6,7 - 7,3 lbs)			•	•
HR2470T	Kombinované	24	780	2,4	2,7	3,0 - 3,3 kg (6,7 - 7,3 lbs)				•
HR2470/F	Kombinované	24	780	2,4	2,7	2,9 - 3,3 kg (6,4 - 7,3 lbs)			-/•	
HR2460/F	Vŕtacie	24	780	2,4	2,7	2,8 - 3,2 kg (6,1 - 7,0 lbs)			-/•	
HR2475(D handle)	Kombinované	24	780	2,3	2,7	3,0 - 3,4 kg (6,6 - 7,6 lbs)				
***HR2651T**	Kombinované	26	800	2,2	2,9	3,2 - 4,4 kg (7,1 - 9,7 lbs)	•			•
***HR2651**	Kombinované	26	800	2,2	2,9	3,1 - 4,2 kg (6,9 - 9,3 lbs)	•			
***HR2650**	Kombinované	26	800	2,2	2,9	3,0 - 4,1 kg (6,7 - 9,1 lbs)				
***HR2661(D handle)**	Kombinované	26	800	2,2	2,9					
HR2641(D handle)	Kombinované	26	800	2,4	2,9	3,1 - 3,5 kg (6,8 - 7,8 lbs)	•			
HR2631FT	Kombinované	26	800	2,4	2,9	3,1 - 3,6 kg (6,8 - 7,9 lbs)	•		•	•
HR2631F	Kombinované	26	800	2,4	2,9	2,9 - 3,4 kg (6,4 - 7,4 lbs)	•		•	
HR2630T	Kombinované	26	800	2,4	2,9	3,0 - 3,5 kg (6,6 - 7,7 lbs)				•
HR2630	Kombinované	26	800	2,4	2,9	2,8 - 3,3 kg (6,3 - 7,2 lbs)				
HR2601	Vŕtacie	26	800	2,4	2,9	3,1 - 3,6 kg (6,9 - 7,8 lbs)	•			
HR2600	Vŕtacie	26	800	2,4	2,9	3,0 - 3,4 kg (6,5 - 7,5 lbs)				
HR2811FT	Kombinované	28	800	2,9	2,9	3,6 - 3,9 kg (8,0 - 8,6 lbs)			•	•
HR2811F	Kombinované	28	800	2,8	2,9	3,5 - 3,9 kg (7,7 - 8,7 lbs)			•	
HR2810T	Kombinované	28	800	2,9	2,9	3,5 - 3,8 kg (7,8 - 8,4 lbs)				•
HR2810	Kombinované	28	800	2,8	2,9	3,4 - 3,8 kg (7,5 - 8,5 lbs)				
HR2800	Vŕtacie	28	800	2,8	2,9					
HR3001C	Kombinované	30	1.050	3,6	4,5					
HR3011FC	Kombinované	30	1.050	3,6	4,5	4,4 - 4,9 kg (9,7 - 10,8 lbs,)	•		•	
HR3012FC	Kombinované	30	1.050	3,6	4,5	4,5 - 4,8 kg (9,9 - 10,6 lbs,)	•		•	•
HR3210FCT	Kombinované	32	850	4,9	5,5	5,4 - 5,6 kg (11,9 - 12,3 lbs)	•		•	•
HR3210C	Vŕtacie	32	850	5	5,5	5,2 - 5,6 kg (11,4 - 12,4 lbs)	•			
HR3200C	Kombinované	32	850	5,1	5,5	4,8 - 5,2 kg (10,5 - 11,5 lbs)				
17 mm HEX										
HR3530	Vŕtacie	35	1.010	-	6,2	5,8 kg (12,8 lbs)				
HR4030C	Vŕtacie	40	1.100	-	9,2	6,9 kg (15,2 lbs)				
19 mm HEX										
Drážková hriadeľ										
HR4041C	Vŕtacie	40	1.100		9,2	6,7 kg (14,8 lbs)				
SDS Max										
HR3541FC	Kombinované	35	850	5,7	6,3					
HR3540C	Kombinované	35	850	5,6	6,3	5,2 - 5,3 kg (11,4 - 11,6 lbs)				
HR4013C	Vŕtacie	40	1.100	8	11,4	6,8 - 6,9 kg (14,9 - 15,3 lbs)	•	•		
HR4003C	Vŕtacie	40	1.100	8,3	11,4	6,2 - 6,4 kg (13,7 - 14,1 lbs)				
HR4002	Vŕtacie	40	1.050	6,1	6,2	6,6 - 6,8 kg (14,6 - 15,0 lbs)				
HR4511C	Vŕtacie	45	1.350	9,4	12,5	9,0 - 9,1 kg (19,8 - 20,1 lbs)	•			
HR4510C	Vŕtacie	45	1.350	9,4	12,5	8,9 - 9,0 kg (19,5 - 19,9 lbs)	•			
HR4501C	Vŕtacie	45	1.350	10,1	12,5	8,2 - 8,4 kg (18,1 - 18,5 lbs)				
HR5212C	Vŕtacie	52	1.510	20	21	11,9 - 12,0 kg (26,2 - 26,5 lbs)	•	•		
HR5202C	Vŕtacie	52	1.510	19,1	21	10,9 - 11,1 kg (24,1 - 24,4 lbs)				

REZANIE



- Dvojitá izolácia
- Nastavenie otáčok
- Brzda
- Obmedzovač momentu
- Konštantné otáčky
- Obmedzovač rozbehového prúdu
- Rez v oblúku
- Bajonetové upínanie
- Zabudované osvetlenie
- Rez pod uhlom
- Odsávanie prachu
- Prepravný kufor

Diamantová rezačka — 4100KB 125 mm

303





Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Max. rezný výkon	40,0 mm
Voľnobežné otáčky	12.200
Vibrácie	Rezanie betónu: 6,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	231×220×179 mm
Hmotnosť	3,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	198673-2

4100KB
151,99 €

Rezačka — 4112HS 305 mm

204





Príkon	2.400 W
Max. rezný výkon	100 mm
Priemer kotúča	305 mm
Voľnobežné otáčky	5.000
Celková dĺžka	648 mm
Hmotnosť	10,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

4112HS
703,99 €

Drážkovacia fréza — SG1251 125 mm

318





Príkon	1.400 W
Max. rezný výkon	Hĺbka: 0 – 30 mm
	Šírka: 6 – 30 mm
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Rozmery	350×151×178 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

SG1251J
561,99 €

Drážkovacia fréza — SG181 180 mm

318





Príkon	2.150 W
Max. rezný výkon	Hĺbka: 15 – 60 mm
	Šírka: 9 – 43 mm
Priemer kotúča	180 mm
Voľnobežné otáčky	7.200
Hmotnosť	5,6 kg

SG181
1 189,99 €

Drážkovacia fréza — SG150 150 mm





Príkon	1.800 W
Priemer kotúča	150 mm
Max. rezný výkon	Hĺbka: 7 – 45 mm
	Šírka: 7 – 35 mm
Voľnobežné otáčky	7.800
Celková dĺžka	410 mm
Hmotnosť	5,6 kg

SG150
919,99 €

Rezač na železo — LC1230 305 mm

203





Príkon	1.750 W
Priemer kotúča	305 mm
Max. rezný výkon	90°: 115 mm
	90°: 75×150 mm
	45°: 90 mm
	45°: 85×85 mm
Voľnobežné otáčky	1.300
Rozmery	516×306×603 mm
Hmotnosť	19,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LC1230N
592,99 €

Rezač na železo — LW1401 355 mm

203





Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	355 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Max. rezný výkon 90°	Gulatina: 127 mm
	Profil – obdĺžnik: 115×130 mm
	Profil – obdĺžnik: 102×194 mm
	Profil – obdĺžnik: 70×233 mm
Max. rezný výkon 45°	Gulatina: 127 mm
	Profil – obdĺžnik: 115×103 mm
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	102 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	110 dB(A)
Rozmery	500×295×640 mm
Hmotnosť	18,3 kg

LW1401
279,99 €

Nožnice — JS1601 1,6 mm

459





Príkon	380 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm² : 1,6 mm
	Oceľ do 600 N/mm² : 1,2 mm
	Oceľ do 800 N/mm² : 0,8 mm
	Hliník do 200 N/mm² : 2,5 mm
Min. rádius	250 mm
Počet strihov za minútu	4.500
Rozmery	320×70×78 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JS1601
395,99 €

Nožnice — JS1000 1,6 mm

459





Príkon	380 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm² : 1,0 mm
	Oceľ do 600 N/mm² : 0,7 mm
	Oceľ do 800 N/mm² : 0,5 mm
	Hliník do 200 N/mm² : 2,5 mm
Min. rádius	30 mm
Počet strihov za minútu	4.500
Rozmery	322×70×78 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JS1000
405,99 €

Nožnice — JS1602 1,6 mm

325





Príkon	380 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm² : 1,6 mm
	Oceľ do 600 N/mm² : 1,2 mm
	Oceľ do 800 N/mm² : 0,8 mm
	Hliník do 200 N/mm² : 2,5 mm
Min. rádius	30 mm
Počet strihov za minútu	4.000
Rozmery	255×74×146 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JS1602
346,99 €

Nožnice — JS3201 3,2 mm

303





Príkon	710 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm² : 3,2 mm
	Oceľ do 600 N/mm² : 2,5 mm
	Oceľ do 800 N/mm² : 1,5 mm
	Hliník do 200 N/mm² : 4,0 mm
Min. rádius	50 mm
Počet strihov za minútu	1.600
Rozmery	213×90×239 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JS3201J
465,99 €

Prestrihovač — JN1601 1,6 mm

411





Príkon	550 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm² : 1,6 mm
	Oceľ do 600 N/mm² : 1,2 mm
	Oceľ do 800 N/mm² : 0,8 mm
	Hliník do 200 N/mm² : 2,5 mm
Min. rádius	Vonkajší obvod: 50 mm
	Vnútorný obvod: 45 mm
Počet strihov za minútu	2.200
Celková dĺžka	261 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

JN1601
457,99 €

Prestrihovač — JN3201 3,2 mm

303





Príkon	710 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm² : 3,2 mm
	Oceľ do 600 N/mm² : 2,5 mm
	Oceľ do 800 N/mm² : 1,0 mm
	Hliník do 200 N/mm² : 3,5 mm
Min. rádius	Vonkajší obvod: 128 mm
	Vnútorný obvod: 120 mm
Počet strihov za minútu	1.300
Rozmery	225×90×254 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JN3201J
675,99 €

Rezač hliníkových profilov — CA5000 118 mm

303





Príkon	1.300 W
Rezný kotúč	Rezný kotúč / TCT kotúč
Max. rezný výkon s rezným kotúčom	S lištou: 11 mm
Max. rezný výkon s TCT kotúčom	S lištou: 36 mm
	Bez lišty: 41 mm
Voľnobežné otáčky	2.200 – 6.400
Rozmery	346×250×250 mm
Hmotnosť	4,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

CA5000XJ
675,99 €

BRÚSENIE / LEŠTENIE



- Dvojitá izolácia
- Nastavenie otáčok
- Brzda
- El. nastavenie otáčok /2 rýchlosti/
- Obmedzovač momentu
- Konštantné otáčky
- Obmedzovač rozbehového prúdu
- Hák / klip
- Odsávanie prachu
- Zabudované osvetlenie
- Prepravný kufor

Uhlová brúska — GA5021C / GA6021C Anti-restart, plynulý rozbeh, veľký vypínač

253





	GA5021C	GA6021C
Príkon	1.450 W	1.450 W
Priemer kotúča	125 mm	150 mm
Voľnobežné otáčky	10.000	9.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 8,5 m/s²	Plošné brúsenie: 8,5 m/s²
	Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s²	Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)	101 dB(A)
Rozmery	390×139×120 mm	390×169×120 mm
Hmotnosť	2,9 – 4,1 kg	3,0 – 3,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m	2,5 m

SUPER JOINT SYSTEM SJS

GA5021C 184,99 € **GA6021C 195,99 €**

Uhlová brúska — GA6040C SJS II, regulácia otáčok, Anti-restart, plynulý rozbeh, posuvný vypínač

318





Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	4.000 – 9.000
Vibrácie	
Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou:	6,0 m/s²
Brúsenie kotúčom s antivibračnou rukoväťou:	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Rozmery	303×171×116 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

GA6040C01 173,99 €

01 – antivibračná rukoväť

Uhlová brúska — 9565CVR SJS, regulácia otáčok, Anti-restart, plynulý rozbeh, posuvný vypínač

318





Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	2.800 – 12.000
Rozmery	299×139×103 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,4 – 3,5 kg

SUPER JOINT SYSTEM SJS

9565CVR 151,99 €

Uhlová brúska — 9565CR SJS, Anti-restart, plynulý rozbeh, posuvný vypínač

318





Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	12.000
Vibrácie	
Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou:	7,5 m/s²
Brúsenie kotúčom:	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	299×139×103 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

SUPER JOINT SYSTEM SJS

9565CR 141,99 €

Uhlová brúska — GA5050 plynulý rozbeh

303





Príkon	1.300 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11 000
Vibrácie	2.5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	325×140×117 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA5050R 151,99 €

Uhlová brúska — GA5080 Anti-reštart, plynulý rozbeh, posuvný vypínač, Xlock — NOVINKA — 303





Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	12 000
Vibrácie	7,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	309×141×113 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA5080RX02
184,99 €

Uhlová brúska — GA6021 SJS, veľký vypínač — 303





Príkon	1.050 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Vibrácie	
Plošné brúsenie:	6,5 m/s²
Brúsenie kotúčom:	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	384×172×120 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA6021
162,99 €

Uhlová brúska — 9557HNR / 9558HNR Anti-restart, plynulý rozbeh, posuvný vypínač — 325





Príkon	840 W	840 W
Priemer kotúča	115 mm	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000	11.000
Vibrácie		
Plošné brúsenie	7,5 m/s²	8,5 m/s²
Brúsenie kotúčom	2,5 m/s²	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)	97 dB(A)
Rozmery	271×130×106 mm	271×140×106 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,4 kg	1,7 – 3,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m	2,5 m

9557HNRG
81,99 €

9558HNRG
87,99 €

9558HNRGK
97,99 €

X1 – 5 ks rezný kotúč 125 × 0,8 mm

Uhlová brúska — GA4530R / GA5030R Anti-restart, plynulý rozbeh, posuvný vypínač — 459





Príkon	720 W	720 W
Priemer kotúča	115 mm	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000	11.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 7,5 m/s²	Plošné brúsenie: 8,5 m/s²
	Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s²	Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)	96 dB(A)
Rozmery	266×130×108 mm	266×140×108 mm
Hmotnosť	1,88 – 2,22 kg	1,91 – 3,06 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m	2,5 m

GA4530R
65,99 €

GA5030R
71,99 €

GA5030RSP4
129,99 €

GA5030RX1
85,99 €

SP4 – 4 ks lamelový kotúč, 1 ks diamantový kotúč, šiltovka;
X1 – 5 ks rezný kotúč 125 × 0,8 mm

Uhlová brúska — GA9040R Anti-restart, plynulý rozbeh, veľký vypínač — 204





Príkon	2.600 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 6,0 m/s²
	Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	503×250×140 mm
Hmotnosť	6,69 – 8,98 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA9040R
216,99 €

GA9040RF01
227,99 €

R01 – antivibračná rukoväť

Uhlová brúska — GA9030 Veľký vypínač

204





Príkon	2.400 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 6,5 m/s²
	Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	503×250×140 mm
Hmotnosť	6,26 – 8,55 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



GA9030X01
185,99 €

X01 – antivibračná rukoväť

Uhlová brúska — GA9062R D-rukoväť, Anti-restart, plynulý rozbeh, veľký vypínač

218





Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	
Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou:	6,0 m/s²
Brúsenie kotúčom s antivibračnou rukoväťou:	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	450×250×144 mm
Hmotnosť	5,65 – 8,01 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m (8,2 ft.)



GA9062R
195,99 €

Uhlová brúska — GA9060R Anti-restart, plynulý rozbeh, veľký vypínač

218





Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	
Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou:	6,0 m/s²
Brúsenie kotúčom s antivibračnou rukoväťou:	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	450×250×144 mm
Hmotnosť	5,52 – 7,88 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



GA9060R
184,99 €

Uhlová brúska — GA9070 Anti-reštart, plynulý rozbeh

NOVINKA

204





Príkon	2.800 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	4,8 m/s²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	506×250×146 mm
Hmotnosť	6,3 – 8,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

AFT BRAKE



GA9070X1
259,99 €

Uhlová brúska — GA9071 Anti-reštart, plynulý rozbeh

NOVINKA

204





Príkon	2.800 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	4,9 m/s²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	506×250×146 mm
Hmotnosť	6,4 – 8,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

AFT BRAKE



GA9071X1
259,99 €

Uhlová brúska — GA9080 Anti reštart, plynulý rozbeh, veľký vypínač NOVINKA 204



Príkon	2.700 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Rozmery	499×250×144 mm
Hmotnosť	6,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Otočná zadná rukoväť	

GA9080X1
209,99 €

Uhlová brúska — GA9081 Anti reštart, plynulý rozbeh, veľký vypínač NOVINKA 204



Príkon	2.700 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Rozmery	499×250×144 mm
Hmotnosť	6,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA9081
176,99 €

Uhlová brúska — GA9082 veľký vypínač NOVINKA 204



Príkon	2.700 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Rozmery	499×250×144 mm
Hmotnosť	6,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA9082
159,99 €

Uhlová brúska — GA9020R Anti-restart, plynulý rozbeh, veľký vypínač 204





Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 6,0 m/s²
	Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	473×250×140 mm
Hmotnosť	5,80 – 8,09 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA9020RF
151,99 €

GA9020RFK
178,99 €

Uhlová brúska — GA7020 / GA9020 Veľký vypínač 204





	GA7020	GA9020
Príkon	2.200 W	2.200 W
Priemer kotúča	180 mm	230 mm
Voľnobežné otáčky	8.500	6.000
Vibrácie		Plošné brúsenie: 5,5 m/s²
Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou:	8,0 m/s²	
Brúsenie kotúčom:	2,5 m/s²	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)	100 dB(A)
Rozmery	473×200×140 mm	473×249×140 mm
Hmotnosť	5,56 – 6,06 kg	5,76 – 8,05 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m	2,5 m

GA7020
141,99 €

GA9020
151,99 €

GA9020K
173,99 €

Uhlová brúska — GA7082 180 mm NOVINKA



Príkon	2.700 W
Priemer kotúča	180 mm
Voľnobežné otáčky	8.500
Rozmery	499×200×144 mm
Hmotnosť	6,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA7082
149,99 €

Uhlová brúska — GA9050R Anti-restart,plynulý rozbeh, veľký vypínač

204





Príkon	2.000 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 5,5 m/s² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	455×250×132 mm
Hmotnosť	4,82 – 7,12 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA9050R
141,99 €

Leštička — SA7000C 180 mm

204





Príkon	1.600 W
Priemer kotúča	180 mm
Max. priemer padu	Pad: 180 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 4.000
Rozmery	453×170×136 mm
Hmotnosť	3,5 – 3,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

SA7000C
291,99 €

Leštička — 9237CB 180 mm

303





Príkon	1.200 W
Max. priemer padu	Vlnený pad: 180 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.200
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	431×198×187 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

9237CB
363,99 €

Leštička — PO6000C 150 mm





Príkon	900 W
Rozmer padu	150 mm
Excentrický výkyv za minútu	0 – 6.800
Počet strihov za minútu	0 – 13.600
Voľnobežné otáčky	0 – 780
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	Leštenie: 7,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	451×148×126 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

PO6000C
378,99 €

Brúsenie / rezanie

Model			Voľnobežné otáčky (rpm)	Vypínač	AWS	BL motor	AFT	ADT	XPT	Brzda	Anti-reštart	X-Lock
40 Vmax												
100 mm	115 mm	125 mm										
GA003G	GA004G	GA005G	8 500	Posuvný	-	●	●	-	●	●	●	-
GA006G	GA007G	GA008G	8 500	Posuvný	-	●	●	-	●	-	●	-
GA011G	GA012G	GA013G	8 500	Pákový	-	●	●	-	●	●	●	-
GA014G	GA015G	GA016G	8 500	Pákový	-	●	●	-	●	-	●	-
GA021G	GA022G	GA023G	3 000 - 8 500	Posuvný	●	●	●	-	●	●	●	-
GA024G	GA025G	GA026G	3 000 - 8 500	Posuvný	●	●	●	-	●	-	●	-
GA027G	GA028G	GA029G	3 000 - 8 500	Pákový	●	●	●	-	●	●	●	-
GA030G	GA031G	GA032G	3 000 - 8 500	Pákový	●	●	●	-	●	-	●	-
GA039G	GA040G	GA041G	3 000 - 8 500	Posuvný	●	●	●	-	●	●	●	●
GA042G	GA043G	GA044G	3 000 - 8 500	Pákový	●	●	●	-	●	●	●	●
GA045G	GA046G	GA047G	8 500	Pákový	-	●	●	-	●	●	●	●
150 mm	180 mm	230 mm										
GA035G	-	-	8 500	Posuvný	-	●	●	-	●	●	●	-
GA036G	-	-	8 500	Pákový	-	●	●	-	●	●	●	-
-	GA037G	-	7 800	Veľký vypínač	●	●	●	-	●	●	●	-
-	-	GA038G	6 600	Veľký vypínač	●	●	●	-	●	●	●	-
18 V x 2												
180 mm	230 mm											
DGA700	-	-	7 800	Veľký vypínač	-	●	●	●	●	●	●	-
DGA701	-	-	7 800	Veľký vypínač	●	●	●	●	●	●	●	-
-	DGA900	-		Veľký vypínač	-	●	●	●	●	●	●	-
-	DGA901	-		Veľký vypínač	●	●	●	●	●	●	●	-
18 V												
100 mm	115 mm	125 mm										
DGA414	DGA464	DGA514	3 000 - 8 500	Posuvný	●	●	●	●	●	●	●	-
DGA413	DGA463	DGA513	3 000 - 8 500	Posuvný	-	●	●	●	●	●	●	-
DGA412	DGA462	DGA512	3 000 - 8 500	Posuvný	●	●	●	●	●	-	●	-
DGA411	DGA461	DGA511	3 000 - 8 500	Posuvný	-	●	●	●	●	-	●	-
DGA406	DGA456	DGA506	8 500	Posuvný	-	●	●	●	●	●	●	-
DGA404	DGA454	DGA504	8 500	Posuvný	-	●	●	●	●	-	●	-
-	-	DGA521	8 500	Posuvný	-	●	●	●	●	-	●	●
DGA402	DGA452	-	11 000	Posuvný	-	-	-	-	-	-	●	-
DGA418	DGA468	DGA518	3 000 - 8 500	Pákový	●	●	●	●	●	●	●	-
DGA417	DGA467	DGA517	3 000 - 8 500	Pákový	-	●	●	●	●	●	●	-
DGA419	DGA469	DGA519	3 000 - 8 500	Pákový	-	●	●	●	●	●	●	-
DGA408	DGA458	DGA508	8 500	Pákový	-	●	●	●	●	●	●	-
DGA405	DGA455	DGA505	8 500	Pákový	-	●	●	●	●	-	●	-
-	-	DGA520	8 500	Pákový	-	●	●	●	●	-	●	●

Brúsenie / rezanie


Model				Príkon (W)	Vypínač	SJS / SJS2	Anti-reštart	Regulácia otáčok	Brzda	Konštantné otáčky	Plynulý rozbeh	X-Lock
Uhlová brúska												
100 mm	115 mm	125 mm	150 mm									
-	-	GA5021C	GA6021C	1 450	Veľký vypínač	SJS	●	-	-	●	●	-
-	-	GA5020C	GA6020C	1 450	Prstový vypínač	SJS	●	-	-	●	●	-
GA4041C	GA4541C	GA5041C	-	1 400	Posuvný	SJS2	●	●	●	●	●	-
GA4040C	GA4540C	GA5040C	GA6040C	1 400	Posuvný	SJS2	●	●	-	●	●	-
-	GA4542C	GA5042C	GA6042C	1 400	Posuvný	SJS2	-	●	-	●	●	-
-	-	9565CVR	-	1 400	Posuvný	SJS	●	●	-	●	●	-
-	9564CV	9565CV	9566CV	1 400	Posuvný	SJS	-	●	-	●	●	-
-	9564CR	9565CR	9566CR	1 400	Posuvný	SJS	●	-	-	●	●	-
-	-	9565C	9566C	1 400	Posuvný	SJS	-	-	-	●	●	-
-	9564PCV	9565PCV	9566PCV	1 400	Pákový	SJS	-	●	-	●	●	-
-	9564PC	9565PC	9566PC	1 400	Pákový	SJS	-	-	-	●	●	-
-	-	9565CLR / 9565CVL	-	1 400	Posuvný	SJS	● / -	●	-	●	●	-
GA4050	GA4550 / GA4552	GA5050 / GA5052	-	1 300	Pákový	-	-	-	-	-	-	-
GA4050R	GA4550R / GA4552R	GA5050R / GA5052R	-	1 300	Pákový	-	●	-	-	-	●	-
GA4051R	GA4551R / GA4553R	GA5051R / GA5053R	-	1 300	Pákový	-	●	-	-	-	●	-
-	GA4541R	GA5041R	-	1 100	Posuvný	SJS2	●	-	●	-	●	-
-	GA4540R	GA5040R	GA6040R	1 100	Posuvný	SJS2	●	-	-	-	●	-
GA4040	GA4540	GA5040	GA6040	1 100	Posuvný	SJS2	-	-	-	-	-	-
-	9564HR	9565HR	-	1 100	Posuvný	SJS	●	-	-	-	●	-
-	9564H	9565H	-	1 100	Posuvný	SJS	-	-	-	-	-	-
-	9564P	9565P	-	1 100	Pákový	SJS	-	-	-	-	-	-
-	-	GA5021	GA6021	1 050	Veľký vypínač	SJS	-	-	-	-	-	-
		GA5011		1 050	Veľký vypínač	-	-	-	-	-	-	-
-	-	GA5010 / GA5020	GA6010 / GA6020	1 050	Prstový vypínač	- / SJS	-	-	-	-	-	-
-	-	GA5080 / GA5080R	-	1 400	Posuvný	SJS	- / ●	-	-	●	●	●
GA4570	-	-	-	840	Posuvný	-	-	-	-	-	-	●
9556HN	9557HN	9558HN	-	840	Posuvný	-	-	-	-	-	-	-
-	9557NBR / 9557HNR	9558NBR / 9558HNR	-	840	Posuvný	-	●	-	-	-	●	-
9556HP	9557HP	9558HP	-	840	Pákový	-	-	-	-	-	-	-
9556HB	-	-	-	840	Toggle	-	-	-	-	-	-	-
GA4031/ GA4032	-	-	-	720	Toggle	-	-	-	-	-	-	-
GA4030R	GA4530R	GA5030R	-	720	Posuvný	-	●	-	-	-	●	-
GA4030	GA4530	GA5030	-	720	Posuvný	-	-	-	-	-	-	-
GA4034	GA4534	GA5034	-	720	Pákový	-	-	-	-	-	-	-
9553HN	9554HN	9555HN	-	710	Posuvný	-	-	-	-	-	-	-
9553HB / 9553B	-	-	-	710	Toggle	-	-	-	-	-	-	-
9500NB/ N9500N	-	-	-	570	Toggle	-	-	-	-	-	-	-

Model		Príkon (W)	Vypínač	SJS2	Antireštart	Konštantné otáčky	Obmedzovač krútiaceho momentu	Plynulý rozbeh	X-Lock
180 mm	230 mm								
GA7070	GA9070	2 800 W	Veľký vypínač	-	●	●	●	●	-
GA7071	GA9071	2 800 W	Veľký vypínač	-	●	●	●	●	-
GA7080 / GA7081	GA9080 / GA9081	2 700 W	Veľký vypínač	-	●	-	-	●	-
GA7082	GA9082	2 700 W	Veľký vypínač	-	-	-	-	-	-
GA7040R	GA9040R	2 600 W	Veľký vypínač	-	●	-	●	●	-
GA7040S	GA9040S	2 600 W	Veľký vypínač	-	-	-	●	●	-
-	GA9040	2 600 W	Veľký vypínač	-	-	-	●	-	
GA7030R	GA9030R	2 400 W	Veľký vypínač	-	●	-	●	●	-
GA7030S / GA7030	GA9030S / GA9030	2 400 W	Veľký vypínač	-	-	-	●	● / -	-
GA7031	GA9031	2 400 W	AC/DC trigger	-	-	-	●	-	-
GA7061R/ GA7063R	GA9061R/ GA9063R	2 200 W	Veľký vypínač	-	-	-	-	●	-
GA7061	GA9061	2 200 W	Veľký vypínač	●	-	-	-	-	-
GA7060R/ GA7062R	GA9060R/ GA9062R	2 200 W	Veľký vypínač	-	●	-	-	●	-
GA7060/ GA7062/ GA7064	GA9060/ GA9062	2 200 W	Veľký vypínač	-	-	-	-	-	-
GA7020R	GA9020R	2 200 W	Veľký vypínač	-	●	-	-	●	-
GA7020S	GA9020S	2 200 W	Veľký vypínač	-	-	-	-	●	-
GA7020	-	2 200 W	Veľký vypínač	-	-	-	-	-	-
GA7050 / GA7050R	GA9050 / GA9050R	2 000 W	Veľký vypínač	-	- / ●	-	-	- / ●	-
GA7012C	GA9012C	1 800 W	Veľký vypínač	-	●	●	-	●	-
GA7010C	GA9010C	1 800 W	Veľký vypínač	-	-	●	-	●	-

Leštička — PV7000C 180 mm

303





Príkon	900 W
Max. priemer padu	Pad: 180 mm
Voľnobežné otáčky	600 – 2.100
Vibrácie	Leštenie: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92 dB(A)
Celková dĺžka	210 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

PV7000C
249,99 €

Brúska na betón — PC5000C 125 mm

253





Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Vŕtanie brúsneho kotúča	22,23 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Rozmery	437×235×195 mm
Hmotnosť	4 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

PC5000C
497,99 €

Brúska na betón — PC5010C 125 mm

253





Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Vŕtanie brúsneho kotúča	22,23 mm
Voľnobežné otáčky	4.000 – 9.000
Rozmery	350×231×179 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

PC5010C
378,99 €

Priama brúska — GD0603 6 mm

64





Príkon	240 W
Uchytenie nástroja	Kliešťina: 6 mm
Max. priemer brúsneho nástroja	19 mm
Voľnobežné otáčky	28.000
Priemer rukoväti	65 mm
Rozmery	289×64×67 mm
Hmotnosť	0,98 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GD0603
93,99 €

Priama brúska — GD0601 6 mm

325





Príkon	400 W
Uchytenie nástroja	Kliešťina: 3, 6 mm
Priemer kotúča	38 mm
Voľnobežné otáčky	25.000
Rozmery	359×82×82 mm
Hmotnosť	1,68 – 1,84 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GD0601
103,99 €

Priama brúska — GD0801C 8 mm

318





Príkon	750 W
Uchytenie nástroja	Kliešťina: 8 mm
Max. priemer brúsneho nástroja	25 mm
Voľnobežné otáčky	7.000 – 29.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 3,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	80 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	91 dB(A)
Rozmery	390×75×88 mm
Hmotnosť	1,96 – 1,97 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

Stroj je dodávaný bez brúsneho nástroja

SUPER JOINT SYSTEM SJS

GD0801C 346,99 €

Priama brúska — GD0800C 8 mm

318





Príkon	750 W
Uchytenie nástroja	Kliešťina: 3, 6, 8 mm
Priemer kotúča	25 mm
Voľnobežné otáčky	7.000 – 28.000
Rozmery	371×75×75 mm
Hmotnosť	1,88 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

Stroj je dodávaný bez brúsneho nástroja

SUPER JOINT SYSTEM SJS

GD0800C 311,99 €

Priama brúska — GD0810C 8 mm

318





Príkon	750 W
Uchytenie nástroja	Kliešťina: 3, 6, 8 mm
Priemer kotúča	50 mm
Voľnobežné otáčky	1.800 – 7.000
Celková dĺžka	371 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

Stroj je dodávaný bez brúsneho nástroja

SUPER JOINT SYSTEM SJS

GD0810C 324,99 €

Multifunkčné náradie — TM3010C

459





Príkon	320 W
Počet strihov za minútu	6.000 – 20.000
Rozmery	283×68×87 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

TM3010C 185,99 € **TM3010CX5J 279,99 €**

X5 – sada príslušenstva

Kotúčová brúska — GB602 150 mm





Príkon	250 W
Priemer kotúča	150 mm
Hrúbka kotúča	16 mm
Vŕtanie brúsneho kotúča	12,7 mm
Voľnobežné otáčky	2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz)
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	375×205×286 mm
Hmotnosť	9,31 – 9,08 kg

GB602 191,99 €

Kotúčová brúska — GB602W 150 mm





Príkon	250 W
Priemer kotúča	150 mm
Hrúbka kotúča	6,4 mm / 16 mm
Vŕtanie brúsneho kotúča	12,7 mm
Voľnobežné otáčky	2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz)
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	375×348×286 mm
Hmotnosť	9,27 – 8,93 kg

GB602W
189,99 €

Kotúčová brúska — GB801 205 mm





Príkon	550 W
Priemer kotúča	205 mm
Hrúbka kotúča	19 mm
Vŕtanie brúsneho kotúča	15,88 mm
Voľnobežné otáčky	2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz)
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Rozmery	395×265×333 mm
Hmotnosť	19,91 – 19,63 kg

GB801
299,99 €

Pásová brúska — 9032 9 mm × 533 mm

411





Príkon	500 W
Rozmer brúsneho pásu	9×533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	300 – 1.700 m/min
Max. hĺbka brúsenia	110 mm
Celková dĺžka	420 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

9032
259,99 €

Pásová brúska — 9031 30 mm × 533 mm

411





Príkon	550 W
Rozmer brúsneho pásu	30×533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	200 – 1.000 m/min
Celková dĺžka	380 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

9031
324,99 €

Pásová brúska — 9911 / 9910 76 mm × 457 mm

411





	9911	9910
Príkon	650 W	650 W
Rozmer brúsneho pásu	76×457 mm	76×457 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	75 – 270 m/min	270 m/min
Celková dĺžka	262 mm	262 mm
Hmotnosť	2,7 kg	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m	2,5 m

9911

9911
184,99 €

9910
162,99 €

Pásová brúska — 9903 76 mm × 533 mm





Príkon	1.010 W
Rozmer brúsneho pásu	76×533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	210 – 440 m/min
Celková dĺžka	296 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

9903
314,99 €

Pásová brúska — 9924DB 76 mm × 610 mm





Príkon	850 W
Rozmer brúsneho pásu	76×610, 620 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	400 m/min
Celková dĺžka	355 mm
Hmotnosť	4,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

9924DB
324,99 €

Pásová brúska — 9403 100 mm × 610 mm





Príkon	1.200 W
Rozmer brúsneho pásu	100×610 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	500 m/min
Celková dĺžka	353 mm
Hmotnosť	5,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

9403J
374,99 €

Pásová brúska — 9404 100 mm × 610 mm





Príkon	1.010 W
Rozmer brúsneho pásu	100×610 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	210 – 440 m/min
Celková dĺžka	334 mm
Hmotnosť	4,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

9404J
395,99 €

Kefová brúska — 9741





Príkon	860 W
Priemer kotúča	100×120 mm
Voľnobežné otáčky	3.500
Celková dĺžka	310 mm
Hmotnosť	4,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

9741
574,99 €

Vibračná brúska — BO3711 / BO3710

64





	BO3711	BO3710
Príkon	190 W	190 W
Rozmer padu	93×185 mm	93×185 mm
Rozmer brúsneho papiera	93×228 mm	93×228 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 11.000	11.000
Počet strihov za minútu	8.000 – 22.000	22.000
Priemer výkyvu	2,0 mm	2,0 mm
Vibrácie	Brúsenie železnej platne: 3,5 m/s²	Brúsenie železnej platne: 3,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)	72 dB(A)
Rozmery	253×92×154 mm	253×92×154 mm
Hmotnosť	1,6 kg	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m	2,0 m



BO3711

BO3711 108,99 €

BO3710 97,99 €

Vibračná brúska — BO4900V

419





Príkon	330 W
Rozmer padu	115×229 mm
Rozmer brúsneho papiera	115×232 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 10.000
Celková dĺžka	289 mm
Hmotnosť	2,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



BO4900VJ 324,99 €

Vibračná brúska — 9046

419





Príkon	600 W
Rozmer padu	115×229 mm
Rozmer brúsneho papiera	115×280 mm
Excentrický výkyv za minútu	6.000
Celková dĺžka	283 mm
Priemer výkyvu	5 mm
Hmotnosť	3,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



9046 279,99 €

Vibračná brúska — BO4555

419





Príkon	200 W
Rozmer padu	112×102 mm
Rozmer brúsneho papiera	114×102 mm
Excentrický výkyv za minútu	14.000
Celková dĺžka	131×112×141 mm
Hmotnosť	1,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



BO4555 97,99 €

Vibračná brúska — BO4565

419





Príkon	200 W
Rozmer padu	112×190 mm
Rozmer brúsneho papiera	114×102 mm
Trojuholník	96 mm
Excentrický výkyv za minútu	14.000
Rozmery	219×112×139 mm
Hmotnosť	1,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



BO4565K 108,99 €

Vibračná brúska — BO4557

419





Príkon	180 W
Rozmer padu	112×102 mm
Rozmer brúsneho papiera	114×140 mm
Excentrický výkyv za minútu	14.000
Rozmery	131×112×137 mm
Hmotnosť	1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO4557
75,99 €

Excentrická brúska — BO5031 / BO5030 125 mm

419





	BO5031	BO5030
Príkon	300 W	300 W
Priemer padu	123 mm	123 mm
Priemer brúsneho kotúča	125 mm	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 12.000	12.000
Rozmery	153×123×153 mm	153×123×153 mm
Hmotnosť	1,3 kg	1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m	2,0 m

▲ *BO5031*

BO5031
139,99 €

BO5030
119,99 €

Excentrická brúska — BO5041 125 mm

64





Príkon	300 W
Rozmer padu	123 mm
Rozmer brúsneho papiera	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 12.000
Rozmery	218×123×153 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO5041
176,99 €

Excentrická brúska — BO6030 150 mm

419





Príkon	310 W
Rozmer padu	150 mm
Rozmer brúsneho papiera	150 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 10.000
Celková dĺžka	309 mm
Priemer výkyvu	3,0 mm
Hmotnosť	2,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

BO6030
249,99 €

Excentrická brúska — BO6050 150 mm

326





Príkon	750 W
Rozmer padu / brúsneho papiera	150 mm / 150 mm
Excentrický výkyv za minútu	1.600 – 6.800
Počet kmitov za minútu	3.200 – 13.600
Rýchlosť padu v roto-orbit móde	140 – 600
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	Sanding Metal Plate: 5,0 m/s² Leštenie: 3,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	330×155×145 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

BO6050J
465,99 €

PÍLENIE



- Dvojitá izolácia
- Nastavenie otáčok
- Brzda
- Mechanické nastavenie otáčok /2 rýchlosti/
- Konštantné otáčky
- Obmedzovač rozbehového prúdu
- Rez pod uhlom 45 LR
- Rez pod uhlom L45 R5
- Rez pod uhlom 45 vľavo
- Rez v oblúku
- Makita uchytenie nástroja
- Bajonetové upínanie
- Laser
- Odsávanie prachu
- Zabudované osvetlenie
- Prepravný kufor

Pokosová píla — LS1219L 305 mm

153





DXT Deep and Exact Cutting Technology

Príkon	1.800 W
Priemer rezného kotúča	305 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon	90°: 107×363 mm
	45°: 107×255 mm
Voľnobežné otáčky	3.200
Rozmery	898×644×725 mm
Hmotnosť	LS1219L: 29,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LS1219L
973,99 €

Pokosová píla — LS1019L 260 mm

153





DXT Deep and Exact Cutting Technology

Príkon	1.510 W
Priemer rezného kotúča	260 mm
Max. uhol pokosu	48° L / 48° R
Max. uhol úkosu	60° L / 60° R
Max. rezný výkon (pokos / úkos)	90°/90°: 68 / 310 mm
	90°/90°: 91 / 279 mm
	90°/45°LR: 68 / 218 mm
	90°/45°LR: 91 / 197 mm
Voľnobežné otáčky	3.200
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	805×644×660 mm
Hmotnosť	LS1019L: 26,3 kg

LS1019L
831,99 €

Pokosová píla — LS1018LN 260 mm

JM23000123





Príkon	1.430 W
Priemer rezného kotúča	255 – 260 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 60° R
Max. uhol úkosu	45° L / 45° R
Max. rezný výkon	90°: 91×305 mm
	45°: 91×215 mm
Voľnobežné otáčky	4.300
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	825×536×633 mm
Hmotnosť	20,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LS1018LN
624,99 €

Pokosová píla — LS0815FLN 216 mm

JM23500117





Príkon	1.400 W
Priemer rezného kotúča	216 mm
Max. uhol pokosu	50° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 5° R
Max. rezný výkon	90° Pokos: 65×305 mm
	45° Pokos. L/R: 65×215 mm
Voľnobežné otáčky	5.000
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	110 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	755×450×488 mm
Hmotnosť	14,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LS0815FLN
459,99 €

Pokosová píla — LS0714N 190 mm

153





Príkon	1.010 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 57° R
Max. uhol úkosu	45° L / 5° R
Max. rezný výkon	90°: 52×300 mm
	45°: 52×212 mm
Voľnobežné otáčky	6.000
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	670×430×458 mm
Hmotnosť	13,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LS0714N
559,99 €

Pokosová píla — LS1040 260 mm

153





Príkon	1.650 W
Priemer rezného kotúča	260 mm
Max. uhol pokosu	45° L / 52° R
Max. uhol úkosu	45° L
Max. rezný výkon	90°: 90,5×95 mm
	45°: 90,5×67 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	4.600
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Rozmery	530×476×532 mm
Hmotnosť	12,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LS1040N
337,99 €

Pokosová píla s vrchným stolom — LH1201FL 305 mm

JM23000123





Príkon	1.650 W
Priemer rezného kotúča	305 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 52° R
Max. uhol úkosu	45° L
Max. rezný výkon	90°: 62×200 mm
	90°: 95×155 mm
	90°. Table sa W: 52 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Veľkosť stola	307×465 mm
Rozmery	610×535×692 mm
Hmotnosť	20,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LH1201FL
719,99 €

Pokosová píla s vrchným stolom — LH1040 260 mm

153





Príkon	1.650 W
Max. rezný výkon	90°: 93×95 mm
	45°: 53×95 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	4.800
Rozmery	530×476×535 mm
Hmotnosť	14,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LH1040
525,99 €

Pokosová / stolová píla — LF1000 260 mm

153





Príkon	1.650 W
Max. rezný výkon	90°: 20×210 mm
	90°: 68×155 mm
	45°: 50×150 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	2.700
Rozmery	Pokosová píla: 660×650×1.220 mm
	Stolová píla: 660×650×1.060 mm
Hmotnosť	36,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LF1000
1 253,99 €

Stolová píla — 2712 315 mm





Príkon	2.000 W
Max. rezný výkon	90°: 85 mm
	45°: 58 mm
Priemer rezného kotúča	315 mm
Voľnobežné otáčky	50 Hz: 2.950
	60 Hz: 3.400
Max. rezný výkon /úkos/	0 – 45
Rozmery	1.670×700×810 mm
Hmotnosť	54 kg
Dĺžka prívodného kábla	3,0 m

2712
519,99 €

Stolová píla — 2704 260 mm

153





Príkon	1.650 W
Max. rezný výkon	90°: 93 mm
	45°: 64 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	4.800
Max. rezný výkon /úkos/	– 0,5 – 45,5
Rozmery	665×766×344 mm
Hmotnosť	35,6 – 37,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

2704N
1 189,99 €

Stolová píla — MLT100N 260 mm

JM23000123





Príkon	1.500 W
Max. rezný výkon	90°: 91 mm
	45°: 63 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	4.300
Rozmery	726×984×333 mm
Hmotnosť	34,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

MLT100N
825,99 €

Pokosová píla — MLS100N 255 mm





Príkon	1.500 W
Priemer rezného kotúča	255 mm
Max. uhol pokosu	75×130 mm
Max. uhol úkosu	75×90 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	4.200
Hmotnosť	14,7 kg

MLS100N
363,99 €

Kotúčová píla — HS6101 165 mm

174





Príkon	1.100 W
Priemer rezného kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 54,5 mm
	45°: 39,5 mm
	50°: 35,5 mm
Voľnobežné otáčky	5.500
Rozmery	297×246×246 mm
Hmotnosť	3,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	195838-7
	197252-3

HS6101J
291,99 €

Kotúčová píla — HS6601 165 mm

303





Príkon	1.050 W
Priemer rezného kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 54,5 mm
	45°: 37,5 mm
Voľnobežné otáčky	5.200
Vibrácie	Rezanie dreva
	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Rozmery	296×232×243 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	197462-2

HS6601
139,99 €

HS6601J
193,99 €

Kotúčová píla **HS7611** 185 mm / 190 mm





Príkon	1.600 W
Priemer rezného kotúča	185 / 190 mm
Max. rezný výkon	90°: 63 / 65 mm
	45°: 44 / 45 mm
Voľnobežné otáčky	5.500
Rozmery	311×240×261 mm
Hmotnosť	3,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	197005-0



HS7611J
205,99 €

Kotúčová píla **HS7101 / HS7100** 190 mm

174





Príkon	1.400 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. rezný výkon	90°: 67 mm
	45°: 48,5 mm
	50°: 43,5 mm
Voľnobežné otáčky	5.500
Rozmery	310×246×258 mm
Hmotnosť	HS7101: 3,8 kg
	HS7100: 3,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	195837-9
	197252-3



HS7101 HS7101

HS7101
259,99 €

HS7100
216,99 €

Kotúčová píla **HS7601** 190 mm

303





Príkon	1.200 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. rezný výkon	90°: 66 mm
	45°: 46 mm
Voľnobežné otáčky	5.200
Rozmery	309×232×255 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	197005-0



HS7601
173,99 €

Kotúčová píla **5903R** 235 mm

203





Príkon	2.000 W
Max. rezný výkon	90°: 85 mm
	45°: 64 mm
Priemer rezného kotúča	235 mm
Voľnobežné otáčky	4.500
Celková dĺžka	400 mm
Hmotnosť	7,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	192506-3



5903R
301,99 €

Kotúčová píla **N5900B** 235 mm

153





Príkon	2.000 W
Priemer rezného kotúča	235 mm
Max. rezný výkon	90°: 85 mm
	45°: 60 mm
	50°: 53 mm
Voľnobežné otáčky	4.100
Celková dĺžka	380 mm
Hmotnosť	6,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu	nie



N5900B
205,99 €

Kotúčová píla — 5103R 270 mm

203





Príkon	2.100 W
Max. rezný výkon	90°: 100 mm
	45°: 73 mm
Priemer rezného kotúča	270 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Celková dĺžka	442 mm
Hmotnosť	9,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	192507-1

SUPER JOINT SYSTEM SJS

5103R
648,99 €

Kotúčová píla — HS0600 260 mm / 270 mm

153





Príkon	2.000 W
Priemer rezného kotúča	260 / 270 mm
Max. rezný výkon	90°: 97 / 101 mm
	45°: 68 / 71 mm
	50°: 61 / 63 mm
Voľnobežné otáčky	4.300
Vibrácie	Rezanie dreva: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	418×273×324 mm
Hmotnosť	6,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	198570-2

HS0600
311,99 €

Kotúčová píla — 5143R 355 mm

203





Príkon	2.200 W
Priemer rezného kotúča	355 mm
Max. rezný výkon	90°: 130 mm
	45°: 90 mm
Voľnobežné otáčky	2.700
Celková dĺžka	607 mm
Hmotnosť	12,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m
Pripojenie na lištu	nie

SUPER JOINT SYSTEM SJS

5143R
973,99 €

Ponorná píla — SP6000 165 mm

303





Príkon	1.300 W
Priemer rezného kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 56 mm
	45°: 40 mm
	48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky	2.000 – 5.800
Rozmery	341×225×250 mm
Hmotnosť	4,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

SP6000J
432,99 €

Priamočiara píla — 4350FCT

419





Príkon	720 W
Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Kmity / min	800 – 2.800
Rozmery	236×73×207 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

4350FCTJ
249,99 €

Priamočiara píla — 4351FCT — 419





Príkon	720 W
Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Kmity / min	800 – 2.800
Rozmery	271×73×187 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

4351FCTJ
239,99 €

Priamočiara píla — JV0600 — 64





Príkon	650 W
Max. rezný výkon	Drevo: 90 mm
	Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Kmity / min	500 – 3.100
Rozmery	236×77×199 mm
Hmotnosť	2,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JV0600K
141,99 €

Priamočiara píla — 4329 — 64





Príkon	450 W
Max. rezný výkon pri 90°	Drevo: 65 mm Železo: 6 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Kmity / min	500 – 3.100
Vibrácie	Rezanie dreva: 7,0 m/s²
	Rezanie železných platní: 5,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	223×77×197 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

4329
97,99 €

Priamočiara píla — 4327 / 4326 — 64





	4327	4326
Príkon	450 W	450 W
Max. rezný výkon	Drevo: 65 mm	Drevo: 65 mm
	Železo: 6 mm	Železo: 6 mm
Dĺžka kmitu	18 mm	18 mm
Kmity / min	500 – 3.100	3.100
Rozmery	224×77×197 mm	224×77×197 mm
Hmotnosť	1,9 kg	1,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m	2,0 m

4327

4327
87,99 €

4326
83,99 €

Chvostová píla — JR3051TK — 419





Príkon	1.200 W
Dĺžka kmitu	30 mm
Kmity / min	0 – 3.000
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Rozmery	447×97×176 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JR3051TK
173,99 €

Chvostová píla — JR3061T

303





Príkon	1.250 W
Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	0 – 3,000
Max. rezný výkon	Rúra 130 mm
	Drevo 255 mm
Vibrácie	Rezanie drevených platní: 16,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	487×95×177 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JR3061T
218,99 €

Chvostová píla — JR3070CT

303





Príkon	1.510 W
Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	0 – 2.800
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 9,5 m/s²
	Drevené hrady: 10,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Celková dĺžka	485 mm
Hmotnosť	4,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

JR3070CT
311,99 €

Pásová píla — LB1200F





Príkon	900 W
Max. rezný výkon	Hrúbka rezu: 165 mm
Rýchlosť rezného pásu	Max.: (50 Hz)800 (60 Hz)1.000 m / min
	Min.: (50 Hz)400 (60 Hz)500 m / min
Rozmery	615×775×1.600 mm
Hmotnosť	82 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LB1200F
957,99 €



HOBĽOVANIE / FRÉZOVANIE



- Dvojitá izolácia
- Nastavenie otáčok
- Brzda
- Konštantné otáčky
- Obmedzovač rozbehového prúdu
- Odsávanie prachu
- Zabudované osvetlenie
- Drevený prepravný kufor
- Prepravný kufor

Hoblík 1806B 170 mm





Príkon	1.200 W
Šírka noža	170 mm
Max. hĺbka	0 – 2 mm
Voľnobežné otáčky	15.000
Rozmery	530×240×150 mm
Hmotnosť	9 kg

1806B
748,99 €

Hoblík KP0810C 82 mm

132





Príkon	1.050 W
Šírka noža	82 mm
Max. hĺbka	4 mm
Max. drážka	25 mm
Voľnobežné otáčky	12.000
Rozmery	290×168×176 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

KP0810C
311,99 €

Hoblík KP0810 82 mm

132





Príkon	850 W
Šírka noža	82 mm
Max. hĺbka	4 mm
Max. drážka	25 mm
Voľnobežné otáčky	16.000
Rozmery	290×168×176 mm
Hmotnosť	3,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

KP0810
291,99 €

Hoblík KP0800 82 mm

411





Príkon	620 W
Šírka noža	82 mm
Max. hĺbka	2,5 mm
Voľnobežné otáčky	17.000
Rozmery	285×158×158 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

KP0800
162,99 €

Hoblík 1911B 110 mm

106





Príkon	840 W
Šírka noža	110 mm
Max. hĺbka	2 mm
Voľnobežné otáčky	16.000
Celková dĺžka	355 mm
Hmotnosť	4,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

1911B
311,99 €

Hoblík — KP312S 312 mm

203





Príkon	2.200 W
Šírka noža	312 mm
Max. hĺbka	Rezná šírka 0 – 150 mm : 3,5 mm
	Rezná šírka 150 – 240 mm : 2,0 mm
	Rezná šírka 240 – 312 mm : 1,5 mm
Voľnobežné otáčky	12.000
Celková dĺžka	551 mm
Hmotnosť	18,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	10 m

KP312S
2 589,99 €

Hobľovačka — 2012NB 304 mm

153






Príkon	1.650 W
Šírka noža	304 mm
Max. hĺbka	Rezná šírka 0 – 150 mm : 3 mm
	Rezná šírka 150 – 240 mm : 1,5 mm
Max. rýchlosť hobľovania /min/	8,5 m
Veľkosť stola	304×771 mm
Voľnobežné otáčky	8.500
Rozmery	483×771×401 mm
Hmotnosť	27,1 – 27,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

2012NBX
914,99 €
X – stôl

Štrbinová fréza — PJ7000

459





Príkon	701 W
Priemer rezného kotúča	100 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Rozmery	302×139×145 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

PJ7000J
395,99 €

Jednoručná fréza — RT0702C 6 mm, 8 mm — NOVINKA

411





Príkon	710 W
Upínacia klieština	6, 8 mm
Voľnobežné otáčky	10.000 – 34.000
Rozmery	89×89×210 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,8 kg

RT0702C
166,99 €

RT0702CX2J
269,99 €

X2 – ponorný nadstavec, frézovací nadstavec

Jednoručná fréza — 3711 6 mm — NOVINKA

411





Príkon	530 W
Upínacia klieština	6 mm
Voľnobežné otáčky	32.000
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	83 dB(A)
Rozmery	82×90×211 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

3711
103,99 €

Jednoručná fréza — 3712 6 mm — NOVINKA — 411





Príkon	530 W
Upínacia klieština	6 mm
Voľnobežné otáčky	32,000
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	83 dB(A)
Rozmery	82×90×211 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



3712
119,99 €

Horná fréza — RP1111C 8 mm — NOVINKA — 411





Príkon	1.100 W
Max. hĺbka ponoru	0 – 57 mm
Voľnobežné otáčky	8.000 – 27.500
Klieština	8 mm
Rozmery	110×269×260 mm
Hmotnosť	3,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	4 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	194579-2



RP1111CJ
378,99 €

Horná fréza — RP0900 6 mm, 8 mm — 106





Príkon	900 W
Max. hĺbka ponoru	0 – 35 mm
Voľnobežné otáčky	27.000
Vibrácie	Rez drážok v MDF: 4,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	110×256×217 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	194579-2



RP0900
155,99 €

Horná fréza — RP2303FC 12 mm — NOVINKA — 203





Príkon	2.100 W
Upínacia klieština	12 mm
Max. hĺbka ponoru	0 – 70 mm
Voľnobežné otáčky	9.000 – 23.000
Rozmery	155×294×327 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	194579-2



RP2303FCXJ
562,99 €

Horná fréza — RP1803F 12 mm — NOVINKA — 203





Príkon	1.650 W
Upínacia klieština	12 mm
Max. hĺbka ponoru	0 – 70 mm
Voľnobežné otáčky	22.000
Rozmery	155×294×312 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	194579-2



RP1803FXJ
476,99 €

Dlabačka 7104L





Príkon	1.140 W
Max. výkon	Max. šírka: 130 mm
	Max. hĺbka: 155 mm
Voľnobežné otáčky	3.200
Rozmery	512×298×513 mm
Hmotnosť	17,8 – 18,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

7104L
1 871,99 €


Dlabačka KC100





Príkon	2.000 W
Max. hĺbka drážky	100 mm
Voľnobežné otáčky	4.500
Hmotnosť	12,8 kg

KC100
2 495,99 €





ODSÁVANIE



- Dvojitá izolácia
- Nastavenie otáčok
- Nerezová zberná nádoba
- Flexibilná hadica
- Antistatická hadica

Vysávač — VC4210L / VC4210M /mokré & suché vysávanie/ — 325





EU trieda prašnosti	L / M
Príkon	1.400 W
Max. prietok vzduchu	4,5 m³/min
Max. podtlak	25,0kPa
Objem nádrže	Prach: 34L
	Voda:30L
Hlučnosť	60dB(A)
Rozmery	565×385×605
Hmotnosť	16,0kg
Dĺžka prívodného kábla	7,5m

Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie

VC4210L 592,99 € **VC4210M 644,99 €**

Vysávač — VC3012L / VC3012M /mokré & suché vysávanie/ — 325





EU trieda prašnosti	L / M
Príkon	1.500 W
Max. prietok vzduchu	3,7 m³/min
Max. podtlak	25,0kPa
Objem nádrže	Prach: 24L
	Voda:19L
Hlučnosť	59dB(A)
Rozmery	450×380×595
Hmotnosť	11,0kg
Dĺžka prívodného kábla	7,5m

Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie

VC3012L 432,99 € **VC3012M 592,99 €**

Vysávač — VC2000L — 325





EU trieda prašnosti	L
Príkon	1.000 W
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	20 L
Rozmery	390×385×505 mm
Hmotnosť	7,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	5 m

Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie

VC2000L 166,99 €

Vysávač — VC2012L / VC2512L / VC3011L /mokré & suché vysávanie/ — 325





EU trieda prašnosti	L	L	L
Príkon	1.000 W	1.000 W	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,6 m³/min
Max. podtlak	21,0kPa	21,0kPa	21,0kPa
Objem nádrže	Prach: 15L	Prach: 21L	Prach: 26L
	Voda: 12L	Voda: 18L	Voda: 23L
Hlučnosť	72dB(A)	72dB(A)	72dB(A)
Rozmery	371×390X495	375×390×530	390×400×635
Hmotnosť	7,0 kg	7,0 kg	9,0kg
Dĺžka prívodného kábla	7,5m	5 m	7,5m

Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie

VC2012L 269,99 € **VC2512L 195,99 €** **VC3011L 279,99 €**

Fukár — UB1103 — 303





Príkon	600 W
Max. prietok vzduchu	0 – 4,1 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	0 – 91 m/s
Tlak vzduchu	0 – 5,7 kPa
Voľnobežné otáčky	0 – 16.000
Vybrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	479×185×178 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

UB1103 88,99 €

PNEUMATICKÉ NÁRADIE / OSTATNÉ



- Nastavenie hĺbky
- Nastavenie dávkovania klincov
- Postupné dávkovanie
- Drôtom spájané klince
- Páskou spájané klince
- Tichý mód
- Vnútorný filter
- Automatické odstavenie spúšte
- Prepravný kufrík

Vysokotlaký kompresor AC310H





Príkon	1.800 W
Max. tlak v nádrži	2,8 MPa (410 PSI)
Max. pracovný tlak	Vysoký tlak: 2,6 MPa (375 PSI)
	Nízky tlak: 0,9 MPa (130 PSI)
Pracovný výkon	2,5 HP
Objem tlakovej nádrže	6,2 L
Max. pritok vzduchu	90 L/min
Rozmery	476×507×375 mm
Hmotnosť	36 – 37 kg

HIGH PRESSURE

AC310H
1 299,99 €



Klincovačka AN960





Dĺžka klincov	57 – 100 mm
Kapacita zásobníka	225 – 300
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	338×153×418 mm
Hmotnosť	5,1 kg

AN960
748,99 €

Klincovačka AN902





Dĺžka klincov	45 – 90 mm
Kapacita zásobníka	150 – 300
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Rozmery	408×131×316 mm
Hmotnosť	3,2 kg

AN902
623,99 €

Klincovačka AN943





Dĺžka klincov	50 – 90 mm
Kapacita zásobníka	60 – 84
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Rozmery	455×109×365 mm
Hmotnosť	4 kg

AN943K
551,99 €

Klincovačka AN924





Dĺžka klincov	50 – 90 mm
Priemer klincov	2,9 – 3,76 mm
Uhol	21°
Kapacita zásobníka	64 – 73
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	560×117×348 mm
Hmotnosť	3,8 kg

AN924
279,99 €

Klincovačka na šindle AN454





Dĺžka klincov	19 – 45 mm
Kapacita zásobníka	120
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	256×142×271 mm
Hmotnosť	2,4 kg

AN454
231,99 €

Sponkovačka AT638A





Rozmer sponiek DĺŽka:	13 – 38 mm
Šírka:	5,7 mm
Kaliber:	18 Ga
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (70 – 120 PSI)
Kapacita zásobníka	100
Rozmery	230×75×251 mm
Hmotnosť	1,2 kg

AT638A
129,99 €

Sponkovačka AT2550A





Rozmer sponiek	DĺŽka: 25 – 50 mm
	Šírka: 25 mm
	Kaliber: 16 Ga
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Kapacita zásobníka	140
Rozmery	370×76×260 mm
Hmotnosť	2,3 kg

AT2550A
467,99 €

Sponkovačka AT1150A





Rozmer sponiek	DĺŽka: 25 – 50 mm
	Šírka: 11 mm
	Kaliber: 16 Ga
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Kapacita zásobníka	140
Rozmery	370×87×290 mm
Hmotnosť	2,3 kg

AT1150A
384,99 €

Klincovačka /pinky/ AF353





Dĺžka klincov /piniek/	15 – 35 mm
Typ klincov	23 Ga
Kapacita zásobníka	130
Pracovný tlak	0,45 – 0,69 MPa (65 – 100 PSI)
Rozmery	208×66×191mm
Hmotnosť	0,9 kg

AF353
129,99 €

Klincovačka AF506





Dĺžka klincov	15 – 50 mm
Kapacita zásobníka	100
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	250×70×256 mm
Hmotnosť	1,3 kg

AF506
109,99 €

Teplovzdušná pištoľ HG5030K





Príkon	1.600 W
Teplota vzduchu	350 – 500 °C
Max. prietok vzduchu	300 – 500 L/min
Hmotnosť	0,56 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m
Displej	nie

HG5030K
77,99 €

Teplovzdušná pištoľ HG6030K





Príkon	1.800 W
Teplota vzduchu	50 / 300 / 600 °C
Max. prietok vzduchu	250 / 250 / 500 L/min
Rozmery	233×80×208 mm
Hmotnosť	0,57 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m
Displej	nie

HG6030K
93,99 €

Teplovzdušná pištoľ HG6031VK





Príkon	1.800 W
Teplota vzduchu	50 – 600 °C
Max. prietok vzduchu	250 – 500 L/min
Hmotnosť	0,67 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m
Displej	nie

HG6031VK
104,99 €

Teplovzdušná pištoľ HG6530VK





Príkon	2.000 W
Teplota vzduchu	50 – 650 °C
Max. prietok vzduchu	500 / 280 / 550 L/min
Rozmery	257×85×206 mm
Hmotnosť	0,72 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m
Displej	áno

HG6530VK
129,99 €

Teplovzdušná pištoľ HG6531CK





Príkon	2.000 W
Teplota vzduchu	50 – 650 °C
Max. prietok vzduchu	200 – 550 L/min
Hmotnosť	0,72 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m
Displej	áno

HG6531CK
163,99 €

Krížový / bodový laser — SK312GDZ





Presnosť merania	±1 mm / 10 m
Samonivelizácia	±2°
Uhol lasera	Horizontal: 110°
	Vertical: 130°
Počet laserových línií	3
Typ laseru	Laser class 2: 515 nm
Pracovná teplota	–10 – 40 °C
Uchytenie statívu	5/8"
Trieda ochrany	IP54
Pracovný čas cca	10–28
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 122×110×225 mm
	s BL1041B: 122×130×225 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,6 kg

SK312GDZ
1 559,99 €

Krížový / bodový laser — SK106DZ





Max. dosah merania	do 25 m
Max. dosah merania s detektorom	do 80 m
Presnosť merania	±3 mm / 10 m
Samonivelizácia	4+ – °
Počet laserových bodov	4
Počet laserových línií	2
Uhol laserových línií	Horizont 180° / vertikal 170°
Typ laseru	Trieda laseru 2: 635 nm
Pracovná teplota	–10 až 50 °C
Pracovný čas	15 – 40 hod
Rozmery	138×64×102 mm
Hmotnosť	0,69 – 0,85 kg

SK106DZ
346,99 €

Krížový laser — SK105DZ





Max. dosah merania	do 25 m
Max. dosah merania s detektorom	do 80 m
Presnosť merania	±3 mm / 10 m
Samonivelizácia	4+ – °
Počet laserových línií	2
Uhol laserových línií	Horizont 180° / vertikal 160°
Typ laseru	Trieda laseru 2: 635 nm
Pracovná teplota	–10 až 50 °C
Pracovný čas	15 – 40 hod
Rozmery	138×64×102 mm
Hmotnosť	0,67 – 0,84 kg

SK105DZ
205,99 €

Krížový laser — SK40 — NOVINKA





Presnosť merania	± 1 mm / 10 m
Samonivelizácia	± 4°
Uhol lasera	Horizontal: 110°
	Vertical: 130°
Počet laserových línií	4V1H / 2V1H / 1V1H
Typ laseru	2: 515 nm
Pracovná teplota	–10 – 40 °C
Uchytenie statívu	–
Trieda ochrany	IP54
Pracovný čas cca	6 hodín
Rozmery	Ø 98×223 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,6 kg

SK40GD
973,99 €

Krížový laser — SK700 — NOVINKA





Presnosť merania	± 2 mm / 10 m
Samonivelizácia	± 4°
Typ laseru	2: 510 – 530 nm
Pracovná teplota	–10 – 50 °C
Trieda ochrany	IP54
Rozmery	149×104×153 mm
Hmotnosť	0,99 – 1,2 kg
G – zelený laser	

SK700D
467,99 €

SK700GD
699,99 €

Samonivelizačný laser — SKR200Z





Max. dosah merania (priemer)	200 m
Rýchlosť otáčok	0, 300, 450, 600
Presnosť merania	±1 mm / 10 m
Samonivelizácia	±6°
Napájanie	2×1,5 Ah aku
Max. pracovný čas	60 hod.
Hmotnosť	1,6 kg

SKR200Z
865,99 €

Laserový diaľkomer — LD080PI





Max. dosah merania	0,05 – 80 m
Napájanie	2×AAA 1,5 V aku
Hmotnosť	0,14 kg

LD080PI
216,99 €

Laserový diaľkomer — LD050P





Max. dosah merania	0,05 – 50 m
Napájanie	2×AAA 1,5 V aku
Hmotnosť	0,1 kg

LD050P
108,99 €

Laserový diaľkomer — LD030P





Max. dosah merania	0,2 – 30 m
Pracovná teplota	0 – 40 °C
Skladovacia teplota	–25 – 70 °C
Priemerná presnosť merania	±2,0 mm / 10 m
Max. presnosť merania	±3,0 mm / 10 m
Priemer laserového bodu	6 mm / 10 m
Typ laseru	Trieda laseru 2: 635 nm
Rozmery	117×53×25 mm
Hmotnosť	0,1 kg

LD030P
75,99 €

ZÁHRADA



- Dvojitá izolácia
- Regulácia otáčok
- Brzda
- Spätný chod
- 2 rýchlosti
- 3 rýchlosti
- Konštantná rýchlosť
- Plynulý rozbeh

Elektrická kosačka ELM3320



Príkon	1.200 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	330 mm
Šasi	plast
Uloženie kolies	klzné ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 55 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	30 L
Hmotnosť	10,2 kg

ELM3320
186,99 €

Elektrická kosačka ELM3720



Príkon	1.400 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	370 mm
Šasi	plast
Uloženie kolies	klzné ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 55 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	40 L
Hmotnosť	11,6 kg

ELM3720
212,99 €

Elektrická kosačka ELM4120



Príkon	1.600 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	410 mm
Šasi	plast
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 75 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	45 L
Hmotnosť	14,5 kg

ELM4120
272,99 €

Elektrická kosačka ELM4121



Príkon	1.600 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	410 mm
Šasi	oceľ
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 75 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	60 L
Hmotnosť	19 kg

ELM4121
329,99 €

Elektrická kosačka ELM4620



Príkon	1.800 W
Motor	Indukčný
Šírka záberu	460 mm
Šasi	oceľ
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 75 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	60 L
Hmotnosť	23,4 kg

ELM4620
455,99 €

Elektrická kosačka — ELM4621



Príkon	1.800 W
Motor	Indukčný
Šírka záberu	460 mm
Šasi	oceľ
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 75 mm
Pohon kolies	áno
Objem zberného koša	60 L
Hmotnosť	32,1 kg

ELM4621
488,99 €

Elektrický vertikutátor — UV3200



Príkon	1.300 W
Šírka záberu	320 mm
Nastavenie výšky kosenia	5 stupňové (–10, –5, 0, +5, +10 mm)
Objem zberného koša	30 L
Hmotnosť	10,5 kg

UV3200
228,99 €

Elektrický vertikutátor — UV3600



Príkon	1,800 W
Šírka záberu	370 mm
Nastavenie výšky kosenia	4 stupňové (–10, –5, 0, +5 mm)
Objem zberného koša	40 L
Hmotnosť	15,7 kg

UV3600
325,99 €

Elektrická píla — UC3051A / UC3551A / UC4051A

153





Príkon	2.000 W
Rýchlosť režaze /min/	870m
Dĺžka lišty	UC3051A: 300mm
	UC3551A: 350mm
	UC4051A: 400mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,3mm
Úroveň akustického tlaku / akustického výkonu	90,8dB(A) / 101,8dB(A)
Vibrácie	5,2m/s²
Rozmery	505×200×220mm
Hmotnosť	UC3051A: 5,4 – 5,7 kg
	UC3551A: 5,5kg
	UC4051A: 5,6kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3m



UC3051AX1
249,99 €

UC3551AX1
259,99 €

UC4051AX1
269,99 €

X1 – 2 reťaze

Elektrická píla — UC3041A / UC3541A / UC4041A

153





Príkon	1.800 W
Rýchlosť režaze /min/	870m
Dĺžka lišty	UC3041A: 300mm
	UC3541A: 350mm
	UC4041A: 400mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,1mm
Úroveň akustického tlaku / akustického výkonu	90,3dB(A) / 101,3dB(A)
Vibrácie	4,7 m/s²
Rozmery	455×245×200mm
Hmotnosť	UC3041A: 4,6 – 4,7 kg
	UC3541A: 4,7 – 4,8 kg
	UC4041A: 4,8 – 4,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3m



UC3041A
153,99 €

UC3541A
164,99 €

UC4041A
173,99 €

Elektrický vyžínač — UR3000





Príkon	450 W
Šírka záberu	300 mm
Voľnobežné otáčky	9.000 / min
Rozmery	1.016~1.256×301×262 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UR3000
113,99 €

Elektrický vyžínač — UR3501





Príkon	1.000 W
Šírka záberu	350 mm
Voľnobežné otáčky	7.500 / min
Rozmery	1.550×410×500 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UR3501
153,99 €

Elektrický vyžínač — UR3502





Príkon	1.000 W
Šírka záberu	350 mm
Voľnobežné otáčky	6.500 / min
Rozmery	1.630×380×300 mm
Hmotnosť	4,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UR3502
159,99 €

Elektrický drvič — UD2500





Príkon	2.500 W
Max. rezný výkon	45 mm
Objem zbernej nádoby	67 L
Voľnobežné otáčky	40 / min
Rozmery	650×500×850 mm
Hmotnosť	29,7 kg

UD2500
389,99 €

Elektrický plotostrih — UH4861





Príkon	400 W
Dĺžka noža	480 mm
Počet strihov	3.200
Rozmery	871x 194 x 194 mm
Hmotnosť	3 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UH4861
147,99 €

Elektrický plotostrih UH5261





Príkon	400 W
Dĺžka noža	520 mm
Počet strihov	3.200
Rozmery	921x 194 x 194 mm
Hmotnosť	3 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UH5261
152,99 €

Elektrický plotostrih UH5570





Príkon	550 W
Dĺžka noža	550 mm
Počet strihov	1.600 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	970×223×206 mm
Hmotnosť	3,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UH5570
152,99 €

Elektrický plotostrih UH6570





Príkon	550 W
Dĺžka noža	650 mm
Počet strihov	1.600 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	1.042×223×206 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UH6570
162,99 €

Elektrický plotostrih UH6580





Príkon	670 W
Dĺžka noža	650 mm
Počet strihov	1.500 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	1 042×223×206mm
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UH6580
228,99 €

Elektrický plotostrih UH7580





Príkon	670 W
Dĺžka noža	750 mm
Počet strihov	1.500 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	1.157×223×206 mm
Hmotnosť	4,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UH7580
249,99 €

Vysokotlakový čistič — HW1200





Príkon	1.800 W
Max. tlak	12 MPa (120 bar. 1.740 PSI)
Max. prietok vody	420 L/h
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Vibrácie	4,11 m/s²
Rozmery	292×358×830 mm
Hmotnosť	11,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HW1200
341,99 €

Vysokotlakový čistič — HW1300





Príkon	1.800 W
Max. tlak	13 MPa (130 bar. 1.885 PSI)
Max. prietok vody	420 L/h
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Vibrácie	4,86 m/s²
Rozmery	292×358×830 mm
Hmotnosť	12,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HW1300
419,99 €

Vysokotlakový čistič — HW102 / HW111 / HW132 / HW151



	HW102	HW111	HW132	HW151
Príkon	1.300 W	1.700 W	2.100 W	2.500 W
Max. tlak	10 MPa (100 bar. 1.450 PSI)	11 MPa (110 bar. 1.595 PSI)	14 MPa (140 bar)	15 MPa (150 bar. 2.175 PSI)
Max. prietok vody	360 L/hr	370 L/hr	420 L/hr	500 L/hr
Typ motora	Univerzálny	Universal	Indukčný	Indukčný
Úroveň akustického tlaku	85,74 dB(A)	79,15 dB(A)	80,1 dB(A)	80,1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)	87 dB(A)	88 dB(A)	88 dB(A)
Max. teplota privádzanej vody	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5 m	5,5 m	8 m	10 m
Hmotnosť	5,8 kg	7,4 kg	18,8 kg	26,9 kg

HW102
129,99 €

HW111
216,99 €

HW132
378,99 €

HW151
724,99 €

Ponorné čerpadlá — PF0300 / PF0410 / PF0800 / PF1010



	PF0300	PF0410	PF0800	PF1010
Príkon	300 W	400 W	800 W	1.100 W
Max. prietok	140 L	140 L	220 L	240 L
Max. výtlak	7 m	5 m	9 m	10 m
Max. hĺbka ponoru	5 m	5 m	5 m	5 m
Max. výtlak	7 m	5 m	9 m	10 m
Min. sacia hĺbka	20 mm	40 mm	20 mm	40 mm
Max. veľkosť nečistôt	5 mm	35 mm	5 mm	35 mm
Rozmery	160×168×305	160×168×345	160×168×340	160×168×380
Hmotnosť	4,2 kg	4,3 kg	6,1 kg	6,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	10 m	10 m	10 m	10 m

PF0300
75,99 €

PF0410
75,99 €

PF0800
98,99 €

PF1010
119,99 €

SETY NÁRADIA



DLX2153TJ1

DGA504Z + DHR241Z + 2 ks 5,0 Ah + DC18R



DLX2153TJ1
648,99 €

MEU029J

SP6000 + 4351FCT + kufor



MEU029J
648,99 €

DLX2349J

DDF485Z + DML815 + 3 ks BL1830 + DC18RC + systainer



DLX2349J
415,99 €

Set

DDF485RFJ + 632G12-3 (18 V, 3,0 Ah)



DDF485RFJ + 632G12-3
319,99 €

DLX3078TX1

DGA504Z + DHR241Z + DDF482Z + 3 ks 5,0 Ah + DC18RC + taška



DLX3078TX1
865,99 €

Set

DHP485RFJ + DTD171Z



DHP485RFJ + DTD171Z
449,99 €

DK0053G

GA9020 + 9558HNRG + kufor



DK0053G
238,99 €

Set

DCL180Z + 195584-2 + 632F01-2



DCL180Z + 195584-2 + 632F01-2
169,99 €

Set

KP0800 + 824892-1



KP0800 + 824892-1
169,99 €

Set

DDF453RFE+DCL180Z



DDF453RFE + DLC180Z
269,99 €

Set **DLX2153TJ1 + TR00000001**



DLX2153TJ1 + TR00000001
699,99 €

Set **HS6601J + 197462-2 + 199141-8**



HS6601J + 197462-2 + 199141-8
199,99 €

Set **HR5212C + DMR108N**



HR5212C + DMR108N
1 179,99 €

Set **SG150 + VC4210L**



SG150 + VC4210L
1 399,99 €

Set **DF333DSAE + CL108FDZ**



DF333DSAE + CL108FDZ
209,99 €

Set **DBM230 + P-54190**



DBM230 + P-54190
2 399,99 €

Set **HR2630 + GA5030R**



HR2630 + GA5030R
229,99 €

Set **LS1018LN + DEAWST07**



LS1018LN + DEAWST07
769,99 €

Set **HR2630T + GA9060R**



HR2630T + GA9060R
369,99 €

Set **LS1219L + DEAWST07**



LS1219L + DEAWST07
1 199,99 €

makita®

mt



Vŕtačka — M6002 10 mm





Príkon	450 W
Max. vŕtací výkon	železo: 10 mm
	drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0–3.000 min^{-1}
Rozmery	234×64×175 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm

M6002
51,99 €

Miešadlo — M6600





Príkon	800 W
Voľnobežné otáčky	0–700 min^{-1}
Uchytenie nástroja	M12 alebo M14
Rozmery	280×86×388 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M6600
108,99 €

Príklepová vŕtačka — M8103 13 mm





Príkon	430 W
Max. vŕtací výkon	betón: 13 mm
	železo: 13 mm
	drevo: 18 mm
Voľnobežné otáčky	0–3.000 min^{-1}
Frekvencia príklepu	0–33.000 min^{-1}
Rozmery	255×72×193 mm
Hmotnosť	1,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M8103
65,99 €

M8103KX2
103,99 €

KX2 – 26 dielna sada príslušenstva

Kombinované kladivo SDS Plus — M8700 22 mm





Príkon	710 W
Max. vŕtací výkon	betón: 22 mm
	železo: 13 mm
	drevo: 32 mm
Frekvencia príklepu	0–4.350
Voľnobežné otáčky	0–1.100 min^{-1}
Rozmery	362×71×194 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

M8700
119,99 €

Kombinované kladivo SDS Plus — M8701Z





Príkon	800 W
Sila jednotlivého príklepu	EPTA-Procedure 05/2009 : 2,3 J
Max. vŕtací výkon betón	betón: 26 mm
Max. vŕtací výkon železo	železo: 13 mm
Max. vŕtací výkon drevo	drevo: 32 mm
Frekvencia príklepu	0–4.500
Voľnobežné otáčky	0–1.200 min^{-1}
Rozmery	362×71×194 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

M8701Z
129,99 €

Uhlová brúska — M9502R 115 mm





Príkon	570 W
Priemer kotúča Ø	115 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min^{-1}
Rozmery	281×130×110 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M9502R
69,99 €

Uhlová brúska — M9503R 125 mm





Príkon	570 W
Priemer kotúča Ø	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min^{-1}
Rozmery	281×140×110 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M9503R
71,99 €

Uhlová brúska — M9001 230 mm





Príkon	2.000 W
Rozmer brúsneho pásu	230 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	6.600 min^{-1}
Rozmery	466×250×138 mm
Hmotnosť	5,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M9001
124,99 €

Pásová brúska — M9400 100 mm





Príkon	940 W
Rozmer brúsneho pásu	100×610 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	380 m/min.
Rozmery	354×175×169 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M9400
175,99 €

Excentrická brúska — M9204 125 mm





Príkon	240 W
Priemer brúsnej plochy	123 mm
Priemer brúsneho papiera	125 mm
Voľnobežné otáčky za min.	12.000
Počet kmitov za minútu	24.000
Priemer okruhu	2,8 mm
Rozmery	153×123×144 mm
Hmotnosť	1,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M9204
69,99 €

Vibračná brúska — M9203





Príkon	190 W
Priemer brúsnej plochy	92×185 mm
Priemer brúsneho papiera	93×228 mm
Voľnobežné otáčky za min.	12.000
Počet kmitov za minútu	24.000
Priemer okruhu	2,0 mm
Rozmery	252×92×154 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M9203
69,99 €

Rezačka na železo 355 mm — M2401





Príkon	2.000 W
Priemer kotúča	355 mm
Vŕtanie kotúča	25,4 mm
Max. hrúbka kotúča	3 mm
Voľnobežné otáčky	3.900 min⁻¹
Hmotnosť	15,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

M2401
206,99 €

Rezačka na železo 355 mm — M2402 NOVINKA





Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	355 mm
Vŕtanie kotúča	25,4 mm
Max. hrúbka kotúča	3 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Hmotnosť	14,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M2402
228,99 €

Kotúčová píla — M5802 190 mm, 185 mm





Príkon	1.050 W
Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max. rezný výkon	pri 90°: 68 / 66 mm
	pri 45°: 46 / 44 mm
Voľnobežné otáčky	4.900 min⁻¹
Celková dĺžka	297 mm
Hmotnosť	4,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M5802
126,99 €

Priamočiara píla — M4301





Príkon	450 W
Max. rezný výkon	drevo: 65 mm
	železo: 6 mm
Dĺžka zdvihu	18 mm
Počet zdvihov za minútu	0–3.100
Rozmery	214×75×202 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M4301
68,99 €

Chvostová píla — M4501K





Príkon	1.010 W
Dĺžka zdvihu	28 mm
Počet zdvihov za minútu	0–2.800
Max. rezný výkon	rúra: 130 mm
	drevo: 255 mm
Rozmery	457×98×170 mm
Hmotnosť	3,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M4501K
141,99 €

Chvostová píla — M4500K





Príkon	1.010 W
Dĺžka zdvihu	28 mm
Počet zdvihov za minútu	0–2.800
Max. rezný výkon	rúra: 130 mm
	drevo: 255 mm
Rozmery	457×98×174 mm
Hmotnosť	3,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M4500K
127,99 €

X2 – brúsny papier 60,80,120, pad, rezný nástroj

Multifunkčné náradie — M9800X2





Príkon	200 W
Počet strihov za minútu	15.000 – 22.000
Hmotnosť	1,2 – 1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2 m

M9800X2
129,99 €

Jednoručná fréza — M3702 NOVINKA





Príkon	530 W
Voľnobežné otáčky	35.000 / min
Upínacia klieština	6 mm
Rozmery	82×90×211 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2 m

M3702
93,99 €

Horná fréza so zanorením — M3601 6 mm, 8 mm





Príkon	900 W
Upínacia klieština	6 mm, 8 mm (dodávané so 6 mm klieštinou)
Max. zanorenie	0–35 mm
Voľnobežné otáčky	27.000 min^{-1}
Celková výška	256 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M3601
99,99 €

Horná fréza so zanorením — M3602 6 mm, 8 mm NOVINKA





Príkon	1 650 W
Voľnobežné otáčky	22 000 / min
Upínacia klieština	12 mm
Rozmery	148×284×300 mm
Hmotnosť	5,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2 m

M3602
197,99 €

Hoblík — M1902 82 mm





Príkon	500 W
Šírka záberu	82 mm
Hrúbka triesky	1 mm
Hĺbka drážky	9 mm
Voľnobežné otáčky	16.000 min^{-1}
Rozmery	285×157×160 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M1902
88,99 €

Hoblík — M1901 82 mm





Príkon	500 W
Šírka záberu	82 mm
Hrúbka triesky	2 mm
Hĺbka drážky	9 mm
Voľnobežné otáčky	16.000 min^{-1}
Celková dĺžka	285 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M1901
103,99 €

Kompatibilita akumulátorov pre rádiá

Model	Bluetooth	DAB+	DAB	Made for iPod iPhone	USB	LXT 18V Li-ion	LXT 14.4V Li-ion	LXT 12Vmax Li-ion	LXT 10.8V Li-ion	LXT 7.2V Li-ion	CXT 18V G Li-ion	CXT 14.4V G Li-ion	18V-9.6V Ni-MH/Ni-Cd
DMR112	✓	✓	✓		✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—
DMR110		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—
DMR109			✓			✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—
DMR108	✓					✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—
DMR107						✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—
DMR106	✓					✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—
DMR050						✓	✓	—	—	—	—	—	—
DMR052						—	—	✓	—	—	—	—	—
DMR200	✓					✓	✓	✓	—	—	—	—	—
DMR201	✓				✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—
DMR202	✓				✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—

Poznámky

Poznámky

Poznámky

Poznámky

Poznámky

Poznámky

Poznámky

Poznámky

Poznámky

VYSVETLIVKY

18 V / 12 V MAX program

Z – dodávané bez akumulátora a nabíjačky
J – dodávané v systainery
K – dodávané v kufri
X – extra príbal príslušenstva
PT2 – Dvojnabíjačka /rýchlonabíjačka/, 2 ks 5,0 Ah akumulátor
PT4 – Dvojnabíjačka /rýchlonabíjačka/, 4 ks 5,0 Ah akumulátor
PF2 – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor
RF – Rýchlonabíjačka, 1 ks 3,0 Ah akumulátor
SYE – Nabíjačka, 2 ks 1,5 Ah akumulátor
RFJ – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor, systainer
RFE – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor
RTE – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor
RTJ – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor, systainer
RF3J – Rýchlonabíjačka, 3 ks 3,0 Ah akumulátor, systainer
RFEB – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor, čierne prevedenie stroja
RTJV – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor, systainer, odsávacie zariadenie
DZ – dodávané bez akumulátora a nabíjačky
DSAE – Rýchlonabíjačka, 2 ks 2,0 Ah akumulátor
DSME – Rýchlonabíjačka, 2 ks 4,0 Ah akumulátor

40 V program

GD101 – Rýchlonabíjačka, 1 ks 2,5 Ah akumulátor
GM101 – Rýchlonabíjačka, 1 ks 4,0 Ah akumulátor
GT101 – Rýchlonabíjačka, 1 ks 5,0 Ah akumulátor
GZ – dodávané bez akumulátora a nabíjačky
GD201 – Rýchlonabíjačka, 2 ks 2,5 Ah akumulátor
GM201 – Rýchlonabíjačka, 2 ks 4,0 Ah akumulátor
GT201 – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor

Označenie akumulátorov *12 / 14,4 / 18 V*

Y – 1,5 Ah
A – 2,0 Ah
F – 3,0 Ah
M – 4,0 Ah
T – 5,0 Ah
G – 6,0 Ah

40V Li-ion max XGT

A – 2,0 Ah
D – 2,5 Ah
M – 4,0 Ah
T – 5,0 Ah

ADT – Automatická regulácia otáčok
AFT – Automatické zastavenie stroja
DXT Deep and Exact Cutting Technology – presný rez
XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY – ochrana proti zvýšenej prašnosti a vlhkosti
SJSII SUPER JOINT SYSTEM – antivibračný systém

AWS – prepojenie aku strojov s aku vysávačom
AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY – antivibračný systém
BL MOTOR – bezuhlíkový motor
BRAKE – brzda

Katalóg strojov Makita













Makita s. r. o.
Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica
www.makita.sk

Go Green

LXT CXT MM4

RoHS REACH

Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH. Na uvedené výrobky poskytujeme záruku 2 roky. Možnosť predĺženia záruky na 3 roky, po registrácii stroja a splnení podmienok pre trojročnú záruku na www.makita.sk. Recyklačný poplatok je zahrnutý v cenách výrobkov! Technické údaje sú nezáväzné. Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby. Spoločnosť Makita si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny ponuky bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuky sú k dispozícii do vypredania skladových zásob. Obrázky sú ilustračné a oproti skutočnosti sa môžu líšiť.