2025

Katalóg strojov Makita

Platný od 1. 10. 2025 – 31. 3. 2026



OBSAH

2712 63
3711 75
3712 75
4326 69
4327 69
4329 69
6412 13
6413 12
9031 53
9032 53
9046 49
9741 53
9903 52
9910 53
9911 52
1806B 73
1911B 73
2012NB 74
2704N 63
4100KB 56
4112HS 57
4350FCTJ 69
4351FCTJ 69
5143R 67
5903R 66
7104L 76
9237CB 47
9403J 52
9404J 52
9557HNRG 45
9558HNRG 45
9565CR 44
9565CVR 44
9924DB 52
AC001GZ 79
AF353 78
AF506 77
AN454 78
AN902 78
AN924 79
AN943K 79
AS001GZ 102
AT1150A 78
AT638A 78
BO001CGZ 49
BO002CGZ 50
BO003CGZ 50
BO004CGZ 50
BO005CGZ 50
BO006CGZ 50
BO007CGZ 50
BO3710 51
BO3711 51
BO4555 51
BO4557 51
BO4565K 51
BO4900VJ 51
BO5030 49
BO5031 49
BO5041 49
BO6030 49
BO6050J 49
BS001GZ 52
CA5000XJ 58
CC301DZ 56
CE001GZ 56
CE002GZ01 57
CE003GZ02 57
CE004GZ 57
CF002GZ 116
CF003GZ 116
CG100DSAA 121
CL001GZ 84
CL002GZ01 84
CL003GZ 84
CL070DS 85
CL107FDZ 85
CL108FDZ 85
CL121DZ 84
CP100DWA 59
CS002GZ 56
CW002GZ01 117
CW003GZ01 117
CW004GZ 116
DA3010F 13
DA333DSAE 13
DAS180Z 102
DBM080 16
DBM130 17
DBO180Z 51
DBO380Z 50
DBO381ZU 51
DBO480Z 50
DBS180Z 52
DCB200A 118
DCC500Z 56
DCE090ZX1 57
DCF102Z 116
DCF201Z 116
DCF203Z 116
DCF301Z 116
DCG180Z 121
DCJ205ZL 118
DCJ206ZL 118
DCL180Z 85
DCL181FZW 85
DCL182Z 85
DCL184Z 84
DCL280FZ 85
DCL283FZ 84
DCL284FZ 84
DCL286FZ 85
DCM501Z 117
DCO181Z 74
DCS552Z 56
DCS553Z 56
DCU180Z 104
DCU601Z 104
DCU602Z 104
DCU603Z 104
DCU604Z 104
DCU605Z 104
DCV202ZL 118
DCX200CL 118
DCX201CL 118
DDA350Z 13
DDA351Z 13
DDF083Z 8
DDF458Z 7
DDF482Z 8
DDF484Z 7
DDF485Z 7
DDF487Z 7
DDF489Z 6
DDG461Z 17
DEADML805 113
DEADML811 113
DEAML106 114
DEBDML802 114
DEBDML806 114
DEBDML808 114
DEBML105 116
DF001DW 9
DF001GZ01 6
DF002GZ 6
DF012DSE 9
DF0300 9
DF032DZ 8
DF033DZ 8
DF332DZ 8
DF333DZ 8
DFJ212AL 118
DFJ213AL 118
DFJ216AL 119
DFJ312AL 119
DFJ416AL 119
DFL063F4Z 23
DFL125FZ 23
DFL126F4Z 24
DFL204FZ 24
DFL302FZ 24
DFL303F4Z 24
DFL404F4Z 24
DFL651FZ 24
DFN350Z 77
DFR452Z 18
DFR453Z 18
DFR550Z 18
DFR551Z 18
DFR552Z 18
DFS452Z 17
DFT025FM4Z 23
DFT060FM4Z 23
DFT060TMZ 23
DFT087FM4Z 23
DFT120TMZ 23
DFT129FM4Z 23
DFV210AL 119
DFV214A01 119
DFV215A02 119
DG002GZ 17
DGA452Z 43
DGA504ZJ 43
DGA506ZJ 42
DGA511Z 42
DGA513ZJ 42
DGA518ZJU 42
DGA519Z 43
DGA521ZX1 42
DGA900Z 42
DGD800Z 47
DGP180Z 121
DHG180ZK 121
DHG181ZK 121
DHK180ZJ 35
DHP458Z 7
DHP482Z 8
DHP484Z 7
DHP485Z 7
DHP487Z 6
DHP489Z 17
DHR171Z 113
DHR182Z 113
DHR183Z 114
DHR202Z 114
DHR241Z 114
DHR243Z 114
DHR263Z 116
DHR280Z 9
DHR282ZU 6
DHR400ZKUN 6
DHS660ZJ 28
DHS661ZJU 28
DHS680Z 28
DHS710Z 28
DHS782Z 28
DHS783ZU 28
DHS900ZU 28
DHW080ZK 118
DHW180Z 118
DJN161Z 119
DJR183Z 119
DJR186Z 119
DJR187Z 23
DJR188Z 23
DJR189Z 24
DJR360PT2 24
DJS131Z 24
DJS200Z 24
DJV181Z 24
DJV182Z 77
DJV184Z 18
DJV185Z 18
DK0053G 18
DKP180Z 18
DKP181Z 18
DKT360Z 17
DLM330Z 23
DLM382Z 23
DLM432Z 23
DLM463Z 23
DLM465Z 23
DLM480Z 23
DLM481Z 119
DLM537Z 119
DLM539Z 119
DLX3078TX1 17
DMC300Z 122
DML809 43
DML810 43
DML812 42
DML814 42
DML815 42
DML816 42
DML817 43
DML818 42
DMP180Z 47
DMP181Z 121
DMR055 121
DMR056 121
DMR057 35
DMR108N 7
DMR112 8
DMR115 7
DMR116 7
DMR202 7
DMR203 6
DMR301 17
DP2010 28
DP4003 12
DP4010 28
DP4011 12
DP4020 29
DP4021 12
DPB182Z 28
DPB183Z 28
DPJ180Z 28
DPO500Z 65
DPO600Z 65
DPP200ZK 65
DPT353Z 65
DPV300Z 65
DRC200Z 65
DRC300Z 65
DRT50ZX4 65
DRT52Z 102
DRV150ZJ 103
DRV250ZJ 60
DS4012 70
DSC163ZK 70
DSC251ZK 70
DSD180Z 70
DSL801ZU 70
DSP600ZJ 52
DSP601ZJU 59
DSS610Z 59
DST221Z 67
DTC100ZK 68
DTC101ZK 68
DTC102ZK 68
DTD152Z 58
DTD153Z 73
DTD154Z 73
DTD156Z 117
DTD157Z 89
DTD173Z 89
DTL063RTJ 89
DTM51Z 89
DTM52Z 89
DTR180ZJ 89
DTR181ZJ 89
DTS141Z 88
DTW1001Z 88
DTW1002Z 122
DTW1004Z 58
DTW181Z 113
DTW190Z 112
DTW251Z 114
DTW300Z 112
DTW301Z 114
DTW700Z 115
DTW701Z 115
DUA200Z01 115
DUA300Z 79
DUA301Z 79
DUB184Z 112
DUB185Z 111
DUB186Z 112
DUB187Z 111
DUB361Z 111
DUB362Z 111
DUB363ZV 112
DUC101Z01 112
DUC150Z01 111
DUC254Z 12
DUC306ZB 12
DUC353Z 12
DUC355Z 12
DUC357ZX3 12
DUH502Z 12
DUH507Z 59
DUH601Z 59
DUH602Z 59
DUH606Z 73
DUH607Z 48
DUH651Z 48
DUH751Z 59
DUM604ZX 78
DUN461WZ 47
DUN500WZ 83
DUP180Z 83
DUP362PT2 75
DUP362Z 75
DUR189Z 77
DUR190LZX3 77
DUR190UZX3 12
DUR192LZ 58
DUR193Z 58
DUR368AZ 71
DUR369AZ 52
DUS054Z 67
DUS108Z 67
DUS158Z 65
DUT130Z 78
DUV320Z 58
DUX18ZX1 58
DUX60ZM4 58
DVC150LZ 11
DVC155LZX2 10
DVC157LZX3 10
DVC261ZX11 11
DVC265ZXU 10
DVC560Z 10
DVC660Z 11
DVC665ZU 76
DVC750LZX1 76
DVP180Z 83
DVP181ZK 77
DVR450Z 77
DWD181ZJ 11
DWR180Z 14
ELM3320 15
ELM3720 15
ELM4120 16
ELM4121 15
ELM4620 15
ELM4621 15
FN001GZ 15
FS4000 15
FS4300 97
FS6300R 97
GA005GZ01 97
GA023GZ 102
GA029GZ 102
GA035GZ 102
GA036GZ 101
101
101
95
95
95
95
95
95
98
98
98
99
98
98
98
98
93
99
99
100
100
100
92
92
92
92
93
92
92
100
100
100
38
90
93
93
81
81
81
83
83
84
83
83
82
121
121
38
109
16
90
90
90
90
90
89
17
17
17
41
41
41
41

OBSAH

GA038GZ 41
GA041GZ 41
GA044GZ 41
GA050GZ 42
GA051GZ 42
GA4530R 45
GA5021C 43
GA5030R 45
GA5050R 45
GA5090X01 43
GA5091X01 44
GA5092X01 44
GA5095X01 44
GA5100 45
GA6021 43
GA6021C 43
GA6040C01 43
GA9020 46
GA9030X01 45
GA9040R 46
GA9050R 46
GA9060R 46
GA9070X1 46
GA9080FX1 46
GA9081 46
GA9090N 47
GB602 48
GB602W 48
GB801 48
GD0601 48
GD0603 48
GD0800C 47
GD0801C 48
GD0810C 47
HB350 13
HG5030K 122
HG6030K 122
HG6031VK 122
HG6530VK 121
HG6531CK 122
HK1820 35
HM001GZ02 32
HM002GZ03 32
HM004GZ01 33
HM0870C 33
HM0871C 33
HM1101C 33
HM1111C 33
HM1205C 33
HM1213C 33
HM1214C 34
HM1307C 34
HM1307CB 34
HM1317C 34
HM1317CB 34
HM1501 34
HM1502 35
HM1511 35
HM1512 35
HM1802 34
HM1812 34
HP001GZ01 6
HP002GZ 6
HP0300 9
HP1630K 35
HP1631K 35
HP1641K1X 35
HP2050HJ 36
HP2051HJ 36
HP2070J 36
HP2071J 36
HP332DZ 9
HP333DZ 8
HR003GZ01 27
HR004GZ01 27
HR005GZ01 27
HR006GZ 27
HR007GZ 27
HR008GZ06 27
HR009GZ04 27
HR010GZ 27
HR140DZ 29
HR1840 29
HR2300 29
HR2600 30
HR2630 30
HR2630T 30
HR2630X7 30
HR2631F 30
HR2631FT 30
HR2641 30
HR2670 29
HR2670FT 29
HR2800 30
HR2810 30
HR2810T 31
HR2811FT 31
HR3001CJ 31
HR3011FCJ 31
HR3012FCWJ 31
HR3200C 31
HR3210C 31
HR3210FCT 31
HR4002 31
HR4003C 32
HR4013C 32
HR4501C 32
HR4511C 32
HR5202C 32
HR5212C 32
HS004GZ01 64
HS009GZ 64
HS011GZ 64
HS012GZ01 64
HS013GZ 64
HS0600 67
HS301DZ 66
HS6601J 66
HS7100 66
HS7101 66
HS7601 66
HS7611J 66
HW001GZ 102
HW111 103
HW1300 103
HW151 103
JN1601 60
JN3201J 60
JR001GZ 69
JR002GZ 69
JR103DZ 70
JR105DZ 70
JR3051TK 71
JR3061T 71
JR3070CT 71
JS1000 60
JS1601 60
JS1602 60
JS3201J 60
JV001GZ 68
JV002GZ 68
JV0600K 69
JV101DZ 68
JV103DZ 68
KP001GZ01 73
KP0800 74
KP0810 74
KP0810C 73
KP312S 74
KT001GZ 117
LB1200F 67
LC1230N 56
LD030P 110
LD050P 110
LD080PI 110
LF1000 63
LH1040 63
LH1201FL 63
LM001CZ 88
LM001GZ 88
LM002GZ 88
LM003GZ 88
LM004GZ 88
LS002GZ01 62
LS003GZ01 62
LS004GZ01 62
LS0815FLN 62
LS0816F 62
LS1018LN 62
LS1019L 62
LS1040N 63
LS1110F 63
LS1219L 62
LW1401 58
M1901 127
M1902 127
M2401 126
M2402 126
M3601 127
M3602 127
M3702 127
M4301 126
M4501K 126
M5802 126
M6002 125
M6600 125
M8103 125
M8700 125
M8701Z 125
M9001 125
M9203 126
M9204 126
M9400 125
M9502R 125
M9800X2 126
MAC210Q 79
MEU029J 122
ML001G 114
ML002G 115
ML003G 113
ML006GX 115
ML007G 113
ML009G 112
ML009GX 112
ML010G 113
ML011G 115
ML012G 113
ML107 115
MLS100N 64
MLT100N 63
MP001GZ 79
MP100DZ 79
MR001G 111
MR004G 110
MR006G 110
MR007G 110
MR009GZ 110
MR010GZ 110
MR014G 111
MR052 112
MW001GZ 117
N5900B 66
PB002GZ 59
PC5000C 74
PC5010C 74
PF0300 103
PF0410 103
PF0800 103
PF1010 103
PJ7000J 73
PM001GZ01 100
PO6000C 49
PP001GZK 59
PS001GZ 86
PV001GZ 47
RM350D 88
RP001GZ 75
RP0900 76
RP1111CJ 76
RP1803FX07 75
RP2303FC07 75
RS001GZ 64
RS002GZ 64
RT001GZ17 74
RT0702C 75
SA7000C 47
SG1251J 57
SG150 57
SG181 57
SK105DZ 109
SK40GDZ 109
SK700D 109
SK700GD 109
SKR001Z 109
SKR200Z 109
SP001GZ03 67
SP6000J 67
ST113DSAJ 77
TD002GZ01 10
TD003GZ 10
TD004GZ 10
TD0101F 11
TD022DSE 11
TD110DZ 11
TD111DZ 11
TM001GZ 76
TM3010C 76
TM30DZ 76
TW001GZ 14
TW002GZ 14
TW003GZ 14
TW004GZ 14
TW007GZ 14
TW009GZ 14
TW010GZ 14
TW0200 16
TW0350 16
TW1000 16
TW141DZ 16
UA003GZ 96
UA004GZ 96
UB001GZ 101
UB002CZ02 101
UB003CZ 101
UB004CZ 101
UB1103 102
UC003GZ 94
UC006GZ 94
UC011GZ 94
UC015GZ 94
UC022GZ 94
UC025GZ 94
UC029GZ01 94
UC100DZ01 95
UC3041A 96
UC3051AX1 96
UC3541A 96
UC3551AX1 96
UC4041A 96
UC4051AX1 96
UD2500 91
UE001GZ 92
UH004GZ 97
UH005GZ 97
UH007GZ 97
UH021GZ 97
UH5570 99
UH6570 99
UH6580 99
UH7580 99
UM600DZX 94
UN001GZ 99
UN460WDWA 100
UP100DZ 100
UR002GZ01 91
UR006GZ06 91
UR008GZ01 91
UR012GZ06 91
UR013GZ04 91
UR016GZ 92
UR100DZX 93
UR101CZ 91
UR3000 93
UR3502 93
UT001GZ01 38
UT1200 38
UT1305 39
UT1400 39
UT1401 39
UT1600 39
UT2204 38
UV001GZ 90
UV3200 91
UV3600 90
UX01GZ01 93
VC001GLZ 81
VC003GLZ 81
VC004GLZ01 81
VC006GMZ01 81
VC010GZ 83
VC011GZ 82
VC2000L 82
VC2012L 82
VC2512L 82
VC3011L 82
VC3012L 82
VC4210L 82
VC4210M 81
VR001CZ 38
VR003GZ 38
VR004GZ 38
VS001GZ 86
WR100DZ 16

40V max Li-ion XGT

Séria batérií XGT



Max. výkon
0,9 kW



2,0 Ah BL4020



Max. výkon
1,1 kW



2,5 Ah BL4025



Max. výkon
1,5 kW




4,0 Ah BL4040

XGT® je nová platforma akumulátorových strojov a batérií s vyšším výkonom určená pre profesionálne využitie v stavebníctve, priemysle, záhradníctve a v mnohých ďalších odvetviach

Optimálny systém napájania a nabíjania

Digitálna komunikácia medzi náradím, baterkami a nabíjačkou pre optimálny výkon

Náradie ◀▶ Batéria ◀▶ Nabíjačka
Digitálna komunikácia



Optimum charging system

Automatický systém s dvomi chladiacimi ventilátormi zaručeje optimálnejšie a rýchle nabíjanie



Max. výkon

2,8 kW



Max. výkon

2,1 kW

POWER





4,0 Ah BL4040F | **5,0 Ah BL4050F**

8,0 Ah BL4080F

Odolná konštrukcia




4 -LED kontorlky kapacity baterky





Konštrukcia absorbujúca nárazy



Troj vrstvová ochrana proti vode a prachu



Terminál je chránený proti skratu ochrannou stenou



Odolná vodiaca lišta, ktorá drží pevne batériu v náradí

Akumulátory & nabíjačky


40Vmax / 18V		Fast Charging DC40RA / DC40RB*1	DC40RC	DC40WA*1	Fast Charging DC40RA + ADP10 Compatible with LXT Li-Ion batteries	DC40RC + ADP10 Compatible with LXT Li-Ion batteries	Fast Charging DC18RC / DC18RD*1 / DC18RE*2	DC18SF Except BL1430A	DC18SD / DC18SH*1 / DC18SE (Automotive)	DC18WC
40Vmax Lithium-ion XGT	8.0Ah BL4080F	76min.	170min.	420min.	-	-	-	-	-	-
	5.0Ah BL4050F	50min.	85min.	260min.	-	-	-	-	-	-
	4.0Ah BL4040F BL4040	45min.	67min.	210min.	-	-	-	-	-	-
	2.5Ah BL4025	28min.	38min.	130min.	-	-	-	-	-	-
	2.0Ah BL4020	22min.	30min.	110min.	-	-	-	-	-	-
18V Lithium-ion LXT	6.0Ah BL1860B	-	-	-	40min.	85min.	55min.	1 to 2 batteries 130 min. / 3 to 4 batteries 260 min.	130min.	160min.
	5.0Ah BL1850B	-	-	-	35min.	70min.	45min.	110 min. / 220 min.	110min.	135min.
	4.0Ah BL1840B	-	-	-	29min.	58min.	36min.	90 min. / 180 min.	90min.	110min.
	3.0Ah BL1830B	-	-	-	22min.	42min.	22min.	60 min. / 120 min.	60min.	80min.
	2.0Ah BL1820B	-	-	-	24min.	33min.	24min.	45 min. / 90 min.	45min.	55min.
	1.5Ah BL1815N	-	-	-	15min.	22min.	15min.	30 min. / 60 min.	30min.	40min.


*1 DC40RB / DC40WA / DC18RD / DC18SH: Two Port Multi Charger *2 DC18RE: CXT & LXT Dual port Fast Charger

		Fast Charging DC10SB DC18RE*2	DC10WD	PDC1200 / PDC1500	DC4001	PDC01
12Vmax Lithium-ion CXT	5.0Ah BL1050B	75min.	160min.	40Vmax Lithium-ion 18V x2 Lithium-ion: 35.5Ah PDC1200	360min.	40Vmax Lithium-ion 18V x2 Lithium-ion 18V Lithium-ion: Powered by up to four 18V LXT Batteries
	4.0Ah BL1041B	60min.	130min.			
	2.0Ah BL1021B	30min.	70min.	43.55Ah PDC1500	450min.	
	1.5Ah BL1016	22min.	50min.			

BCC01: 8 portov







PRODUKTY

Skrutkovanie



- Dvojitá izolácia
- Regulácia otáčok
- Brzda
- Spätný chod
- 2 rýchlostná prevodovka
- 3 rýchlostná prevodovka
- Elektronika 2 rýchlosti
- Elektronika 3 rýchlosti
- Elektronika 4 rýchlosti
- Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
- Nastavenie momentu 6
- Nastavenie momentu 9
- Nastavenie momentu 16
- Nastavenie momentu 18
- Nastavenie momentu 20
- Nastavenie momentu 21
- Spojka
- Obmedzovač krútiaceho momentu
- Koštantná rýchlosť
- Plynulý rozbeh
- Svetlo
- Kufrík

Skrutkovanie

DF001G — AKU SKRUTKOVAČ — 40 V max



Max. vŕtací výkon	Železo: 20 mm Drevo: 76 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 2.600 / 0 – 650
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 140 / 68 N·m
Max. povoľovací moment	125 N.m
Hmotnosť	2,7 – 3 kg

XGT BL MOTOR XPT AFT

DF001GM201 899,99 €

DF001GZ01 353,99 €

HP001G — AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM — 40 V max



Max. vŕtací výkon	Železo: 20 mm Drevo: 76 mm Murivo: 20 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 39.000 / 0 – 9.750
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 2.600 / 0 – 650
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 140 / 68 N·m
Max. povoľovací moment	125 N.m
Rozmery	2,7 – 3 kg

XGT BL MOTOR XPT AFT

HP001GM201 869,99 €

HP001GZ01 365,99 €

DF002G — AKU SKRUTKOVAČ — 40 V max



Max. vŕtací výkon	Železo / drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 2,200 / 0 – 600
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 64 / 30 Nm
Vibrácie – vŕtanie do železa	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Hmotnosť	1,9 – 2,5 kg

XGT BL MOTOR XPT

DF002GA201 569,99 €

DF002GZ 183,99 €

HP002G — AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM — 40 V max



Max. vŕtací výkon	Železo / drevo / murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 33.000 / 0 – 9.000
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 2.200 / 0 – 600
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 64 / 30 Nm
Vibrácie	Vŕtanie do železa: 2.5 m/s^2 Vŕtanie s príklepom murivo 9,0 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Hmotnosť	2,0 – 2,6 kg

XGT BL MOTOR XPT

HP002GA201 569,99 €

HP002GZ 194,99 €

DDF489 — AKU SKRUTKOVAČ — 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 1.800 / 0 – 550
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj 73 / 40 Nm
Hmotnosť	1,8 – 2,4 kg

LXT BL MOTOR XPT

DDF489RTJ 563,99 €

DDF489Z 235,99 €

DHP489 — AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM — 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 13 / 51/ 16 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 27.000 / 0 – 8.250
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 1.800 / 0 – 550
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj 73 / 40 Nm
Hmotnosť	1,9 – 2,5 kg

LXT BL MOTOR XPT

DHP489RTJ 542,99 €

DHP489Z 245,99 €

DDF484 AKU SKRUTKOVAČ 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 2.000 / 0 – 500
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 54 / 30 N·m
Max. povoľovací moment	60 N·m
Vibrácie – vŕtanie do železa	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	172×79×261 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT BL MOTOR XPT

DDF484RFJ 378,99 € | DDF484Z 171,99 €

DHP484 AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 30.000 / 0 – 7.500
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 2.000 / 0 – 500
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 54 / 30 N·m
Max. povoľovací moment	60 N·m
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 8,0 m/s^2 Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	182×79×261 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,9 kg

LXT BL MOTOR XPT

DHP484RFJ 404,99 € | DHP484Z 183,99 €

DDF485 AKU SKRUTKOVAČ 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo / drevo 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max: 0 – 1.900 Min: 0 – 500
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj 50 / 27 Nm
Max. povoľovací moment	50 Nm
Vibrácie – vŕtanie do železa	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	74 dB (A)
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXT BL MOTOR XPT

DDF485RF3J 439,99 € | DDF485RTJ 378,99 € | DDF485Z 153,99 €

DHP485 AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo / drevo /murivo 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max/min 0 – 28.500 / 0 – 7.500
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max: 0 – 1.900 Min: 0 – 500
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj 50 / 27 Nm
Max. povoľovací moment	50 Nm
Vibrácie – vŕtanie do betónu	8,0 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	82 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB (A)
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT BL MOTOR XPT

DHP485RF3J 429,99 € | DHP485Z 165,99 €

DDF487 AKU SKRUTKOVAČ 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 36 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max: 0 – 1.700 Min: 0 – 500
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj 40 / 25 Nm
Rozmery	150×81×248 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

BL MOTOR XPT LXT

DDF487Z 153,99 €

DHP487 AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM 18 V



ax. vŕtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 36 mm Murivo: 13 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max: 0 – 1.700 Min: 0 – 500
Počet úderov za minútu	Max: 0 – 25.500 Min: 0 – 7.500
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj 40 / 25 Nm
Rozmery	164×81×232 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXT BL MOTOR XPT

DHP487Z 158,99 €

DDF458 AKU SKRUTKOVAČ 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 76 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max: 0 – 2.000 Min: 0 – 400
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 91 / 58 N·m
Max. povoľovací moment	84 N·m
Rozmery	225×79×259 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,5 kg

LXT XPT

DDF458RF3J 583,99 € | DDF458Z 176,99 €

DHP458 AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 76 mm Murivo: 16 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max: 0 – 2.000 Min: 0 – 400
Počet úderov za minútu	Max: 0 – 30.000 Min: 0 – 6.000
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 91 / 58 N·m
Max. povoľovací moment	84 N·m
Rozmery	225×79×259 mm
Hmotnosť	2,2 – 2,6 kg

LXT XPT

DHP458RTJ 489,99 € | DHP458Z 199,99 €

Skrutkovanie

DDF482 — AKU SKRUTKOVAČ — 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 1.900 / 0 – 600
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 62 / 36 N·m
Max. povoľovací moment	54 N·m
Vibrácie – vŕtanie do železa	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	185×79×249 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT XPT

DDF482RFEB 353,99 € | DDF482RFJ 368,99 € | DDF482Z 117,99 €

DHP482 — AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM — 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 28.500 / 0 – 9.000
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 1.900 / 0 – 600
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 62 / 36 N·m
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 6,0 m/s^2
Rozmery	198×79×249 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT XPT

DHP482RFJ 368,99 € | DHP482Z 127,99 €

DDF083 — AKU SKRUTKOVAČ — 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 36 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 500
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 40 / 23 N·m
Max. povoľovací moment	40 N·m
Vibrácie	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Rozmery	124×79×247 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,4 kg

LXT BL MOTOR XPT

DDF083Z 119,99 €

DF333D — AKU SKRUTKOVAČ — 12 V max



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo 10 / 21 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 450
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj 30 / 14 N·m
Max. povoľovací moment	28 N·m
Vibrácie Vŕtanie do železa:	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Max. výkon	170 W
Rozmery	179×66×229 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,2 kg

CXT

DF333DSAE 189,99 € | DF333DSME 239,99 € | DF333DZ 64,99 €

DF033D — AKU SKRUTKOVAČ — 12 V max



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo: 10 / 21 mm
Rozsah skľučovadla	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 450
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 30 / 14 N·m
Max. povoľovací moment	34 N·m
Vibrácie – vŕtanie do železa	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Max. výkon	170 W
Rozmery	149×66×229 mm
Hmotnosť	0,9 – 1,1 kg

CXT

DF033DSAE 183,99 € | DF033DZ 59,99 €

DF332D — AKU SKRUTKOVAČ — 12 V max



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo: 10 / 28 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 35 / 21 N·m
Max. povoľovací moment	38 N·m
Vibrácie – vŕtanie do železa	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Max. výkon	250 W
Rozmery	154×66×217 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

CXT BL MOTOR XPT

DF332DSAE 265,99 € | DF332DSME 289,99 € | DF332DZ 132,99 €

DF032D — AKU SKRUTKOVAČ — 12 V max



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo: 10 / 28 mm
Rozsah skľučovadla	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 35 / 21 N·m
Max. povoľovací moment	38 N·m
Vibrácie – vŕtanie do železa	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	71 dB(A)
Max. výkon	250 W
Rozmery	124×66×217 mm
Hmotnosť	0,88 – 1 kg

CXT BL MOTOR XPT

DF032DSAE 276,99 € | DF032DSME 306,99 € | DF032DZ 119,99 €

HP333D — AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM — 12 V max



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo / Murivo:10 / 21 / 8 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 25.500 / 0 – 6.750
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 450
Max uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 30 / 14 N·m
Max. povoľovací moment	34 N·m
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu: 13 m/s^2	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	193×66×229 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg

CXT

HP333DSAE 194,99 € | HP333DZ 76,99 €

HP332D — AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM — 12 V max



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 10 / 28 / 8 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 22.500 / 0 – 6.750
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 35 / 21 N·m
Max. povoľovací moment	38 N·m
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 12,5 m/s^2
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	168×66×217 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg

CXT BL MOTOR XPT

HP332DSAE 257,99 €
HP332DSME 306,99 €
HP332DZ 142,99 €

DF012D — AKU SKRUTKOVAČ — 7,2 V



Max. vŕtací výkon	Železo: 5 mm
	Drevo: 6 mm
Voľnobežné otáčky	Max.: 650
	Min.: 200
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 5,6 / 3,6 N·m
Max. povoľovací moment	8,0 N·m
Vibrácie – vŕtanie do železa	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	Rovná verzia: 218×44×142 mm
Rozmery (L× W)	Pištoľová verzia: 273×44 mm
Hmotnosť	0,53 kg

DF012DSE 221,99 €

DF001D — AKU SKRUTKOVAČ — 7,2 V



Max. uťahovací výkon	Skrutky do dreva: ø3,8×32 mm
Voľnobežné otáčky	220
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 4,0 / 3,0 N·m
Max. povoľovací moment	6,0 N·m
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Nabíjací čas (hod.)	3 – 5
Rozmery	Rovná verzia: 287×47×51 mm
	Pištoľová verzia: 205×47×51 mm
Hmotnosť	0,36 kg

DF001DW 77,99 €

DF0300 — EL. SKRUTKOVAČ



Príkon	320 W
Max. vŕtací výkon	Železo 10 mm
	Drevo 28 mm
Rozsah skľučovadla	1,0 – 10 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / min 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. uťahovací moment	Tvrdý spoj / mäkký spoj 56 / 21 Nm
Hmotnosť	1,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

DF0300 94,99 €

HP0300 — EL. SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM



Príkon	320 W
Max. vŕtací výkon	Betón 8 mm
	Železo 10 mm
	Drevo 28 mm
Rozsah skľučovadla	1,0 – 10 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / min 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. uťahovací moment	Tvrdý spoj / mäkký spoj 56 / 21 Nm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HP0300 99,99 €

Skrutkovanie

TD002G — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 40 V max



Max. vŕtací výkon	
Skrutka so šesťhrannou hlavou:	M4 – M8
Skrutka štandardná	M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná	M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky min^{-1}	Max / Hard / Med / Soft
	0 – 3.700 / 3.200 / 2.100 / 1.100
Počet úderov za minútu	Max / Hard / Med / Soft
	0 – 4.600 / 0 – 3.600 / 0 – 2.600 / 0 – 1.400
Max. uťahovací moment	220 N.m
Rozmery s BL4020:	119×86×247 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,9 kg

XGT BL MOTOR XPT

TD002GZ01
347,99 €

TD003G — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 40 V max



Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná	M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná	M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky min^{-1}	Max / Hard / Med / Soft
	0 – 3.700 / 3.200 / 2.100 / 1.100
Počet úderov za minútu	Max / Hard / Med / Soft
	0 – 4.100 / 0 – 3.600 / 0 – 2.600 / 0 – 1.400
Max. uťahovací moment	210 N.m
Rozmery	121×86×245 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,9 kg

XGT BL MOTOR XPT

TD003GZ
214,99 €

NOVINKA

TD004G — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 40 V max



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky min^{-1}	0 – 3,900 / 0 – 3,000 / 0 – 2,100 / 0 – 1,200 min^{-1}
Počet úderov za minútu	0 – 3,900 / 0 – 3,600 / 0 – 3,100 / 0 – 1,900 min^{-1}
Max. uťahovací moment	230 Nm
Rozmery	136 × 86 × 248 mm
Hmotnosť	3.1 kg

XGT BL MOTOR XPT

TD004GZ
249,99 €

NOVINKA

DTD173 — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. vŕtací výkon	
Skrutka so šesťhrannou hlavou:	M4 – M8
Skrutka štandardná:	M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná:	M5 – M14
Upínanie:	1/4"
Max. uťahovací moment:	180 Nm
Voľnobežné otáčky:	Max / Tvrdý / Priemer / Min
	0 – 3 600 / 0 – 3 200 / 0 – 2 100 / 0 – 1 100 min^{-1}
Počet úderov za minútu:	Max / Tvrdý / Priemer / Min
	0 – 3 800 / 0 – 3 600 / 0 – 2 600 / 0 – 1 100 min^{-1}
Rozmery:	111 × 81 × 234 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

LXT BL MOTOR XPT

DTD173RTJ
511,99 €

DTD173Z
229,99 €

DTD154 — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
	Skrutka štandardná: M5 – M16
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M14
Upínanie	1/4"
	Max / Tvrdý / Priemer / Mäkký / Tmode
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 3.600 / 0 – 2.100 / 0 – 1.100
	Max / Tvrdý / Priemer / Mäkký / Tmode
Počet úderov za minútu	0 – 3.800 / 0 – 2.600 / 0 – 1.100
Max. uťahovací moment	175 N·m
Vibrácie	12,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	117×79×236 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXT BL MOTOR XPT

DTD154RTJ
527,99 €

DTD154Z
212,99 €

DTD153 — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
	Skrutka štandardná: M5 – M16
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 3.400
Počet úderov za minútu	0 – 3.600
Max. uťahovací moment	170 N·m
Vibrácie	13,0 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	126×79×238 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXT BL MOTOR XPT

DTD153Z
189,99 €

DTD157 — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
	Skrutka štandardná: M5 – M14
	Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie	¼"
Voľnobežné otáčky min^{-1}	Max / Min: 0 – 3.000 / 0 – 1.300
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 4.100 / 0 – 2.000
Max. uťahovací moment	140 N.m
Rozmery	133×81×185 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

LXT BL MOTOR XPT

DTD157Z
165,99 €

Skrutkovanie

DTD152 — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 2.900
Počet úderov za minútu	0 – 3.500
Max. uťahovací moment	165 N·m
Vibrácie	10,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Rozmery	137×79×238 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXT XPT

DTD152Z
122,99 €

DTD156 — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M14 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie	¼"
Voľnobežné otáčky min^{-1}	0 – 2.500
Počet úderov za minútu	0 – 3.500
Max. uťahovací moment	155 N.m
Rozmery	143×79×241 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXT

DTD156RTJ
449,99 €

DTD156Z
99,99 €

TD111D — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 12 V max



Max. uťahovací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 mm Skrutka štandardná: M5 – M14 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Tvrdý / mäkký spoj: 0 – 3.000 / 0 – 1.300
Počet úderov za minútu	Tvrdý / mäkký spoj: 0 – 3.900 / 0 – 1.600
Max. uťahovací moment	135 N·m
Vibrácie	12,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	135×66×210 mm
Hmotnosť	0,97 – 1,1 kg

CXT BL MOTOR XPT

TD111DZ
135,99 €

TD110D — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 12 V max



Max. uťahovací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 mm Skrutka štandardná: M5 – M12 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M10
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 2.600
Počet úderov za minútu	0 – 3.500
Max. uťahovací moment	110 N·m
Vibrácie	8,0 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Max. výkon	120 W
Rozmery	153×66×204 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

CXT

TD110DSAE
209,99 €

TD110DZ
59,99 €

TD022D — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 7,2 V



Max. výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M3 – M8 Skrutka štandardná: M3 – M8 Skrutka vysokopevnostná: M3 – M6
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 – 2.450
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. uťahovací moment	25 N·m
Vibrácie	Upevňovacia skrutka: 7,0 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	Rovná verzia: 282×42×52 mm Pištoľová verzia: 227×42×142 mm
Hmotnosť	0,55 – 0,56 kg

TD022DSE
209,99 €

TD0101F — EL. RÁZOVÝ UŤAHOVAČ



Príkon	230 W
Max. výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M14 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M10
Upínanie	1/4"
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Voľnobežné otáčky	0 – 3.600
Max. uťahovací moment	100 N·m
Rozmery	184×67×192 mm
Hmotnosť	0,99 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

TD0101F
129,99 €

DTL063 — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M4 – M12 Skrutka vysokopevnostná: M4 – M8
Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 2.000
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. uťahovací moment	60 N·m
Vibrácie	16.5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	387×78×116 mm
Hmotnosť	1,4 – 2,0 kg

LXT

DTL063RTJ
599,99 €

DTS141 — AKU PULZNÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M8 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M6
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max.: 0 – 3.200 Priemer: 0 – 2.000 Min.: 0 – 1.200
Počet úderov za minútu	Tvrdý spoj 0 – 2.700 Stredný spoj: 0 – 2.200 Mäkký spoj: 0 – 1.400
Max. uťahovací moment	40 N·m
Hlučnosť	77 dB(A)
Rozmery	136×79×240 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXT BL MOTOR XPT

DTS141Z
368,99 €

Skrutkovanie

DP2010 EL. VŔTAČKA



Príkon	370 W
Max. výkon	Železo: 6,5 mm
	Drevo: 15 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 4.200
Rozmery	209×64×175 mm
Hmotnosť	1,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

DP2010
79,99 €

DP4011 EL. 2-RÝCHLOSTNÁ VŔTAČKA



Príkon	720 W
Max. výkon	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 13 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0 – 1.200
Rozmery	347×70×220 mm
Hmotnosť	2,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

DP4011
183,99 €

DP4010 EL. 2-RÝCHLOSTNÁ VŔTAČKA



Príkon	720 W
Max. výkon	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 13 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0 – 1.200
Rozmery	347×70×220 mm
Hmotnosť	2,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

DP4010
161,99 €

DP4003 EL. VŔTAČKA



Príkon	750 W
Max. výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 38 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 700
Celková dĺžka	308 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

DP4003
255,99 €

DS4012 EL. VŔTAČKA



Príkon	750 W
Max. výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 36 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 600
Rozmery	340×83×390 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

DS4012
245,99 €

NOVINKA

DP4020 EL. VŔTAČKA



Príkon	630 W
Max. výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3 000 min[1]
Rozmery	269 × 66 × 209
Hmotnosť	1,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2 m

DP4020
91,99 €

NOVINKA

DP4021 EL. VŔTAČKA



Príkon	630 W
Max. výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3 000 min[1]
Rozmery	271 × 66 × 209
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2 m

DP4021
91,99 €

6413 EL. VŔTAČKA



Príkon	450 W
Max. výkon	Železo: 10 mm
	Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.400
Rozmery	234×64×183 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

6413
95,99 €

Skrutkovanie

6412 — EL. VŔTAČKA



Príkon	450 W
Max. výkon	Železo: 10 mm
	Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.400
Rozmery	228×64×183 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

6412
85,99 €

DDA350 — AKU UHLOVÁ VŔTAČKA — 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo: 10 mm
	Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 1.800
Rozmery	314×79×115 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT

DDA350Z
204,99 €

DDA351 — AKU UHLOVÁ VŔTAČKA — 18 V



Max. vŕtací výkon	Železo: 10 mm
	Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 1.800
Rozmery	326×79×115 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,9 kg

LXT

DDA351Z
204,99 €

DA333D — AKU UHLOVÁ VŔTAČKA — 12 V max



Max. vŕtací výkon	Železo: 10 mm
	Drevo: 12 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 1.100
Výška hlavy	84 mm
Výška tela stroja	23,5 mm
Vibrácie – vŕtanie do železa	3,0 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B
	: 313×68×95 mm
	s BL1041B
	: 332×68×95 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,4 kg

CXT

DA333DSAE
257,99 €

DA3010F — EL. UHLOVÁ VŔTAČKA



Príkon	450 W
Max. výkon	Železo: 10 mm
	Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.400
Celková dĺžka	270 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

DA3010F
224,99 €

HB350



Príkon	1 050 W
Max. vŕtací výkon	35 mm
Voľnobežné otáčky	850 / min
Magnetická upínacia sila	8.000 N
Rozmery	270×110×330 mm
Hmotnosť	11,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HB350
845,99 €

Skrutkovanie

NOVINKA

TW009G — AKU — 40 V max



Upínanie	1"
Štandardné skrutky	M27 – M45
Vysokopevnostné skrutky	M20 – M33
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 1,200 / 0 – 850 / 0 – 700 / 0 – 600 min^{-1}
Počet úderov za minútu	0 – 1,750 / 0 – 1,500 / 0 – 1,300 / 0 – 1,200 min^{-1}
Max. uťahovací moment	3,150 N·m
Rozmery /celková dĺžka/	435 mm
Hmotnosť	11.0 – 11.9 kg

XGT BL MOTOR XPT

TW009GZ
NA VYŽIADANIE

NOVINKA

TW010G — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 40 V max



Upínanie	1"
Dĺžka nádstavca	163 mm
Štandardné skrutky	M27 – M45
Vysokopevnostné skrutky	M20 – M33
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0–1200/0–850/0–700/0–600
Počet úderov za minútu	0–1750/0–1500/0–1300/0–1200
Max. uťahovací moment	3 150 Nm
Uťahovacie momenty	2 850/1600/1000/600 Nm
Úroveň akustického tlaku	103 dB
Úroveň akustického výkonu	111 dB
Rozmery	570×135×297 mm s BL4050F
Hmotnosť	12 – 12,9 kg BL4040F–BL4080F

XGT BL MOTOR XPT

TW010GZ
979,99 €

TW001G — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 40 V max



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M36 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M27
Upínanie	3/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max/tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 1.800 / 0 – 1.400 / 0 – 1.150 / 0 – 950
Počet úderov za minútu	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.500 / 0 – 2.400 / 0 – 2.200 / 0 – 1.900
Max. uťahovací moment	1.800 N·m
Rozmery	217×94×303 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,2 kg

XGT BL MOTOR XPT

TW001GM201
999,99 €

TW001GZ
459,99 €

NOVINKA

TW002G — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 40 V max



Upínanie	1/2" Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 1,800 / 0 – 1,000 / 0 – 900 / 0 – 850 min^{-1}
Počet úderov za minútu	0 – 2,400 / 0 – 2,000 / 0 – 1,800 / 0 – 1,700 min^{-1}
Max. uťahovací moment	1,700 N·m
Úroveň akustického tlaku	95 dB
Úroveň akustického výkonu	103 dB
Rozmery	213 × 94 × 297 mm s BL4025
Hmotnosť	3.9 – 5.1 kg s BL4025 – BL4080F

LXT BL MOTOR XPT

TW002GZ
409,99 €

NOVINKA

TW003G — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 40 V max



Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0–1800/0–1200/0–1000/0–800
Počet úderov za minútu	0–2400/0–2300/0–2000/0–1600
Max. uťahovací moment	1 360 Nm
Úroveň akustického tlaku	96 dB
Úroveň akustického výkonu	104 dB
Rozmery	213×94×297 mm s BL4025
Hmotnosť	3,8 – 5,0 kg BL4020 – BL4080F

XGT BL MOTOR XPT

TW003GZ
449,99 €

TW007G — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 40 V max



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M24 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M16
Upínanie	1/2" Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 2.300 / 1.900 / 1.200 / 600
Počet úderov za minútu	0 – 2.900 / 2.700 / 1.900 / 1.200
Max. uťahovací moment	760 Nm
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Hmotnosť	2,7 – 3,3 kg

XGT BL MOTOR XPT

TW007GM201
869,99 €

TW007GZ
368,99 €

TW004G — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 40 V max



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M20 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 3.200 / 2.600 / 1.800 / 1.000
Počet úderov za minútu	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 4.000 / 3.400 / 2.600 / 1.800
Max. uťahovací moment	350 Nm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

XGT BL MOTOR XPT

TW004GD201
696,99 €

TW004GZ
306,99 €

DTW1001 — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M30 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M24
Upínanie	3/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 1.800 / 0 – 1.000 / 0 – 900
Počet úderov za minútu	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.200 / 0 – 2.000 / 0 – 1.800
Max. uťahovací moment	1.250 N·m
Vibrácie	15,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	98 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	109 dB(A)
Rozmery	229×91×289 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,7 kg

LXT BL MOTOR

DTW1001RTJ
819,99 €

DTW1001Z
436,99 €

Skrutkovanie

DTW1002 — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M30 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M24
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 1.800 / 0 – 1.000 / 0 – 900
Počet úderov za minútu	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.200 / 0 – 2.000 / 0 – 1.800
Max. uťahovací moment	1.200 N·m
Vibrácie	18,0 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Rozmery	229×91×289 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,6 kg

LXT BL MOTOR

DTW1002RTJ 795,99 €

DTW1002Z 423,99 €

DTW1004 — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M30 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M24
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.000 / 0 – 1.000 / 0 – 900
Počet úderov za minútu	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.400 / 0 – 2.000 / 0 – 1.800
Max. uťahovací moment	1.050 N·m
Vibrácie	18,4 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	98 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Rozmery s BL1830B-BL1860B	223×9,1×289 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,4 kg

LXT BL MOTOR XPT

DTW1004Z 429,99 €

DTW701 — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. uťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M24 Vysokopevnostná skrutka: M10 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 2.200 / 1.900 / 1.200 / 500
Počet úderov za minútu	0 – 2.700 / 2.400 / 1.700 / 1.000
Max. uťahovací moment	700 N·m
Vibrácie	19 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB (A)
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg

LXT BL MOTOR XPT

DTW701Z 333,99 €

DTW700 — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. uťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M24 Vysokopevnostná skrutka: M10 – M16
Upínanie	12.7 mm (1/2")
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 2.200 / 1.900 / 1.200 / 500
Počet úderov za minútu	0 – 2.700 / 2.400 / 1.700 / 1.000
Max. uťahovací moment	700 N·m
Vibrácie	19 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB (A)
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg

LXT BL MOTOR XPT

DTW700RTJ 696,99 €

DTW700Z 368,99 €

DTW300 — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. uťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M20 Vysokopevnostná skrutka: M10 – M16
Upínanie	1/2" Krúžok
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 3.200 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800 / 0 – 1.000
Počet úderov za minútu	0 – 4.000 / 0 – 3.400 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800
Max. uťahovací moment	330 N·m
Vibrácie	12.5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB (A)
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT BL MOTOR XPT

DTW300RTJ 609,99 €

DTW300Z 293,99 €

DTW301 — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. uťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M20 Vysokopevnostná skrutka: M10 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 3.200 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800 / 0 – 1.000
Počet úderov za minútu	0 – 4.000 / 0 – 3.400 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800
Max. uťahovací moment	330 N·m
Vibrácie	12.5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB (A)
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT BL MOTOR XPT

DTW301RTJ 609,99 €

DTW301Z 293,99 €

DTW251 — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M14
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 2.100
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Max. uťahovací moment	230 N·m
Vibrácie	11,0 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	165×79×234 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT

DTW251RTJ 529,99 €

DTW251Z 173,99 €

DTW181 — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M6 – M12
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 2.400
Počet úderov za minútu	0 – 3.600
Max. uťahovací moment	210 Nm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

LXT BL MOTOR XPT

DTW181RTJ 549,99 €

DTW181Z 159,99 €

Skrutkovanie

DTW190 — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 18 V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M8 – M12
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 2.300
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. uťahovací moment	190 N·m
Vibrácie	8,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	176 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,8 kg

LXT

DTW190JX3 429,99 € | DTW190RFJ 417,99 € | DTW190Z 99,99 €

TW141D — AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ — 12 V max



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M6 – M12
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 2.600
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Max. uťahovací moment	145 Nm
Hmotnosť	1,1 – 1,2 kg

CXT

TW141DZ 71,99 €

TW1000 — EL. RÁZOVÝ UŤAHOVAČ



Príkon	1.200 W
Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M24 – M30 Skrutka vysokopevnostná: M22 – M24
Uchytenie nástroja	1"
Voľnobežné otáčky	1.400
Počet úderov za minútu	1.500
Max. uťahovací moment	1.000 N·m
Vibrácie	17,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	103 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	114 dB(A)
Rozmery	382×110×290 mm
Hmotnosť	8,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

TW1000 716,99 €

TW0350 — EL. RÁZOVÝ UŤAHOVAČ



Príkon	400 W
Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M22 Skrutka vysokopevnostná: M12 – M16
Uchytenie nástroja	1/2"
Voľnobežné otáčky	2.000
Počet úderov za minútu	2.000
Max. uťahovací moment	350 N·m
Vibrácie	11,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Rozmery	283×87×233 mm
Hmotnosť	3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

TW0350 329,99 €

TW0200 — EL. RÁZOVÝ UŤAHOVAČ



Príkon	380 W
Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M12
Uchytenie nástroja	1/2"
Voľnobežné otáčky	0 – 2.200
Počet úderov za minútu	0 – 2.200
Max. uťahovací moment	200 N·m
Vibrácie	8,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Rozmery	251×72×220 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

TW0200 255,99 €

DWR180 — AKU RAČŇA — 18 V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M5 – M12 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M10
Upínanie	3/8" / 1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 800
Max. uťahovací moment	47,5 N·m
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

LXT XPT

DWR180RA 358,99 € | DWR180Z 183,99 €

WR100D — AKU RAČŇA — 12 V max



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M5 – M12 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M10
Upínanie	3/8" / 1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 800
Max. uťahovací moment	47,5 N·m
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	341×67×84 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

CXT XPT

WR100DSA 305,99 € | WR100DSM 329,99 € | WR100DZ 197,99 €

DBM080 — EL. DIAMANTOVÁ VŔTAČKA



Príkon	1.300 W
Max. výkon	Betón (s diamantovou korunkou): 82 mm
Upínanie nástroja	(Vreteno /oska/) : M18
Voľnobežné otáčky	0 – 3.400
Hmotnosť	3,4 kg

DBM080 409,99 €

DBM130 — EL. DIAMANTOVÁ VŘTAČKA



Príkon	1.700 W
Max. výkon	(s diamantovou korunkou)
Max.:	Betón: 70 mm
Min.:	Betón: 132 mm
Upínanie nástroja	(Vreteno /oska/): M18
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 3.000
	Min.: 0–1.500
Hmotnosť	5,5 kg

DBM130
716,99 €

DG002G — AKU ZEMNÝ VRTÁK

40 V max



Max. výkon	Piesočnatá zem: 200 mm
Hlinitá zem	150 mm
Voľnobežné otáčky	Max/min: 0 – 1 500 / 0 – 400
Max. uťahovací moment	Max 136 Nm / min 55 Nm
Hmotnosť	6,8 – 8,0 kg

ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR XGT

DG002GZ
655,99 €

DDG461 — AKU ZEMNÝ VRTÁK

18 V ×2



Max. výkon	Piesočnatá zem: 200 mm
Hlinitá zem	150 mm
Voľnobežné otáčky	Max/min: 0 – 1 400 / 0 – 350
Hmotnosť	7,0 – 7,6 kg

DDG461Z
655,99 €

DFS452 — AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Max. vŕtací výkon	Samozávrtné skrutky: 6 mm
	Skrutky na sadrokartón: 5 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 4.000
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	251×79×259 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

DFS452Z
257,99 €

FS4000 — SKRUTKOVAČ



Príkon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 5 mm
	Samozávrtné skrutky: 6 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 – 4.000
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	269×65×207 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

FS4000
118,99 €

FS4300 — SKRUTKOVAČ



Príkon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 5 mm
	Samozávrtné skrutky: 6 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 – 4.000
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	279×65×207 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

FS4300
165,99 €

FS6300R — SKRUTKOVAČ



Príkon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 4 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 – 6.000
Rozmery	279×65×207 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

FS6300R
159,99 €

Skrutkovanie

NOVINKA

DFR552

AKU SKRUTKOVAČ S PODÁVAČOM

18 V



Veľkosť skrutiek na páse	3.5 – 4.2 x 25 – 55 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 4,500 min^{1}
Rozmery	396 x 88 x 211 mm s BL1860B
Hmotnosť	1.9 – 2.2 kg

LXT BL MOTOR XPT

DFR552Z
419,99 €

DFR551Z

AKU SKRUTKOVAČ S PODÁVAČOM

18 V



Veľkosť skrutiek na páse	4x25 – 55 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 6,000
Rozmery	396x88x165 – 211 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

LXT BL MOTOR XPT

DFR551RTJ
727,99 €

DFR551Z
447,99 €

DFR550Z

AKU SKRUTKOVAČ S PODÁVAČOM

18 V



Veľkosť skrutiek na páse	4x25 – 55 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	4.000
Vibrácie	2,5 m/s^{2}
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Rozmery	424x80x238 mm
Hmotnosť	2,1 – 3,1 kg

LXT

DFR550RFE
563,99 €

DFR550Z
306,99 €

DFR452Z

AKU SKRUTKOVAČ S PODÁVAČOM

18 V





Veľkosť skrutiek na páse	4x20 – 41 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 6,000
Rozmery	360x88x165 – 211 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

LXT BL MOTOR XPT

DFR452Z
409,99 €

NOVINKA

DFR453

AKU SKRUTKOVAČ S PODÁVAČOM

18 V



Veľkosť skrutiek na páse	3.5 – 4.2 x 20 – 41 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 4,500 min^{1}
Rozmery	360 x 88 x 211 mm s BL1860B
Hmotnosť	1.9 – 2.2 kg

LXT BL MOTOR XPT

DFR453Z
419,99 €

XGT


40V max Li-ion

Vysoký výkon

Vysoká odolnosť

Digitálna komunikácia





230+ STROJOV

XGT 40V max Li-ion | XGT X2 80V max



Akumulátor

BL4020 2.0Ah	BL4025 2.5Ah	BL4040 / BL4040F 4.0Ah	BL4050F 5.0Ah	BL4080F 8.0Ah
				

Nabíjačka

DC40RA	DC40RB	DC40WA	DC40RC	ADP10
				 Adapter for LXT Battery

18V LITHIUM-ION



18V x2

430+ STROJOV

18V Lithium-ion

6.0Ah 5.0Ah 4.0Ah 3.0Ah 2.0Ah 1.5Ah

LXT

40V Li-ion max XGT

Vysokovýkonné batérie



BL4040F [Tab-less]



BL4050F




BL4080F

Posúvajú vaše náradie na vyšší výkona dlhší pracovný čas

Odolávajú vyššiemu zaťaženiu aj pri náročných prácach kde sa vyžaduje vysoký výkon

BL4040F Tab-less Battery

Štandardná



Vyšší elektrický odpor → Dochádza k prehrievaniu → **Strata energie**

Tab-less



Nižší elektrický odpor → Nedochádza k prehrievaniu → **Minimálna strata energie**

BL4050F (Štandardná batéria)



20 článkov (2P10S)


BL4040F (Tab-less)




10 článkov (1P10S)

Posúvajú vaše náradie na vyšší výkon a dlhší pracovný čas

Použitím vysokovýkonnej batérie sa zmení nastavenie indikátora preťaženia vďaka inteligentnému systému, čo umožňuje nepretržitú prácu s vysokým zaťažením, čím sa zvyšuje účinnosť a odomkne sa plný výkon pre určité modely




Cordless Chain Saw
UC017G (42cc Class)
Pílenie ø 300mm cédrové drevo



Odolávajú vyššiemu zaťaženiu aj pri náročných prácach kde sa vyžaduje vysoký výkon


Použitím vysokovýkonnej batérie je menej pravdepodobné, že bude strácať výkon pri veľkom zaťažení. Napriek rovnakej kapacite batérie BL4040F môže byť pracovný čas na jedno nabitie pri vysokom výkone dlhší ako pri BL4040

Cordless Angle Grinder
GA050G (125 mm/5")



Cordless Angle Grinder
GA038G (230mm/9")
Pozdĺžne rezanie betón, hĺbka 40 mm

Dĺžka rezu na jedno nabite



Dosahuje zvýšený nepretržitý výkon pri veľkom zaťažení, čo je porovateľné s BL4050F, pri zachovaní rovnakej veľkosti ako BL4040.



vs BL4040

36 % VYŠŠÍ VÝKON

32 % MENEJ ZAHRIEVANIA

vs BL4050F

28 % NIŽŠIA HMOTNOSŤ

32 % KOMPAKTNEJŠÍ

PRODUKTY

Skrutkovanie/Automotive



DFT025F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	100 – 1 300
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj 0,5 – 2 / 0,5 – 2 N·m
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

DFT025FM4Z
999,99 €

DFT060F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	100 – 1.300
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj: 1,5 – 6,5 Nm
Rozmery	161×75×258 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

DFT060FM4Z
999,99 €

DFT087F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	100 – 1.250
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj: 3 – 8 Nm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DFT087FM4Z
869,99 €

DFT129F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	70 – 900
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj: 5 – 12 Nm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DFT129FM4Z
665,99 €

DFT060T

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	50 – 1 400
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj: 2 – 6 Nm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DFT060TMZ
1 469,99 €

DFT120T

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	50 – 700
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj: 4 – 12 Nm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DFT120TMZ
1 469,99 €

DFL063F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	180 – 1.300
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj: 1,5 – 6,5 / 1,5 – 6,5
Rozmery	397×74×116 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,7 kg

DFL063FZ
2 351,34 €

DFL063F4Z
1 499,99 €

DFL125F

AKU SKRUTKOVAČ

14,4 V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	100 – 700
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj: 5 – 12 Nm
Hmotnosť	1,7 – 2,1 kg

DFL125FZ
901,99 €

Skrutkovanie/Automotive

NOVINKA

DFL126F

AKU SKRUTKOVAČ — 18 V

Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	75 – 1 000
Uťahovací moment	5 – 12 N·m
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

F4Z – odosielanie dát cez wifi /potrebné dokúpiť modul/

DFL126FZ 1 599,99 €

DFL126F4Z 1 699,99 €

DFL204F

AKU SKRUTKOVAČ — 14,4 V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	100 – 440
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj: 8 – 20 Nm
Hmotnosť	1,7 – 2,1 kg

DFL204FZ 1 881,99 €

DFL302F

AKU SKRUTKOVAČ — 14,4 V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	70 – 230
Uťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj: 16 – 30 Nm
Hmotnosť	2 – 2,3 kg

DFL302FZ 1 881,99 €

NOVINKA

DFL303F

AKU SKRUTKOVAČ — 18 V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	50 – 420
Uťahovací moment	10 – 30 N·m
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

F4Z – odosielanie dát cez wifi /potrebné dokúpiť modul/

DFL303FZ 1 844,99 €

DFL303F4Z 1 899,99 €

NOVINKA

DFL404F

AKU SKRUTKOVAČ — 18 V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	50 – 310
Uťahovací moment	20 – 40 N·m
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

F4Z – odosielanie dát cez wifi /potrebné dokúpiť modul/

DFL404FZ 1 899,99 €

DFL404F4Z 1 999,99 €

DFL651F

AKU SKRUTKOVAČ — 18 V




Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	80 – 200
Uťahovací moment	25 – 65 N·m
Hmotnosť	2,5 – 2,9 kg

DFL651FZ 1 876,99 €



Skrutkovače & uhlové skrutkovače

Li-ion	Typ	Model	Moment Nm tvrdý/mäkký	Hmotnosť (kg)
14,4V	Pistol	DFT085F	3 - 8	1,3 - 1,8
		DFT127F	5 - 12	1,3 - 1,8
		DFT043F	1 - 4	1,3 - 1,8
		DFT083F	3 - 8	1,3 - 1,8
		DFT125F	5 - 12	1,3 - 1,8
	Angle	DFL083F	2 - 8	1,7 - 2,1
		DFL125F	5 - 12	1,7 - 2,1
		DFL204F	8 - 20	1,7 - 2,1
		DFL302F	16 - 30	2,0 - 2,3
		DFL403F	25 - 40	2,0 - 2,3
	Torque Tracer Pistol	DFT041R	1 - 4	1,3 - 1,8
		DFT082R	4 - 8	1,3 - 1,8
		DFT124R	6 - 12	1,3 - 1,8
	Torque Tracer Angle	DFL201R	10 - 20	1,5 - 1,9
		DFL301R	16 - 30	1,8 - 2,2
		DFL402R	25 - 40	1,8 - 2,2
18V	Pistol	DFT024F	0,5 - 2	1,2 - 1,5
		DFT025F	0,5 - 2	1,2 - 1,5
		DFT060F	1,5 - 6,5	1,2 - 1,5
		DFT060T	2 - 6	1,4 - 1,8
		DFT087F	3 - 8	1,3 - 1,6
		DFT120T	4 - 12	1,4 - 1,8
		DFT129F	5 - 12	1,3 - 1,6
	Angle	DFL126F	5 - 12	1,7 - 2,0
		DFL303F	10 - 30	2,1 - 2,4
		DFL404F	20 - 40	2,1 - 2,4
		DFL651F	25 - 65	2,5 - 2,9
		DFL063F	1,5 - 6,5	1,3 - 1,7
		DFL020F	0,5 - 2	1,3 - 1,6



PRODUKTY

Vŕtanie / sekanie



- Dvojitá izolácia
- Regulácia otáčok
- Brzda
- Spätný chod
- 2 rýchlostná prevodovka
- Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
- SDS-MAX uchytenie
- SDS-PLUS uchytenie
- 17 mm uchytenie
- 19 mm uchytenie
- 21 m uchytenie
- 28,6 mm uchytenie
- 30 mm uchytenie
- Veľký klinový hriadeľ
- Obmedzovač krútiaceho momentu
- Konštantná rýchlosť
- Plynulý rozbeh
- Zber prachu
- Svetlo
- Kufrík

HR006G — AKU VŔTACIE KLADIVO SDS-MAX — 40 V max ×2



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 21,4 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vrtákom 52 mm
Počet úderov / min	1.100 – 2.250
Voľnobežné otáčky	150 – 310
Hmotnosť	12,9 – 14,3 kg

HR006GZ
1 301,99 €

HR004G — AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS — 40 V max



Rýchloskľučovadlo

Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,9 J
Max. vŕtací výkon	Betón (s vrtákom): 28 mm
	Betón (s vŕtacou korunkou): 65 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Hmotnosť	4,0 – 4,5 kg

HR004GM201
1 003,99 €

HR004GZ01
511,99 €

HR003G — AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS — 40 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon	Betón (s vrtákom): 28 mm
	Betón (s vŕtacou korunkou): 65 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Hmotnosť	3,9 – 4,6 kg

HR003GM201
993,99 €

HR003GZ01
483,99 €

HR007G — AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS — 40 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,0 J
Max. Vŕtací výkon	betón / železo / drevo / korunka / dia korunky na sucho
	28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Hmotnosť	3,8 – 4,8 kg

HR007GM201
999,99 €

HR007GZ
406,99 €

HR008G — AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS — 40 V max



Energia príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 3,9 J	
Max. vŕtací výkon	Betón (s vrtákom) 30 mm
	Betón (s vŕtacou korunkou) 80 mm
Počet úderov / min	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Hmotnosť	5,2 – 6,2 kg

HR008GM203
1 299,99 €

HR008GZ06
645,99 €

HR009G — AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS — 40 V max



Energia príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 3,9 J	
Max. vŕtací výkon	Betón (s vrtákom) 30 mm
	Betón (s vŕtacou korunkou) 80 mm
Počet úderov / min	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Hmotnosť	5,2 – 6,1 kg

HR009GM203
1 499,99 €

HR009GZ04
699,99 €

HR010G — AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS — 40 V max



Energia príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 2,1 J	
Max. vŕtací výkon Betón (s vrtákom)	20 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 1.510
Hmotnosť	2,9 – 4,5 kg

HR010GZ
337,99 €

HR005G — AKU VŔTACIE KLADIVO SDS MAX — 40 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vrtákom 40 mm
Počet úderov / min	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Hmotnosť	7,5 – 8,0 kg

HR005GM202
1 516,99 €

HR005GZ01
1 024,99 €

Vŕtanie / sekanie

DHR400 — AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX — 18 V ×2



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8,0 J
Max. vŕtací výkon	Betón (s vrtákom): 40 mm
	Betón (s vŕtacou korunkou): 105 mm
Počet úderov / min	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Rozmery	473×120×285 mm
Hmotnosť	7,3 kg

DHR400ZKUN 1 024,99 €

DHR263 — AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS — 18 V ×2



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,5 J
Max. vŕtací výkon	Betón/železo/drevo: 26 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky / min	0 – 1.250
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 15,5 m/s²
	Vŕtanie do železa: 5,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	350×116×232 mm
Hmotnosť	4,1 – 5,1 kg

DHR263PT2J 716,99 € | DHR263Z 299,99 €

DHR282 — AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS — 18 V ×2



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon	Betón/železo/drevo: 28 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min	0 – 5000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	93 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB (A)
Rozmery	373×134×232 mm
Hmotnosť	3,9 – 5,0 kg

DHR282T2JU 977,99 € | DHR282ZU 499,99 €

DHR280 — AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS — 18 V ×2



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon	Betón/železo/drevo: 28 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min	0 – 5000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	93 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB (A)
Rozmery	373×134×232 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,9 kg

DHR280PT2J 823,99 € | DHR280Z 399,99 €

DHR171 — AKU VŔTACIE KLADIVO SDS PLUS — 18 V



Energia príklepiu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,2 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 17 mm
	Železo: 10 mm
	Drevo: 13 mm
Počet úderov / min	0 – 4.800
Voľnobežné otáčky / min	0 – 680
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 273×86×194 mm
	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 273×86×211 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,8 kg

DHR171RTJ 511,99 € | DHR171Z 199,99 €

DHR183 — AKU VŔTACIE KLADIVO SDS PLUS — 18 V



Energia príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 1,7 J	
Max. vŕtací výkon Betón	18 mm
Železo	13 mm
Drevo	24 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky / min	0 – 1.000
Rozmery s BL1830B-BL1860B	288×89×216 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,9 kg

DHR183RTWJ 737,99 € | DHR183Z 255,99 €

DHR182 — AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS — 18 V



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,7 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 18 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 24 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky / min	0 – 1.350
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	301×82×285 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,2 kg

DHR182RTJ 532,99 € | DHR182Z 286,99 €

DHR202 — AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS — 18 V



Energia príklepu	2,0 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 20 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 26 mm
Počet úderov / min	0 – 4.000
Voľnobežné otáčky / min	0 – 1.100
Rozmery	358×84×259 mm
Hmotnosť	3,2 – 4,0 kg

DHR202RTJ 549,99 € | DHR202Z 179,99 €

DHR241

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS — 18 V



Energia príklepiu	1,9 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 20 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 26 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.000
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 12,5 m/s^2
Rozmery	417×84×219 mm
Hmotnosť	3,2 – 4,0 kg

LXT

DHR241RTJ 542,99 €

DHR241Z 189,99 €

DHR243

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS — 18 V





Rýchloskľučovadlo

Energia príklepiu	2 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 24 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 27 mm
Počet úderov za minútu	0 – 4.700
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 950
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 13 m/s^2
	Sekanie: 11 m/s^2
	Vŕtanie: 2,5 m/s^2
Rozmery	353×85×213 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,7 kg

BL MOTOR LXT XPT

DHR243RTJW 798,99 €

DHR243Z 376,99 €

HR140

AKU VŔTACIE KLADIVO — 12 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,0 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 14 mm
	Železo: 10 mm
	Drevo: 13 mm
Počet úderov za minútu	0 – 4.900
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 850
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 6,5 m/s^2
	Vŕtanie do železa: 3,0 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 246×74×179 mm
	s BL1041B: 246×74×198 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,6 kg

CXT

HR140DSMJ 329,99 €

HR140DZ 135,99 €

HR1840

EL. VŔTACIE KLADIVO SDS PLUS



Príkon	470 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,4 J
Max. výkon	Betón: 18 mm
	Vŕtacia korunka: 35 mm
	Diamantová vŕtacia korunka: 65 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 24 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.800
Voľnobežné otáčky	0 – 2.100
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 10,0 m/s^2
Rozmery	285×75×208 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HR1840 171,99 €

HR2300

EL. VŔTACIE KLADIVO SDS PLUS



Príkon	720 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,3 J
Max. výkon	Betón: 23 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 15,5 m/s^2
Rozmery	356×77×209 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HR2300 185,99 €

NOVINKA

HR2670

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Príkon	800 W
Sila príklepu	3,0 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Vŕtacia korunka: 68 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4 500
Voľnobežné otáčky	0 – 1 500
Rozmery	362 × 77 × 207
Hmotnosť	2,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	4 m

HR2670 189,99 €

NOVINKA

HR2670FT

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Príkon	800 W
Sila príklepu	3,0 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Vŕtacia korunka: 68 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4 500
Voľnobežné otáčky	0 – 1 500
Rozmery	362 × 77 × 207
Hmotnosť	2,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	4 m

HR2670FT 269,99 €

Vŕtanie / sekanie

HR2600 — EL. VŔTACIE KLADIVO SDS PLUS



Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 26 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 15,5 m/s^2
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Rozmery	361×77×209 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HR2600
197,99 €

HR2630 — EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Vŕtacia korunka: 68 mm
	Diamantová vŕtacia korunka: 80 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 15,0 m/s^2
Rozmery	385×77×209 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HR2630
209,99 €

HR2630T
245,99 €

HR2630X7
204,99 €

HR2631F — EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Rýchloskľučovadlo

Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Vŕtacia korunka: 68 mm
	Diamantová vŕtacia korunka: 80 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 11,5 m/s^2
Rozmery	385×77×209 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HR2631F
219,99 €

HR2631FT
265,99 €

HR2641 — EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 11,5 m/s^2
	Sekanie s rukoväťou: 9,0 m/s^2
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Rozmery	422×76×156 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HR2641
219,99 €

T – vymeniteľné skľučovadlo

HR2800 — EL. VŔTACIE KLADIVO SDS PLUS



Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 20 m/s^2
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Rozmery	314×89×225 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HR2800
319,99 €

HR2810 — EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 20 m/s^2
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Rozmery	314×89×225 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HR2810
358,99 €

HR2810T

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Rýchloskľučovadlo

Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,9 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu: 20 m/s^2	
Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2	
Rozmery	339×89×225 mm
Hmotnosť	3,5 – 3,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



HR2810T
409,99 €

HR2811FT

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS





Rýchloskľučovadlo

Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,9 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu: 15,0 m/s^2	
Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2	
Rozmery	345×89×225 mm
Hmotnosť	3,6 – 3,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



HR2811FT
469,99 €

HR3001C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Príkon	1.050 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3.9 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 30 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie do betónu 13,5 m/s^2
Rozmery	369×98×226 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



HR3001CJ
427,99 €

HR3011FC

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Príkon	1.050 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3.9 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 30 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie do betónu 9,5 m/s^2
Rozmery	369×98×242 mm
Hmotnosť	4,4 – 4,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m



HR3011FCJ
459,99 €

HR3012FC

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS





Rýchloskľučovadlo

Príkon	1.050 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3.9 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 30 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie do betónu 9,5 m/s^2
Rozmery	386×98×242 mm
Hmotnosť	4,5 – 4,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m



HR3012FCWJ
569,99 €

HR3200C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Príkon	850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 5,1 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 32 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min^{-1}	1.650 – 3.300
Voľnobežné otáčky	315 – 630
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu: 18,0 m/s^2	
Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2	
Rozmery	398×108×239 mm
Hmotnosť	4,8 – 5,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m



HR3200C
614,99 €

HR3210C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS





Rýchloskľučovadlo

Príkon	850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 5,0 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 32 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
	Vŕtanie s korunkou: 90 mm
Počet úderov / min^{-1}	1.650 – 3.300
Voľnobežné otáčky	315 – 630
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu: 10,0 m/s^2	
Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2	
Rozmery	424×114×239 mm
Hmotnosť	5,4 – 5,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m



HR3210C
665,99 €

HR3210FCT
716,99 €

HR4002

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.050 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 6,1 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vrtákom: 40 mm
	Betón s vŕtacou korunkou: 105 mm
Počet úderov / min^{-1}	2.500
Voľnobežné otáčky	680
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu: 17,5 m/s^2	
Rozmery	458×114×256 mm
Hmotnosť	6,6 – 6,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m



HR4002
634,99 €

T – vymeniteľné skľučovadlo

Vŕtanie / sekanie

HR4003C — EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.100 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8,3 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vrtákom: 40 mm
	Betón s vŕtacou korunkou: 105 mm
Počet úderov / min^{-1}	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 9,0 m/s^2
	Vŕtanie s príklepom do betónu: 10,0 m/s^2
Rozmery	479×106×263 mm
Hmotnosť	6,2 – 6,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HR4003C
749,99 €

HR4013C — EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.100 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vrtákom: 40 mm
	Betón s vŕtacou korunkou: 105 mm
Počet úderov / min^{-1}	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 4,5 m/s^2
	Vŕtanie s príklepom do betónu: 5,0 m/s^2
Rozmery	479×112×263 mm
Hmotnosť	6,8 – 6,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

AVT SOFT NO LOAD

HR4013C
829,99 €

HR4501C — EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.350 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 10,1 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vrtákom: 45 mm
	Betón s vŕtacou korunkou: 125 mm
Počet úderov / min^{-1}	1.250 – 2.750
Voľnobežné otáčky	130 – 280
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 16,0 m/s^2
	Sekanie s bočnou rukoväťou: 12,5 m/s^2
Rozmery	458×121×288 mm
Hmotnosť	8,2 – 8,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HR4501C
921,99 €

HR4511C — EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.350 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 9,4 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vrtákom: 45 mm
	Betón s vŕtacou korunkou: 125 mm
Počet úderov / min^{-1}	1.250 – 2.750
Voľnobežné otáčky	130 – 280
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 7,5 m/s^2
	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,5 m/s^2
Rozmery	458×136×288 mm
Hmotnosť	9,0 – 9,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

AVT

HR4511C
979,99 €

HR5212C — EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 20 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vrtákom: 52 mm
	Betón s vŕtacou korunkou: 160 mm
Počet úderov / min^{-1}	1.100 – 2.250
Voľnobežné otáčky	150 – 310
Úroveň akustického tlaku	98 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	109 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,0 m/s^2
	Vŕtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s^2
Rozmery	599×140×287 mm
Hmotnosť	11,9 – 12,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

AVT SOFT NO LOAD

HR5212C
973,99 €

HR5202C — EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,1 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vrtákom: 52 mm
	Betón s vŕtacou korunkou: 160 mm
Počet úderov / min^{-1}	1.100 – 2.250
Voľnobežné otáčky	150 – 310
Úroveň akustického tlaku	99 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	110 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 10,5 m/s^2
	Vŕtanie s príklepom do betónu: 17,0 m/s^2
Rozmery	599×134×287 mm
Hmotnosť	10,9 – 11,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HR5202C
921,99 €

HM001G — AKU SEKACIE KLADIVO SDS MAX — 40 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 9,4 J
Počet úderov / min	0 – 2.600
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Hmotnosť	6,3 – 7,1 kg

XGT BL MOTOR AVT SOFT NO LOAD AWS XPT

HM001GZ02
623,99 €

HM002G — AKU SEKACIE KLADIVO SDS MAX — 40 V max ×2



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 20,9 J
Počet úderov / min	950 – 1,900
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	8,0 m/s^2
Hmotnosť	12,0 – 13,3 kg

XGT 80 V max BL MOTOR AVT SOFT NO LOAD AWS XPT

HM002GZ03
942,99 €

HM004G — AKU SEKACIE KLADIVO 28,6 MM — 40 V max ×2



Sila príklepu EPTA-Procedure 05/2009:	72,8 J
Počet úderov / min^{-1}	870
Rozmery	882×227×540 mm
Hmotnosť	30 – 32,4 kg

XGT AVT AWS SOFT NO LOAD XPT

HM004GZ01
2 561,99 €

HM0870C — EL. SEKACIE KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.100 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 7,6 J
Počet úderov / min^{-1}	1.100 – 2.650
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 11,0 m/s^2
Rozmery	449×109×230 mm
Hmotnosť	5,1 – 5,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HM0870C
499,99 €

HM0871C — EL. SEKACIE KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.100 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8,1 J
Počet úderov / min^{-1}	1.100 – 2.650
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 8,0 m/s^2
Rozmery	466×116×230 mm
Hmotnosť	5,6 – 5,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

AVT SOFT NO LOAD

HM0871C
599,99 €

HM1101C — EL. SEKACIE KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.300 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 11,5 J
Počet úderov / min^{-1}	1.100 – 2.650
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 13,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	528×115×247 mm
Hmotnosť	7,2 – 7,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

HM1101C
699,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1111C — EL. SEKACIE KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.300 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 11,2 J
Počet úderov / min^{-1}	1.100 – 2.650
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	528×126×247 mm
Hmotnosť	7,8 – 8,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

AVT SOFT NO LOAD

HM1111C
829,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1205C — EL. BÚRACIE KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,1 J
Počet úderov / min^{-1}	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 18,5 m/s^2
Rozmery	576×128×265 mm
Hmotnosť	9,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HM1205C
649,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1213C — EL. BÚRACIE KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 18,6 J
Počet úderov / min^{-1}	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 8,0 m/s^2
Rozmery	576×149×265 mm
Hmotnosť	10,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

AVT SOFT NO LOAD

HM1213C
799,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

Vŕtanie / sekanie

HM1214C
EL. BÚRACIE KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,9 J
Počet úderov / min^{-1}	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Rozmery	700×129×265 mm
Hmotnosť	12,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

AVT SOFT NO LOAD

HM1214C
979,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1307C
EL. BÚRACIE KLADIVO 30 MM



Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 25,5 J
Počet úderov / min^{-1}	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 12,5 m/s^2
Rozmery	715×129×266 mm
Hmotnosť	15,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HM1307C
1 024,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1307CB
EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 23,6 J
Počet úderov / min^{-1}	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 12,0 m/s^2
Rozmery	824×129×266 mm
Hmotnosť	17,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HM1307CB
1 229,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1317C
EL. BÚRACIE KLADIVO 30 MM



Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 25 J
Počet úderov / min^{-1}	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 8,5 m/s^2
Rozmery	715×129×266 mm
Hmotnosť	17 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

AVT SOFT NO LOAD

HM1317C
1 126,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1317CB
EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 26,5 J
Počet úderov / min^{-1}	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,0 m/s^2
Rozmery	824×129×266 mm
Hmotnosť	19 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

AVT SOFT NO LOAD

HM1317CB
1 331,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1802
EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkon	2.000 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 71,4 J
Počet úderov / min^{-1}	870
Úroveň akustického tlaku	95 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Rozmery	843×210×608 mm
Hmotnosť	29,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HM1802
1 639,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1812
EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkon	2.000 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 72,8 J
Počet úderov / min^{-1}	870
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	843×210×608 mm
Hmotnosť	31,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

AVT SOFT NO LOAD

HM1812
1 741,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1501
EL. BÚRACIE KLADIVO 30 MM



Príkon	1.850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48,1 J
Počet úderov / min^{-1}	1.300
Rozmery	781×130×265 mm
Hmotnosť	18,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

HM1501
1 229,99 €

HM1502 — EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkon	1.850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 49,1 J
Počet úderov / min^{-1}	1.300
Rozmery	809×130×265 mm
Hmotnosť	19,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

HM1502
1 362,99 €

HM1511 — EL. BÚRACIE KLADIVO 30 MM



Príkon	1.850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48,9 J
Počet úderov / min^{-1}	1.300
Rozmery	781×130×265 mm
Hmotnosť	19,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

AVT SOFT NO LOAD

HM1511
1 199,99 €

HM1512 — EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkon	1.850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48,5 J
Počet úderov / min^{-1}	1.300
Rozmery	809×130×265 mm
Hmotnosť	20,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

AVT SOFT NO LOAD

HM1512
1 499,99 €

DHK180 — AKU SEKACIE KLADIVO SDS PLUS

18 V



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,1 J
Počet úderov / min	0 – 3.200
Rozmery	368×99×211 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,6 kg

BL MOTOR LXT AVT XPT

DHK180ZJ
614,99 €

HK1820 — EL. SEKACIE KLADIVO SDS PLUS



Príkon	550 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,1 J
Počet úderov / min^{-1}	0 – 3.200
Rozmery	351×102×203 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HK1820
511,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HP1630 — EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM



Príkon	710 W
Max. výkon	Betón: 16 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.200
Počet úderov za minútu	0 – 48.000
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 17,0 m/s^2
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Rozmery	296×75×204 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

HP1630K
117,99 €

HP1631 — EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM



Príkon	710 W
Max. výkon	Betón: 16 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.200
Počet úderov za minútu	0 – 48.000
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 17,0 m/s^2
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Rozmery	296×75×204 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

HP1631K
122,99 €

HP1641 — EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM



Príkon	680 W
Max. výkon	Betón: 16 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.800
Počet úderov za minútu	0 – 44.800
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 19 m/s^2
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	303×72×222 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

HP1641K1X
122,99 €

Vŕtanie / sekanie

HP2071

EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM 2-RÝCHLOSTNÁ



Príkon	1.010 W
Max. výkon	Betón: 20 mm
	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 16 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000
	Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0–1.200
Celková dĺžka	362 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HP2071J
269,99 €

HP2070

EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM 2-RÝCHLOSTNÁ



Príkon	1.010 W
Max. výkon	Betón: 20 mm
	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 16 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000
	Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0–1.200
Celková dĺžka	364 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HP2070J
257,99 €

HP2051

EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM 2-RÝCHLOSTNÁ



Príkon	720 W
Max. výkon	Betón: 20 mm
	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 13 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000
	Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0–1.200
Celková dĺžka	360 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HP2051HJ
197,99 €

HP2050

EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM 2-RÝCHLOSTNÁ



Príkon	720 W
Max. výkon	Betón: 20 mm
	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 13 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000
	Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0–1.200
Celková dĺžka	362 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HP2050HJ
189,99 €



PRODUKTY

Miešanie



- Dvojitá izolácia
- Regulácia otáčok
- 2 rýchlostná prevodovka mechanická
- 2 rýchlostná prevodovka elektronická
- Konštantná rýchlosť
- Plynulý rozbeh
- Kufrík

Miešanie

VR001C — AKU ZHUTŇOVAČ BETÓNU



Vibračný nástroj	43 mm
Flexibilná hadica	1 500 mm
Vibrácie / min	12 000 min^{-1}
Hmotnosť	11,8 kg

VR001CZ
2 905,99 €

VR003G — AKU ZHUTŇOVAČ BETÓNU — 40 V max



Vibračný nástroj	32 mm
Flexibilná hadica	1 200 mm
Vibrácie / min	12 000 / 15 000 min^{-1}
Hmotnosť	4,8 kg

VR003GZ
665,99 €

VR004G — AKU ZHUTŇOVAČ BETÓNU — 40 V max



Vibračný nástroj	38 mm
Flexibilná hadica	1 200 mm
Vibrácie / min	12 000 / 15 000 min^{-1}
Hmotnosť	4,8 kg

VR004GZ
678,99 €

DVR450Z — AKU ZHUTŇOVAČ BETÓNU — 18 V



Priemer zhutňovača	25 mm
Dĺžka hadice	1.200 mm
Vibrácie /min/	13.000
Rozmery	1.483×93×250 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,8 kg

DVR450RTE
819,99 €

DVR450Z
449,99 €

UT001G — AKU MIEŠADLO — 40 V max



Upínanie	M12 alebo M14
Max. priemer metly	240 mm
Voľnobežné otáčky min^{-1}	Max / Min: 0 – 920 / 0 – 500
Hmotnosť	5,7 – 7,0 kg

UT001GM102
993,99 €

UT001GZ01
678,99 €

DUT130 — AKU MIEŠADLO — 18 V



Priemer miešacej metly	165 mm
Voľnobežné otáčky min^{-1}	Max / Min: 0 – 1.300 / 0 – 350
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	320×89×231 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,8 kg

DUT130Z
404,99 €

UT2204 — EL. MIEŠADLO



Príkon	850 W
Max. priemer miešadla	220 mm
Voľnobežné otáčky	550
Upínanie nástroja	M12 alebo M14
Rozmery	929×89×152 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

UT2204
255,99 €

UT1200 — EL. MIEŠADLO



Príkon	960 W
Max. hmotnosť hmoty	40 kg
Max. priemer miešadla	120 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 590
Rozmery	345×180×295 mm
Hmotnosť	3,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	3,2 m

UT1200
204,99 €

UT1400 EL. MIEŠADLO



Príkon	1.300 W
Max. hmotnosť hmoty	50 kg
Max. priemer miešadla	140 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 900
Rozmery	430×180×305 mm
Hmotnosť	5,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	3,2 m

UT1400
327,99 €

UT1401 EL. MIEŠADLO



Príkon	1.300 W
Max. hmotnosť hmoty	60 kg
Max. priemer miešadla	140 mm
Voľnobežné otáčky	Max. / Min.: 0 – 730 / 0 – 400
Rozmery	430×180×349 mm
Hmotnosť	5,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	3,2 m

UT1401
378,99 €

UT1600 EL. MIEŠADLO



Príkon	1.800 W
Max. hmotnosť hmoty	90 kg
Max. priemer miešadla	180 mm
Voľnobežné otáčky	Max. / Min.: 0 – 970 / 0 – 440
Rozmery	430×180×349 mm
Hmotnosť	7,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	3,2 m

UT1600
459,99 €

UT1305 EL. MIEŠADLO



Príkon	850 W
Max. priemer miešadla	165 mm
Voľnobežné otáčky	1.300
Upínanie nástroja	M12
Rozmery	942×87×152 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

UT1305
286,99 €



PRODUKTY

Brúsenie / leštenie



- Dvojitá izolácia
- Regulácia otáčok
- Brzda
- 2 rýchlostná prevodovka
- Elektronika 2 rýchlosti
- Elektronika 3 rýchlosti
- Obmedzovač momentu
- Konštantná rýchlosť
- Plynulý rozbeh
- Otáčacia hadica
- Zber prachu
- Svetlo
- Kufrík

GA005G — AKU UHLOVÁ BRÚSKA — 40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	8.500
Rozmery	410×140×168 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,6 kg

XGT BL MOTOR ADT XPT

GA005GM201 819,99 € | GA005GZ01 316,99 €

GA023G — AKU UHLOVÁ BRÚSKA — 40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3 000 – 8 500
Hmotnosť	3 – 4,4 kg

XGT BL MOTOR XPT AWS AFT

GA023GM201 798,99 € | GA023GZ 296,99 €

GA029G — AKU UHLOVÁ BRÚSKA — 40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3 000 – 8 500
Hmotnosť	3 – 4,5 kg

XGT BL MOTOR XPT AWS AFT

GA029GM201 809,99 € | GA029GZ 306,99 €

GA035G — AKU UHLOVÁ BRÚSKA — 40 V max



Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	8.500
Rozmery	410×171×168 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,7 kg

XGT BL MOTOR XPT AFT

GA035GZ 265,99 €

GA036G — AKU UHLOVÁ BRÚSKA — 40 V max



Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	8.500
Rozmery	410×171×168 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,7 kg

XGT BL MOTOR XPT AFT

GA036GZ 276,99 €

GA038G — AKU UHLOVÁ BRÚSKA — 40 V max



Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	6.600
Rozmery	497×250×156 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg

XGT BL MOTOR XPT AWS AFT

GA038GT201 999,99 € | GA038GZ 327,99 €

GA041G — AKU UHLOVÁ BRÚSKA — 40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.000 – 8.500
Rozmery	433×140×168 mm
Hmotnosť	3,0 – 4,7 kg

XGT BL MOTOR XPT AWS AFT XLOCK

GA041GZ 337,99 €

GA044G — AKU UHLOVÁ BRÚSKA — 40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.000 – 8.500
Rozmery	433×140×168 mm
Hmotnosť	3,0 – 4,8 kg

XGT BL MOTOR XPT AWS AFT XLOCK

GA044GZ 347,99 €

Brúsenie / leštenie

GA050G — AKU UHLOVÁ BRÚSKA — 40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	11.000
Rozmery s BL4050F:	433×140×185 mm
Hmotnosť	3,0 – 5,4 kg

BL MOTOR XPT XGT AFT

GA050GZ 327,99 €

GA051G — AKU UHLOVÁ BRÚSKA — 40 V max



Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	9.000
Rozmery s BL4050F:	436×171×185 mm
Hmotnosť	2,8 – 4,7 kg

BL MOTOR XPT XGT AFT

GA051GZ 327,99 €

DGA900 — AKU UHLOVÁ BRÚSKA — 18 V×2



Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	6.000
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	499×250×158 mm
Hmotnosť	5,2 – 8,0 kg

BL MOTOR XPT LXT ADT AFT

DGA900PT2 768,99 €

DGA900Z 353,99 €

DGA521 — AKU UHLOVÁ BRÚSKA XLOCK — 18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	8.500
Hmotnosť	2,4 – 3,0 kg

BL MOTOR LXT XPT ADT AFT XLOCK

DGA521ZX1 235,99 €

DGA518 — AKU UHLOVÁ BRÚSKA — 18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.000 – 8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Hmotnosť	2,4 – 3,1 kg

BL MOTOR LXT XPT ADT AFT AWS

DGA518ZJU 368,99 €

DGA513 — AKU UHLOVÁ BRÚSKA — 18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.000 – 8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382×140×151 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,0 kg

BL MOTOR LXT XPT ADT AFT

DGA513RTJ 563,99 €

DGA513ZJ 269,99 €

DGA511 — AKU UHLOVÁ BRÚSKA — 18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.000 – 8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382×140×145 mm
Hmotnosť	2,3 – 3,0 kg

BL MOTOR LXT XPT ADT AFT

DGA511RFJ 449,99 €

DGA511Z 235,99 €

DGA506 — AKU UHLOVÁ BRÚSKA — 18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	362×140×151 mm
Hmotnosť	2,35 – 3,83 kg

BL MOTOR LXT XPT ADT AFT

DGA506RTJ 511,99 €

DGA506ZJ 245,99 €

DGA504 — AKU UHLOVÁ BRÚSKA — 18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	362×140×145 mm
Hmotnosť	2,26 – 3,73 kg

BL MOTOR LXT XPT ADT AFT

DGA504RTJ 491,99 €

DGA504ZJ 245,99 €

DGA452 — AKU UHLOVÁ BRÚSKA — 18 V



Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	11.000
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	317×129×126 mm
Hmotnosť	2,06 – 2,71 kg

LXT

DGA452RTJ 459,99 €

DGA452Z 132,99 €

DGA519 — AKU UHLOVÁ BRÚSKA XLOCK — 18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.000 – 8.500
Rozmery	396×117×147 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,1 kg

BL MOTOR LXT XPT XLOCK ADT AFT

DGA519Z 286,99 €

GA5021C — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.450 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 8,5 m/s^2 Brúsenie kotúčom: ^{2,5} m/s^2
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	390×139×120 mm
Hmotnosť	2,9 – 4,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA5021C 209,99 €

GA6021C — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.450 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	9.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 8,5 m/s^2 Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	390×169×120 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA6021C 255,99 €

GA6021 — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.050 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 6,5 m/s^2 Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	384×172×120 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA6021 204,99 €

GA6040C — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	4.000 – 9.000
Vibrácie	Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou: 6,0 m/s^2 Brúsenie kotúčom s antivibračnou rukoväťou: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Rozmery	303×171×116 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

01 – antivibračná rukoväť

SJS II

GA6040C01 204,99 €

GA5090 — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	2.800 – 11.500
Hmotnosť	2,6 kg

SJS II AFT

GA5090X01 235,99 €

Brúsenie / leštenie

GA5091 — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	2.800 – 11.500
Hmotnosť	2,8 kg

GA5091X01
265,99 €

GA5092 — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.500
Hmotnosť	2,6 kg

GA5092X01
224,99 €

GA5095 — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.500
Hmotnosť	2,6 kg

GA5095X01
224,99 €

9565CR — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	12.000
Vibrácie Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou: 7,5 m/s²	
Brúsenie kotúčom:	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	299×139×103 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

9565CR
163,99 €

9565CVR — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	2.800 – 12.000
Rozmery	299×139×103 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

9565CVR
171,99 €

Brúsenie / leštenie

GA5050R — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.300 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11 000
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	325×140×117 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA5050R
142,99 €

GA5030R — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	720 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 8,5 m/s² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	266×140×108 mm
Hmotnosť	1,91 – 3,06 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
SP4 – 1 ks diamantový kotúč, 2 ks rezný kotúč na nerez, 4 ks lamelové kotúče, 1 ks šiltovka, kufrík	
X1 – 5 ks rezný kotúč 125×0,8 mm	

GA5030R
91,99 €

9558HNRG — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	840 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Vibrácie	Plošné brúsenie 8,5 m/s² Brúsenie kotúčom 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	271×140×106 mm
Hmotnosť	1,7 – 3,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

9558HNRG
99,99 €

9558HNRGK
112,99 €

GA4530R — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	720 W
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 7,5 m/s² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	266×130×108 mm
Hmotnosť	1,88 – 2,22 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA4530R
86,99 €

9557HNRG — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	840 W
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Vibrácie	Plošné brúsenie 7,5 m/s² Brúsenie kotúčom 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	271×130×106 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

9557HNRG
101,99 €

GA9030X01 — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.400 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 6,5 m/s² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	503×250×140 mm
Hmotnosť	6,26 – 8,55 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
X01 – antivibračná rukoväť	

GA9030X01
204,99 €

Brúsenie / leštenie

GA9040R — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.600 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 6,0 m/s²
	Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	503×250×140 mm
Hmotnosť	6,69 – 8,98 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA9040R 224,99 €

GA9040RF01 235,99 €

GA9020 — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 5,5 m/s²
Plošné brúsenie	
s antivibračnou rukoväťou:	Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	473×249×140 mm
Hmotnosť	5,8 – 8,09 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

K – kufrík

GA9020 183,99 €

GA9020K 204,99 €

GA9020RF 204,99 €

GA9020RFK 224,99 €

GA9050R — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.000 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 5,5 m/s²
	Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	455×250×132 mm
Hmotnosť	4,82 – 7,12 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA9050R 178,99 €

GA9060R — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou: 6,0 m/s²
	Brúsenie kotúčom s antivibračnou rukoväťou: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	450×250×144 mm
Hmotnosť	5,52 – 7,88 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA9060R 209,99 €

GA9070 — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.800 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	4,8 m/s²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	506×250×146 mm
Hmotnosť	6,3 – 8,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

AFT

GA9070X1 329,99 €

GA9080 — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.700 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Rozmery	499×250×144 mm
Hmotnosť	6,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

Otočná zadná rukoväť

GA9080FX1 255,99 €

GA9081 — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.700 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Rozmery	499×250×144 mm
Hmotnosť	6,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

Otočná zadná rukoväť

GA9081 219,99 €

NOVINKA

GA9090N — EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2 200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6 600 min[1]
Úroveň akustického tlaku	93 dB
Úroveň akustického výkonu	101 dB
Rozmery	438 × 250 × 144 mm
Hmotnosť	5,3 – 7,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

N-dodávané s krytom na brúsenie a krytom na rezanie

GA9090N
153,99 €

SA7000C — EL. LEŠTIČKA



Príkon	1.600 W
Priemer kotúča	180 mm
Max. priemer padu	Pad: 180 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 4.000
Rozmery	453×170×136 mm
Hmotnosť	3,5 – 3,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

SA7000C
306,99 €

PV001G — AKU LEŠTIČKA — 40 V max



Priemer brúsneho kotúča	Pad: 180 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.200
Rozmery	547×198×196 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,8 kg

PV001GZ
429,99 €

DPV300 — AKU LEŠTIČKA — 18 V



Priemer brúsneho kotúča	Leštenie: 80 mm Brúsenie: 50 mm
Voľnobežné otáčky	Leštenie: 0 – 2.800 Brúsenie: 0 – 9.500
Rozmery	160×79×256 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DPV300Z
289,99 €

9237CB — EL. LEŠTIČKA



Príkon	1.200 W
Max. priemer padu	Vlnený pad: 180 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.200
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	431×198×187 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

9237CB
347,99 €

DGD800 — AKU PRIAMA BRÚSKA — 18 V



Upínanie	Kliešťina: 3 – 8 mm
Priemer kotúča	38 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	26.000
Rozmery	402×82×118 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,2 kg

DGD800RTJ
481,99 €

DGD800Z
173,99 €

GD0810C — EL. PRIAMA BRÚSKA



Príkon	750 W
Uchytenie nástroja	Kliešťina: 3, 6, 8 mm
Priemer kotúča	50 mm
Voľnobežné otáčky	1.800 – 7.000
Celková dĺžka	371 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GD0810C
259,99 €

GD0800C — EL. PRIAMA BRÚSKA



Príkon	750 W
Uchytenie nástroja	Kliešťina: 3, 6, 8 mm
Priemer kotúča	25 mm
Voľnobežné otáčky	7.000 – 28.000
Rozmery	371×75×75 mm
Hmotnosť	1,88 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GD0800C
249,99 €

Stroj je dodávaný bez brúsneho nástroja

Stroj je dodávaný bez brúsneho nástroja

Brúsenie / leštenie

GD0801C — EL. PRIAMA BRÚSKA



Príkon	750 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 8 mm
Max. priemer brúsneho nástroja	25 mm
Voľnobežné otáčky	7.000 – 29.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 3,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	80 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	91 dB(A)
Rozmery	390×75×88 mm
Hmotnosť	1,96 – 1,97 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GD0801C
379,99 €

Stroj je dodávaný bez brúsneho nástroja

GD0601 — EL. PRIAMA BRÚSKA



Príkon	400 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 3, 6 mm
Priemer kotúča	38 mm
Voľnobežné otáčky	25.000
Rozmery	359×82×82 mm
Hmotnosť	1,68 – 1,84 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GD0601
99,99 €

GD0603 — EL. PRIAMA BRÚSKA



Príkon	240 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 6 mm
Max. priemer brúsneho nástroja	19 mm
Voľnobežné otáčky	28.000
Priemer rukoväti	65 mm
Rozmery	289×64×67 mm
Hmotnosť	0,98 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GD0603
94,99 €

GB801 — KOTÚČOVÁ BRÚSKA



Príkon	550 W
Priemer kotúča	205 mm
Hrúbka kotúča	19 mm
Vŕtanie brúsneho kotúča	15,88 mm
Voľnobežné otáčky	2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz)
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Rozmery	395×265×333 mm
Hmotnosť	19,91 – 19,63 kg

GB801
369,99 €

GB602 — KOTÚČOVÁ BRÚSKA



Príkon	250 W
Priemer kotúča	150 mm
Hrúbka kotúča	16 mm
Vŕtanie brúsneho kotúča	12,7 mm
Voľnobežné otáčky	2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz)
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	375×205×286 mm
Hmotnosť	9,31 – 9,08 kg

GB602
224,99 €

GB602W — KOTÚČOVÁ BRÚSKA



Príkon	250 W
Priemer kotúča	150 mm
Hrúbka kotúča	6,4 mm / 16 mm
Vŕtanie brúsneho kotúča	12,7 mm
Voľnobežné otáčky	2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz)
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	375×348×286 mm
Hmotnosť	9,27 – 8,93 kg

GB602W
235,99 €

DPO600 — AKU LEŠTIČKA — 18 V



Rozmer padu	150 mm
Excentrický výkyv za minútu	Leštiaci mód: 0 – 6.800
	Dolešťovací mód: 0 – 5.200
Počet strihov za minútu	Leštiaci mód: 0 – 13.600
	Dolešťovací mód: 0 – 10.400
Voľnobežné otáčky	Leštiaci mód: 0 – 780
	Dolešťovací mód: 0 – 600
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	10,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	530×148×126 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,6 kg

DPO600RTE
639,99 €

DPO600Z
409,99 €

DPO500 — AKU LEŠTIČKA — 18 V



Rozmer padu	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	Leštiaci mód: 0 – 6.800
	Dolešťovací mód: 0 – 5.200
Počet strihov za minútu	Leštiaci mód: 0 – 13.600
	Dolešťovací mód: 0 – 10.400
Voľnobežné otáčky	Leštiaci mód: 0 – 780
	Dolešťovací mód: 0 – 600
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	9,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	530×123×134 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,6 kg

DPO500Z
409,99 €

Brúsenie / leštenie

PO6000C — EL. LEŠTIČKA



Príkon	900 W
Rozmer padu	150 mm
Excentrický výkyv za minútu	0 – 6.800
Počet strihov za minútu	0 – 13.600
Voľnobežné otáčky	0 – 780
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	Leštenie: 7,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	451×148×126 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

PO6000C
368,99 €

BO6050 — EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	750 W
Rozmer padu / brúsneho papiera	150 mm / 150 mm
Excentrický výkyv za minútu	1.600 – 6.800
Počet kmitov za minútu	3.200 – 13.600
Rýchlosť padu v roto-orbit móde	140 – 600
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	Sanding Metal Plate: 5,0 m/s² Leštenie: 3,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	330×155×145 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

BO6050J
399,99 €

BO6030 — EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	310 W
Rozmer padu	150 mm
Rozmer brúsneho papiera	150 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 10.000
Celková dĺžka	309 mm
Priemer výkyvu	3,0 mm
Hmotnosť	2,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

BO6030
224,99 €

BO5041 — EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	300 W
Rozmer padu	123 mm
Rozmer brúsneho papiera	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 12.000
Rozmery	218×123×153 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO5041
173,99 €

BO5031 — EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	300 W
Priemer padu	123 mm
Priemer brúsneho kotúča	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 12.000
Rozmery	153×123×153 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO5031
158,99 €

BO5030 — EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	300 W
Priemer padu	123 mm
Priemer brúsneho kotúča	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	12.000
Rozmery	153×123×153 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO5030
135,99 €

9046 — EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkon	600 W
Rozmer padu	115×229 mm
Rozmer brúsneho papiera	115×280 mm
Excentrický výkyv za minútu	6.000
Celková dĺžka	283 mm
Priemer výkyvu	5 mm
Hmotnosť	3,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

9046
286,99 €

NOVINKA

BO001CG — AKU EXCENTRICKÁ BRÚSKA

40 V max



Rozmer padu	125 mm
Rozmer brúsneho papiera	125 mm
Počet kmitov za minútu	6,000-10,000 min¹
Priemer výkyvu	5.0 mm
Vibrácie	3.2 m/s²
Rozmery	234 × 123 × 96 mm
Hmotnosť	0.92 kg

BO001CGZ
286,99 €

Brúsenie / leštenie

NOVINKA

BO002CG — AKU EXCENTRICKÁ BRÚSKA — 40 V max



Rozmer padu	150 mm
Rozmer brúsneho papiera	150 mm
Počet kmitov za minútu	6,000-10,000 min^{1}
Priemer výkyvu	5.0 mm
Vibrácie	2.7 m/s^{2}
Rozmery	247 × 148 × 96 mm
Hmotnosť	0.98 kg

BO002CGZ
306,99 €

NOVINKA

BO003CG — AKU EXCENTRICKÁ BRÚSKA — 40 V max



Rozmer padu	125 mm
Rozmer brúsneho papiera	125 mm
Počet kmitov za minútu	6,000-10,000 min^{1}
Priemer výkyvu	3.0 mm
Vibrácie	2.9 m/s^{2}
Rozmery	233 × 123 × 96 mm
Hmotnosť	0.91 kg

BO003CGZ
286,99 €

NOVINKA

BO004CG — AKU EXCENTRICKÁ BRÚSKA — 40 V max



Rozmer padu	150 mm
Rozmer brúsneho papiera	150 mm
Počet kmitov za minútu	6,000-10,000 min^{1}
Priemer výkyvu	3.0 mm
Vibrácie	2.5 m/s^{2}
Rozmery	246 × 148 × 96 mm
Hmotnosť	0.96 kg

BO004CGZ
306,99 €

NOVINKA

BO005CG — AKU VIBRAČNÁ BRÚSKA — 40 V max



Rozmer padu	80 × 130 mm
Počet kmitov za minútu	6,000-10,000 min^{1}
Priemer výkyvu	3.0 mm
Vibrácie	2.6 m/s^{2}
Rozmery	236 × 80 × 99 mm
Hmotnosť	0.93 kg

BO005CGZ
286,99 €

NOVINKA

BO006CG — AKU VIBRAČNÁ BRÚSKA — 40 V max



Rozmer padu	100 × 150 mm trojuholník
Počet kmitov za minútu	6,000-10,000 min^{1}
Priemer výkyvu	3.0 mm
Vibrácie	2.6 m/s^{2}
Rozmery	263 × 100 × 99 mm
Hmotnosť	0.93 kg

BO006CGZ
306,99 €

NOVINKA

BO007CG — AKU VIBRAČNÁ BRÚSKA — 40 V max



Rozmer padu	93 × 185 mm suchý zips 93 × 228 mm svorka
Počet kmitov za minútu	6,000-10,000 min^{1}
Priemer výkyvu	2.0 mm
Hmotnosť	1,1 kg

BO007CGZ
279,99 €

DB0480 — AKU VIBRAČNÁ BRÚSKA — 18 V



Veľkosť padu	112×102 mm
Priemer brúsnych papierov	114×102 mm pravouhlý: 114×190 mm trojuholníkový: 96×96 mm
Počet kmitov za minútu	14.000
Rozmery	156×112×151 mm
Hmotnosť	1,7 kg

DBO480Z
139,99 €

DBO380 — AKU VIBRAČNÁ BRÚSKA — 18 V



Veľkosť padu	93×185 mm
Priemer brúsnych papierov	93×228 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 / 8.000 / 12.000
Počet kmitov za minútu	8.000 / 16.000 / 24.0000
Priemer výkyvu	ø 2,0 mm
Vibrácie	3,6 m/s^{2}
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	336×93×158 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

DBO380RTJ
542,99 €

DBO380Z
199,99 €

Brúsenie / leštenie

DBO381 — AKU VIBRAČNÁ BRÚSKA — 18 V



Veľkosť padu	93×185 mm
Priemer brúsnych papierov	93×228 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 / 8.000 / 12.000
Počet kmitov za minútu	8.000 / 16.000 / 24.0000
Priemer výkyvu	ø 2,0 mm
Vibrácie	3,6 m/s²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	336×92×169 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

BL MOTOR LXT XPT AWS

DBO381ZU
271,99 €

BO4900V — EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkon	330 W
Rozmer padu	115×229 mm
Rozmer brúsneho papiera	115×232 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 10.000
Celková dĺžka	289 mm
Hmotnosť	2,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

BO4900VJ
276,99 €

BO4555 — EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkon	200 W
Rozmer padu	112×102 mm
Rozmer brúsneho papiera	114×102 mm
Excentrický výkyv za minútu	14.000
Celková dĺžka	131×112×141 mm
Hmotnosť	1,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO4555
101,99 €

BO4565 — EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkon	200 W
Rozmer padu	112×190 mm
Rozmer brúsneho papiera	114×102 mm
Trojuholník	96 mm
Excentrický výkyv za minútu	14.000
Rozmery	219×112×139 mm
Hmotnosť	1,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO4565K
122,99 €

BO3711 — EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkon	190 W
Rozmer padu	93×185 mm
Rozmer brúsneho papiera	93×228 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 11.000
Počet strihov za minútu	8.000 – 22.000
Priemer výkyvu	2,0 mm
Vibrácie	Brúsenie železnej platne: 3,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	253×92×154 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO3711
122,99 €

BO3710 — EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkon	190 W
Rozmer padu	93×185 mm
Rozmer brúsneho papiera	93×228 mm
Excentrický výkyv za minútu	11.000
Počet strihov za minútu	22.000
Priemer výkyvu	2,0 mm
Vibrácie	Brúsenie železnej platne: 3,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	253×92×154 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO3710
111,99 €

BO4557 — EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkon	180 W
Rozmer padu	112×102 mm
Rozmer brúsneho papiera	114×140 mm
Excentrický výkyv za minútu	14.000
Rozmery	131×112×137 mm
Hmotnosť	1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO4557
85,99 €

DBO180 — AKU EXCENTRICKÁ BRÚSKA — 18 V



Priemer základnej dosky	123 mm
Priemer brúsnej plochy	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	7.000/ 9.500/ 11.000
Rozmery	175×123×153 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXT

DBO180Z
142,99 €

Brúsenie / leštenie

DSL801 — AKU BRÚSKA NA SADROKARTÓN — 18 V



Priemer padu	210 mm
Priemer brúsnych kotúčov	225 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	1.000 – 1.800
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	1.120 – 1.540×278×273 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,8 kg

DSL801ZU
757,99 €

DBS180 — AKU PÁSOVÁ BRÚSKA — 18 V



Šírka brúsneho pása	6 / 9 / 13 mm
Dĺžka brúsneho pása	533 mm
Rýchlosť brúsneho pása	600 – 1,700 m/min
Vibrácie	2,5 m/s^2 or less
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Hmotnosť	1,8 – 2,1 kg

DBS180Z
296,99 €

NOVINKA

BS001G — AKU PÁSOVÁ BRÚSKA — 40 V max



Šírka brúsneho pása	76 mm
Dĺžka brúsneho pása	533 mm
Rýchlosť brúsneho pása	120 – 470 m/min
Vibrácie	2.5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	87 dB
Hmotnosť	4.5 – 5.1 kg s BL4020 – BL4050F

BS001GZ
378,99 €

9403 — EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.200 W
Rozmer brúsneho pásu	100×610 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	500 m/min
Celková dĺžka	353 mm
Hmotnosť	5,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

9403J
368,99 €

9404 — EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.010 W
Rozmer brúsneho pásu	100×610 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	210 – 440 m/min
Celková dĺžka	334 mm
Hmotnosť	4,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

9404J
388,99 €

9903 — EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.010 W
Rozmer brúsneho pásu	76×533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	210 – 440 m/min
Celková dĺžka	296 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

9903
306,99 €

9924DB — EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	850 W
Rozmer brúsneho pásu	76×610, 620 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	400 m/min
Celková dĺžka	355 mm
Hmotnosť	4,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

9924DB
306,99 €

9911 — EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	650 W
Rozmer brúsneho pásu	76×457 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	75 – 270 m/min
Celková dĺžka	262 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

9911
183,99 €

9910 EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	650 W
Rozmer brúsneho pásu	76×457 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	270 m/min
Celková dĺžka	262 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

9910
173,99 €

9031 EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	550 W
Rozmer brúsneho pásu	30×533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	200 – 1.000 m/min
Celková dĺžka	380 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

9031
306,99 €

9032 EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	500 W
Rozmer brúsneho pásu	9×533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	300 – 1.700 m/min
Max. hĺbka brúsenia	110 mm
Celková dĺžka	420 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

9032
255,99 €

9741 EL. KEFOVÁ BRÚSKA



Príkon	860 W
Priemer kotúča	100×120 mm
Voľnobežné otáčky	3.500
Celková dĺžka	310 mm
Hmotnosť	4,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

9741
511,99 €








Makita

PRODUKTY

Rezanie



- Dvojitá izolácia
- Regulácia otáčok
- Brzda
- Spätný chod
- Konštantná rýchlosť
- Plynulý rozbeh
- 45 st úkos
- Zber prachu
- Svetlo
- Kufrík

Rezanie

DCC500 — AKU DIAMANTOVÁ PÍLA — 18 V



Priemer kotúča	125 mm
Vŕtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	90°: 40.0 mm
	45°: 27 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	8.800
Vibrácie	4,0 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	283×158×172 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,0 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom	198673-2

DCC500Z 245,99 €

CC301DZ — AKU DIAMANTOVÁ PÍLA — 12 V max



Priemer kotúča	85 mm
Max. rezný výkon	90°: 25,5 mm
	45°: 16,5 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	1.600
Objem nádrže	Voda: 0,5 L
Vibrácie	Rez v betóne: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	313×170×125 mm
Hmotnosť	1,9 kg

CC301DSMJ 368,99 €

CC301DZ 163,99 €

4100KB — EL. DIAMANTOVÁ PÍLA



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Max. rezný výkon	40,0 mm
Voľnobežné otáčky	12.200
Vibrácie	Rezanie betónu: 6,0 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	231×220×179 mm
Hmotnosť	3,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	198673-2

4100KB 171,99 €

CS002G — AKU PÍLA NA KOV — 40 V max



Priemer kotúča	185 mm
Max. rezný výkon	0°: 67 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.500
Rozmery	350×232×270 mm
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg

CS002GZ 614,99 €

DCS553 — AKU PÍLA NA KOV — 18 V



Priemer kotúča	150 mm
Max. rezný výkon	90°: 57,5 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	4.200
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	103 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	114 dB (A)
Rozmery	267×186×250 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,1 kg

DCS553RTJ 734,99 €

DCS553Z 306,99 €

DCS552 — AKU PÍLA NA KOV — 18 V



Priemer kotúča	136 mm
Max. rezný výkon	90°: 50,5 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.600
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	102 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	113 dB (A)
Rozmery	348×196×203 mm
Hmotnosť	2,4 – 2,7 kg

DCS552Z 233,99 €

LC1230N — EL. PÍLA NA KOV



Príkon	1.750 W
Priemer kotúča	305 mm
Max. rezný výkon	90°: 115 mm
	90°: 75×150 mm
	45°: 90 mm
	45°: 85×85 mm
Voľnobežné otáčky	1.300
Rozmery	516×306×603 mm
Hmotnosť	19,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LC1230N 716,99 €

CE001GZ — AKU ROZBRUSOVAČKA — 40 V max ×2



Priemer kotúča	355 mm (14")
Max rezný výkon	127 mm (5")
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	5.300
Rozmery	786×272×433 mm
Hmotnosť	12.3 – 12.9 kg

ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR

CE001GZ 1 289,99 €

CE002G — AKU ROZBRUSOVAČKA — 40 V max ×2



Priemer kotúča	355 mm (14")
Max. rezný výkon	127 mm (5")
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	4.200
Rozmery s BL4040:	825×272×487 mm
Hmotnosť	13.5 – 15.4 kg

XGT BL MOTOR AFT AWS

ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR XGT

CE002GZ01
1 434,99 €

NOVINKA
CE003G — AKU ROZBRUSOVAČKA — 40 V max



Priemer kotúča	230 mm
Max. rezný výkon	88 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	6 600 min^{1}
Úroveň akustického tlaku	105 dB
Úroveň akustického výkonu	116 dB
Rozmery	603 × 240 × 350 mm
Hmotnosť	6.4 – 7.4 kg s BL4040F – BL4080F

XGT BL MOTOR AFT XPT

ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR XGT

CE003GZ02
696,99 €

NOVINKA
CE004G — AKU ROZBRUSOVAČKA — 40 V max



Priemer kotúča	305 mm
Max. rezný výkon	121 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	5 000 min^{1}
Úroveň akustického tlaku	99 dB
Úroveň akustického výkonu	110 dB
Rozmery	663 × 240 × 406 mm
Hmotnosť	6.7 – 7.7 kg s BL4040F – BL4080F

XGT BL MOTOR AFT XPT

ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR XGT

CE004GZ
737,99 €

DCE090 — AKU ROZBRUSOVAČKA — 18 V ×2



Priemer kotúča	230 mm
Vŕtanie kotúča	22,23 mm
Max. hrúbka kotúča	3,0 mm
Max. rezný výkon	88 mm
Voľnobežné otáčky	6 600
Vibration Level	Left / Right: 5,9 / 4,0 m/s^{2}
Úroveň akustického tlaku	103 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	114 dB(A)
Hmotnosť	5,6 – 6,3 kg

BL MOTOR LXT XPT AFT

DCE090ZX1
614,99 €

4112HS — EL. DIAMANTOVÁ PÍLA



Príkon	2.400 W
Max. rezný výkon	100 mm
Priemer kotúča	305 mm
Voľnobežné otáčky	5.000
Celková dĺžka	648 mm
Hmotnosť	10,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

4112HS
795,99 €

SG1251 — EL. DRÁŽKOVACIA FRÉZA



Príkon	1.400 W
Max. rezný výkon	Hĺbka: 0 – 30 mm
	Šírka: 6 – 30 mm
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Rozmery	350×151×178 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

SG1251J
614,99 €

SG150 — EL. DRÁŽKOVACIA FRÉZA



Príkon	1.800 W
Priemer kotúča	150 mm
Max. rezný výkon	Hĺbka: 7 – 45 mm
	Šírka: 7 – 35 mm
Voľnobežné otáčky	7.800
Celková dĺžka	410 mm
Hmotnosť	5,6 kg

SG150
1 039,99 €

SG181 — EL. DRÁŽKOVACIA FRÉZA



Príkon	2.150 W
Max. rezný výkon	Hĺbka: 15 – 60 mm
	Šírka: 9 – 43 mm
Priemer kotúča	180 mm
Voľnobežné otáčky	7.200
Hmotnosť	5,6 kg

SG181
1 345,99 €

Rezanie

CA5000 — EL. PÍLA NA HLINÍKOVÝ PROFIL



Príkon	1.300 W
Rezný kotúč	Rezný kotúč / TCT kotúč
Max. rezný výkon s rezným kotúčom	
	S lištou: 11 mm
Max. rezný výkon s TCT kotúčom	
	S lištou: 36 mm
	Bez lišty: 41 mm
Voľnobežné otáčky	2.200 – 6.400
Rozmery	346×250×250 mm
Hmotnosť	4,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

CA5000XJ
655,99 €

LW1401 — EL PÍLA NA KOV



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	355 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Max. rezný výkon 90°	Gulatina: 127 mm
	Profil – obdĺžnik: 115×130 mm
	Profil – obdĺžnik: 102×194 mm
	Profil – obdĺžnik: 70×233 mm
Max. rezný výkon 45°	Gulatina: 127 mm
	Profil – obdĺžnik: 115×103 mm
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	102 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	110 dB(A)
Rozmery	500×295×640 mm
Hmotnosť	18,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LW1401
355,99 €

NOVINKA

DTC100 — AKU STRIHAČ KÁBLOV — 18 V



Max. otvorenie nožov	50 mm
Max. rezný výkon	Neželezné materiály φ 50 mm
	Cu φ 30 mm, Al φ 38 mm
Rozmery	116 × 197 × 363 mm
Hmotnosť	2,2 kg

DTC100ZK
1 639,99 €

NOVINKA

DTC101 — AKU STRIHAČ KÁBLOV — 18 V



Max. otvorenie nožov	50 mm
Max. rezný výkon	Neželezné materiály φ 50 mm
	Cu φ 30 mm, Al φ 38 mm
Rozmery	116 × 190 × 430 mm
Hmotnosť	3,6 kg

DTC101ZK
1 949,99 €

NOVINKA

DTC102 — AKU STRIHAČ KÁBLOV — 18 V



Max. otvorenie nožov	65 mm
Max. rezný výkon	Neželezné materiály φ 65 mm
	Cu / Al φ 65 mm
Rozmery	116 × 240 × 401 mm
Hmotnosť	3.5 kg

DTC102ZK
2 179,99 €

DSC251 — AKU STRIHAČ ROXOROV — 18 V



Priemer kotúča	110 mm
Max. rezný výkon	priemer 10 – 25 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	2.200
Vibrácie	Rezanie železa: 2.5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Rozmery	471×137×139 mm
Hmotnosť	4,0 kg

DSC251ZK
1 229,99 €

DSC163 — AKU STRIHAČ ROXOROV — 18 V



Max. výkon	Priemer: 3 – 16 mm
Rezná rýchlosť	2,8 sec
Rozmery	360×108×276 mm
Hmotnosť	6,9 kg

DSC163ZK
2 561,99 €

DMC300 — AKU REZAČKA — 18 V



Priemer kotúča	76 mm (3")
Voľnobežné otáčky (RPM)	20 000
Rozmery	274×105×192 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

DMC300Z
159,99 €

CP100D

AKU REZAČ

12 V max



Max. rezný výkon	6 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	300
Vibrácie	Rez kartónu: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 272×66×120 mm s BL1041B: 291×66×121 mm
Hmotnosť	0,72 – 0,88 kg

CXT

CP100DWA
199,99 €

PB002G

AKU PÁSOVÁ PÍLA

40 V max



Max. rezný výkon	127×127 mm
Rýchlosť noža	0 – 3,2 m/min
Veľkosť noža	1.140×13 mm
Rozmery	510×218×314 mm
Hmotnosť	6,5 – 7,1 kg

XGT BL MOTOR XPT

PB002GZ
645,99 €

DPB183

AKU PÁSOVÁ PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	66 mm
Rýchlosť noža	3,2 m/s
Veľkosť noža	dĺžka: 835 mm šírka: 13 mm hrúbka: 0,5 mm
Vibrácie	rezanie železa 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	80 dB(A)
Hmotnosť	3,6 – 3,9 kg

BL MOTOR LXT

DPB183Z
388,99 €

DPB182

AKU PÁSOVÁ PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	64 mm
Rýchlosť noža	3,2 m/s
Veľkosť noža	dĺžka: 835 mm šírka: 13 mm hrúbka: 0,5 mm
Vibrácie	rezanie železa 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	477×197×229 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,1 kg

LXT

DPB182Z
306,99 €

NOVINKA

PP001G

AKU DIEROVAČ

40 V max



Max. hĺbka	Železo: 20 mm Nerez: 20 mm
Úroveň akustického tlaku	77 dB
Vibrácie	2.5 m/s^2
Rozmery	398 x 129 x 315 mm s BL4020 – BL4025
Hmotnosť	11.6 – 12.8 kg s BL4020 – BL4025

XGT BL MOTOR

PP001GZK
3 402,99 €

DPP200

AKU DIEROVAČ

18 V



Max. hĺbka	Železo: 20 mm Nerez: 20 mm
Max. hĺbka hrdla	40 mm
Hmotnosť	10,5 kg

LXT

DPP200ZK
3 074,99 €

DJS200

AKU NOŽNICE NA PLECH

18 V



Max. strihací výkon	železo: 2,0 mm nerez: 1,6 mm
Počet strihov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	345×79×189 mm
Hmotnosť	2,2 – 2,5 kg

BL MOTOR LXT XPT

DJS200Z
569,99 €

DJS131

AKU NOŽNICE NA PLECH

18 V



Max. strihací výkon	železo: 1,3 mm nerez: 1,0 mm
Počet strihov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	332×79×234 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,3 kg

BL MOTOR LXT XPT

DJS131Z
645,99 €

Rezanie

DJN161 — AKU PRESTRIHOVAČ NA PLECH — 18 V



Max. výkon	Železo do 400 N/mm² : 1,6 mm
	Železo do 600 N/mm² : 1,2 mm
	Hliník do 200 N/mm² : 2,5 mm
Min. rádius	Vnútorný oblúk: 45 mm
	Vonkajší oblúk: 50 mm
Počet strihov za minútu	1.900
Rozmery	313×78×189 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,3 kg

LXT

DJN161RFJ 675,99 €

DJN161Z 399,99 €

JS1601 — EL. NOŽNICE NA PLECH



Príkon	380 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm² : 1,6 mm
	Oceľ do 600 N/mm² : 1,2 mm
	Oceľ do 800 N/mm² : 0,8 mm
	Hliník do 200 N/mm² : 2,5 mm
Min. rádius	250 mm
Počet strihov za minútu	4.500
Rozmery	320×70×78 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JS1601 306,99 €

JS1000 — EL. NOŽNICE NA PLECH



Príkon	380 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm² : 1,0 mm
	Oceľ do 600 N/mm² : 0,7 mm
	Oceľ do 800 N/mm² : 0,5 mm
	Hliník do 200 N/mm² : 2,5 mm
Min. rádius	30 mm
Počet strihov za minútu	4.500
Rozmery	322×70×78 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JS1000 317,99 €

JS3201 — EL. NOŽNICE NA PLECH



Príkon	710 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm² : 3,2 mm
	Oceľ do 600 N/mm² : 2,5 mm
	Oceľ do 800 N/mm² : 1,5 mm
	Hliník do 200 N/mm² : 4,0 mm
Min. rádius	50 mm
Počet strihov za minútu	1.600
Rozmery	213×90×239 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JS3201J 459,99 €

JS1602 — EL. NOŽNICE NA PLECH



Príkon	380 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm² : 1,6 mm
	Oceľ do 600 N/mm² : 1,2 mm
	Oceľ do 800 N/mm² : 0,8 mm
	Hliník do 200 N/mm² : 2,5 mm
Min. rádius	30 mm
Počet strihov za minútu	4.000
Rozmery	255×74×146 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JS1602 349,99 €

JN1601 — EL. PRESTRIHOVAČ



Príkon	550 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm² : 1,6 mm
	Oceľ do 600 N/mm² : 1,2 mm
	Oceľ do 800 N/mm² : 0,8 mm
	Hliník do 200 N/mm² : 2,5 mm
Min. rádius	Vonkajší obvod: 50 mm
	Vnútorný obvod: 45 mm
Počet strihov za minútu	2.200
Celková dĺžka	261 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

JN1601 399,99 €

JN3201 — EL. PRESTRIHOVAČ



Príkon	710 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm² : 3,2 mm
	Oceľ do 600 N/mm² : 2,5 mm
	Oceľ do 800 N/mm² : 1,0 mm
	Hliník do 200 N/mm² : 3,5 mm
Min. rádius	Vonkajší obvod: 128 mm
	Vnútorný obvod: 120 mm
Počet strihov za minútu	1.300
Rozmery	225×90×254 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JN3201J 599,99 €

PRODUKTY

Pílenie



- Dvojitá izolácia
- Regulácia otáčok
- Brzda
- 2 rýchlostná prevodovka
- Elektronika 2 rýchlosti
- Obmedzovač krútiaceho momentu
- Konštantná rýchlosť
- Plynulý rozbeh
- 45 st úkos vľavo
- 45 st úkos vľavo/vpravo
- 45 st úkos vľavo 5 st vpravo
- Predkmit
- Makita upínanie
- Bajonet upínanie
- Laser
- Zber prachu
- Svetlo
- Kufrík

Pílenie

LS003G — AKU POKOSOVÁ PÍLA — 40 V max



Priemer kotúča	305 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon	90° Pokos: 92×382 mm
	107×363 mm
	45° Pokos, Ľ/P: 92×268 mm
	107×255 mm
Voľnobežné otáčky	3.600
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	898×690×725 mm
Hmotnosť	30,5 – 31,1 kg

LS003GZ01
1 372,99 €

LS004G — AKU POKOSOVÁ PÍLA — 40 V max



Priemer kotúča	260 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon:	0° 91×279 mm
	45° 91×197 mm
Voľnobežné otáčky	3.600
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	805×644×660 mm
Hmotnosť	26,6 – 27,2 kg

LS004GZ01
1 126,99 €

LS002G — AKU POKOSOVÁ PÍLA — 40 V max



Priemer kotúča	216 mm
Max uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon:	0° Pokos: 70×312 mm
	45° Pokos: 70×220 mm
Voľnobežné otáčky	4.800
Rozmery	702×551×557 mm
Hmotnosť	16,4 – 17,0 kg

LS002GZ01
952,99 €

LS1219L — EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.800 W
Priemer rezného kotúča	305 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon	90°: 107×363 mm
	45°: 107×255 mm
Voľnobežné otáčky	3.200
Rozmery	898×644×725 mm
Hmotnosť	29,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LS1219L
1 139,99 €

LS1019L — EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.510 W
Priemer rezného kotúča	260 mm
Max. uhol pokosu	48° L / 48° R
Max. uhol úkosu	60° L / 60° R
Max. rezný výkon (pokos / úkos)	90°/90°: 68 / 310 mm
	90°/90°: 91 / 279 mm
	90°/45°LR: 68 / 218 mm
	90°/45°LR: 91 / 197 mm
Voľnobežné otáčky	3.200
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	805×644×660 mm
Hmotnosť	26,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LS1019L
1 079,99 €

LS1018L — EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.430 W
Priemer rezného kotúča	255 – 260 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 60° R
Max. uhol úkosu	45° L / 45° R
Max. rezný výkon	90°: 91×305 mm
	45°: 91×215 mm
Voľnobežné otáčky	4.300
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	825×536×633 mm
Hmotnosť	20,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LS1018LN
716,99 €

LS0815FL — EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.400 W
Priemer rezného kotúča	216 mm
Max. uhol pokosu	50° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 5° R
Max. rezný výkon	90° Pokos: 65×305 mm
	45° Pokos. L/R: 65×215 mm
Voľnobežné otáčky	5.000
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	110 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	755×450×488 mm
Hmotnosť	14,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LS0815FLN
459,99 €

LS0816F — EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.200 W
Priemer rezného kotúča	216 mm
Vŕtanie kotúča	30 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 47° R
Max. uhol úkosu	47° L / 2° R
Voľnobežné otáčky	5.000
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	705×476×521 mm
Hmotnosť	13,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

LS0816F
347,99 €

LS1110F

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.450 W
Priemer rezného kotúča	260 mm
Vŕtanie kotúča	30 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 47° R
Max. uhol úkosu	47° L / 2° R
Voľnobežné otáčky	4.500
Rozmery	745×497×565 mm
Hmotnosť	16,4 kg

LS1110F
409,99 €

LS1040

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.650 W
Priemer rezného kotúča	260 mm
Max. uhol pokosu	45° L / 52° R
Max. uhol úkosu	45° L
Max. rezný výkon	90°: 90,5×95 mm
	45°: 90,5×67 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	4.600
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Rozmery	530×476×532 mm
Hmotnosť	12,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LS1040N
429,99 €

LH1201FL

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.650 W
Priemer rezného kotúča	305 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 52° R
Max. uhol úkosu	45° L
Max. rezný výkon	90°: 62×200 mm
	90°: 95×155 mm
	90°. Table sa W: 52 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Veľkosť stola	307×465 mm
Rozmery	610×535×692 mm
Hmotnosť	20,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LH1201FL
869,99 €

LH1040

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.650 W
Max. rezný výkon	90°: 93×95 mm
	45°: 53×95 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	4.800
Rozmery	530×476×535 mm
Hmotnosť	14,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LH1040
686,99 €

LF1000

EL. STOLOVÁ POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.650 W
Max. rezný výkon	90°: 20×210 mm
	90°: 68×155 mm
	45°: 50×150 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	2.700
Rozmery	Pokosová píla: 660×650×1.220 mm
	Stolová píla: 660×650×1.060 mm
Hmotnosť	36,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LF1000
1 499,99 €

2712

EL. STOLOVÁ PÍLA



Príkon	2.000 W
Max. rezný výkon	90°: 85 mm
	45°: 58 mm
Priemer rezného kotúča	315 mm
Voľnobežné otáčky	50 Hz: 2.950
	60 Hz: 3.400
Max. rezný výkon /úkos/	0 – 45
Rozmery	1.670×700×810 mm
Hmotnosť	54 kg
Dĺžka prívodného kábla	3,0 m

2712
716,99 €

2704

EL. STOLOVÁ PÍLA




Príkon	1.650 W
Max. rezný výkon	90°: 93 mm
	45°: 64 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	4.800
Max. rezný výkon /úkos/	– 0,5 – 45,5°
Rozmery	665×766×344 mm
Hmotnosť	35,6 – 37,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

2704N
1 536,99 €

MLT100

EL. STOLOVÁ PÍLA



Príkon	1.500 W
Max. rezný výkon	90°: 93 mm
	45°: 64 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	4.300
Rozmery	726×984×333 mm
Hmotnosť	34,8 – 35,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

MLT100N
869,99 €

Pílenie

MLS100 — EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.500 W
Priemer rezného kotúča	255 mm
Max. uhol pokosu	75×130 mm
Max. uhol úkosu	75×90 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	4.200
Hmotnosť	14,7 kg

MLS100N
327,99 €

NOVINKA
HS013G — AKU OKRUŽNÁ PÍLA — 40 V max



Priemer kotúča	415 mm
Max. rezný výkon	0°: 158 mm
	45°: 106 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	2.100
Rozmery	606×233×476 mm
Hmotnosť	11,0 – 12,0 kg
Pripojenie na lištu	NIE

HS013GZ
939,99 €

HS012G — AKU OKRUŽNÁ PÍLA — 40 V max



Priemer kotúča	165 mm
Vŕtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	0°: 57 mm; 45°: 41 mm
Voľnobežné otáčky	5 200
Rozmery	w/ BL4020 / BL4025: 352×157×246 mm
	w/ BL4040: 359×157×246 mm
	w/ BL4080F: 406×157×246 mm
Hmotnosť	3,2 – 4,4 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom: 196953-0	

HS012GZ01
419,99 €

HS011G — AKU OKRUŽNÁ PÍLA — 40 V max



Priemer kotúča	260 – 270 mm
Max. rezný výkon	0°: 97 – 101 mm
	45°: 68 – 71 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.500
Rozmery	453×196×336 mm
Hmotnosť	5,5 – 6,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru: áno	

HS011GT201
1 289,99 €

HS011GZ
634,99 €

HS009G — AKU OKRUŽNÁ PÍLA — 40 V max



Priemer kotúča	235 mm
Max. rezný výkon	0°: 85 mm
	60°: 44 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	4.000
Rozmery	413×196×316 mm
Hmotnosť	5,1 – 5,7 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru: áno	

HS009GZ
589,99 €

HS004G — AKU OKRUŽNÁ PÍLA — 40 V max



Priemer kotúča	190 mm
Vŕtanie kotúča	30 mm
Max. rezný výkon	90°: 62,5 / 60 mm, 45°: 44,5 / 43 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	6.000
Rozmery	337×210×290 mm
Hmotnosť	4,4 – 4,7 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

HS004GM202
1 085,99 €

HS004GZ01
583,99 €

RS002G — AKU OKRUŽNÁ PÍLA SO ZADNOU RUKOVÄŤOU — 40 V max



Priemer kotúča	260 mm
Max rezný výkon	90°: 95 mm
	45°: 70 mm
	56°: 54.5 mm
Voľnobežné otáčky / min–1	4,000
Vibrácie	2.5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	489×193×309 mm
Hmotnosť	5.7 – 6.3 kg
Pripojenie na lištu	nie

RS002GZ
563,99 €

RS001G — AKU OKRUŽNÁ PÍLA SO ZADNOU RUKOVÄŤOU — 40 V max



Priemer kotúča	185 mm
Max rezný výkon	90°: 65 mm
	45°: 45 mm
	48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky / min–1	6,400
Vibrácie	2.5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	446×196×270 mm
Hmotnosť	5.0 – 5.6 kg
Pripojenie na lištu	nie

RS001GM101
789,99 €

RS001GZ
378,99 €

DHS900 AKU OKRUŽNÁ PÍLA 18 V ×2



Priemer kotúča	235 mm
Max rezný výkon	90°: 85 mm
	45°: 61 mm
	60°: 44 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	4.500
Rozmery	413×196×316 mm
Hmotnosť	5,3 – 6,0 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

DHS900ZU 696,99 €

DHS782 AKU OKRUŽNÁ PÍLA 18 V ×2



Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max rezný výkon	90°: 62,5 / 60 mm
	45°: 44,5 / 43 mm
	48°: 42 / 41 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	6.000
Rozmery	348×210×290 mm
Hmotnosť	4,5 – 5,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

DHS782PT2J 921,99 € DHS782Z 465,99 €

DHS783 AKU OKRUŽNÁ PÍLA 18 V ×2



Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max rezný výkon	90°: 62,5 / 60 mm
	45°: 44,5 / 43 mm
	48°: 42 / 41 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	6.000
Rozmery	348×210×290 mm
Hmotnosť	4,5 – 5,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

DHS783ZU 511,99 €

DHS710 AKU OKRUŽNÁ PÍLA 18 V ×2



Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max rezný výkon	90°: 68,5 / 66 mm
	45°: 49 / 47,5 mm
	50°: 44 / 42,5 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	4.800
Vibrácie	Rez do dreva: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	356×217×298 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,6 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom:	197252-3

DHS710PT2J 779,99 € DHS710Z 299,99 €

DHS661 AKU OKRUŽNÁ PÍLA 18 V



Priemer kotúča	165 mm
Vŕtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	90°: 57 mm, 45°: 41 mm, 50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	5.000
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s^2
Rozmery	270×186×250 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,2 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom:	199232-5

DHS661RTJU 629,99 € DHS661ZJU 459,99 €

DHS660 AKU OKRUŽNÁ PÍLA 18 V



Priemer kotúča	165 mm
Vŕtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	90°: 57 mm, 45°: 41 mm, 50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	5.000
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s^2
Rozmery	270×186×250 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,2 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom:	199232-5

DHS660RTJ 583,99 € DHS660ZJ 329,99 €

DHS680 AKU OKRUŽNÁ PÍLA 18 V



Priemer kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 57 mm
	45°: 41 mm
	50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	5.000
Vibrácie	Pri rezaní dreva: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	350×170×238 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,3 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom:	196953-0

DHS680RTJ 614,99 € DHS680Z 347,99 €

DSS610 AKU OKRUŽNÁ PÍLA 18 V



Priemer kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 0 – 57 mm
	45°: 0 – 40 mm
	50°: 0 – 36 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.700
Rozmery	347×202×228 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,4 kg
Pripojenie na lištu	nie

DSS610Z 223,99 €

Pílenie

HS301 — AKU OKRUŽNÁ PÍLA — 12 V max



Priemer kotúča	85 mm
Max. rezný výkon	90°: 25,5 mm
	45°: 16,5 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	1.500
Vibrácie	Rez v dreve: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	71 dB(A)
Max. výkon	160 W
Rozmery	313×170×155 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,7 kg

HS301DSME 305,99 €

HS301DZ 112,99 €

HS6601 — EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	1.050 W
Priemer rezného kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 54,5 mm
	45°: 37,5 mm
Voľnobežné otáčky	5.200
Vibrácie	Rezanie dreva
	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Rozmery	296×232×243 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	197462-2

HS6601J 204,99 €

HS6601 173,99 €

HS7611 — EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	1.600 W
Priemer rezného kotúča	185 / 190 mm
Max. rezný výkon	90°: 63 / 65 mm
	45°: 44 / 45 mm
Voľnobežné otáčky	5.500
Rozmery	311×240×261 mm
Hmotnosť	3,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	197005-0

HS7611J 233,99 €

HS7101 — EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	1.400 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. rezný výkon	90°: 67 mm
	45°: 48,5 mm
	50°: 43,5 mm
Voľnobežné otáčky	5.500
Rozmery	310×246×258 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	195837-9
	197252-3

HS7101 329,99 €

HS7100 — EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	1.400 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. rezný výkon	90°: 67 mm
	45°: 48,5 mm
	50°: 43,5 mm
Voľnobežné otáčky	5.500
Rozmery	310×246×258 mm
Hmotnosť	3,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	195837-9
	197252-3

HS7100 289,99 €

HS7601 — EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	1.200 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. rezný výkon	90°: 66 mm
	45°: 46 mm
Voľnobežné otáčky	5.200
Rozmery	309×232×255 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	197005-0

HS7601 183,99 €

5903R — EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	2.000 W
Max. rezný výkon	90°: 85 mm
	45°: 64 mm
Priemer rezného kotúča	235 mm
Voľnobežné otáčky	4.500
Celková dĺžka	400 mm
Hmotnosť	7,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	192506-3

5903R 388,99 €

N5900B — EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	2.000 W
Priemer rezného kotúča	235 mm
Max. rezný výkon	90°: 85 mm
	45°: 60 mm
	50°: 53 mm
Voľnobežné otáčky	4.100
Celková dĺžka	380 mm
Hmotnosť	6,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu	nie

N5900B 235,99 €

HS0600 — EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	2.000 W
Priemer rezného kotúča	260 / 270 mm
Max. rezný výkon	90°: 97 / 101 mm
	45°: 68 / 71 mm
	50°: 61 / 63 mm
Voľnobežné otáčky	4.300
Vibrácie	Rezanie dreva: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	418×273×324 mm
Hmotnosť	6,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	198570-2

HS0600
358,99 €

5143R — EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	2.200 W
Priemer rezného kotúča	355 mm
Max. rezný výkon	90°: 130 mm
	45°: 90 mm
Voľnobežné otáčky	2.700
Celková dĺžka	607 mm
Hmotnosť	12,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m
Pripojenie na lištu	nie

5143R
999,99 €

SP001G — AKU PONORNÁ PÍLA — 40 V max



Priemer kotúča	165 mm
Max rezný výkon	90°: 56 mm
	45°: 40 mm
	48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	2.500 – 4.900
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	347×221×271 mm
Hmotnosť	4,4 – 5,0 kg
Pripojenie na lištu	áno

SP001GZ03
563,99 €

DSP601 — AKU PONORNÁ PÍLA — 18 V ×2



Priemer kotúča	165 mm
Max rezný výkon	90°: 56 mm
	45°: 40 mm
	48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	2.500 – 6.300
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	346×241×272 mm
Hmotnosť	4,4 – 5,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

DSP601ZJU
661,99 €

DSP600 — AKU PONORNÁ PÍLA — 18 V ×2



Priemer kotúča	165 mm
Max rezný výkon	90°: 56 mm
	45°: 40 mm
	48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	2.500 – 6.300
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	346×241×272 mm
Hmotnosť	4,4 – 5,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

DSP600ZJ
576,99 €

SP6000 — EL. PONORNÁ PÍLA



Príkon	1.300 W
Priemer rezného kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 56 mm
	45°: 40 mm
	48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky	2.200 – 6.400
Rozmery	341×225×250 mm
Hmotnosť	4,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

SP6000J
489,99 €

LB1200F — EL. PÁSOVÁ PÍLA



Príkon	900 W
Max. rezný výkon	Hrúbka rezu: 165 mm
Rýchlosť rezného pásu	Max.: (50 Hz)800 (60 Hz)1.000 m / min
	Min.: (50 Hz)400 (60 Hz)500 m / min
Rozmery	615×775×1.600 mm
Hmotnosť	82 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LB1200F
1 229,99 €

Pílenie

JV001G — AKU PRIAMOČIARA PÍLA — 40 V max



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm Železo: 10 mm Hliník: 20 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.500
Hmotnosť	2,6 – 2,9 kg

XGT BL MOTOR SOFT NO LOAD XPT

JV001GM201 839,99 €

JV001GZ 337,99 €

JV002G — AKU PRIAMOČIARA PÍLA — 40 V max



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm Železo: 10 mm Hliník: 20 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.500
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg

XPT BL MOTOR SOFT NO LOAD XGT

JV002GZ 337,99 €

DJV182 — AKU PRIAMOČIARA PÍLA — 18 V



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.500
Rozmery	266x77x208 mm
Hmotnosť	2,4 – 2,7 kg

BL MOTOR LXT SOFT NO LOAD

DJV182Z 306,99 €

DJV181 — AKU PRIAMOČIARA PÍLA — 18 V



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.500
Rozmery	298x77x189 mm
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg

BL MOTOR LXT SOFT NO LOAD

DJV181RTJ 614,99 €

DJV181Z 306,99 €

DJV185 — AKU PRIAMOČIARA PÍLA — 18 V



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm Železo: 10 mm Hliník: 20 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.000
Rozmery	259x77x183 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,3 kg

BL MOTOR LXT SOFT NO LOAD XPT

DJV185Z 224,99 €

DJV184 — AKU PRIAMOČIARA PÍLA — 18 V



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm Železo: 10 mm Hliník: 20 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	259x78x205 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,5 kg

BL MOTOR LXT XPT SOFT NO LOAD

DJV184RTJ 552,99 €

DJV184Z 248,99 €

JV103D — AKU PRIAMOČIARA PÍLA — 12 V max



Max. rezný výkon pri 90°	Drevo/hliník/mäkká oceľ: 90 / 20 / 10 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.000
Vibrácie	Rez v drevených platniach: 8,5 m/s² Rez v železných platniach: 6,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	237x76x206 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,0 kg

BL MOTOR CXT SOFT NO LOAD

JV103DSMJ 368,99 €

JV103DZ 179,99 €

JV101D — AKU PRIAMOČIARA PÍLA — 12 V max



Max. rezný výkon pri 90°	Drevo/hliník/mäkká oceľ: 65 / 4 / 2 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 2.900
Vibrácie	Rez v drevených platniach: 7,0 m/s² Rez v železných platniach: 5,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	80 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	91 dB(A)
Rozmery	232x76x196 mm
Hmotnosť	1,8 – 1,9 kg

CXT

JV101DZ 99,99 €

4350FCT — EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkon	720 W
Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Kmity/min	800 – 2.800
Rozmery	236×73×207 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

4350FCTJ
255,99 €

4351FCT — EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkon	720 W
Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Kmity/min	800 – 2.800
Rozmery	271×73×187 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

4351FCTJ
249,99 €

JV0600 — EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkon	650 W
Max. rezný výkon	Drevo: 90 mm
	Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Kmity/min	500 – 3.100
Rozmery	236×77×199 mm
Hmotnosť	2,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JV0600K
173,99 €

4329 — EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkon	450 W
Max. rezný výkon pri 90°	Drevo: 65 mm Železo: 6 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Kmity / min	500 – 3.100
Vibrácie	Rezanie dreva: 7,0 m/s²
	Rezanie železných platní: 5,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	223×77×197 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

4329
111,99 €

4327 — EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkon	450 W
Max. rezný výkon	
	Drevo: 65 mm
	Železo: 6 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Kmity / min	500 – 3.100
Rozmery	224×77×197 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

4327
99,99 €

4326 — EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkon	450 W
Max. rezný výkon	
	Drevo: 65 mm
	Železo: 6 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Kmity / min	3.100
Rozmery	224×77×197 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

4326
95,99 €

JR002G — AKU CHVOSTOVÁ PÍLA — 40 V max





Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	0 – 3.000
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Rozmery	436×97×250 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg

JR002GM201
901,99 €

JR002GZ
409,99 €

JR001G — AKU CHVOSTOVÁ PÍLA — 40 V max



Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	Max/min: 0 – 3.000 / 0 – 2.300
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Rozmery	472×88×239 mm
Hmotnosť	4,2 – 4,5 kg

JR001GZ
327,99 €

Pílenie

DJR360 — AKU CHVOSTOVÁ PÍLA — 18 V×2



Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	Max/min: 0 – 3.000 / 0 – 2.300
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	449×116×243 mm
Hmotnosť	4,0 – 4,7 kg

BL MOTOR LXT XPT

DJR360PT2 811,99 €

DJR187 — AKU CHVOSTOVÁ PÍLA — 18 V



Dĺžka kmitu	32 mm
Počet kmitov za minútu	Max / Min: 0 – 3.000 / 0 – 2.300
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 16,5 m/s² Drevené hrady: 15,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	439×83×231 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,8 kg

BL MOTOR LXT XPT

DJR187RTE 511,99 € | DJR187Z 276,99 €

DJR188 — AKU CHVOSTOVÁ PÍLA — 18 V



Dĺžka kmitu	20 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.000
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 15,5 m/s² Drevené hrady: 15,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 316×81×203 mm s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 316×81×220 mm
Hmotnosť	2,6 – 2,9 kg

BL MOTOR LXT XPT

DJR188RTJ 539,99 € | DJR188Z 235,99 €

DJR189 — AKU CHVOSTOVÁ PÍLA — 18 V



Dĺžka kmitu:	22 mm
Počet kmitov za minútu:	0 – 3.100
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 9 m/s² Drevené hrady: 8,7 m/s²
Hmotnosť	2,2 – 2,5 kg

BL MOTOR XPT

DJR189RTJ 645,99 € | DJR189Z 229,99 €

DJR186 — AKU CHVOSTOVÁ PÍLA — 18 V



Dĺžka kmitu	32 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 2.800
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 13,0 m/s² Drevené hrady: 12,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	486×81×223 mm
Hmotnosť	3,5 – 3,8 kg

LXT XPT

DJR186RTE 501,99 € | DJR186Z 179,99 €

DJR183 — AKU CHVOSTOVÁ PÍLA — 18 V



Max. rezný výkon	Rúra: 50 mm Drevo: 50 mm
Dĺžka kmitu	13 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	392×81×209 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,7 kg

LXT

DJR183RTJ 429,99 € | DJR183Z 129,99 €

JR103D — AKU CHVOSTOVÁ PÍLA — 12 V max



Dĺžka kmitu	13 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.300
Max. rezný výkon	Rúra/drevo: 50 / 50 mm
Vibrácie	Rez platní: 8,0 m/s² Drevené hrady: 8,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Max. výkon	210 W
Rozmery	376×66×186 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,5 kg

CXT

JR103DSAE 255,99 € | JR103DSME 305,99 € | JR103DZ 111,99 €

JR105D — AKU CHVOSTOVÁ PÍLA — 12 V max



Dĺžka kmitu	13 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.300
Max. rezný výkon	Rúra/drevo: 50 / 50 mm
Vibrácie	Rez platní: 8,0 m/s² Drevené hrady: 8,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Max. výkon	210 W
Rozmery	376×66×186 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,5 kg

CXT

JR105DSME 313,99 € | JR105DZ 91,99 €

JR3070CT

EL. CHVOSTOVÁ PÍLA



Príkon	1.510 W
Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	0 – 2.800
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 9,5 m/s²
	Drevené hrady: 10,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Celková dĺžka	485 mm
Hmotnosť	4,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

AVT

JR3070CT
353,99 €

JR3061T

EL. CHVOSTOVÁ PÍLA



Príkon	1.250 W
Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	0 – 3,000
Max. rezný výkon	Rúra 130 mm
	Drevo 255 mm
Vibrácie	Rezanie drevených platní: 16,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	487×95×177 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JR3061T
247,99 €

JR3051TK

EL. CHVOSTOVÁ PÍLA



Príkon	1.200 W
Dĺžka kmitu	30 mm
Kmity / min	0 – 3.000
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Rozmery	447×97×176 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JR3051TK
204,99 €

DSD180Z

AKU PÍLA NA SADROKARTÓN

18 V



Počet kmitov za minútu	0 – 6.000
Dĺžka kmitu	6 mm
Max. rezný výkon	Sadrokartón: 30 mm
	Drevo: 15 mm
Vibrácie	Rezanie sadrokartónu (hrúbka 30 mm): 2,5 m/s²
	Rezanie OSB (hrúbka 15 mm): 5,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	263×79×291 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

LXT

DSD180Z
235,99 €



PRODUKTY

Frézovanie / hobľovanie



- Dvojitá izolácia
- Regulácia otáčok
- Brzda
- Konštantná rýchlosť
- Plynulý rozbeh
- Zber prachu
- Svetlo
- Kufrík
- Drevený kufrík

DPJ180 — AKU LAMELOVACIA FRÉZA — 18 V



Priemer kotúča	100 mm
Max. hĺbka rezu	20 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	6.500
Rozmery	351×139×149 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,1 kg

DPJ180Z
329,99 €

PJ7000 — AKU LAMELOVACIA FRÉZA



Príkon	701 W
Priemer rezného kotúča	100 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Rozmery	302×139×145 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

PJ7000J
409,99 €

KP001G — AKU HOBLÍK — 40 V max



Šírka záberu	82 mm
Hĺbka hobľovania	4 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	15.000
Rozmery	379×156×166
Hmotnosť	3,8 – 4,4 kg

KP001GZ01
449,99 €

DKP181 — AKU HOBLÍK — 18 V



Šírka záberu	82 mm
Hĺbka hobľovania	3 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	12.000
Rozmery	366×156×166 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,6 kg

DKP181Z
343,99 €

DKP181ZU
399,99 €

DKP180 — AKU HOBLÍK — 18 V



Šírka záberu	82 mm
Hĺbka hobľovania	2,0 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	15.000
Rozmery	333×157×160 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,5 kg

DKP180RTJ
459,99 €

DKP180Z
245,99 €

1806B — EL. HOBLÍK



Príkon	1.200 W
Šírka noža	170 mm
Max. hĺbka	0 – 2 mm
Voľnobežné otáčky	15.000
Rozmery	530×240×150 mm
Hmotnosť	9 kg

1806B
699,99 €

1911B — EL. HOBLÍK



Príkon	840 W
Šírka noža	110 mm
Max. hĺbka	2 mm
Voľnobežné otáčky	16.000
Celková dĺžka	355 mm
Hmotnosť	4,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

1911B
289,99 €

KP0810C — EL. HOBLÍK



Príkon	1.050 W
Šírka noža	82 mm
Max. hĺbka	4 mm
Max. drážka	25 mm
Voľnobežné otáčky	12.000
Rozmery	290×168×176 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

KP0810C
353,99 €

Frézovanie / hobľovanie

KP0810 — EL. HOBLÍK



Príkon	850 W
Šírka noža	82 mm
Max. hĺbka	4 mm
Max. drážka	25 mm
Voľnobežné otáčky	16.000
Rozmery	290×168×176 mm
Hmotnosť	3,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

KP0810
329,99 €

KP0800 — EL. HOBLÍK



Príkon	620 W
Šírka noža	82 mm
Max. hĺbka	2,5 mm
Voľnobežné otáčky	17.000
Rozmery	285×158×158 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

KP0800
189,99 €

KP312S — EL. HOBLÍK



Príkon	2.200 W
Šírka noža	312 mm
Max. hĺbka	Rezná šírka 0 – 150 mm : 3,5 mm Rezná šírka 150 – 240 mm : 2,0 mm Rezná šírka 240 – 312 mm : 1,5 mm
Voľnobežné otáčky	12.000
Celková dĺžka	551 mm
Hmotnosť	18,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	10 m

KP312S
2 299,99 €

2012NB — EL. HOBĽOVAČKA



Príkon	1.650 W
Šírka noža	304 mm
Max. hĺbka	Rezná šírka 0 – 150 mm : 3 mm Rezná šírka 150 – 240 mm : 1,5 mm
Max. rýchlosť hobľovania /min/	8,5 m
Veľkosť stola	304×771 mm
Voľnobežné otáčky	8.500
Rozmery	483×771×401 mm
Hmotnosť	27,1 – 27,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
X-stôl	

2012NB
1 024,99 €

PC5000C — EL. BRÚSKA NA BETÓN



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Vŕtanie brúsneho kotúča	22,23 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Rozmery	437×235×195 mm
Hmotnosť	4 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

PC5000C
563,99 €

PC5010C — EL. BRÚSKA NA BETÓN



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Vŕtanie brúsneho kotúča	22,23 mm
Voľnobežné otáčky	4.000 – 9.000
Rozmery	350×231×179 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

PC5010C
427,99 €

DCO181 — AKU ROTAČNÁ FRÉZA — 18 V



Upínacia klieština	3,18 / 6,35 mm
Voľnobežné otáčky	32 000
Obvod úchopovej časti	210 mm (8 – 1/4")
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

DCO181Z
204,99 €

RT001G — AKU MULTIFUNKČNÁ FRÉZA — 40 V max



Upínacia klieština	6 / 8 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	10.000 – 31.000
Max. ponor	S orezávacou základňou: 0 – 40 mm So zanorovacou základňou: 0 – 35 mm
Hmotnosť	2,2 – 2,5 kg

RT001GZ17
439,99 €

NOVINKA

DRT52

AKU MULTIFUNKČNÁ FRÉZA

18 V



Upínacia klieština	6 mm
Voľnobežné otáčky	30,000 min^{1}
Rozmer základne	82 × 90 mm
Úroveň akustického tlaku	81 dB
Úroveň akustického výkonu	89 dB
Vibrácie	2.5 m/s^{2}
Rozmery	134 × 90 × 220 mm s BL1860B
Hmotnosť	1.3 – 1.6 kg s BL1815N – BL1860B

DRT52Z
153,99 €

DRT50

AKU MULTIFUNKČNÁ FRÉZA

18 V



Upínacia klieština	6 / 8 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	10.000 – 30.000
Max. ponor	S orezávacou základňou: 0 – 40 mm So zanorovacou základňou: 0 – 35 mm
Vibrácie	Bez zaťaženia: 2,5 m/s^{2} Pri rezaní drážky v MDF: 4,5 m/s^{2}
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 134×89×208 mm s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 134×89×226 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,1 kg

DRT50RTJX2
716,99 €

DRT50ZJX2
409,99 €

DRT50ZX4
245,99 €

RT0702C

EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	710 W
Upínacia klieština	6, 8 mm
Voľnobežné otáčky	10.000 – 34.000
Rozmery	89×89×210 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,8 kg

RT0702C
189,99 €

RT0702CX2J
305,99 €

3712

EL. JEDNORUČNÁ FRÉZA



Príkon	530 W
Upínacia klieština	6 mm
Voľnobežné otáčky	32,000
Vibrácie	2,5 m/s^{2}
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	83 dB(A)
Rozmery	82×90×211 mm
Hmotnosť	1,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

3712
142,99 €

3711

EL. JEDNORUČNÁ FRÉZA



Príkon	530 W
Upínacia klieština	6 mm
Voľnobežné otáčky	32.000
Vibrácie	2,5 m/s^{2}
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	83 dB(A)
Rozmery	82×90×211 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

3711
118,99 €

NOVINKA

RP001G

AKU HORNÁ FRÉZA

40 V max



Upínacia klieština	12 mm
Max. hĺbka ponoru	60 mm
Voľnobežné otáčky	8,000-25,000 min^{1}
Vibrácie	6.3 m/s^{2}
Úroveň akustického tlaku	92 dB
Úroveň akustického výkonu	100 dB
Hmotnosť	4.0 – 5.2 kg
Rozmery	135 × 275 × 288 mm
Pripojenie na lištu s adaptérom	ÁNO obj. č. 194579-2

RP001GM201
891,99 €

RP001GZ
388,99 €

RP2303FC

EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	2.100 W
Upínacia klieština	12 mm
Max. hĺbka ponoru	0 – 70 mm
Voľnobežné otáčky	9.000 – 23.000
Rozmery	155×294×327 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	194579-2

RP2303FC07
542,99 €

RP1803F

EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	1.650 W
Upínacia klieština	12 mm
Max. hĺbka ponoru	0 – 70 mm
Voľnobežné otáčky	22.000
Rozmery	155×294×312 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	194579-2

RP1803FX07
511,99 €

Frézovanie / hobľovanie

RP1111C — EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	1.100 W
Max. hĺbka ponoru	0 – 57 mm
Voľnobežné otáčky	8.000 – 27.500
Klieština	8 mm
Rozmery	110×269×260 mm
Hmotnosť	3,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	4 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	194579-2

RP1111CJ
427,99 €

RP0900 — EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	900 W
Max. hĺbka ponoru	0 – 35 mm
Voľnobežné otáčky	27.000
Vibrácie	Rez drážok v MDF: 4,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	110×256×217 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	194579-2

RP0900
176,99 €

7104L — EL. DLABAČKA



Príkon	1.140 W
Max. výkon	Max. šírka: 130 mm Max. hĺbka: 155 mm
Voľnobežné otáčky	3.200
Rozmery	512×298×513 mm
Hmotnosť	17,8 – 18,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

7104L
1 741,99 €

NOVINKA

TM001G — AKU MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE — 40 V max



Počet kmitov za minútu	10,000 – 20,000 min[1]
Uhol kmitu	3.6 °
Úroveň akustického tlaku	72 dB
Rozmery	326 × 91.5 × 123 mm s BL4025
Hmotnosť	2.1 – 3.3 kg s BL4020 – BL4080F

TM001GZ
276,99 €

DTM52 — AKU MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE — 18 V



Počet kmitov za minútu	10.000 – 20.000
Uhol kmitu	Ľavý / Pravý / Spolu: 1,8° / 1,8° / 3,6°
Rozmery	305×95×125 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

DTM52RFJX1
576,99 €

DTM52Z
245,99 €

DTM51 — AKU MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE — 18 V



Počet kmitov za minútu	6.000 – 20.000
Uhol kmitu	Ľavý / Pravý / Spolu: 1,6° / 1,6° / 3,2°
Rozmery	340×80×122 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,4 kg

DTM51RFJX1
511,99 €

DTM51Z
204,99 €

TM30D — AKU MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE — 12 V max



Počet kmitov za minútu	6.000 – 20.000
Uhol kmitu	Vľavo/vpravo/spolu: 1,6° / 1,6° / 3,2°
Max. výkon	170 W
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg

TM30DZ
118,99 €

TM3010C — EL. MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE



Príkon	320 W
Počet strihov za minútu	6.000 – 20.000
Rozmery	283×68×87 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

TM3010C
209,99 €

TM3010CX5J
316,99 €

DRV250 — AKU NITOVAČKA — 18 V



Ťažná sila	20 kN
Zdvih	30 mm
Veľkosť nitov	2,4 – 6,4 mm
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	323×80×287 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

DRV250RFJ 1 229,99 €

DRV250ZJ 979,99 €

DRV150 — AKU NITOVAČKA — 18 V



Ťažná sila	10 kN
Zdvih	25 mm
Veľkosť nitov	2,4 – 4,8 mm
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	313×80×287 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

DRV150RFJ 1 229,99 €

DRV150ZJ 979,99 €

DTR181 — AKU VIAZAČ ARMATÚR — 18 V



Max. hrúbka viazacieho drôtu	0,8 mm
Max. hrúbka armatúr	D16×D16 (D13×2)×(D16×2)
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg
80 úväzov na rolku	

DTR181ZJ 1 126,99 €

DTR181RTJ 1 331,99 €

DTR180 — AKU VIAZAČ ARMATÚR — 18 V



Max. hrúbka viazacieho drôtu	0,8 mm
Max. hrúbka armatúr	D10×D10 (D13×2)×(D13×2)
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	78 dB (A)
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg
120 úväzov na rolku	

DTR180ZJ 1 024,99 €

FN001G — AKU KLINCOVAČKA — 40 V max



Dĺžka klincov	15 – 40 mm 18 Ga
Kapacita zásobníka	100
Hmotnosť	2,6 – 3,2 kg

FN001GZ 511,99 €

DFN350 — AKU KLINCOVAČKA — 18 V



Dĺžka klincov	15 – 35 mm
Kapacita zásobníka	110
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92 dB(A)
Rozmery	257×79×228
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

DFN350RFJ 686,99 €

DFN350Z 409,99 €

ST113D — AKU SPONKOVAČKA — 12 V max



Sponky	Šírka: 10 mm
	Dĺžka: 7 – 10 mm
	Kaliber: 0,5×0,7 mm
Kapacita zásobníka	150 (max 160)
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	211×81×159 mm
Hmotnosť	1,3 kg

ST113DSAJ 409,99 €

AF506 — PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	15 – 50 mm
Kapacita zásobníka	100
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	250×70×256 mm
Hmotnosť	1,3 kg

AF506 124,99 €

Klincovanie / kompresory

DPT353 — AKU KLINCOVAČKA — 18 V



Dĺžka klincov	Dĺžka: 15, 18, 25, 30, 35 mm Priemer: 0,6 mm Kaliber: 23 Ga
Kapacita zásobníka	120
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	257×79×226 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,3 kg

LXT

DPT353Z 358,99 €

DPT353RFJ 614,99 €

AF353 — PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov /piniek/	15 – 35 mm
Typ klincov	23 Ga
Kapacita zásobníka	130
Pracovný tlak	0,45 – 0,69 MPa (65 – 100 PSI)
Rozmery	208×66×191 mm
Hmotnosť	0,9 kg

AF353 147,99 €

DST221 — AKU SPONKOVAČKA — 18 V



Sponky	Šírka: 10 mm Dĺžka: 10, 13, 16, 19, 22 mm Kaliber: 0,6×1,2 mm
Kapacita zásobníka	98
Vibrácie	3,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	251×91×212 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

LXT

DST221Z 299,99 €

AN454 — PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	19 – 45 mm
Kapacita zásobníka	120
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	256×142×271 mm
Hmotnosť	2,4 kg

AN454 262,99 €

AT1150A — PNEUMATICKÁ SPONKOVAČKA



Rozmer sponiek	Dĺžka: 25 – 50 mm Šírka: 11 mm Kaliber: 16 Ga
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Kapacita zásobníka	140
Rozmery	370×87×290 mm
Hmotnosť	2,3 kg

Inlet Filter

AT1150A 449,99 €

AT638A — PNEUMATICKÁ SPONKOVAČKA



Rozmer sponiek Dĺžka:	13 – 38 mm
Šírka:	5,7 mm
Kaliber:	18 Ga
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (70 – 120 PSI)
Kapacita zásobníka	100
Rozmery	230×75×251 mm
Hmotnosť	1,2 kg

AT638A 147,99 €

AN902 — PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	45 – 90 mm
Kapacita zásobníka	150 – 300
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Rozmery	408×131×316 mm
Hmotnosť	3,2 kg

Inlet Filter

AN902 739,99 €

AN943 — PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	50 – 90 mm
Kapacita zásobníka	60 – 84
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Rozmery	455×109×365 mm
Hmotnosť	4 kg

AN943K
623,99 €

AN924 — PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	50 – 90 mm
Priemer klincov	2,9 – 3,76 mm
Uhol	21°
Kapacita zásobníka	64 – 73
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	560×117×348 mm
Hmotnosť	3,8 kg

AN924
316,99 €

AC001G — AKU KOMPRESOR — 40 V max



Max. tlak vzduchu:	9,3 bar
Max. prietok vzduchu pri 6,2 bar	34 L/min
Otáčky motora	6 000 min-1
Objem tlakovej nádrže	7,6 L
Hmotnosť	11,6 – 12,2 kg

AC001GZ
542,99 €

MAC210Q — KOMPRESOR



Max. tlak vzduchu	7,2 bar
Max. prietok vzduchu	48 L/min
Otáčky motora	1 750 min^{-1}
Objem tlakovej nádrže	7,6 L
Hmotnosť	22 kg

MAC210Q
409,99 €

MP001G — AKU PUMPA — 40 V max



Max. tlak vzduchu	11,1 bar
Dĺžka hadice	65 cm
Rozmery	320×108×231 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,5 kg

MP001GZ
194,99 €

DMP180 — AKU PUMPA — 18 V



Max. tlak vzduchu	830 kPa (121 PSI) [8,3 bar]
Dĺžka hadice	65 cm
Rozmery	270×76×175 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

DMP180Z
111,99 €

DMP181 — AKU PUMPA — 18 V



Max. tlak vzduchu	1.110 kPa (161 PSI) [11,1 bar]
Dĺžka hadice	65 cm
Rozmery	297×108×231 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,8 kg

DMP181Z
168,99 €

MP100D — AKU PUMPA — 12 V max



Max. tlak vzduchu	830 kPa
Max. výkon	10 l/ min
Hmotnosť	1,2 – 1,3 kg

MP100DZ
81,99 €

PRODUKTY

Vysávanie



- Dvojitá izolácia
- Regulácia otáčok
- Elektronika 2 rýchlosti
- Elektronika 3 rýchlosti
- Elektronika 4 rýchlosti
- Konštantná rýchlosť
- Plynulý rozbeh
- Nerezová nádoba
- Otáčacia hadica
- Antistatická hadica
- Svetlo
- Kufrík

VC006GM

AKU VYSÁVAČ

40 V max ×2



Objem zbernej nádoby	prach/voda: 40 / 30 L
Max. prietok vzduchu	s hadicou 28-3.5: 2.0 m³/min
	s hadicou 38-2.5: 3.7 m³/min
Rozmery	586×385×598 mm
Hmotnosť	18,4 – 20,8 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

Mokré vysávanie len na príležitostné použitie a malé množstvá v kombinácii s voliteľným vodným filtrom (1910N0-0).

XGT BL MOTOR XPT AWS

VC006GMZ01
1 539,99 €

VC004G

AKU VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach: 15 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F ×2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	1.8 m³/min
Rozmery	366×334×475 mm
Hmotnosť	8,5 – 10,4 kg

XGT BL MOTOR XPT AWS HEPA filter

VC004GLZ01
747,99 €

VC003G

AKU VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach: 15 L Voda: 12 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F ×2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	3,2 m³/min
Rozmery	366×334×475 mm
Hmotnosť	8,3 – 10,2 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

Vysávač vhodný na mokré a suché vysávanie.

XGT BL MOTOR XPT

VC003GLZ
593,99 €

VC001GL

AKU VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach: 8 L Voda: 6 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F ×2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	3,2 m³/min
Rozmery	366×334×425 mm
Hmotnosť	8,1 – 10,0 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

Vysávač vhodný na mokré a suché vysávanie.

XGT BL MOTOR XPT

VC001GLZ
573,99 €

DVC157L

AKU VYSÁVAČ

18 V ×2



Objem zbernej nádoby	Prach: 15
Max. prúdenie vzduchu	2,4 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	366×334×421 mm
Hmotnosť	8,0 – 8,6 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

BL MOTOR LXT XPT AWS HEPA filter

DVC157LZX3
772,99 €

DVC155L

AKU VYSÁVAČ

18 V ×2



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 15 / 12 L
Max. prúdenie vzduchu	2,1 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	366×334×421 mm
Hmotnosť	7,2 – 7,9 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

BL MOTOR LXT XPT

DVC155LZX2
563,99 €

DVC150L

AKU VYSÁVAČ

18 V ×2



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 15 L / 12 L
Max. prúdenie vzduchu	AC / DC: 3,6 / 2,1 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	366×334×421 mm
Hmotnosť	8,9 – 9,6 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

Kombinovaný vysávač na 2 × 18 V akumulátory alebo s možnosťou pripojenia na 230 V

LXT

DVC150LZ
764,99 €

VC4210M

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L / M
Príkon	1.200 W
Max. prietok vzduchu	4,5 m³/min
Max. podtlak	25,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 34 L Voda:30 L
Hlučnosť	60 dB(A)
Rozmery	565×385×605
Hmotnosť	16,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	7,5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	

Načerpajte tekutinu bez obáv: po dosiahnutí maximálnej kapacity kvapaliny sa motor automaticky vypne.

VC4210M
749,99 €

Vysávanie

VC4210L — EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L / M
Príkon	1.200 W
Max. prietok vzduchu	4,5 m³/min
Max. podtlak	25,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 34 L
	Voda:30 L
Hlučnosť	60 dB(A)
Rozmery	565×385×605
Hmotnosť	16,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	7,5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Načerpajte tekutinu bez obáv: po dosiahnutí maximálnej kapacity kvapaliny sa motor automaticky vypne.	

VC4210L
669,99 €

VC3012L — EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L / M
Príkon	1.500 W
Max. prietok vzduchu	3,7 m³/min
Max. podtlak	25,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 24 L
	Voda:19 L
Hlučnosť	59 dB(A)
Rozmery	450×380×595
Hmotnosť	11,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	7,5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Push & Clean, na mokré a suché vysávanie	

VC3012L
489,99 €

VC3011L — EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L
Príkon	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m³/min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 26 L
	Voda: 23 L
Hlučnosť	72 dB(A)
Rozmery	390×400×635
Hmotnosť	9,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	7,5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Push & Clean, na mokré a suché vysávanie	

VC3011L
316,99 €

VC2512L — EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L
Príkon	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m³/min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 21 L
	Voda: 18 L
Hlučnosť	72 dB(A)
Rozmery	375×390×530
Hmotnosť	7,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Push & Clean, na mokré a suché vysávanie	

VC2512L
221,99 €

VC2012L — EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L
Príkon	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m³/min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 15 L
	Voda: 12 L
Hlučnosť	72 dB(A)
Rozmery	371×390X495
Hmotnosť	7,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	7,5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Push & Clean, na mokré a suché vysávanie	

VC2012L
276,99 €

VC2000L — EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L
Príkon	1.000 W
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	20 L
Rozmery	390×385×505 mm
Hmotnosť	7,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Univerzálny vysávač pre mokré a suché práce	

VC2000L
189,99 €

DVC750L — AKU VYSÁVAČ — 18 V



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 7,5 / 4,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1850B Max 30 min, Min 60 min
Max. prúdenie vzduchu	MAX 1,6 m³/min, MIN 1,3 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	418×251×278
Hmotnosť	4,3 – 4,6 kg
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	

BL MOTOR LXT XPT HEPA filter

DVC750LZX1
235,99 €

VC011G — AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ — 40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach 6,0 L
Max. prúdenie vzduchu	2,4 m³/min
Úroveň akustického tlaku	68 dB(A)
Rozmery s BL4040	301×181×526 mm
Hmotnosť	6,4 – 9,5 kg

HEPA filter BL MOTOR XGT

VC011GZ
563,99 €

DVC665

AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ — 18 V ×2



Objem zbernej nádoby	Prach 6,0 L
Max. prúdenie vzduchu	s hadicou 28 – 1,5: 1,8 m^3/min
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	297×174×523 mm
Hmotnosť	6,1 – 6,7 kg
Dodávané s hadicou	

DVC665ZU
459,99 €

DVC660

AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ — 18 V ×2



Objem zbernej nádoby	Prach 6,0 L
Max. prúdenie vzduchu	s hadicou 32 – 1,0: 2,2 m^3/min
	s hadicou 28 – 1,0: 2,0 m^3/min
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	297×174×523 mm
Hmotnosť	6,1 – 6,7 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

DVC660Z
439,99 €

DVC265

AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ — 18 V ×2



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 1,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1860B Max 40 min, Min 75 min
Max. prúdenie vzduchu	2,0 m^3/min,
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	230×152×373
Hmotnosť	3,9 – 4,5 kg
Dodávané s hadicou	

DVC265ZXU
409,99 €

DVC261

AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ — 18 V ×2



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 1,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1860B
	Max 40 min
	High 75 min
	Normal 140 min
Max. prúdenie vzduchu	2,0 m^3/min,
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	230×152×373
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	

DVC261ZX11
429,99 €

DRC300

AKU ROBOTICKÝ VYSÁVAČ — 18 V



Max. plocha	600 m^2 BL1860B×2
Max. rýchlosť	0,3 m/sec
Objem zbernej nádoby	3,0 L
Rozmery	500×500×204 mm
Hmotnosť	9,6 – 10,6 kg

DRC300Z
2 356,99 €

DRC200

AKU ROBOTICKÝ VYSÁVAČ — 18 V



Pracovný čas (min.)	s BL1850B ×2: 200
	s BL1830B ×2: 120
Max. plocha	s BL1850B ×2: 500 m^2
	s BL1830B ×2: 300 m^2
Max. rýchlosť	0,3 m/sec
Objem zbernej nádoby	2,5 L
Rozmery	460×460×180 mm
Hmotnosť	7,8 kg

DRC200Z
1 229,99 €

VC010G

AKU VYSÁVAČ — 40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach: 5 L
Max. prúdenie vzduchu	1,8 m^3/min
Šírka spodnej hubice	381 mm
Rozmery	326×381×1.146 mm
Hmotnosť	8,1 – 9,3 kg

VC010GZ
747,99 €

Vysávanie

DVC560 — AKU VYSÁVAČ — 18 V×2



Objem zbernej nádoby	Prach: 5 L
Max. prúdenie vzduchu	1,9 m^3/min
Vibrácie	2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	326×318×1.146 mm
Hmotnosť	8,3 – 9,0 kg

BL MOTOR LXT HEPA filter

3

DVC560Z
399,99 €

DCL184 — AKU VYSÁVAČ — 18 V



Objem zbernej nádoby	500 ml 330 ml papierový sáčok
Pracovný čas (min.)	Max / High / Normal: 33 / 50 / 133
Max. prúdenie vzduchu	Vysávanie: 1,4 m^3/min Fúkanie: 0,8 m^3/min
Rozmery	365×138×202 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,2 kg

LXT

3

DCL184Z
129,99 €

CL121D — AKU VYSÁVAČ — 12 V max



Objem zbernej nádoby	500 mL
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m^3/min
Rozmery	345×138×202 mm
Hmotnosť	1,7 – 1,8 kg

CXT

3

CL121DZ
129,99 €

CL001G — AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ — 40 V max



Objem zbernej nádoby	730 mL
Pracovný čas (min.)	BL4040: 1 / 2 / 3 / 4: 128 / 64 / 40 / 25
Max prúdenie vzduchu	1,2 m^3/min
Rozmery	1.066×113×152 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,3 kg

XGT BL MOTOR

4

CL001GZ
199,99 €

CL002G — AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ — 40 V max



Objem zbernej nádoby	Zberné vrecko: 500 ml Papierový sáčok: 330 ml
Pracovný čas (min.)	BL4025 1 / 2 / 3 / 4 80 / 40 / 25 / 16 min
Rozmery	505×114×152 mm
Hmotnosť	1,8 – 3,0 kg

XGT BL MOTOR

4

CL002GZ01
194,99 €

CL003G — AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ — 40 V max



Objem zbernej nádoby	250 ml
Pracovný čas (min.) BL4025	1 / 2 / 3 / 4 80 / 40 / 25 / 16 min
Rozmery	545×113×177 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,5 kg

XGT BL MOTOR

4

CL003GZ
214,99 €

DCL283 — AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ — 18 V



Objem zbernej nádoby	730 ml
Pracovný čas (min.) s BL1830B	10 min
Rozmery	503×113×154 mm
Hmotnosť	1,6 kg

BL MOTOR

DCL283FZ
173,99 €

DCL284 — AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ — 18 V



Objem zbernej nádoby	730 ml
Pracovný čas (min.) s BL1830B	1 / 2 / 3 / 4 / 36 min / 20 min / 13 min / 7 min
Rozmery	503×113×153 mm
Hmotnosť	1,6 kg

BL MOTOR

4

DCL284FZ
173,99 €

DCL286 — AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ — 18 V



Objem zbernej nádoby	250 ml
Pracovný čas (min.) s BL1830B	1 / 2 / 3 / 4 / 36 min / 20 min / 15 min / 8 min
Rozmery	543×113×177 mm
Hmotnosť	1,8 kg

BL MOTOR

4

DCL286FZ 194,99 €

DCL280 — AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ — 18 V



Objem zbernej nádoby	750 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20 min
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m³/min
Rozmery	1.016×113×155 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

BL MOTOR LXT

DCL280FZ 142,99 €

DCL180 — AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ — 18 V



Objem zbernej nádoby	650 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m³/min
Rozmery	999×114×152 mm
Hmotnosť	1,2 kg

LXT

DCL180Z 59,99 €

DCL181 — AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ — 18 V



Objem zbernej nádoby	650 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20/40
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m³/min
Rozmery	999×114×152 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,4 kg

LXT

2

DCL181FZW 77,99 €

DCL182 — AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ — 18 V



Objem zbernej nádoby	Zberné vrecko: 500 mL Papierové vrecko: 330 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1850B (Max.): 33 s BL1850B (Min.): 66
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m³/min
Rozmery	1.004×115×151 mm
Hmotnosť	1,3 kg

LXT

2

DCL182Z 79,99 €

CL107FD — AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ — 12 V max



Objem zbernej nádoby	Zberné vrecko: 500 mL Papierové vrecko: 330 mL
Pracovný čas (min.)	Max: 20 / priemer: 24 / Min: 50
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m³/min
Rozmery	960×112×150 mm
Hmotnosť	1,1 kg

CXT

3

CL107FDZ 79,99 €

CL108FD — AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ — 12 V max



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1041B: Max/High/normal 20 / 24 / 50
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m³/min
Rozmery	956×110×150 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

CXT

3

CL108FDWA 173,99 €

CL108FDZ 69,99 €

CL070D — AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ — 7,2 V



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	8
Max. prúdenie vzduchu	1,2 m³/min
Rozmery	966×103×142 mm
Hmotnosť	0,81 kg

CL070DS 99,99 €

Vysávanie

NOVINKA

PS001G — AKU ČISTIACA KEFA — 40 V max



Priemer kefy	190 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	150/350/600
Rozmery	1 081 – 1 435 mm x 204 mm x 361 mm
Hmotnosť	4,4 – 5,6 kg

XGT BL MOTOR XPT

PS001GZ
779,99 €

NOVINKA

VS001G — AKU METLA



Šírka hlavnej kefy	480 mm
Šírka bočnej kefy	650 mm
Objem zberného koša	24 l
Vibrácie	2.5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku	70 dB
Rozmery	830 x 677 x 1,146 m
Hmotnosť	29.9 – 33.1 kg s BL4025F – BL4080F x 2

XGT BL MOTOR HEPA filter XPT

ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR XGT

VS001GZ
1 936,99 €



PRODUKTY

Záhradné náradie



- Dvojitá izolácia
- Regulácia otáčok
- Brzda
- Spätný chod
- Elektronika 2 rýchlosti
- Elektronika 3 rýchlosti
- Konštantná rýchlosť
- Plynulý rozbeh

Záhradné náradie

RM350D — ROBOTICKÁ KOSAČKA



Pracovný čas kosenia /približný/	135 min
Šírka noža	240 mm
Výška kosenia	20 – 60 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	2.300
Rýchlosť kosačky	1,7 km/h
Max. plocha kosenia	3 500 m^2
Rozmery	700 – 560×270
Hmotnosť	13,7 kg

RM350D
3 074,99 €

LM001C — AKU KOSAČKA



Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	2.300 – 2.800
Objem zberného koša	70 L
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Rozmery	1.630 – 1.715×590×990 – 1.095 mm
Hmotnosť	42,1 – 49,5 kg
Ku stroju je potrebné dokúpiť PDC1200 alebo PDC01	

ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR

LM001CZ
1 489,99 €

LM002G — AKU KOSAČKA — 40 V max



Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	2.300 – 3.800
Objem zberného koša	70 L
Rozmery	1.740 – 1.810×595×970 – 1.080 mm
Hmotnosť	29,5 – 34,7 kg

ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR

LM002GZ
989,99 €

LM001G — AKU KOSAČKA — 40 V max



Šírka noža	480 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	2.500 – 3.200
Objem zberného koša	62 L
Rozmery	1.670 – 1.745×550×965 – 1.075 mm
Hmotnosť	28 – 33 kg

ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR

LM001GZ
909,99 €

LM004G — AKU KOSAČKA — 40 V max



Šírka noža	430 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.800
Objem zberného koša	50 L
Rozmery	1.390 – 1.440×460×990 – 1.020 mm
Hmotnosť	15,6 – 18,2 kg

LM004GZ
389,99 €

LM003G — AKU KOSAČKA — 40 V max



Šírka noža	380 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.800
Objem zberného koša	40 L
Rozmery	1.370 – 1.420×450×990 – 1.020 mm
Hmotnosť	14,9 – 17,3 kg

LM003GZ
379,99 €

DLM537 — AKU KOSAČKA — 18 V ×2



Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min–1	2.800
Objem zberného koša	70 L
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Rozmery	1.655 – 1.740×590×990 – 1.100 mm
Hmotnosť	42,8 – 46,7 kg

DLM537Z
1 519,99 €

DLM539 — AKU KOSAČKA — 18 V ×2



Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.000
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Objem zberného koša	70 L
Rozmery	1.810 – 1.870×580×920 – 1.040 mm
Hmotnosť	28,0 – 30,5 kg

DLM539Z
739,99 €

DLM481 AKU KOSAČKA 18 V ×2



Šírka noža	480 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.100
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Objem zberného koša	62 L
Rozmery	1.690 – 1.740×530×930 – 1.060 mm
Hmotnosť	27,1 – 29,3 kg

LXT XPT

DLM481Z 689,99 €

DLM480 AKU KOSAČKA 18 V ×2



Šírka noža	480 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.100
Objem zberného koša	62 L
Rozmery	1.690 – 1.740×530×930 – 1.060 mm
Hmotnosť	24,5 – 26,8 kg

LXT XPT

DLM480Z 599,99 €

DLM465 AKU KOSAČKA 18 V ×2



Šírka noža	460 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	2.500
Objem zberného koša	60 L
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Rozmery	1.610 – 1.690×535×980 – 1.095 mm
Hmotnosť	35,3 – 39 kg

BL MOTOR LXT XPT

DLM465Z 1 029,99 €

DLM463 AKU KOSAČKA 18 V ×2



Šírka noža	460 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	2.500 – 3.300
Objem zberného koša	45 L
Rozmery	1.319 – 1.518×532×879 – 1.138 mm
Hmotnosť	25,3 – 27,6 kg

BL MOTOR LXT XPT

DLM463Z 649,99 €

DLM432 AKU KOSAČKA 18 V ×2



Šírka noža	430 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.600
Objem zberného koša	40 L
Rozmery	1.435 – 1.490×460×1.005 – 1.045 mm
Hmotnosť	16,8 – 17,5 kg

LXT XPT

DLM432PT2 549,99 €

DLM432Z 378,99 €

DLM382 AKU KOSAČKA 18 V ×2



Šírka noža	380 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.700
Objem zberného koša	40 L
Rozmery	1.380 – 1.410×450×985 – 1.005 mm
Hmotnosť	16,2 – 16,9 kg

LXT XPT

DLM382PT2 529,99 €

DLM382Z 368,99 €

DLM330 AKU KOSAČKA 18 V



Šírka noža	330 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	4.300
Objem zberného koša	30 L
Rozmery	1.285 – 1.350×375×935 – 1.035 mm
Hmotnosť	11,6 – 12,5 kg

LXT XPT

DLM330Z 211,99 €

ELM4621 EL KOSAČKA



Príkon	1.800 W
Motor	Indukčný
Šírka záberu	460 mm
Šasi	oceľ
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 75 mm
Pohon kolies	áno
Objem zberného koša	60 L
Hmotnosť	30,5 – 32,2 kg

ELM4621 449,99 €

Záhradné náradie

ELM4620 EL KOSAČKA



Príkon	1.800 W
Motor	Indukčný
Šírka záberu	460 mm
Šasi	oceľ
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 75 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	60 L
Hmotnosť	27,7 – 29,2 kg

ELM4620
399,99 €

ELM4121 EL KOSAČKA



Príkon	1.600 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	410 mm
Šasi	oceľ
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 75 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	50 L
Hmotnosť	17,5 – 19,1 kg

ELM4121
299,99 €

ELM4120 EL KOSAČKA



Príkon	1.600 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	410 mm
Šasi	plast
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 75 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	50 L
Hmotnosť	14,5 kg

ELM4120
229,99 €

ELM3720 EL KOSAČKA



Príkon	1.400 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	370 mm
Šasi	plast
Uloženie kolies	klzné ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 55 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	30 L
Hmotnosť	11,6 kg

ELM3720
179,99 €

ELM3320 EL KOSAČKA



Príkon	1.200 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	330 mm
Šasi	plast
Uloženie kolies	klzné ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 55 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	30 L
Hmotnosť	11,6 kg

ELM3320
149,99 €

UV001GZ AKU VERTIKUTÁTOR

40 V max



Šírka záberu	380 mm
Nastavenie výšky nožov	(–12 až +5 mm)
Voľnobežné otáčky min^{-1}	3 200
Objem zberného koša	50 L
Rozmery	1 020×1 240×680×915 – 1 155 mm
Hmotnosť	18,7 – 23,8 kg



UV001GZ
929,99 €

NOVINKA

DUV320 AKU VERTIKUTÁTOR

18 V



Šírka záberu	320 mm
Voľnobežné otáčky min–1	3 300
Veľkosť zberného koša	30 L
Rozmery	1 035×565×995 mm
Hmotnosť	10,1 – 10,4 kg

DUV320Z
279,99 €

UV3600 EL. VERTIKUTÁTOR



Príkon	1,800 W
Šírka záberu	370 mm
Nastavenie výšky kosenia	4 stupňové (–10, –5, 0, +5 mm)
Objem zberného koša	40 L
Hmotnosť	15,7 kg

UV3600
349,99 €

UV3200 EL. VERTIKUTÁTOR



Príkon	1.300 W
Šírka záberu	320 mm
Nastavenie výšky kosenia	5 stupňové (–10, –5, 0, +5, +10 mm)
Objem zberného koša	30 L
Hmotnosť	10,5 kg

UV3200
229,99 €

UD2500 EL. DRVIČ



Príkon	2.500 W
Max. rezný výkon	45 mm
Objem zbernej nádoby	67 L
Voľnobežné otáčky	40 / min
Rozmery	650×500×850 mm
Hmotnosť	27,6 kg

UD2500
409,99 €

UR101C AKU KROVINOREZ



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 255 mm Žacia hlava 430 mm Plastový nôž 255 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max/priemer/min 0 – 7.000 / 5.500 / 4.600
Uchytenie na vretene	M10×1,25 LH
Rozmery	1.760×628×550 mm
Hmotnosť	5,2 kg
Ku stroju je nutné prikúpiť PDC01 alebo PDC1200	

ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR

UR101CZ
589,99 €

UR012G AKU KROVINOREZ

40 V max ×2



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 305 mm Žacia hlava: 480 mm Plastový nôž: 305 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max/priemer/min 0 – 6.800 / 5.000 / 3.500
Uchytenie na vretene	M10×1,25 LH
Rozmery	1.790×680×590 mm
Hmotnosť	8 – 9,3 kg

ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR

UR012GZ06
899,99 €

UR013G AKU KROVINOREZ

40 V max



Rezná šírka	Kovový nôž: 255 mm Nylónová hlava: 450 mm Plastový nôž: 305 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 6.700
Uchytenie na vretene	M10×1.25 LH
Rozmery	1.905×688×574 mm
Hmotnosť	5,9 – 7,3 kg

ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR

UR013GZ04
699,99 €

UR006G AKU KROVINOREZ

40 V max



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 255 mm Žacia hlava: 430 mm Plastový nôž: 305 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max/priemer/min 0 – 7.000 / 5.500 / 4.600
Uchytenie na vretene	M10×1,25 LH
Rozmery	1.815×677×540 mm
Hmotnosť	5,7 – 6,3 kg

ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR

UR006GZ06
549,99 €

UR008G AKU KROVINOREZ

40 V max



Rezná šírka	Žacia hlava 430 mm Plastový nôž 305 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max/priemer/min 0 – 5.000 / 4.600 / 4.000
Uchytenie na vretene	M10×1,25 LH
Rozmery	1.803×224×300 mm
Hmotnosť	5,0 – 5,7 kg

ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR

UR008GZ01
449,99 €

UR002G AKU KROVINOREZ

40 V max



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 230 mm Žacia hlava 350 mm Plastový nôž 255 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Priemer / Min: 0 – 6.500 / 5.300 / 3.500
Uchytenie na vretene	M10×1,25 LH
Úroveň akustického tlaku	89,7 dB
Úroveň akustického výkonu	72,2 dB
Vibrácie	2,5 m/s^2
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg

ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR

UR002GZ01
459,99 €

Záhradné náradie

UR016G — AKU KROVINOREZ — 40 V max



Rezná šírka	Žacia hlava: 330 mm Plastový nôž: 230 mm Kovový nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max/priemer/min 0 – 6.500 / 5.300 / 3.500
Rozmery	1.890×625×537 mm
Hmotnosť	4,4 kg

XGT BL MOTOR XPT ADT AFT WG WET GUARD



ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR XGT

UR016GZ
489,99 €

NOVINKA
UE001G — REZAČ OKRAJOV TRÁVNIKOV — 40 V max



Rezná šírka	203 mm
Max. hĺbka zanorenia	59 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 4,800 min^{1}
Úroveň akustického tlaku	75.5 dB
Úroveň akustického výkonu	89.4 dB
Vibrácie	2.5 m/s
Rozmery	1,860 × 227 × 303 mm
Hmotnosť	6.1 kg – 7.3 kg s BL4020 – BL4080F

XGT BL MOTOR AFT XPT



ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR XGT

UE001GZ
491,99 €

DUR369A — AKU KROVINOREZ — 18 V ×2



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 255 mm Žacia hlava 430 mm Plastový nôž 305 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max/priemer/min 7.000 / 5.500 / 4.600
Uchytenie na vretene	M10×1,25 LH
Rozmery	1.846×628×530 mm
Hmotnosť	5,9 – 6,5 kg

BL MOTOR LXT XPT ADT AFT

DUR369AZ
509,99 €

DUR368A — AKU KROVINOREZ — 18 V ×2



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 230 mm Žacia hlava 350 mm Plastový nôž 255 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max/priemer/min 6.500 / 5.300 / 3.500
Uchytenie na vretene	M10×1,25 LH
Rozmery	1.758×615×442 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,7 kg

BL MOTOR LXT XPT ADT AFT

DUR368APT2
689,99 €

DUR368AZ
402,99 €

DUR190L — AKU KROVINOREZ — 18 V



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 300 mm Plastový nôž: 255 mm Železný nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.500 – 6.000
Uchytenie nástroja na vretene	M10×1,25 LH
Hmotnosť	2,9 – 3,2 kg

BL MOTOR LXT XPT ADT AFT

DUR190LZX3
239,99 €

DUR190U — AKU KROVINOREZ — 18 V



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 300 mm Plastový nôž: 255 mm Železný nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	3.500 – 6.000
Uchytenie nástroja na vretene	M10×1,25 LH
Hmotnosť	3,1 – 3,4 kg

BL MOTOR LXT XPT ADT AFT

DUR190UZX3
289,99 €

DUR189 — AKU VYŽÍNAČ — 18 V



Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max / Priemer / Min / ADT mód 6.000 / 5.000 / 4.000 / 4.000 – 6.000
Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 300 mm Plastový nôž: 255 mm
Uchytenie nástroja na vretene	M8×1,25 RH
Rozmery	1.518 – 1.618×258×369 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,3 kg

BL MOTOR LXT XPT ADT

DUR189Z
239,99 €

DUR192 — AKU VYŽÍNAČ — 18 V



Šírka rezného nástroja	Nylónová hlava 300 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max 0 – 6.000 / Min: 0 – 4.500,
Uchytenie nástroja na vretene	M10×1,25 LH
Rozmery	1.670×186×246 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg

BL MOTOR LXT XPT

DUR192LZ
169,99 €

DUR193 — AKU VYŽÍNAČ — 18 V



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 260 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	7.800
Rozmery	1.194 – 1.384×271×372 mm
Hmotnosť	2,4 – 2,7 kg

LXT XPT

DUR193Z
119,99 €

UR100D — AKU VYŽÍNAČ — 12 V max



Šírka rezného nástroja	230 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Žacia hlava: 9.000
	Plastový nôž: 10.000
Uchytenie nástroja na vretene	M8×1,25 RH
Rozmery	835 – 1.185×267×210 – 315 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,1 kg

CXT XPT

UR100DWAE
229,99 €

X – dodávané s plastovým nožom

UR3000 — EL. VYŽÍNAČ



Príkon	450 W
Šírka záberu	300 mm
Voľnobežné otáčky	9.000 / min
Rozmery	1.016~1.256×301×262 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UR3000
109,99 €

UR3502 — EL. VYŽÍNAČ



Príkon	1.000 W
Šírka záberu	350 mm
Voľnobežné otáčky	6.500 / min
Rozmery	1.630×380×300 mm
Hmotnosť	4,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UR3502
169,99 €

UX01G — AKU MULTIFUNKČNÝ KROVINOREZ — 40 V max



Voľnobežné otáčky	Max: 0 – 9.700
	Stredné: 0 – 8.200
	Min: 0 – 5.700
Rozmery	1.001×225×209 mm
Hmotnosť	4,2 – 12,6 kg

XGT BL MOTOR WG WET GUARD AFT

ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR XGT

UX01GZ01
429,99 €

DUX60 — AKU MULTIFUNKČNÝ KROVINOREZ — 18 V×2



Voľnobežné otáčky	Max: 0 – 9.700
	Stredné: 0 – 8.200
	Min: 0 – 5.700
Rozmery	1.011×320×216 mm
Hmotnosť	4,1 – 8,7 kg

BL MOTOR LXT XPT AFT

DUX60ZM4
549,99 €

DUX18 — AKU MULTIFUNKČNÝ KROVINOREZ — 18 V



Voľnobežné otáčky / min^{-1}	Max: 0 – 9.700; Min: 0 – 6.800
Rozmery	977×318×175 mm
Hmotnosť	2,8 – 10,3 kg

BL MOTOR LXT XPT AFT

DUX18ZX1
319,99 €

DUM604 — AKU NOŽNICE NA TRÁVU — 18 V



Šírka rezného nástroja	160 mm
Nastavenie výšky strihu	15, 20, 25 mm
Počet strihov za minútu	2.500
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s^2
Rozmery	337×177×131 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,8 kg

X – nôž na trávu/nôž na živý plot

LXT 2in1

DUM604RF
218,99 €

DUM604ZX
101,99 €

Záhradné náradie

UM600D — AKU NOŽNICE NA TRÁVU — 12 V max



Šírka rezného nástroja	160 mm
Nastavenie výšky strihu	15. 20. 25 mm
Počet strihov za minútu	2.500
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	329×177×131 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,5 kg

UM600DZX
101,99 €

X – nôž na trávu/nôž na živý plot

UC003G — AKU REŤAZOVÁ PÍLA — 40 V max



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24,8 m/s
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Hmotnosť	3,9 – 4,5 kg

UC003GM101
779,99 €

UC003GZ
469,99 €

UC006G — AKU REŤAZOVÁ PÍLA — 40 V max



Dĺžka lišty	250 mm
Delenie reťaze	1/4"
Šírka drážky	1,3 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24,8 m/s
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Hmotnosť	3,9 – 4,5 kg

UC006GZ
539,99 €

UC011G — AKU REŤAZOVÁ PÍLA — 40 V max



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24,7 m/s (0 – 1.482 m/min)
Nádrž na olej	230 mL
Rozmery	446×233×274 mm
Hmotnosť	6,0 – 6,5 kg

UC011GT101
962,99 €

UC011GZ
634,99 €

UC015G — AKU REŤAZOVÁ PÍLA — 40 V max



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24,7 m/s (0 – 1.482 m/min)
Nádrž na olej	230 mL
Rozmery	446×233×274 mm
Hmotnosť	6,0 – 6,5 kg

UC015GT101
962,99 €

UC015GZ
634,99 €

NOVINKA

UC022G — AKU REŤAZOVÁ PÍLA — 40 V max



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 25.5 m/s
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	93 dB
Úroveň akustického výkonu	101 dB
Rozmery	430 × 225 × 271 mm s BL4050F
Hmotnosť	5.1 – 5.4 kg

UC022GZ
499,99 €

NOVINKA

UC025G — AKU REŤAZOVÁ PÍLA — 40 V max



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 25.5 m/s
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	93 dB
Úroveň akustického výkonu	101 dB
Rozmery	430 × 225 × 271 mm s BL4050F
Hmotnosť	5.0 – 5.4 kg

UC025GZ
499,99 €

NOVINKA

UC029G — AKU REŤAZOVÁ PÍLA — 40 V max



Dĺžka lišty	150 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	8,0 m/s
Nádrž na olej	55 mL
Úroveň akustického tlaku	81 dB
Úroveň akustického výkonu	89 dB
Rozmery	474 × 95 × 255 mm s BL4025
Hmotnosť	2.1 – 2.4 kg

UC029GZ01
269,99 €

DUC306 AKU REŤAZOVÁ PÍLA 18 V ×2



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,3 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	270 – 651×205×232 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,1 kg

BL MOTOR LXT XPT

DUC306ZB 479,99 €

DUC353 AKU REŤAZOVÁ PÍLA 18 V ×2



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s (0 – 1.200 m/min) (0 – 3.940 FPM)
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	87,7 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100,4 dB(A)
Rozmery	773×215×235 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,5 kg

BL MOTOR LXT XPT

DUC353Z 379,99 €

DUC355 AKU REŤAZOVÁ PÍLA 18 V ×2



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s (0 – 1.200 m/min) (0 – 3.940 FPM)
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	87,7 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100,4 dB(A)
Rozmery	762×211×235 mm
Hmotnosť	4,7 – 5,4 kg

BL MOTOR LXT XPT

DUC355Z 399,99 €

DUC357 AKU REŤAZOVÁ PÍLA 18 V



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	7,7 m/s
Nádrž na olej	150 mL
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	762×214×234 mm
Hmotnosť	4,2 – 4,4 kg

BL MOTOR LXT XPT

DUC357ZX3 291,99 €

DUC254 AKU REŤAZOVÁ PÍLA 18 V



Dĺžka lišty	250 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24 m/s (0 – 1.440 m/min)
Nádrž na olej	140 mL
Úroveň akustického tlaku	92,2 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103,2 dB(A)
Vibrácie pri rezaní dreva:	3,1 m/s²
Hmotnosť	2,8 – 3,2 kg

BL MOTOR LXT XPT

DUC254Z 327,99 €

DUC150 AKU JEDNORUČNÁ REŤAZOVÁ PÍLA 18 V



Dĺžka lišty	150 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	8 m/s (480 m/min)
Nádrž na olej	55 mL
Vibrácie pri rezaní dreva	4,8 m/s²
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

BL MOTOR LXT XPT

DUC150Z01 244,99 €

DUC101 AKU PREREZÁVACIA PÍLA 18 V



Dĺžka lišty	100 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	8 m/s
Nádrž na olej	55 mL
Rozmery	357×90×232 mm
Hmotnosť	1,6 – 2,0 kg

BL MOTOR LXT XPT

DUC101SF01 337,99 € DUC101Z01 224,99 €

UC100 AKU PREREZÁVACIA PÍLA 12 V max



Dĺžka lišty	100 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	8 m/s
Nádrž na olej	55 mL
Rozmery	350×90×215 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,6 kg

BL MOTOR LXT XPT

UC100DWA01 271,99 € UC100DZ01 194,99 €

Záhradné náradie

UC4051A — EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	2.000 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	400 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,3 mm
Úroveň akustického tlaku	90,8 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,8 dB(A)
Vibrácie	5,2 m/s²
Rozmery	505×200×220 mm
Hmotnosť	5,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m
X1 – 1 ks extra reťaz	

UC4051AX1
265,99 €

UC3551A — EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	2.000 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,3 mm
Úroveň akustického tlaku	90,8 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,8 dB(A)
Vibrácie	5,2 m/s²
Rozmery	505×200×220 mm
Hmotnosť	5,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m
X1 – 1 ks extra reťaz	

UC3551AX1
255,99 €

UC3051A — EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	2.000 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,3 mm
Úroveň akustického tlaku	90,8 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,8 dB(A)
Vibrácie	5,2 m/s²
Rozmery	505×200×220 mm
Hmotnosť	5,4 – 5,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m
X1 – 1 ks extra reťaz	

UC3051AX1
245,99 €

UC4041A — EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	1.800 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	400 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,1 mm
Úroveň akustického tlaku	90,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,3 dB(A)
Vibrácie	4,7 m/s²
Rozmery	455×245×200 mm
Hmotnosť	4,8 – 4,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UC4041A
194,99 €

UC3541A — EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	1.800 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,1 mm
Úroveň akustického tlaku	90,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,3 dB(A)
Vibrácie	4,7 m/s²
Rozmery	455×245×200 mm
Hmotnosť	4,7 – 4,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UC3541A
183,99 €

UC3041A — EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	1.800 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,1 mm
Úroveň akustického tlaku	90,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,3 dB(A)
Vibrácie	4,7 m/s²
Rozmery	455×245×200 mm
Hmotnosť	4,6 – 4,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UC3041A
173,99 €

UA004G — AKU TELESKOPICKÁ VYVETVOVACIA PÍLA — 40 V max



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s (0 – 1.200 m/min)
Nádrž na olej	160 mL
Rozmery	2 515 – 3 747×157×191 mm
Hmotnosť	7,6 – 8,9 kg

ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR

UA004GZ
699,99 €

UA003G — AKU VYVETVOVACIA PÍLA — 40 V max



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s (0 – 1.200 m/min)
Nádrž na olej	160 mL
Rozmery	2 228×157×189 mm
Hmotnosť	6,0 – 7,3 kg

ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR

UA003GZ
559,99 €

DUA300 — AKU VYVETVOVACIA PÍLA — 18 V ×2





Dĺžka lišty	300 mm
Typ reťaze	1,1
Delenie reťaze	3/8"
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s
Objem nádrže na oleja	160 ml
Hmotnosť	6,1 – 6,9 kg
Dĺžka	2,26 m

DUA300Z
559,99 €

DUA301 — AKU VYVETVOVACIA PÍLA — 18 V ×2



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s (0 – 1.200 m/min)
Nádrž na olej	160 mL
Rozmery	2.530 – 3.762×155×191 mm
Hmotnosť	7,8 – 8,5 kg

DUA301Z
699,99 €

NOVINKA

DUA200 — AKU VYVETVOVACIA PÍLA — 18 V



Dĺžka lišty	200 mm
Šírka drážky	1,1 mm
Delenie reťaze	0.325"
Rýchlosť reťaze	6.7 m/s
Objem nádrže na oleja	55 mL
Rozmery	1,620 / 2,520 × 85 × 134 mm
Úroveň akustického tlaku	77 dB
Úroveň akustického výkonu	86 dB
Hmotnosť	3.2 – 3.5 kg s BL1815N – BL1860B

DUA200Z01
256,24 €

NOVINKA

UH021G — AKU PLOTOSTRIH — 40 V max



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	20 mm
Počet strihov / min	4,200 min^{-1}
Úroveň akustického tlaku	91.0 dB
Úroveň akustického výkonu	93 dB
Vibrácie	2.5 m/s^2
Rozmery	1,048 × 207 × 185 mm s BL4040
Hmotnosť	3.1 – 4.3 kg s BL4020 – BL4080F

UH021GZ
265,99 €

UH004G — AKU PLOTOSTRIH — 40 V max



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	23,5 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 5.000 / 3.600 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg

UH004GZ
519,99 €

UH005G — AKU PLOTOSTRIH — 40 V max



Dĺžka noža	750 mm
Max. strižný výkon	23,5 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 5.000 / 3.600 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Hmotnosť	4,5 – 5,1 kg

UH005GZ
549,99 €

UH007G — AKU PLOTOSTRIH — 40 V max



Dĺžka noža	750 mm
Max. strižný výkon	25,0 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 4.000 / 3.000 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92 dB(A)
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg

UH007GZ
549,99 €

Záhradné náradie

DUH651 AKU PLOTOSTRIH 18 V×2



Dĺžka noža	650 mm
Počet strihov / min	1.800
Hmotnosť	4,7 – 5,5 kg

LXT XPT

DUH651Z
358,99 €

DUH607 AKU PLOTOSTRIH 18 V



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	15 mm
Počet strihov / min	2 700
Hmotnosť	2,8 kg

LXT

DUH607Z
167,99 €

DUH606 AKU PLOTOSTRIH 18 V



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	20 mm
Počet strihov / min	4 000
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg

BL MOTOR XPT

DUH606Z
214,99 €

DUH507 AKU PLOTOSTRIH 18 V



Dĺžka noža	500 mm
Max. strižný výkon	15 mm
Počet strihov / min	2 700
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg

DUH507Z
161,99 €

DUH601 AKU PLOTOSTRIH 18 V



Dĺžka noža	600 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Počet strihov/min	Max/priemer/min
	0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Rozmery	1.121×192×225 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg

BL MOTOR LXT XPT

DUH601Z
389,99 €

DUH751 AKU PLOTOSTRIH 18 V



Dĺžka noža	750 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Počet strihov/min	Max/priemer/min
	0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Rozmery	1.261×192×225 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg

BL MOTOR LXT XPT

DUH751Z
412,99 €

DUH502 AKU PLOTOSTRIH 18 V



Dĺžka noža	500 mm
Počet strihov za minútu	Max / Priemer / Min
	0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Max. strihací výkon	21,5 mm
Úroveň akustického tlaku	81,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	86,8 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	1.016×225×192 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg

BL MOTOR XPT

DUH502Z
359,99 €

DUH602 AKU PLOTOSTRIH 18 V



Dĺžka noža	600 mm
Max. rezný výkon	21,5 mm
Počet strihov/min	Max/priemer/min 0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Rozmery	1.121×225×192 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg

DUH602Z
369,99 €

UH6580 EL. PLOTOSTRIH



Príkon	670 W
Dĺžka noža	650 mm
Počet strihov	3.000 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	1.049×223×206 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UH6580
239,99 €

UH7580 EL. PLOTOSTRIH



Príkon	670 W
Dĺžka noža	750 mm
Počet strihov	1.500 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	1.157×223×206 mm
Hmotnosť	4,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UH7580
255,99 €

UH5570 EL. PLOTOSTRIH



Príkon	550 W
Dĺžka noža	550 mm
Počet strihov	3.200 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	970×223×206 mm
Hmotnosť	4,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UH5570
163,99 €

UH6570 EL. PLOTOSTRIH



Príkon	550 W
Dĺžka noža	650 mm
Počet strihov	3.200 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	1.042×223×206 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UH6570
173,99 €

NOVINKA

UN001G AKU PLOTOSTRIH 40 V max



Dĺžka noža	600 mm
Počet strihov za minútu	Min 2,000 min[1] priemer: 3,000 min[1] Max: 4,000 min[1]
Max. strihací výkon	20 mm
Úroveň akustického tlaku	82 dB
Úroveň akustického výkonu	93 dB
Rozmery	2,268 × 100 × 148 mm s BL4040
Hmotnosť	4.7 – 5.9 kg s BL4020 – BL4080F

ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR

UN001GZ
573,99 €

DUN500W AKU PLOTOSTRIH 18 V



Dĺžka noža	500 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Úroveň akustického tlaku	81,5 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92,5 dB (A)
Počet strihov/min	Max / priemer / min 4.400 / 3.600 / 2.000
Celková dĺžka	2.115 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,3 kg

DUN500WZ
449,99 €

DUN461W AKU PLOTOSTRIH 18 V



Dĺžka noža	460 mm
Počet strihov za minútu	3.600
Max. strihací výkon	18 mm
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	1.889 – 2.511×87×134 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,3 kg

DUN461WZ
187,99 €

Záhradné náradie

UN460WD — AKU PLOTOSTRIH — 12 V max



Dĺžka noža	460 mm
Počet strihov za minútu	3.600
Max. strihací výkon	18 mm
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	1.889 – 2.511×87×134 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,0 kg

CXT XPT

UN460WDWA
219,99 €

DUP362 — AKU NOŽNICE NA VINIČ — 18 V ×2



Max. rezný výkon	33 mm
Max. strižná sila	250 N
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	305×43×106 mm
Hmotnosť	0,8 kg

LXT XPT

DUP362PT2
1 659,99 €

DUP362Z
1 372,99 €

DUP180 — AKU NOŽNICE NA VINIČ — 18 V



Max. rezný výkon	30 mm
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	296×40×99 mm
Hmotnosť	0,68 kg

LXT BL MOTOR XPT

DUP180Z
859,99 €

UP100D — AKU NOŽNICE — 12 V max



Max rezný výkon	Max cutting: 25 mm
Rozmery	w/ BL1016/BL1021B: 285×65×98 mm
	w/ BL1041B: 308×65×98 mm
Hmotnosť	0,89 – 1,1 kg

CXT BL MOTOR XPT

UP100DZ
999,99 €

PM001G — AKU ROSIČ — 40 V max



Objem nádrže	15 L
Max. prietok vzduchu	Max: 14,3 m³/min
	Priemer: 11 m³/min
	Min: 9 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	Max: 64 m/s
	Priemer: 52 m/s
	Min: 42 m/s
Rozmery s BL4080F x2	330×585×690 mm
Hmotnosť	12,5 – 15,4 kg



XGT BL MOTOR WG WET GUARD

PM001GZ01
1 129,99 €

DUS158 — AKU POSTREKOVAČ — 18 V



Max. tlak	5 bar
Objem nádrže	15 L
Dĺžka hadice	1,7 m
Rozmery	325×237×517 mm
Hmotnosť	4,6 kg

LXT WG WET GUARD

DUS158Z
339,99 €

DUS108 — AKU POSTREKOVAČ — 18 V



Max. tlak	5 bar
Objem nádrže	10 L
Dĺžka hadice	1,7 m
Rozmery	325×237×439 mm
Hmotnosť	4,6 kg

LXT WG WET GUARD

DUS108Z
318,99 €

DUS054 — AKU POSTREKOVAČ — 18 V



Max. tlak	0,3 Mpa / 3 Bar
Objem nádrže	5 L
Dĺžka hadice	1,7 m
Dĺžka nadstavca	0,5 – 0,7 m
Rozmery	343×182×368 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,5 kg

LXT XPT

DUS054Z
211,99 €

UB002C

AKU DÚCHADLO



Max. prietok vzduchu	19 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	76 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	22.000
Hmotnosť	15,9 – 16,1 kg
Ku stroju je nutné prikúpiť PDC01 alebo PDC1200	

ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR

UB002CZ02
716,99 €

UB003C

AKU DÚCHADLO



Max. prietok vzduchu s PDC1500	2,9 – 17,2 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu s PDC1500	86 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	4 000 – 22.100
Hmotnosť	2,8 – 3,1 kg
Ku stroju je nutné prikúpiť PDC01 alebo PDC1200/PDC1500	

ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR

UB003CZ
449,99 €

NOVINKA

UB004C

AKU DÚCHADLO



Max. prietok vzduchu s PDC1500	1 / 2 / 3: 8.5 / 15.2 / 19.7 m³/min
Boost mód s PDC1500	20.9 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu s PDC1500	1 / 2 / 3: 33.2 / 59.0 / 76.3 m/s
Boost mód s PDC1500	80.7 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	1 / 2 / 3: 10,500 / 18,000 / 22,500 min¹
Boost mód	23,800 min¹
Úroveň akustického tlaku	82.3 dB
Úroveň akustického výkonu	96.1 dB
Rozmery	460 × 575 × 585 mm
Hmotnosť	16.5 – 18.6 kg s PDC1200 – PDC1500
Ku stroju je nutné prikúpiť PDC01 alebo PDC1200/PDC1500	

ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR

UB004CZ
719,99 €

UB001G

AKU DÚCHADLO

40 V max



Max. prietok vzduchu	0 – 13,5 m³/min turbo mód 16,0 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	53 m/s turbo mód 64 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 20.000 turbo mód 23.000
Úroveň akustického tlaku	83,7 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94,1 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	917 – 1.017×167×297 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,9 kg

ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR

UB001GM101
719,99 €

UB001GZ
319,99 €

DUB363

AKU DÚCHADLO/VYSÁVAČ

18 V ×2



Max. prietok vzduchu	13,4 m³/min (473 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	65 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 7.850
Hmotnosť	4,5 – 6,6 kg

DUB363PT2V
659,99 €

DUB363ZV
372,99 €

DUB362

AKU DÚCHADLO

18 V ×2



Max. prietok vzduchu	13,4 m³/min (473 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	54 m/s (120 MPH)
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	11.400 – 21.500
Úroveň akustického tlaku	79,1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93,5 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	830/880/930×205×295 mm
Hmotnosť	3,5 – 4,2 kg

DUB362Z
292,99 €

DUB361

AKU DÚCHADLO

18 V ×2



Max. prietok vzduchu	Max: 4,4 m³/min (155 CFM) Min: 2,6 m³/min (92 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	Max: 93 m/s (208 MPH) Min: 57 m/s (128 MPH)
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max: 17.000 Min: 10.000
Úroveň akustického tlaku	82,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94,7 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	905×141×194 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,2 kg

DUB361Z
179,99 €

DUB187

AKU DÚCHADLO/VYSÁVAČ

18 V



Max. prietok vzduchu	6,1 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	64 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	9.000 – 13.500
Hmotnosť	3,7 – 4,0 kg

DUB187Z
224,99 €

Záhradné náradie

DUB184 — AKU DÚCHADLO — 18 V



Max. prietok vzduchu	13,0 m³/min
Rýchlosť vzduchu	52,1 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 18.000
Úroveň akustického tlaku	86,6 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93,5 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	825×160×285 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,0 kg

LXT BL MOTOR XPT

DUB184Z
183,99 €

DUB185 — AKU DÚCHADLO — 18 V



Max. prietok vzduchu	3,2 m³/min
Rýchlosť vzduchu	98 m/s
Tlak vzduchu	5,8 kPa
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 18.000
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Hmotnosť	1,6 – 2,1 kg

LXT

DUB185Z
76,99 €

DUB186 — AKU DÚCHADLO — 18 V



Max. prietok vzduchu	3,2 m³/min
Rýchlosť vzduchu	68 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 18.000
Úroveň akustického tlaku	82,5 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92,4 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Hmotnosť	1,6 – 2,1 kg

LXT

DUB186Z
91,99 €

UB1103 — EL. DÚCHADLO



Príkon	600 W
Max. prietok vzduchu	0 – 4,1 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	0 – 91 m/s
Tlak vzduchu	0 – 5,7 kPa
Voľnobežné otáčky	0 – 16.000
Vubrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	479×185×178 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

UB1103
112,99 €

AS001G — AKU OFUKOVAČ — 40 V max



Max. výkon	4/3/2/1: 2,8/2,3/1,7/1,1 N
Max. prietok vzduchu	4/3/2/1: 1,1/1,0/0,8/0,6 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Hmotnosť	1,5 – 2,3 kg

XGT BL MOTOR

AS001GA101
439,99 €

AS001GZ
204,99 €

DAS180 — AKU OFUKOVAČ — 18 V





Max. prietok vzduchu	0 – 1,1 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	0 – 150 m/s
Max. tlak	0 – 18 kPa
Max. výkon	1 0-1,1 N
	4 0-2,8 N
Rozmery	173x92x247 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,7 kg

LXT BL MOTOR

DAS180Z
169,99 €

DAS180RT
409,99 €

HW001G — AKU TLAKOVÝ ČISTIČ — 40 V max



Max. prítok vody	7,0 l/min
Max. prietok vody max 1/2/3	3,0/4,2/5,5 L/min
Max. tlak	11,5 Mpa
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Max. dĺžka prisávania vody	1 m
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5 m
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Rozmery	334×383×520 mm
Hmotnosť	10,3 – 13,4 kg

XGT BL MOTOR

ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR XGT

HW001GZ
839,99 €

DHW080 — AKU TLAKOVÝ ČISTIČ — 18 V ×2



Max. prítok vody	6,3 l/min
Max. prietok vody	max 5,5 / min 3,0 l/min
Max. tlak	8 Mpa
Pracovný tlak	Max 5,5 / min 3,0 Mpa
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Max. dĺžka prisávania vody	1 m
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5 m
Úroveň akustického tlaku	70,9 dB(A)
Nádoba na vodu	50 L
Rozmery	438×218×269 mm
Hmotnosť	7,1 – 7,7 kg

LXT BL MOTOR WG WET GUARD

DHW080ZK
686,99 €

NOVINKA

DHW180 AKU TLAKOVÝ ČISTIČ 18 V



Max. pracovný tlak	Max 2 Mpa, min 0,8 Mpa prisávanie vody Max 2,4 Mpa, min 0,8 Mpa napojené na vodovod
Max. prietok vody	Max 2,5 min 1,5l / min prisávanie vody Max 2,5 Mpa, min 1,5 L/min napojené na vodovod
Max. teplota privádzanej vody	40 st
Max. výška prisávanie vody	2 m
Dĺžka prívodnej hadice	6 m
Rozmery	419 × 99 × 239 mm
Hmotnosť	2.3 – 2.7 kg s BL1815N – BL1860B

LXT XPT

DHW180Z
153,99 €

HW1300 EL. VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ



Príkon	1.800 W
Max. tlak	13 MPa (130 bar. 1.885 PSI)
Max. prietok vody	450 L/h
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Vibrácie	4,86 m/s²
Rozmery	292×358×830 mm
Hmotnosť	12,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HW1300
469,99 €

HW151 EL. VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ



Príkon	2.500 W
Max. tlak	15 MPa (150 bar. 2.175 PSI)
Max. prietok vody	500 L/hr
Typ motora	Indukčný
Úroveň akustického tlaku	80,1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	88 dB(A)
Max. teplota privádzanej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Hmotnosť	26,9 kg

HW151
799,99 €

HW111 EL. VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ



Príkon	1.700 W
Max. tlak	11 MPa (110 bar. 1.595 PSI)
Max. prietok vody	370 L/hr
Typ motora	Universal
Úroveň akustického tlaku	79,15 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	87 dB(A)
Max. teplota privádzanej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5,5 m
Hmotnosť	7,4 kg

HW111
259,99 €

PF1010 EL. PONORNÉ ČERPADLO



Príkon	1.100 W
Max. prietok	240 L
Max. výtlak	10 m
Max. hĺbka ponoru	5 m
Max. výtlak	10 m
Min. sacia hĺbka	40 mm
Max. veľkosť nečistôt	35 mm
Rozmery	160×168×380
Hmotnosť	6,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	10 m

PF1010
117,99 €

PF0800 EL. PONORNÉ ČERPADLO



Príkon	800 W
Max. prietok	220 L
Max. výtlak	9 m
Max. hĺbka ponoru	5 m
Max. výtlak	9 m
Min. sacia hĺbka	20 mm
Max. veľkosť nečistôt	5 mm
Rozmery	160×168×340
Hmotnosť	6,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	10 m

PF0800
112,99 €

PF0410 EL. PONORNÉ ČERPADLO



Príkon	400 W
Max. prietok	140 L
Max. výtlak	5 m
Max. hĺbka ponoru	5 m
Max. výtlak	5 m
Min. sacia hĺbka	40 mm
Max. veľkosť nečistôt	35 mm
Rozmery	160×168×345
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	10 m

PF0410
91,99 €

PF0300 EL. PONORNÉ ČERPADLO



Príkon	300 W
Max. prietok	140 L
Max. výtlak	7 m
Max. hĺbka ponoru	5 m
Max. výtlak	7 m
Min. sacia hĺbka	20 mm
Max. veľkosť nečistôt	5 mm
Rozmery	160×168×305
Hmotnosť	4,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	10 m

PF0300
81,99 €

Záhradné náradie

DCU601 AKU FÚRIK 18 V×2



Rýchlosť	Vpred: 0 – 1,5 / 3,5 / 5 km/h Vzad: 0 – 1 km/h
Nosnosť	300 kg rovná plocha 180 kg stúpanie (3 – 12°)
Elektrické zdvíhanie	ÁNO
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	145 kg

LXT BL MOTOR XPT

DCU601Z
6 508,99 €

DCU602 AKU FÚRIK 18 V×2



Rýchlosť	Vpred: 0 – 1,5 / 3,5 / 5 km/h Vzad: 0 – 1 km/h
Nosnosť	300 kg rovná plocha 180 kg stúpanie (3 – 12°)
Elektrické vyklápanie	ÁNO
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	147 kg

LXT BL MOTOR XPT

DCU602Z
6 508,99 €

DCU603 AKU FÚRIK 18 V×2



Max. pracovný čas (min)	s BL1860B: 100
Nosnosť	300 kg
Rýchlosť	Vpred: 0 – 1,5 / 3,5 / 5 km/h Vzad: 0 – 1 km/h
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	122 – 124 kg

LXT BL MOTOR WG WETGUARD

DCU603Z
5 472,99 €

DCU604 AKU FÚRIK 18 V×2



Max. pracovný čas (min)	s BL1860B: 100
Nosnosť	300 kg
Rýchlosť	Vpred: 0 – 1,5 / 3,5 / 5 km/h Vzad: 0 – 1 km/h
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	119 – 120 kg

LXT BL MOTOR WG WETGUARD

DCU604Z
5 472,99 €

DCU605 AKU FÚRIK 18 V×2



Max. pracovný čas (min)	s BL1860B: 100
Nosnosť	300 kg
Rýchlosť	Vpred: 0 – 1,5 / 3,5 / 5 km/h Vzad: 0 – 1 km/h
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	104 – 106 kg

LXT BL MOTOR WG WETGUARD

DCU605Z
5 288,99 €

DCU180 AKU FÚRIK 18 V



Max. pracovný čas (min)	s BL1860B: 120
Nosnosť	130 kg
Rýchlosť	Vpred, 1 / 2: 0 – 3,5 / 0 – 1,5 km/h Vzad: 0 – 1 km/h
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	39,3 – 44,8 kg

LXT BL MOTOR XPT

DCU180Z
1 199,99 €





makita


makita


makita









18V

DML805

750 lm



18V 40V max

ML003G

1.100 lm



18V

DML812



40V max

ML007G

1.250 lm



18V


DML814



18V

DML811

3.000 lm





18V 40V max

ML005G

3.600 lm



18V 40V max

ML010G

5.500 lm



18V 40V max

ML009G



18V

DML809

10.000 lm

PRODUKTY

Meranie



Kufrík

DWD181 AKU DETEKTOR 18 V



Max. hĺbka skenovania	Železo: 180 mm Živicová trubica: 120 mm El. drôt: 120 mm Drevo: 25 mm
Presnosť skenovania	+/–5 mm
Min. vzdialenosť skenovaných predmetov: 40 mm	
Hmotnosť	1,3 – 1,7 kg

LXT XPT

DWD181ZJ
1 536,99 €

NOVINKA
SKR001 AKU ROTAČNÝ LASER 12 V max 18 V 40 V max



Max. dosah merania (priemer)	800 m
Rýchlosť otáčok	300, 450, 600 min[1]
Presnosť merania	Horizontal: 0.5 mm / 10 m Vertical: 0.75 mm / 10 m
Samonivelizácia	5°
Pracovný čas	BL4040 180 hod, BL1860B 135 hod, BL1041B 55 hod
Hmotnosť	4.2 – 4.9 kg

SKR001Z
2 199,99 €

SK700D KRÍŽOVÝ LASER 12 V max



Presnosť merania	± 2 mm / 10 m
Samonivelizácia	± 4°
Typ laseru	2: 630 – 645 nm
Pracovná teplota	–10 – 50 °C
Trieda ochrany	IP54
Rozmery	149×104×153 mm
Hmotnosť	0,99 – 1,2 kg

CXT XPT

SK700D
459,99 €

SK700GD KRÍŽOVÝ LASER 12 V max



Presnosť merania	± 2 mm / 10 m
Samonivelizácia	± 4°
Typ laseru	2: 510 – 530 nm
Pracovná teplota	–10 – 50 °C
Trieda ochrany	IP54
Rozmery	149×104×153 mm
Hmotnosť	0,99 – 1,2 kg
G – zelený laser	

CXT XPT

SK700GD
716,99 €

SK40GD KRÍŽOVÝ LASER 12 V max



Presnosť merania	± 1 mm / 10 m
Samonivelizácia	± 4°
Uhol lasera	Horizontal: 110° Vertical: 130°
Počet laserových línií	4V1H / 2V1H / 1V1H
Typ laseru	2: 515 nm
Pracovná teplota	–10 – 40 °C
Uchytenie statívu	–
Trieda ochrany	IP54
Pracovný čas cca	6 hodín
Rozmery	Ø 98×223 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,6 kg

CXT XPT

SK40GDZ
921,99 €

SK105D KRÍŽOVÝ/BODOVÝ LASER 12 V max



Max. dosah merania	do 25 m
Max. dosah merania s detektorom	do 80 m
Presnosť merania	±3 mm / 10 m
Samonivelizácia	4+ – °
Počet laserových línií	2
Uhol laserových línií	Horizont 180° / vertikal 160°
Typ laseru	Trieda laseru 2: 635 nm
Pracovná teplota	–10 až 50 °C
Pracovný čas	15 – 40 hod
Rozmery	138×64×102 mm
Hmotnosť	0,67 – 0,84 kg

CXT XPT

SK105DZ
219,99 €

SKR200 SAMONIVELIZAČNÝ LASER



Max. dosah merania (priemer)	200 m
Rýchlosť otáčok	0, 300, 450, 600
Presnosť merania	±1 mm / 10 m
Samonivelizácia	±6°
Napájanie	2×1,5 Ah aku
Max. pracovný čas	60 hod.
Hmotnosť	1,6 kg

SKR200Z
799,99 €

Rádiá / lampy

LD080PI — LASEROVÝ DIAĽKOMER



Max. dosah merania	0,05 – 80 m
Napájanie	2×AAA 1,5 V aku
Hmotnosť	0,14 kg

LD080PI
224,99 €

LD030P — LASEROVÝ DIAĽKOMER



Max. dosah merania	0,2 – 30 m
Pracovná teplota	0 – 40 °C
Skladovacia teplota	–25 – 70 °C
Priemerná presnosť merania	±2,0 mm / 10 m
Max. presnosť merania	±3,0 mm / 10 m
Priemer laserového bodu	6 mm / 10 m
Typ laseru	Trieda laseru 2: 635 nm
Rozmery	117×53×25 mm
Hmotnosť	0,1 kg

LD030P
85,99 €

LD050P — LASEROVÝ DIAĽKOMER



Max. dosah merania	0,05 – 50 m
Napájanie	2×AAA 1,5 V aku
Hmotnosť	0,1 kg

LD050P
112,99 €

MR010G — RÁDIO S LAMPOU — 40 V max



Frekvencia FM	87,5 – 108 MHz
Bluetooth	ÁNO
Rozmery s BL4020/BL4025	126×132×288 mm
Hmotnosť	1,6 – 2,2 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

XGT XPT Bluetooth

MR010GZ
163,99 €

MR009G — RÁDIO S LAMPOU — 40 V max



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz DAB / DAB+: 174.928 – 239.200 MHz
Veľkosť reproduktora	Ø 57 mm
Bluetooth	5.0
Rozmery	126×127×240 mm
Hmotnosť	1,6 – 2,2 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

XGT XPT

MR009GZ
214,99 €

MR007G — AKU RÁDIO — 12 V max / 18 V



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz DAB / DAB+: 174.928 – 239.200 MHz
Veľkosť reproduktorov	Bočné: Ø63.5 mm ×2 / Spodný: Ø101.6 mm
Max. výkon	40 Vmax: 5 W ×2 + 25 W / 18V: 5 W ×2 + 25 W / 14.4V: 3 W ×2 + 15 W /12Vmax: 2 W ×2 + 10 W
Bluetooth	5.0
Rozmery	285×172×305 mm
Hmotnosť	5,5 – 6,3 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	áno

XGT LXT

MR007G
337,99 €

MR006G — AKU RÁDIO — 12 V max / 18 V / 40 V max



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	Bočné: Ø63,5 mm ×2 / Spodný: Ø101,6 mm
Max. výkon	40Vmax: 5 W ×2 + 25 W / 18V: 5 W ×2 + 25 W 14.4V: 3 W ×2 + 15 W /12Vmax: 2 W ×2 + 10 W
Bluetooth	5.0
Rozmery	285×172×305 mm
Hmotnosť	5,6 – 6,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	áno

XGT LXT XPT CXT

MR006G
305,99 €

MR004G — AKU RÁDIO — 12 V max / 18 V / 40 V max



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz DAB/DAB+: 174.928 – 239.200 MHz
Veľkosť reproduktorov	89 mm ×2
Max. výkon	40 Vmax: 4,9 W ×2
Bluetooth	5.0
Rozmery	280×171×434 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

XGT LXT XPT CXT

MR004G
283,99 €

MR001G

AKU RÁDIO

12 V max | 18 V | 40 V max



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	89 mm ×2
Max. výkon	40Vmax: 5 W ×2
Bluetooth	nie
Rozmery	280×171×434 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	áno

XGT LXT XPT CXT

MR001G
199,99 €

NOVINKA

MR014G

AKU REPORODUKTOR

18 V | 40 V max



Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø 40 mm, woofer Ø 140,8 mm
Max hlasitosť	99 dB
Vstupný port	AUX IN: 3.5 mm / Mikrofón 6.3 mm
Bluetooth	Verzia: 5,1 Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP Podporovaný kódek: aptX, aptX HD, AAC, SBC Max. dosah: 30 m
Rozmery	243 × 236 × 205 mm
Hmotnosť	3.8 kg
Dodávané s AC adaptérom	Áno

XGT LXT Bluetooth

MR014G
276,99 €

DMR301

AKU RÁDIO S NABÍJAČKOU

12 V max | 18 V



Frekvencia	FM / DAB / DAB+ 87,5 – 108 MHz / 174,928 – 239,200 MHz / 174,928 – 239,200 MHz
Bluetooth	4.2 verzia
Rozmery	285×185×305 mm
Hmotnosť	4,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT Bluetooth dab+

DMR301
409,99 €

DMR115

AKU RÁDIO

12 V max | 18 V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø63,5 mm×2 / spodný Ø101,6 mm
Max. výkon	18 V: 5 W×2 + 25 W 14,4 V: 3 W×2 + 15 W 12 V: 2 W×2 + 10 W
Bluetooth	Verzia: 5,0 Profil: TA2DP / SCMS-T / AVRCP Podporovaný kódek: SBC / AAC
Rozmery	268×164×437 mm
Hmotnosť	5,0 – 5,5 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT Bluetooth dab+

Dodávané s AC adaptérom

DMR115
306,99 €

DMR112

AKU RÁDIO

10,8/7,2 V | 12 V max | 18 V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø89 mm×2
Bluetooth	Verzia: 4,0 Profil: A2DP / SCMS-T Podporovaný kódek: SBC / AAC
Rozmery	262×163×431 mm
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT Bluetooth dab+

Dodávané s AC adaptérom

DMR112
245,99 €

DMR108N

AKU RÁDIO

10,8 V | 12 V max | 18 V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø89 mm×2
Max. výkon	18 V: 3,5 W×2 14,4 V: 2,2 W×2 10,8 V: 1,2 W×2
Bluetooth	Verzia: 4,0; Profil: A2DP / SCMS-T Podporovaný kódek: SBC Max. dosah: 10 m (33 ft)
Rozmery	262×163×431 mm
Hmotnosť	4,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT Bluetooth

DMR108N
224,99 €

DMR116

AKU RÁDIO

18 V | 18 V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	Ø 76 mm ×2
Max. výkon	18 V: 3,5 W ×2
Rozmery	257×163×431 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,7 kg
USB nabíjanie	nie
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

LXT

DMR116
173,99 €

DMR056

RÁDIO S LAMPOU

18 V



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz DAB / DAB+: 174.928 – 239.200 MHz
Veľkosť reproduktora	Ø 57 mm
Bluetooth	5.0
Rozmery	126×127×240 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

LXT XPT dab+ Bluetooth

DMR056
183,99 €

Rádiá / lampy

DMR057 — RÁDIO S LAMPOU — 18 V



Frekvencia FM	87,5 – 108 MHz
Bluetooth	ÁNO
Rozmery s BL1830B/BL1860B	126×129×289 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

LXT XPT Bluetooth

DMR057
142,99 €

DMR055 — RÁDIO S LAMPOU — 18 V



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktora	Ø 57 mm
Bluetooth	nie
Rozmery	126×127×240 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg
USB nabíjanie	nie
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

LXT

DMR055
101,99 €

DMR203 — AKU REPORODUKTOR — 12 V / 18 V



Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø101,6 mm Výškový reproduktor: Ø36 mm
Bluetooth	Verzia: 5,0 Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP Podporovaný kódek: SBC Max. dosah: 10 m
Rozmery	217×205×286 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,4 kg

CXT LXT Bluetooth

DMR203
194,99 €

DMR202 — AKU REPORODUKTOR — 12 V / 18 V



Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø101,6 mm Výškový reproduktor: Ø36 mm
Max. výkon	18 V: 10 W 14,4 V: 6 W 10,8 V: 3,5 W AC: 4 W
Bluetooth: Verzia: 4,0; Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP	Podporovaný kódek: SBC Max. dosah: 10 m (33 ft)
Rozmery	211×206×286 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	áno
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT Bluetooth

DMR202
183,99 €

MR052 — AKU RÁDIO — 12 V max



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Pracovný čas (hod)	s BL1041B: 30 s BL1021B: 15 s BL1016: 11
Rozmery	169×73×74 mm
Hmotnosť	0,56 – 0,72 kg

CXT

MR052
71,99 €

DML814 — AKU STOJANOVÁ LAMPA — 18 V



Počet lumenov	Max / Priemer / Min 3.000 / 1.700 / 900 lm
Hmotnosť	7,2 – 7,9 kg

LXT

DML814
388,99 €

DML810 — AKU LAMPA — 18 V



Pracovný čas (hod)	s/ BL4040 ×2 min/max/power: 18 / 9,5 / 5,5
Svetelný tok	power/max/min: 5.500 / 3.000 / 1.500 lm
Rozmery	490×490×814 mm
Hmotnosť	14,4 – 19,2 kg

LXT

DML810
409,99 €

ML009G — AKU LAMPA — 18 V / 40 V max



Čas svietenia Max hodín	/BL4040/ 14 / 6,5 / 2,4 hod.
Rozmery	248×386×430 mm
Hmotnosť	6,4 – 9,9 kg

LXT XGT

ML009G
481,99 €

ML009GX
469,99 €

ML003G

AKU LAMPA

18 V | 40 V max



Čas svietenia Max hodín	/BL4040/ 22 / 10 hod.
Rozmery	249×298×386 mm
Hmotnosť	3,7 – 4,7 kg

LXT XGT

ML003G
183,99 €

ML010G

AKU LAMPA

14,4 V | 18 V | 40 V max



Pracovný čas (hod)	BL1860B x2: 4.5 / 8.5 / 16 hod BL4040 x2: 6.5 / 11 / 21 hod
Svetelný tok	power/max/min 5.500 / 3.000 / 1.500 lm
Rozmery	490 × 490 × 814 mm
Hmotnosť	14.4 – 19.2 kg
Dĺžka prívodného AC kábla	2,5 m
Dodávané s AC adaptérom	Áno

LXT XGT XPT

ML010G
737,99 €

NOVINKA

ML012G

AKU LAMPA

40 V max



Pracovný čas (hod)	s BL4040, Max/ priemer. / min 7 / 15 / 32 hours
Svetelný tok	Max. / priemer. / min 1,700 / 800 / 400 lm
Rozmery	972 × 85 × 100 mm
Hmotnosť	1.1 kg

XGT XPT

ML012G
306,99 €

DML809

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia	Max hodín /podľa akumulátora/ 7,5
Rozmery	249×370×370 mm
Hmotnosť	5,7 – 7,0 kg

LXT

DC AC

DML809
368,99 €

DEADML811

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia	Max hodín /BL1860 13 hod.
Rozmery	249×302×361 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,8 kg

LXT

DEADML811
245,99 €

DEADML805

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia	Max 17 hodín /podľa akumulátora/
Svietivosť	Max: 750 lm. Min: 450 lm
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LXT

DEADML805
153,99 €

ML007G

AKU LAMPA

40 V max



Čas svietenia	Max hodín /BL4050 14 hod.
Hmotnosť	1,6 – 2,9 kg

XGT

ML007G
173,99 €

Rádiá / lampy

DEBDML812 — AKU LAMPA — 18 V



Počet lumenov	600/ 1.000/ 1.250 lm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

LXT XPT

DML812
132,99 €

ML001G — AKU LAMPA — 40 V max



Čas svietenia	Max hodín: 55 hod.
Rozmery	s BL4025 291×88×121 mm
Hmotnosť	0,28 – 1,3 kg

XGT

ML001G
45,99 €

DEBDML802 — AKU LAMPA — 18 V



Čas svietenia	max. 27 hodín
Rozmery	272×79×116 mm
Hmotnosť	0,64 – 1 kg

LXT

DEBDML802
48,99 €

DML815 — AKU LAMPA — 18 V



Počet lumenov	160
Hmotnosť	0,26 – 0,93 kg

LXT

DML815
35,99 €

DEBDML808 — AKU LAMPA — 18 V



Počet lumenov	190
Hmotnosť	0,73 – 1,09 kg

LXT

DEBDML808
56,99 €

NOVINKA

DEBDML806 — AKU LAMPA — 18 V



Čas svietenia	10 LED – 21 hod., 1 LED 59 hod, 20 LED 11 hod
Rozmery	365x78x119mm s BL1830B
Hmotnosť	0.69kg

LXT

DEBDML806
63,99 €

DEAML106 — AKU LAMPA — 12 V max



Počet lumenov	190
Hmotnosť	0,61 – 0,78 kg

CXT

DEAML106
59,99 €

ML002G — AKU LAMPU — 40 V max



Čas svietenia	Max hodín 51 hod.
Rozmery	376×86×137 mm
Hmotnosť	0,46 – 1,5 kg

XGT

ML002G
101,99 €

ML006G — AKU LAMPA — 40 V max



Čas svietenia	Max hodín 82 hod.
Rozmery	s BL4040 275×85×148 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,7 kg

XGT

ML006GX
71,99 €

NOVINKA

DML818 — AKU LAMPA — 18 V



Pracovný čas (hod)	s BL1860B, Max/ priemer. / min 5 / 11 / 23 hours
Svetelný tok	Max. / priemer. / min 1,700 / 800 / 400 lm
Rozmery	972 × 80 × 101 mm
Hmotnosť	1.1 kg

LXT XPT

DML818
459,99 €

DML816 — AKU LAMPA — 18 V



Čas svietenia	Max hodín s BL1860B 75 hod.
Rozmery	s BL1850B 267 – 400×79×127 mm
Hmotnosť	0,7 – 1,1 kg

LXT

DML816
64,99 €

ML011G — AKU LAMPA — 40 V max



Čas svietenia Max hodín	/BL4040/ 37 / 64 hod.
Rozmery	107×77×50 mm
Hmotnosť	0,19 kg

XGT USB

ML011G
71,99 €

DML817 — AKU LAMPA — 18 V



Čas svietenia Max hodín	/BL1860B/ 29 / 53 hod.
Rozmery	107×77×50 mm
Hmotnosť	0,21 kg

LXT USB

DML817
49,99 €

ML107 — AKU LAMPA — 12 V max



Čas svietenia Max hodín	/BL1041B/ 16 / 30 hod.
Rozmery	92×54×47 mm
Hmotnosť	0,29 kg

CXT USB

ML107
49,99 €

Komfort

NOVINKA

DEBML105 — AKU LAMPA — 12 V max



Čas svietenia	14 hod (BL1041B)
Svetelný tok	190 lm
Rozmery	249x66x93mm
Hmotnosť	0.53 – 0.70 kg

XGT

DEBML105
49,99 €

CF002G — AKU VENTILÁTOR — 40 V max



Max. rýchlosť vzduchu	120 m/min
Max. prietok vzduchu	Max / Priemer / Min: 240 / 170 / 120
Priemer ventilátora	330 mm
Hmotnosť	3,8 – 5,1 kg

XGT

3

CF002GZ
245,99 €

CF003G — AKU VENTILÁTOR — 18 V — 40 V max



Max. rýchlosť vzduchu	120 – 42 m³/min
Max. prietok vzduchu	300 – 105 m/min
Rozmery	310x631x780 mm
Hmotnosť	8,5 – 10,4 kg

XGT

DC AC

CF003GZ
532,99 €

DCF301 — AKU VENTILÁTOR — 18 V



Max. rýchlosť vzduchu	Max / Priemer / Min: 21 / 15 / 10 m³/min
Max. prietok vzduchu	Max / Priemer / Min: 240 / 170 / 120 m/min
Rozmery	269x439x602 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg
Dodávané s AC adaptérom	

LXT

3

DCF301Z
173,99 €

DCF203 — AKU VENTILÁTOR — 18 V



Max. rýchlosť vzduchu	Max / Priemer / Min: 190 / 150 / 120 m/min
Max. prietok vzduchu	Max / priemer / Min: 8,2 / 6,5 / 5,2 m³/min
Rozmery	140x333x447 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,6 kg

LXT

3

Dodávané s AC adaptérom

DCF203Z
132,99 €

DCF102 — AKU VENTILÁTOR — 18 V



Pracovný čas (min.)	s BL1860B: Min. / Priemer / Max.: 1270 / 705 / 575
Rozmery	185x272x284 mm
Hmotnosť	1,3 – 2,0 kg

LXT

3

DCF102Z
112,99 €

DCF201 — AKU VENTILÁTOR — 18 V



Pracovný čas (min.)	Max.: 100–3,0 Ah. 45–1,3 Ah (18 V) / 90–3,0 Ah. 40–1,3 Ah (14,4 V) Min.: 200–3,0 Ah. 90–1,3 Ah (18 V) / 180–3,0 Ah. 80–1,3 Ah (14,4 V)
Rozmery	263x330x523 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,9 kg

LXT

2

Dodávané s AC adaptérom

DCF201Z
101,99 €

CW004G — AKU CHLADNIČKA / OHRIEVAČ — 18 V — 40 V max



Objem	29 L
Chladiaci systém	Kompresor
Nastavenie chladenia	–18 / –15 / –10 / –5 / 0 / 5 / 10 °C
Zohrievací systém	Ohrievač
Nastavenie zohrievania	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Pracovný čas BL4050F	–18°C / 5°C / 60 °C: 12,5h / 30h / 11,5h
Dĺžka	kábla El. kábel 2,2 m kábel do zapaľovača 2,5 m
Hmotnosť	17,5 – 20,9 kg

Dodávané s káblom do zapaľovača a el. káblom

XGT LXT

DC AC

CW004GZ
1 014,99 €

CW002G

AKU CHLADNIČKA / OHRIEVAČ

18 V | 40 V max



Objem	50 L
Chladiaci systém	Kompresor
Nastavenie chladenia	–18 / –15 / –10 / –5 / 0 / 5 / 10 °C
Zohrievací systém	Ohrievač
Nastavenie zohrievania	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Pracovný čas	2×BL4040 –18°C / 5°C / 60 °C: 8h / 19,5h / 4,5h
Dĺžka kábla	El. kábel 2 m / kábel do zapaľovača 2,5 m
Hmotnosť	13,5 – 16,1 kg
Dodávané s káblom do zapaľovača.	
USB výstup typ A [5V DC/2,4A]	

XGT LXT

DC AC

CW002GZ01
1 147,99 €

CW003G

AKU CHLADNIČKA / OHRIEVAČ

18 V | 40 V max



Objem	7 L
Chladiaci systém	Kompresor
Nastavenie chladenia	–18 / –15 / –10 / –5 / 0 / 5 / 10 °C
Zohrievací systém	Ohrievač
Nastavenie zohrievania	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Pracovný čas	BL4040 –18°C / 5°C / 60 °C: 5,5h / 13,5h / 5,5h
Dĺžka kábla	El. kábel 2 m / kábel do zapaľovača 2,5 m
Hmotnosť	7,9 – 9,4 kg
Dodávané s káblom do zapaľovača.	

XGT LXT

DC AC

CW003GZ01
903,99 €

KT001G

AKU VARNÁ KANVICA

40 V max



Približný čas zohriatia	8 min (0,8 L vody z 23 °C)
Nádoba na vodu	0,8 L
Rozmery	233×322×307 mm
Hmotnosť	2,8 – 5,9 kg
Množstvo uvarenej vody s 2 x BL4050F, počiatočná teplota vody 10 °C: 2,4 l	

XGT

KT001GZ
306,99 €

DKT360

AKU VARNÁ KANVICA

18 V × 2



Približný čas zohriatia	8 min (0,8 L vody z 23 °C)
Nádoba na vodu	0,8 L
Rozmery	233×263×307 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,4 kg

LXT

DKT360Z
219,99 €

MW001G

AKU MIKROVLNNÁ RÚRA

40 V max



Objem	8 L
Výkon	max: 500 W / min: 350 W
Vnútorné rozmery	255×241×120 mm
Rozmery	s/ BL4040: 372×343×338 mm
Hmotnosť	9,1 – 10,4 kg

XGT

MW001GZ
1 044,99 €

DCM501

AKU KÁVOVAR

10,8 V | 12 V max | 18 V



Objem nádoby na vodu	240 mL
Kapacita varenia na jednu 18V batériu (6,0 Ah)	640 ml
Rozmery	243×187×218 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Použitie len na akumulátory.	

LXT CXT

DCM501Z
159,99 €

Komfort

DCJ205 — AKU VYHRIEVANÁ BUNDA — 18 V



Veľkosť	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Počet stupňov vyhrievania	3

LXT

DCJ205Z2XL	DCJ205Z3XL	DCJ205ZL	DCJ205ZM	DCJ205ZS	DCJ205ZXL
245,99 €	245,99 €	245,99 €	245,99 €	245,99 €	245,99 €

DCJ206 — AKU VYHRIEVANÁ BUNDA — 18 V



Veľkosť	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Počet stupňov vyhrievania	3

LXT

DCJ206Z2XL	DCJ206Z3XL	DCJ206ZL	DCJ206ZM	DCJ206ZS	DCJ206ZXL
245,99 €	245,99 €	245,99 €	245,99 €	276,99 €	245,99 €

DCV202 — AKU VYHRIEVANÁ VESTA — 18 V



Počet stupňov vyhrievania	3
Veľkosť	S / M / L / XL / 2XL / 3XL

LXT

DCV202Z2XL	DCV202Z3XL	DCV202ZL	DCV202ZM	DCV202ZS	DCV202ZXL
194,99 €	194,99 €	194,74 €	194,74 €	194,99 €	194,99 €

DCX200 — AKU VYHRIEVANÝ NÁTEĽNÍK — 12 V max / 18 V



Počet vyhrievacích zón	4
Veľkosť	L / XL
Možné prať	ÁNO

LXT CXT

DCX200CL	DCX200CXL
194,99 €	194,99 €

DCX201 — AKU VYHRIEVANÝ NÁTEĽNÍK SO ZIPSOM — 12 V max / 18 V



Počet vyhrievacích zón	4
Veľkosť	L / XL
Možné prať	ÁNO

LXT CXT

DCX201CL	DCX201CXL
194,99 €	194,99 €

DCB200A — AKU VYHRIEVANÁ DEKA — 18 V



Pracovný čas	Max / priemer / min 35 / 20 / 10 hodín s BL1860B
Rozmer	700×1.400 mm
Hmotnosť	0,58 kg
	A – čierna farba
	B – hnedá farba

LXT

DCB200A
179,99 €

DFJ212A — AKU CHLADIACA BUNDA — 18 V



Veľkosť	M / L / XL

LXT

DFJ212AL	DFJ212AM	DFJ212AXL
219,99 €	219,99 €	219,99 €

DFJ213A — AKU CHLADIACA BUNDA — 18 V



Veľkosť	M / L / XL

LXT

DFJ213AL	DFJ213AM	DFJ213AXL
199,99 €	199,99 €	199,99 €

DFJ216A — AKU CHLADIACA BUNDA — 18 V



Veľkosť	M / L / XL

LXT

DFJ216AL 149,99 € | DFJ216AM 149,99 € | DFJ216AXL 149,99 €

DFJ312A — AKU CHLADIACA BUNDA — 18 V



Veľkosť	M / L / XL

LXT

DFJ312AL 199,99 € | DFJ312AM 199,99 € | DFJ312AXL 199,99 €

DFJ416A — AKU CHLADIACA BUNDA



Veľkosť	M / L / XL

LXT

DFJ416AL 199,99 € | DFJ416AM 199,99 € | DFJ416AXL 199,99 €

DFV210A — AKU CHLADIACA VESTA — 18 V



Veľkosť	M / L / XL

LXT

DFV210AL 179,99 € | DFV210AM 179,99 € | DFV210AXL 179,99 €

DFV214A — AKU CHLADIACA VESTA — 18 V



Veľkosť	M / L / XL

LXT

DFV214A01 159,99 € | DFV214A02 159,99 €

DFV251A — AKU CHLADIACA VESTA — 18 V



Veľkosť	M / L / XL

LXT

DFV215A02 179,99 € | DFV215A03 179,99 € | DFV215A04 179,99 €

PRODUKTY

Špeciálne náradie



Dvojitá izolácia

Regulácia otáčok

Brzda

Spätný chod

Elektronika 2 rýchlosti

Elektronika 3 rýchlosti

Konštantná rýchlosť

Plynulý rozbeh

DGP180 AKU MAZNICA 18 V



Počet zdvihov / min	430
Max. tlak	69 MPa
Kapacita zásobníka	475 ml
Dĺžka hadice	1,2 m
Rozmery	390×100×240 mm
Hmotnosť	4,2 – 6,0 kg

LXT

DGP180Z 368,99 €

DVP181 AKU VÁKUOVÁ PUMPA 18 V



Max prietok	113 L/min
Rýchlosť motora	3.200 min^{-1}
Objem olejovej nádoby	300 mL
Max. podtlak	3 pa
Rozmery	383×193×210 mm
Hmotnosť	8,1 – 8,2 kg

LXT

DVP181ZK 999,99 €

DVP180 AKU VÁKUOVÁ PUMPA 18 V



Max prietok	50 L/min
Pracovný tlak	20 Pa (150 microns)
Rýchlosť motora	3.840 min^{-1}
Objem olejovej nádoby	115 mL
Upínanie	5/16"
Rozmery	265×93×175 mm
Hmotnosť	3,5 kg

LXT

DVP180Z 409,99 €

DCG180 AKU PIŠTOĽ NA TMEL 18 V



Max. tlak	5.000 N
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 28 mm/sec. (0 – 66 in/min.)
Veľkosť nadstavcov	300, 600, 800 mL
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Vibrácie	Bez zaťaženia: 2,5 m/s^2
Rozmery	404×108×281 mm
Hmotnosť	2,1 – 3,0 kg

LXT

DCG180RF 429,99 € DCG180Z 224,99 €

CG100D AKU PIŠTOĽ NA TMEL 12 V max



Max. tlak	5.000 N
Voľnobežné otáčky / min^{-1}	0 – 28 mm/sec. (0 – 66 in/min.)
Veľkosť nadstavcov	300. 600. 800 mL
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Vibrácie	Bez zaťaženia: 2,5 m/s^2
Rozmery	404×108×259 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,6 kg

CXT

CG100DSAA 299,99 €

DHG181 AKU TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ 18 V



Teplota vzduchu	550 °C
Nastavenie teploty	0 – 500 °C
Max. prietok vzduchu	1: 120 L/min 2: 200 L/min
Pracovný čas cca.	21 min / BL1860B
Rozmery	173×79×255 mm
Hmotnosť	0,99 – 1,3 kg
Displej	nie

LXT

DHG181RT 388,99 € DHG181ZK 199,99 €

DHG180 AKU TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ 18 V



Teplota vzduchu	550 °C
Max. prietok vzduchu	200 L/min
Pracovný čas cca.	Max / Min: 30 / 21 min / BL1860B
Rozmery	168×79×251 mm
Hmotnosť	0,97 – 1,3 kg
Displej	nie

LXT

DHG180ZK 177,99 €

HG6530V EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Príkon	2.000 W
Teplota vzduchu	50 – 650 °C
Max. prietok vzduchu	500 / 280 / 550 L/min
Rozmery	257×85×206 mm
Hmotnosť	0,72 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m
Displej	áno

HG6530VK 161,99 €

Špeciálne náradie

HG6531C
EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Príkon	2.000 W
Teplota vzduchu	50 – 650 °C
Max. prietok vzduchu	200 – 550 L/min
Hmotnosť	0,72 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m
Displej	áno

HG6531CK
194,99 €

HG6030
EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Príkon	1.800 W
Teplota vzduchu	50 / 300 / 600 °C
Max. prietok vzduchu	250 / 250 / 500 L/min
Rozmery	233×80×208 mm
Hmotnosť	0,57 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m
Displej	nie

HG6030K
101,99 €

HG6031V
EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Príkon	1.800 W
Teplota vzduchu	50 – 600 °C
Max. prietok vzduchu	250 – 500 L/min
Hmotnosť	0,67 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m
Displej	nie

HG6031VK
119,99 €

HG5030
EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Príkon	1.600 W
Teplota vzduchu	350 – 500 °C
Max. prietok vzduchu	300 – 500 L/min
Hmotnosť	0,56 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m
Displej	nie

HG5030K
88,99 €

DLX3078TX1
AKU SADA DHR241+DGA504+DDF482 18V3X5AH



DGA504Z + DHR241Z + DDF482Z + 3 ks 5,0 Ah + DC18RC + taška

DLX3078TX1
979,99 €

DK0053G
SADA EL.NÁRADIA GA9020+9558HNRG



GA9020 + 9558HNRG + kufor

DK0053G
306,99 €

MEU029J
SADA EL. NÁRADIA SP6000+4351FCT



SP6000 + 4351FCT + kufor

MEU029J
716,99 €

Makita®

DESIGNED, ENGINEERED & MADE IN THE USA WITH GLOBAL MATERIALS

MAKTRAK™

THE NEXT GENERATION




PREPRAVA

EFEKTÍVNE
NAKLADANIE A VYKLADANIE



PRÍSTUP

OTVORENIE BOXOV
BEZ ROZKLADANIA



ÚLOŽNÝ PRIESTOR

PRIESTOR NA VÄČŠIE NÁRADIE
A PRÍSLUŠENSTVO*




USPORIADANIE


VYTVORENIE VLASTNEJ
KONFIGURÁCIE*



OTVORTE KTORÝKOĽVEK BOX BEZ ROZKLADANIA



RUKOVÄŤ S POHODLNÝM DRŽADLOM



VEĽKÝ UZÁVER OTVORÍTE AJ V RUKAVICIACH



SKRYTÝ OTVOR NA BEZPEČNOSTNÝ TRACKER

*Náradie, príslušenstvo a popruhy nie sú súčasťou balenia

Makita®

mt















M6002 EL. VŔTAČKA



Príkon	450 W
Max. vŕtací výkon	železo: 10 mm
	drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0–3.000 min^{-1}
Rozmery	234×64×175 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm

M6002
59,99 €

M6600 EL. MIEŠADLO



Príkon	800 W
Voľnobežné otáčky	0–700 min^{-1}
Uchytenie nástroja	M12 alebo M14
Rozmery	280×86×388 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M6600
122,99 €

M8103 EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM



Príkon	430 W
Max. vŕtací výkon	betón: 13 mm
	železo: 13 mm
	drevo: 18 mm
Voľnobežné otáčky	0–3.000 min^{-1}
Frekvencia príklepu	0–33.000 min^{-1}
Rozmery	255×72×193 mm
Hmotnosť	1,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M8103
75,99 €

M8700 EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO



Príkon	710 W
Max. vŕtací výkon	betón: 22 mm
	železo: 13 mm
	drevo: 32 mm
Frekvencia príklepu	0–4.350
Voľnobežné otáčky	0–1.100 min^{-1}
Rozmery	362×71×194 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

M8700
149,99 €

M8701Z EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO



Príkon	800 W
Sila jednotlivého príklepu	EPTA-Procedure 05/2009 : 2,3 J
Max. vŕtací výkon	betón: 26 mm
	železo: 13 mm
	drevo: 32 mm
Frekvencia príklepu	0–4.500
Voľnobežné otáčky	0–1.200 min^{-1}
Rozmery	362×71×194 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

M8701Z
149,99 €

M9502R EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	570 W
Priemer kotúča Ø	115 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min^{-1}
Rozmery	281×130×110 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M9502RB
79,99 €

M9001 EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.000 W
Rozmer brúsneho pásu	230 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	6.600 min^{-1}
Rozmery	466×250×138 mm
Hmotnosť	5,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M9001
161,99 €

M9400 EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	940 W
Rozmer brúsneho pásu	100×610 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	380 m/min.
Rozmery	354×175×169 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M9400
214,99 €

M9204 EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	240 W
Priemer brúsnej plochy	123 mm
Priemer brúsneho papiera	125 mm
Voľnobežné otáčky za min.	12.000
Počet kmitov za minútu	24.000
Priemer okruhu	2,8 mm
Rozmery	153×123×144 mm
Hmotnosť	1,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M9204
81,99 €

M9203 EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkon	190 W
Priemer brúsnej plochy	92×185 mm
Priemer brúsneho papiera	93×228 mm
Voľnobežné otáčky za min.	12.000
Počet kmitov za minútu	24.000
Priemer okruhu	2,0 mm
Rozmery	252×92×154 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M9203
85,99 €

M2401 EL. PÍLA NA ŽELEZO



Príkon	2.000 W
Priemer kotúča	355 mm
Vŕtanie kotúča	25,4 mm
Max. hrúbka kotúča	3 mm
Voľnobežné otáčky	3.900 min^{-1}
Hmotnosť	15,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

M2401
276,99 €

M2402 EL. PÍLA NA ŽELEZO



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	355 mm
Vŕtanie kotúča	25,4 mm
Max. hĺbka rezu	115 mm
Max. hrúbka kotúča	3 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Hmotnosť	14,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M2402
286,99 €

M5802 EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	1.050 W
Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max. rezný výkon	pri 90°: 68 / 66 mm pri 45°: 46 / 44 mm
Voľnobežné otáčky	4.900 min^{-1}
Celková dĺžka	297 mm
Hmotnosť	4,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M5802
142,99 €

M4301 EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkon	450 W
Max. rezný výkon	drevo: 65 mm železo: 6 mm
Dĺžka zdvihu	18 mm
Počet zdvihov za minútu	0–3.100
Rozmery	214×75×202 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M4301
83,99 €

M4501 EL. CHVOSTOVÁ PÍLA



Príkon	1.010 W
Dĺžka zdvihu	28 mm
Počet zdvihov za minútu	0–2.800
Max. rezný výkon	rúra: 130 mm drevo: 255 mm
Rozmery	457×98×170 mm
Hmotnosť	3,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M4501K
166,99 €

M9800 EL. MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE



Príkon	200 W
Počet strihov za minútu	15.000 – 22.000
Hmotnosť	1,2 – 1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2 m

M9800X2
142,99 €

M3702 EL. JEDNORUČNÁ FRÉZA



Príkon	530 W
Voľnobežné otáčky	35.000 / min
Upínacia klieština	6 mm
Rozmery	82×90×211 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2 m

M3702
114,99 €

M3601 EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	900 W
Upínacia klieština	6 mm, 8 mm (dodávané so 6 mm klieštinou)
Max. zanorenie	0–35 mm
Voľnobežné otáčky	27.000 min^{-1}
Celková výška	256 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M3601
132,99 €

M3602 EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	1 650 W
Voľnobežné otáčky	22 000 / min
Upínacia klieština	12 mm
Rozmery	148×284×300 mm
Hmotnosť	5,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2 m

M3602
224,99 €

M1902 EL. HOBLÍK



Príkon	500 W
Šírka záberu	82 mm
Hrúbka triesky	1 mm
Hĺbka drážky	9 mm
Voľnobežné otáčky	16.000 min^{-1}
Rozmery	285×157×160 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m


M1902
101,99 €

M1901 EL. HOBLÍK



Príkon	500 W
Šírka záberu	82 mm
Hrúbka triesky	2 mm
Hĺbka drážky	9 mm
Voľnobežné otáčky	16.000 min^{-1}
Celková dĺžka	285 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M1901
132,99 €


40V max x2
40V max
Chrbtový akumulátor
18V x2
64V max
18V / 14.4V
12V max
Build in battery
PDC1500 / PDC1200
PDC01
18V

VYSVETLIVKY

18 V / 12 V MAX program

Z – dodávané bez akumulátora a nabíjačky
J – dodávané v systainery
K – dodávané v kufri
X – extra príbal príslušenstva
PT2 – Dvojnabíjačka /rýchlonabíjačka/, 2 ks 5,0 Ah akumulátor
PT4 – Dvojnabíjačka /rýchlonabíjačka/, 4 ks 5,0 Ah akumulátor
PF2 – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor
RF – Rýchlonabíjačka, 1 ks 3,0 Ah akumulátor
SYE – Nabíjačka, 2 ks 1,5 Ah akumulátor
RFJ – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor, systainer
RFE – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor
RTE – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor
RTJ – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor, systainer
RF3J – Rýchlonabíjačka, 3 ks 3,0 Ah akumulátor, systainer
RFEB – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor, čierne prevedenie stroja
RTJV – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor, systainer, odsávacie zariadenie
DZ – dodávané bez akumulátora a nabíjačky
DSAE – Rýchlonabíjačka, 2 ks 2,0 Ah akumulátor
DSME – Rýchlonabíjačka, 2 ks 4,0 Ah akumulátor

40 V program

GD101 – Rýchlonabíjačka, 1 ks 2,5 Ah akumulátor
GM101 – Rýchlonabíjačka, 1 ks 4,0 Ah akumulátor
GT101 – Rýchlonabíjačka, 1 ks 5,0 Ah akumulátor
GZ – dodávané bez akumulátora a nabíjačky
GD201 – Rýchlonabíjačka, 2 ks 2,5 Ah akumulátor
GM201 – Rýchlonabíjačka, 2 ks 4,0 Ah akumulátor
GT201 – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor

Označenie akumulátorov *12 / 14,4 / 18 V*

Y – 1,5 Ah
A – 2,0 Ah
F – 3,0 Ah
M – 4,0 Ah
T – 5,0 Ah
G – 6,0 Ah

XGT

A – 2,0 Ah
D – 2,5 Ah
M – 4,0 Ah
T – 5,0 Ah

ADT – Automatická regulácia otáčok
AFT – Automatické zastavenie stroja
DXT (Deep and Exact Cutting Technology) – presný rez
XPT – ochrana proti zvýšenej prašnosti a vlhkosti
SJSII (SUPER JOINT SYSTEM) – antivibračný systém

AWS – prepojenie aku strojov s aku vysávačom
AVT (ANTI VIBRATION TECHNOLOGY) – antivibračný systém
BL MOTOR – bezuhlíkový motor
BRAKE – brzda

Katalóg strojov Makita













Makita s.r.o.
Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica
www.makita.sk

Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH. Na uvedené výrobky poskytujeme záruku 2 roky. Možnosť predĺženia záruky na 3 roky, po registrácii stroja a splnení podmienok pre trojročnú záruku na www.makita.sk. Recyklačný poplatok je zahrnutý v cenách výrobkov! Technické údaje sú nezáväzné. Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby. Spoločnosť Makita si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny ponuky bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuky sú k dispozícii do vypredania skladových zásob. Obrázky sú ilustračné a oproti skutočnosti sa môžu líšiť.