# ZÁHRADA 2025




AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1.4.2025 DO 31.8.2025 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB

40V max x2

40V max

Direct power connection

PDC1500 / PDC1200

PDC01

64V max

18V

12V max

Build in battery

18V

18V x2

# 40 V MAX VYSOKOVÝKONNÉ AKUMULÁTORY

## Špičkové vysokovýkonné riešenie pre vaše náradie XGT

Doprajte si úplne nový zážitok pri každej práci vďaka týmto vysokovýkonným akumulátorom, pomocou ktorých si vaše náradie hravo poradí aj s najnáročnejšími úlohami. Tieto akumulátory určené na vysokonáročné aplikácie dodávajú náradiu XGT vyšší výstupný výkon, aby dokázalo bez prestávky zvládať náročné aplikácie.



**4.0Ah** BL4040F



**5.0Ah** BL4050F




**8.0Ah** BL4080F


# BL4040F INOVATÍVNA TABLESS TECHNOLÓGIA

## Prináša maximálnu efektívnosť

Tieto akumulátorové články novej generácie, ktoré sú exkluzívne dostupné v modeli BL4040F, sú navrhnuté pomocou najmodernejšej technológie. Bezpólové lítium-iónové články odstraňujú obmedzujúce konštrukčné vlastnosti, čím umožňujú oveľa efektívnejší spôsob prívodu energie. Pri bezpólových článkoch sa eliminuje koncentrácia prúdu, pretože je ku koncu článku pripojený namiesto pólovej koncovky celý koniec elektródy. Tým sa zlepšuje účinnosť akumulátora a jeho tepelný manažment, ako aj celkový výkon akumulátora.




**Až o 36%* VYŠŠÍ VÝKON**

**Až o 32%* MENEJ ZAHRIEVANIA**

**OPTIMÁLNY VÝKON NÁRADIA**

*v porovnaní s BL4040






***VYSOKOVÝKONNÉ AKUMULÁTORY***

# Akumulátory a nabíjačky

| | | DC40RA + DC40RB*1 | DC40RC | DC40WA*1 | DC40RA + ADP10 + Kompatibilné s LXT Li-Ion batériami | DC40RC + ADP10 + Kompatibilné s LXT Li-Ion batériami | DC18RC + DC18RD*1 + DC18RE*2 | DC18SF Okrem BL1430A | DC18SD + DC18SH*1 + DC18SE (Automotive) | DC18WC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40Vmax Lithium-ion XGT | 8.0Ah BL4080F | 76min. | 170min. | 420min. | - | - | - | - | - | - |
| | 5.0Ah BL4050F | 50min. | 85min. | 260min. | - | - | - | - | - | - |
| | 4.0Ah BL4040F BL4040 | 45min. | 67min. | 210min. | - | - | - | - | - | - |
| | 2.5Ah BL4025 | 28min. | 38min. | 130min. | - | - | - | - | - | - |
| | 2.0Ah BL4020 | 22min. | 30min. | 110min. | - | - | - | - | - | - |
| 18V Lithium-ion LXT | 6.0Ah BL1860B | - | - | - | 40min. | 85min. | 55min. | 1 až 2 batérie 130 min. / 3 až 4 batérie 260 min. | 130min. | 160min. |
| | 5.0Ah BL1850B | - | - | - | 35min. | 70min. | 45min. | 110 min. / 220 min. | 110min. | 135min. |
| | 4.0Ah BL1840B | - | - | - | 29min. | 58min. | 36min. | 90 min. / 180 min. | 90min. | 110min. |
| | 3.0Ah BL1830B | - | - | - | 22min. | 42min. | 22min. | 60 min. / 120 min. | 60min. | 80min. |
| | 2.0Ah BL1820B | - | - | - | 24min. | 33min. | 24min. | 45 min. / 90 min. | 45min. | 55min. |
| | 1.5Ah BL1815N | - | - | - | 15min. | 22min. | 15min. | 30 min. / 60 min. | 30min. | 40min. |

| | DC10SB + DC18RE*2 | DC10WD | PDC1200 / PDC1500 | DC4001 | PDC01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12Vmax Lithium-ion CXT 5.0Ah BL1050B | 75min. | 160min. | 40Vmax Lithium-ion 18V x2 Lithium-ion 35.5Ah PDC1200 | 360min. | 40Vmax Lithium-ion 18V x2 Lithium-ion 18V Lithium-ion |
| 12Vmax Lithium-ion CXT 4.0Ah BL1041B | 60min. | 130min. | | | |
| 12Vmax Lithium-ion CXT 2.0Ah BL1021B | 30min. | 70min. | 40Vmax Lithium-ion 18V x2 Lithium-ion 43.55Ah PDC1500 | 450min. | Napájané až štyrmi 18V LXT batériami |
| 12Vmax Lithium-ion CXT 1.5Ah BL1016 | 22min. | 50min. | | | |









*1 DC40RB / DC40WA / DC18RD / DC18SH: Dvojnabíjačka

*2 DC18RE: CXT & LXT Duálna nabíjačka



# Chrbtový akumulátor

VIDEO CLIP

Video bolo natočené v Japonsku, modely a špecifikácie strojov môžu byť odlišné

## PDC1200

**36V – 40Vmax akumulátor**

**1 200 Wh kapacita akumulátora**

**IPX4**

**nabíjačka DC4001**
nabíjací čas 6 hodín







**Komfortné popruhy**



**Rýchla výmena akumulátora**



**Reflexné prvky pre lepšiu viditeľ nosť obsluhy**

## PDC01

**Napájanie s dvomi alebo štyrmi akumulátormi 18 V LXT**

**432 Wh kapacita so štyrmi akumulátormi BL1860B**

**IPX4**



**Parametre**

| | PDC1200 | PDC1500 |
|---|---|---|
| *Kapacita batérie* | 33,5 Ah | 43,55 Ah |
| *Energetická kapacita* | 1,206 Wh | 1 567,8 Wh |
| *Počet článkov* | 100 | 130 |
| *Čas nabíjania* | 6 hod | 7,5 hod |
| *Dĺžka pripojovacieho kábla* | aku časť: 1,1 m<br>adaptérová časť: 0,6 m | aku časť: 1,2 m |
| *Rozmery (L x W x H)* | bez popruhov:<br>369 x 261 x 139 mm | bez popruhov:<br>369 x 312 x 131 |
| *Hmotnosť* | bez popruhov: 8,8 kg | bez popruhov: 10,9 kg |
| *Dodávané s adaptérom* | 18+18=36V | |

PDC1200A01 **1 899,99** PDC1500A01 **2 149,99**

## Modely napájané chrbtovým akumulátorom



## Adaptér
Obj. číslo 191N62-4 + XGT 40Vmax Li-ion



## Adaptér
Obj. číslo 191J51-5 + 18V + 18V = 36V



## Adaptér
Obj. číslo 191J50-7 + 18V LITHIUM-ION









# Kosačky

64V max | 40V max | 18V x2 | 18V




# Robotická kosačka

## RM350D

BL MOTOR | WG WET GUARD | BRAKE | CONSTANT SPEED

| | RM350D |
|---|---|
| Pracovný čas kosenia (približný) | 135 min |
| Šírka noža | 240 mm |
| Výška kosenia | 20 – 60 mm |
| Voľnobežné otáčky | min/ -1 2 300 |
| Rýchlosť kosačky | 1,7 km/h |
| Max. plocha kosenia | 3 500 m2 |
| Rozmery | 700 – 560×270 |
| Hmotnosť | 13,7 kg |

RM350D **3 074,99**




*Doporučená plocha nezodpovedá ploche pokosenia na jedno nabitie akumulátorov.*

Oceľové šasi

## LM001C

**534 mm**

BL MOTOR SOFT NO LOAD XPT



PDC1200



PDC01



PDC1200/PDC01




### Odporúčaná plocha

**LM001C + PDC1200**

S pohonom
**5,100 m²**
Bez pohonu
**6,900 m²**

**LM001C + PDC01**

S pohonom
**1,700 m²**
Bez pohonu
**2,300 m²**

**BL1860B x4**

LM001C

| | |
|---|---|
| Šírka záberu | 534 mm |
| Objem zberného koša | 70 L |
| Výška kosenia | 20 - 100 mm |
| Voľnobežné otáčky (RPM) | Mód kosenie: 2,800 |
| | Mód bez záťaže: 2,300 - 2,800 |
| | Mód tichý: 2,300 |
| Rýchlosť pohonu | 2.5 - 5.0 km/h |
| Pracovný čas cca. (min) | s PDC1200, nôž |
| | S pohonom: 120 |
| Rozmery | 1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095 mm |
| Hmotnosť | 42.1 - 49.5 kg |

LM001CZ **1 454,99**

40V max

Oceľové šasi

## LM001G

**480 mm**

BL MOTOR SOFT NO LOAD WG WET GUARD



LM001G

| | |
|---|---|
| Šírka záberu | 480 mm |
| Nastavenie výšky kosenia | 20 - 100 mm |
| Voľnobežné otáčky (RPM) | Kosenie / bez záťaže / tichý mód: |
| | 3,200 / 2,500 - 3,200 / 2,500 |
| Priemer koliesok | 230 / 230 mm |
| Objem zberného koša | 62 L |
| Vibrácie | 2.5 m/s² or less |
| Rozmery | Rozložená kosačka: |
| | 1,670 - 1,745 x 550 x 965 - 1,075 mm |
| | Zložená kosačka bez koša: |
| | 585 x 550 x 900 mm |
| Hmotnosť | 28.0 - 33.0 kg |

BRAKE 2 CONSTANT SPEED

LM001GZ **999,99**

40V max

Oceľové šasi

## LM002G

**530 mm**

BL MOTOR SOFT NO LOAD WG WET GUARD



LM002G

| | |
|---|---|
| Šírka záberu | 534 mm |
| Nastavenie výšky kosenia | 20 - 100 mm |
| Voľnobežné otáčky (RPM) | Kosenie / bez záťaže / tichý mód: |
| | 2,800 / 2,300 - 2,800 / 2,300 |
| Priemer koliesok | 230 / 230 mm |
| Objem zberného koša | 70 L |
| Vibrácie | 2.5 m/s² or less |
| Rozmery | Rozložená kosačka: |
| | 1,740 - 1,810 x 595 x 970 - 1,080 mm |
| | Zložená kosačka bez koša: |
| | 580 x 595 x 930 mm |
| Hmotnosť | 29.5 - 34.7 kg |

BRAKE 2 CONSTANT SPEED

LM002GZ **962,99**

Teraz ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR pri kúpe XGT strojov

*Doporučená plocha nezodpovedá ploche pokosenia na jedno nabitie akumulátorov.*



## LM003G

**380 mm**

**Plastové šasi**

XGT XPT



LM003G

| | |
|---|---|
| Šírka záberu | 380 mm |
| Nastavenie výšky kosenia | 20 - 75 mm |
| Voľnobežné otáčky (RPM) | Kosenie / bez záťaže / tichý mód: |
| | 3,800 |
| Priemer koliesok | 140 / 165 mm |
| Objem zberného koša | 40 L |
| Vibrácie | 2.5 m/s² or less |
| Rozmery | Rozložená kosačka: |
| | 1,370 - 1,420 x 450 x 990 - 1,020 mm |
| | Zložená kosačka bez koša: |
| | 520 x 450 x 880 mm |
| Hmotnosť | 14.9 - 17.3 kg |

LM003GZ **368,99**

## LM004G

**430 mm**

**Plastové šasi**

XGT XPT



LM004G

| | |
|---|---|
| Šírka záberu | 430 mm |
| Nastavenie výšky kosenia | 20 - 75 mm |
| Voľnobežné otáčky (RPM) | Kosenie / bez záťaže / tichý mód: |
| | 3,800 |
| Priemer koliesok | 140 / 165 mm |
| Objem zberného koša | 50 L |
| Vibrácie | 2.5 m/s² or less |
| Rozmery | Rozložená kosačka: |
| | 1,390 - 1,440 x 460 x 990 - 1,020 mm |
| | Zložená kosačka bez koša: |
| | 520 x 460 x 885 mm |
| Hmotnosť | 15.6 - 18.2 kg |

LM004GZ **378,99**

*Doporučená plocha nezodpovedá ploche pokosenia na jedno nabitie akumulátorov.*



18V x2

Hliníkové šasi

## DLM537

534 mm

S pohonom

LXT BL MOTOR XPT



| | DLM537 |
|---|---|
| Šírka záberu | 534 mm |
| Výška kosenia | 20 - 100 mm |
| Objem zberného koša | 70 L |
| Voľnobežné otáčky (RPM) | Mód kosenie: 2,800 |
| | Mód tichý: 2,300 |
| Rýchlosť pohonu | 2.5 - 5.0 km/h |
| Pracovný čas cca. (min) | s BL1860B x4, S pohonom: 40 |
| | s BL1860B x4, Bez pohonu: 54 |
| Rozmery | 1,655 - 1,740 x 590 x 990 - 1,100 mm |
| Hmotnosť | 42.8 - 46.7 kg |

DLM537Z **1 485,99**

18V x2

Plastové šasi

## DLM539

534 mm

S pohonom

## DLM538

534 mm

LXT XPT



18V x2

Plastové šasi

## DLM481

480 mm

S pohonom

## DLM480

480 mm

LXT XPT



18V x2

Oceľové šasi

## DLM465

460 mm

S pohonom

LXT BL MOTOR XPT



18V x2

Oceľové šasi

## DLM463

460 mm

LXT BL MOTOR XPT



18V x2

Plastové šasi

## DLM432

430 mm

## DLM382

380 mm

LXT XPT



18V

Plastové šasi

## DLM330

330 mm

LXT XPT



*Doporučená plocha nezodpovedá ploche pokosenia na jedno nabitie akumulátorov.*



| | DLM539 | DLM538 | DLM481 | DLM480 |
|---|---|---|---|---|
| Šírka záberu | 534 mm | 534 mm | 480 mm | 480 mm |
| Výška kosenia | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm |
| Objem zberného koša | 70 L | 70 L | 62 L | 62 L |
| Voľnobežné otáčky (RPM) | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 3,100 |
| Rýchlosť pohonu | 2.5 - 5.0 km/h | - | 2.5 - 5.0 km/h | - |
| Pracovný čas cca. (min) | s BL1860B x2, S pohonom: 22 | s BL1860B x2, Bez pohonu: 25 | s BL1860B x2, S pohonom: 23 | - |
| | s BL1860B x2, Bez pohonu: 25 | - | s BL1860B x2, Bez pohonu: 28 | s BL1860B x2, Bez pohonu: 28 |
| Rozmery | 1,810 - 1,870 x 580 x 920 - 1,040 mm | 1,810 - 1,870 x 580 x 920 - 1,040 mm | 1,690 - 1,740 x 530 x 930 - 1,060 mm | 1,690 - 1,740 x 530 x 930 - 1,060 mm |
| Hmotnosť | 28.0 - 30.5 kg | 25.6 - 28.1 kg | 27.1 - 29.3 kg | 24.5 - 26.8 kg |
| | DLM539Z **716,99** | DLM538Z **552,99** | DLM481Z **669,99** | DLM480Z **583,99** |

| | DLM465 | DLM463 | DLM432 | DLM382 | DLM330 |
|---|---|---|---|---|---|
| Šírka záberu | 460 mm | 460 mm | 430 mm | 380 mm | 330 mm |
| Výška kosenia | 20 - 100 mm | 20 - 75 mm | 20 - 75 mm | 20 - 75 mm | 20 - 75 mm |
| Objem zberného koša | 60 L | 60 L | 40 L | 40 L | 30 L |
| Voľnobežné otáčky (RPM) | Mód kosenie: 3,300 | Mód kosenie: 3,300 | 3,600 | 3,700 | 4,300 |
| | Mód tichý: 2,500 | Mód tichý: 2,500 | - | - | - |
| Rýchlosť pohonu | 2.5 - 5.0 km/h | - | - | - | - |
| Pracovný čas cca. (min) | s BL1860B x4, S pohonom: 40 | - | - | - | - |
| | s BL1860B x4, Bez pohonu: 51 | s BL1860B x2, Bez pohonu: 21 | s BL1860B x2, Bez pohonu: 36 | s BL1860B x2: 35 | s BL1840B: 14 |
| Rozmery | 1,610 - 1,690 x 535 x 980 - 1,095 mm | 1,319 - 1,518 x 532 x 879 - 1,138 mm | 1,435 - 1,490 x 460 x 1,005 - 1,045 mm | 1,380 - 1,410 x 450 x 985 - 1,005 mm | 1,285 - 1,350 x 375 x 935 - 975 mm |
| Hmotnosť | 35.3 - 39.0 kg | 25.3 - 27.6 kg | 16.8 - 17.5 kg | 16.2 - 16.9 kg | 11.6 - 12.5 kg |
| | DLM465Z **1 003,99** | DLM463Z **649,99** | DLM432Z **378,99** | DLM382Z **368,99** | DLM330Z **206,99** |
| | | | DLM432PT2 **479,99** | DLM382PM2 **429,99** | |
| | | | | DLM382PT2 **459,99** | |

| | Aku | Počet slotov na baterky | Trieda | Šasi | Otáčky bez zaťaženia | Pohon | BL MOTOR | Zadné vyhadzovanie | Bočné vyhadzovanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM004J | 64V max | 1 | 530 mm | Oceľ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ * |
| LM003J | | | 480 mm | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ * |
| LM002J | | | 530 mm | Plast | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| LM001J | | | 480 mm | | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| LM001C | | - | 530 mm | Oceľ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ * |
| LM002G | 40V max | 2 | 530 mm | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ * |
| LM001G | | | 480 mm | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LM004G | | 1 | 430 mm | Plast | - | - | - | - | - |
| LM003G | | | 380 mm | | - | - | - | - | - |
| DLM533 | 18V x2 | 4 | 530 mm | Hliník | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| DLM537 | | | | | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| DLM532 | | | | Oceľ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| DLM536 | | | | | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| DLM530 | | | | | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| DLM534 | | | | | - | - | ✓ | - | ✓ |
| DLM538 | | 2 | 530 mm | Plast | ✓ | - | - | ✓ | - |
| DLM539 | | | | | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
| DLM480 | | | 480 mm | | ✓ | - | - | ✓ | - |
| DLM481 | | | | | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
| DLM462 | | 4 | 460 mm | Oceľ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| DLM465 | | | | | - | ✓ | ✓ | - | - |
| DLM460 | | 2 | | | ✓ | - | ✓ | - | - |
| DLM463 | | | | | - | - | ✓ | - | - |
| DLM432 | | 2 | 430 mm | Plast | ✓ | - | - | - | - |
| DLM382 | | | 380 mm | | ✓ | - | - | - | - |
| DLM330 | 18V | 1 | 330 mm | | ✓ | - | - | - | - |

*Doporučená plocha nezodpovedá ploche pokosenia na jedno nabitie akumulátorov.*

# Elektrické kosačky
# Elektrické vertikutátory
# Akumulátorové vertikutátory



## Plastové šasi

### Elektrická kosačka

**ELM3320**
**330 mm**



| | |
|---|---|
| Príkon | 1,200W |
| Zberný kôš | 30 L |
| Šírka záberu | 330 mm |
| Výška kosenia | 20 - 55 mm |
| Voľnobežné otáčky | 3,400 |
| Odporúčaná plocha kosenia do | 400 m² |
| Vibrácie | 2.5 m/s² |
| Úroveň akustického tlaku | 83 dB(A) |
| Úroveň akustického výkonu | 94 dB(A) |
| Rozmery | 1,230x380x870-1,110 mm |
| Hmotnosť | 10.2 kg |

139,99

### Elektrická kosačka

**ELM3720**
**370 mm**



| | |
|---|---|
| Príkon | 1,400W |
| Zberný kôš | 40 L |
| Šírka záberu | 370 mm |
| Výška kosenia | 20 - 55 mm |
| Voľnobežné otáčky | 3,400 |
| Odporúčaná plocha kosenia do | 500 m² |
| Vibrácie | 2.5 m/s² |
| Úroveň akustického tlaku | 83 dB(A) |
| Úroveň akustického výkonu | 94 dB(A) |
| Rozmery | 1,330x415x890-1,120 mm |
| Hmotnosť | 11.6 kg |

219,99

## Plastové šasi

### Elektrická kosačka

**ELM4120**
**410 mm**



| | |
|---|---|
| Príkon | 1,600W |
| Zberný kôš | 45 L |
| Šírka záberu | 410 mm |
| Výška kosenia | 20 - 75 mm |
| Voľnobežné otáčky | 3,400 |
| Odporúčaná plocha kosenia do | 600 m² |
| Vibrácie | 2.5 m/s² |
| Úroveň akustického tlaku | 84 dB(A) |
| Úroveň akustického výkonu | 93 dB(A) |
| Rozmery | 1,470x460x955-1,230 mm |
| Hmotnosť | 14.5 kg |

239,99

## Oceľové šasi

### Elektrická kosačka

**ELM4121**
**410 mm**



| | |
|---|---|
| Príkon | 1,600W |
| Zberný kôš | 50 L |
| Šírka záberu | 410 mm |
| Výška kosenia | 20 - 75 mm |
| Voľnobežné otáčky | 3,400 |
| Odporúčaná plocha kosenia do | 600 m² |
| Vibrácie | 2.5 m/s² |
| Úroveň akustického tlaku | 84 dB(A) |
| Úroveň akustického výkonu | 95 dB(A) |
| Rozmery | 1,465x530x905-1,135 mm |
| Hmotnosť | 17.5 - 19.1 kg |

299,99

## Oceľové šasi

### Elektrická kosačka

**ELM4620**
**460 mm**



| | |
|---|---|
| Príkon | 1,800W |
| Zberný kôš | 60 L |
| Šírka záberu | 460 mm |
| Výška kosenia | 20 - 75 mm |
| Voľnobežné otáčky | 2,950 |
| Odporúčaná plocha kosenia do | 800 m² |
| Vibrácie | 2.5 m/s² |
| Úroveň akustického výkonu | 83 dB(A) |
| Úroveň akustického výkonu | 95 dB(A) |
| Rozmery | 1,700x570x950-1,165 mm |
| Hmotnosť | 27.7 - 29.2 kg |

449,99

### Elektrická kosačka

**ELM4621**
**460 mm**
**Self-Propelled (Single Speed)**



| | |
|---|---|
| Príkon | 1,800W |
| Zberný kôš | 60 L |
| Šírka záberu | 460 mm |
| Výška kosenia | 20 - 75 mm |
| Voľnobežné otáčky | 2,950 |
| Rýchlosť pohonu | 3.6 km/h |
| Odporúčaná plocha kosenia do | 1,000 m² |
| Vibrácie | 2.5 m/s² |
| Úroveň akustického tlaku | 83 dB(A) |
| Úroveň akustického výkonu | 95 dB(A) |
| Rozmery | 1,790x570x950-1,165 mm |
| Hmotnosť | 30.5 - 32.2 kg |

479,99

### Elektrický vertikutátor

652 023 960

**UV3200**
**320 mm**



| | |
|---|---|
| Šírka záberu | 320 mm |
| Pracovná hĺbka | -10 mm, -5 mm, 0 mm, +5 mm, +10 mm |
| Objem zberného koša | 30 L |
| Príkon | 1 300 W |
| Voľnobežné otáčky | 3,000 |
| Úroveň akustického tlaku | 88.5 dB(A) |
| Úroveň akustického výkonu | 97.25 dB(A) |
| Vibrácie | 4.513 m/s² |
| Hmotnosť | 12 kg |

255,99

### Elektrický vertikutátor

652 024 748

**UV3600**
**360 mm**



| | |
|---|---|
| Šírka záberu | 360 mm |
| Pracovná hĺbka | -10 mm, -5 mm, 0 mm, +5 mm |
| Objem zberného koša | 40 L |
| Príkon | 1 800 W |
| Voľnobežné otáčky | 3,500 |
| Úroveň akustického tlaku | 85.5 dB(A) |
| Úroveň akustického výkonu | 99.53 dB(A) |
| Vibrácie | 4.673 m/s² |
| Hmotnosť | 15.3 kg |

358,99

40V max

**UV001G**



| | |
|---|---|
| Šírka záberu | 380 mm |
| Pracovná hĺbka | -12 do 5 mm |
| Voľnobežné otáčky (RPM) | 3,200 |
| Objem zberného koša | 50 L |
| Úroveň akustického tlaku | 74 dB(A) |
| Úroveň akustického výkonu | 86 dB(A) |
| Vibrácie | 2.5 m/s² |
| Rozmery | 1,020-1,240 x 680 x 915-1,155 mm |
| Hmotnosť | 18.7-23.8 kg |

BL MOTOR XPT

911,99

18V NOVINKA

**DUV320**



| | |
|---|---|
| Šírka záberu | 320 mm |
| Pracovná hĺbka | -8 / -4 / 0 / 4 mm |
| Voľnobežné otáčky (RPM) | 3,300 min¹ |
| Objem zberného koša | 30 L |
| Úroveň akustického tlaku | 75 dB(A) |
| Úroveň akustického výkonu | 89 dB(A) |
| Vibrácie | 2,5 m/s² |
| Rozmery | 1,035 x 565 x 995 mm |
| Hmotnosť | 10.1-10.4 kg |

BL MOTOR XPT

271,99

*Doporučená plocha nezodpovedá ploche pokosenia na jedno nabitie akumulátorov.*







# Krovinorezy & vyžínače

40V max x2 | 40V max | 18V x2 | 18V | 12V max

Rukoväť v tvare U

## UR101C

BL MOTOR ADT AFT

WG WETGUARD XPT



Rukoväť v tvare U

## UR012G

XGT BL MOTOR ADT

AFT WG WETGUARD



Rukoväť v tvare U

## UR016G

XGT BL MOTOR ADT

AFT XPT



Rukoväť v tvare U

## UR006G

XGT BL MOTOR ADT

AFT WG WETGUARD



Rukoväť v tvare U

## UR013G

XGT BL MOTOR AFT

WG WETGUARD



Rukoväť v tvare U

## UR002G

XGT BL MOTOR ADT

AFT WG WETGUARD XPT



Rukoväť v tvare U

## DUR368A

LXT BL MOTOR ADT

AFT XPT



Rukoväť v tvare U

## DUR369A

LXT BL MOTOR ADT

AFT XPT






| | UR101C | UR012G | UR013G | UR002G |
|---|---|---|---|---|
| Šírka záberu | Kovový nôž: 255 mm | Kovový nôž: 305 mm | Kovovy nož: 255 mm | Kovový nôž: 230 mm |
| | Nylónová hlava: 430 mm | Pílový nôž: 255 mm | Pilovy nož: 225 mm | Pílový nôž: 255 mm |
| | Plastový nôž: 305 mm | Nylónová hlava: 480 mm | Nylonova hlava: 450 mm | Nylónová hlava: 350 mm |
| | | Plastový nôž: 305 mm | Plastovy nož: 305 mm | Plastový nôž: 255 mm |
| Voľnobežné otáčky (min-1) | Max/normal/min | Max/normal/min | Max/min | Max/normal/min: |
| | 0 – 7 000/0 – 5 500/0 – 4 600 | 0 – 6 800/0 – 5 000/0 – 3 500 | 3,500 - 6,700 | 0 - 6,500 / 5,300 / 3,500 |
| Uchytenie na vretene | M10 x 1.25 LH | M10 x 1.25 LH | M10 x 1.25 LH | M10 x 1.25 LH |
| Rozmery | 1,760 x 628 x 550 mm | bez rezného nástroja, s BL4050F | s kovovým nožom a BL4080F | bez rezného nástroja, s BL4020 / BL4025 / BL4040: |
| | | : 1,790 x 680 x 590 mm | 1 966 x 690 x 546 mm | 1,735 x 630 x 500 mm |
| Hmotnosť | 5.2 kg | 8.0 - 9.3 kg | 5,9 – 7,2 kg | 4.6 - 5.3 kg |
| | UR0101CZ 583,99 | UR012GZ06 879,99 | UR013GZ04 699,99 | UR002GZ01 449,99 |

| | UR0016G | UR006G | DUR368A | DUR369A |
|---|---|---|---|---|
| Šírka záberu | Kovovy nož: 230 mm | Kovový nôž: 255 mm | Kovový nôž: 230 mm | Kovový nôž: 255 mm |
| | Nylonova hlava: 330 mm | Nylónová hlava: 430 mm | Pílový nôž: 255 mm | Nylónová hlava: 430 mm |
| | Plastovy nož: 255 mm | Plastový nôž: 305 mm | Nylónová hlava: 350 mm | Plastový nôž: 305 mm |
| | | | Plastový nôž: 255 mm | |
| Voľnobežné otáčky (min-1) | Max/normal/min | Kovový nôž / Plastový nôž (305 mm) | Max/normal/min | Max/normal/min |
| | 6,500 / 5,300 / 3,500 | (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 | : 6,500 / 5,300 / 3,500 | 0 – 7 000/0 – 5 500/0 – 4 600 |
| | | Nylónová hlava / Plastový nôž (255 mm) | | |
| | | (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600 | | |
| Uchytenie na vretene | M10 x 1.25 LH | M10 x 1.25 LH | M10 x 1.25 LH | M10 x 1.25 LH |
| Rozmery | s plastovým nožom a BL4040 | bez rezného nástroja, s BL4020 / BL4025 / BL4040: | 1,758 x 615 x 442 mm | 1,846 x 628 x 530 mm |
| | 1890 x 625 x 537 mm | 1,815 x 677 x 540 mm | | |
| Hmotnosť | 4.7 - 5.3 kg | 5.7 - 6.3 kg | 4.1 - 4.7 kg | 5.9 - 6.5 kg |
| | UR016GZ 489,99 | UR006GZ06 549,99<br>UR006GM102 768,99 | DUR368AZ 392,99<br>DUR368APT2 675,99 | DUR369AZ 491,99 |

40V max

Rukoväť v tvare C

## UR008G

XGT BL MOTOR ADT AFT WG METAGUARD



40V max NOVINKA

Rukoväť v tvare C

## UE001G

XGT BL MOTOR AFT XPT






18V

Rukoväť v tvare C

## DUR189

LXT BL MOTOR ADT XPT



18V

Rukoväť v tvare U

## DUR190U

Rukoväť v tvare C

## DUR190L

LXT BL MOTOR ADT AFT XPT







18V

Rukoväť v tvare C

## DUR192L

LXT BL MOTOR XPT



18V

Rukoväť v tvare C

## DUR193

LXT XPT




12V max

Rukoväť v tvare C

## UR100D

CXT XPT





# Elektrické vyžínače

### Elektrický vyžínač

**UR3000**
**Žacia hlava: 300 mm**



| | |
|---|---|
| Príkon | 450W |
| Záber žacej hlavy | 300 mm |
| Voľnobežné otáčky (RPM) | 9,000 |
| Úroveň akustického tlaku | 75.1 dB(A) |
| Úroveň akustického výkonu | 96 dB(A) |
| Vibrácie | 2.73 m/s² |
| Rozmery | 1,016~1,256x301x262 mm |
| Hmotnosť | 2.6 kg |
| Dĺžka prívodného kábla | 0.3 m |

101 99

### Elektrický vyžínač

YA00000504

**UR3502**
**Žacia hlava: 350 mm**



| | |
|---|---|
| Príkon | 1,000W |
| Záber žacej hlavy | 350 mm |
| Voľnobežné otáčky (RPM) | 6,500 |
| Rozmery | 1,630x380x300 mm |
| Hmotnosť | 4.9 kg |
| Dĺžka prívodného kábla | 0.35 m |

153 99

| | UR008G | UE001G NOVINKA | DUR190U |
|---|---|---|---|
| Šírka záberu | Nylónová hlava: 430 mm | 203 mm | Kovový nôž: 230 mm |
| | Plastový nôž: 305 mm | | Nylónová hlava: 300 mm |
| | | | Plastový nôž: 255 mm |
| Max. hĺbka zanorenia | | 59 mm | |
| Voľnobežné otáčky (min-1) | Nylónová hlava (3 / 2 / 1): | 0 - 4800 | 3,500 - 6,000 |
| | 0 - 5,000 / 0 - 4,600 / 0 - 4,000 | | |
| | Plastový nôž (305 mm) (3 / 2 / 1) | | |
| | : 0 - 6,000 / 0 - 4,600 / 0 - 4,000 | | |
| Uchytenie na vretene | M10 x 1.25 LH | M10 x 1,25LH | M10 x 1.25 LH |
| Rozmery | bez rezného nástroja, s BL4020 / BL4025 / BL4040: | 1860 x 227 x 303 mm | 1,836 x 610 x 473 mm |
| | 1,803 x 224 x 300 mm | | |
| Hmotnosť | 5.0 - 5.7 kg | 6,1 - 7,3 kg /BL4020 - BL4080F/ | 3.1 - 3.4 kg |
| | UR008GZ01 439 99 | UE001GZ 491 99 | DUR190UZX3 265 99 |

| | DUR190L | DUR189 |
|---|---|---|
| Šírka záberu | Kovový nôž: 230 mm | |
| | Nylónová hlava: 300 mm | Nylónová hlava: 300 mm |
| | Plastový nôž: 255 mm | Plastový nôž: 255 mm |
| Voľnobežné otáčky (min-1) | 3,500 - 6,000 | Max/normal/min |
| | | : 6,000 / 5,000 / 4,000 / 4,000 - 6,000 |
| Uchytenie na vretene | M10 x 1.25 LH | M8 x 1.25 RH |
| Rozmery | 1,836 x 348 x 236 mm | 1,518 - 1,618 x 258 x 396 mm |
| Hmotnosť | 2.9 - 3.2 kg | 3 - 3.3 kg |
| | DUR190LZX3 235 99 | DUR189Z 235 99 |

| | DUR192L | DUR193 | UR100D |
|---|---|---|---|
| Šírka záberu | Nylónová hlava: 300 mm | Nylónová hlava: 260 mm | Nylónová hlava: 260 mm |
| Rezná šírka | | | Plastový nôž: 230 mm |
| Voľnobežné otáčky (min-1) | Max/min: 0 - 4,500 / 0 - 6,000 | 7,800 | 10,000 |
| Uchytenie na vretene | M10 x 1.25 LH | | M8 x 1.25 RH |
| Rozmery | bez žacej hlavy, s BL1830B / BL1840B /BL1850B / | 1,194 - 1,384 x 271 x 372 mm | 835 - 1,185 x 267 x 210 - 315 mm |
| | BL1860B: 1,670 x 186 x 246 mm | | |
| Hmotnosť | 2.7 - 3.0 kg | 2.4 - 2.7 kg | 1.9 - 2.1 kg |
| | | | X – dodávané s plastovými nožmi |
| | DUR192LZ 165 99 | DUR193Z 119 99 | UR100DZX 116 99 |
| | | | UR100DWAE 214 99 |









# Multifunkčné akumulátorové náradie

40V max | 18V x2 | 18V



# Multifunkčné akumulátorové náradie

VIDEO CLIP

Video bolo natočené v Japonsku, modely a špecifikácie strojov môžu byť odlišné

**40V max**

XGT 40V max Li-ion

## UX01G

XGT BL MOTOR AFT XPT WG WET GUARD






3 rýchlosti Indikátor preťaženia

Spätný chod

ON / OFF

**18V x2**

18V + 18V 36V

## DUX60

LXT BL MOTOR AFT XPT






3 rýchlosti

Indikátor zapnutia

Spätný chod

ON / OFF

**18V**

18V LITHIUM-ION

## DUX18

LXT BL MOTOR AFT XPT







2 rýchlosti

ON / OFF



BL MOTOR




**AFT** **Automatické odstavenie stroja pri zaseknutí žacieho nástroja**



WG WET GUARD **Wet Guard ( XGT modely )**

Možnosť používať stroj pri zvýšenej vlhkosti


XPT

**eXtreme Protection Technology**

Ochrana proti prachu a kvapkajúcej vode



**Spätný chod na uvoľnenie zaseknutej trávy ( UX01G / DUX60)**



**Jednoduchá výmena**

Rýchla inštalácia pracovných nadstavcov



**Pohodlný prenos**


Komfortný prenos a uskladnenie stroja

## Parametre

**Multifunkčné akumulátorové náradie**

| | UX01G 40V max | DUX60 18V x2 | DUX18 18V |
|---|---|---|---|
| Voľnobežné otáčky | Max/normal/min: 0 - 9,700 / 0 - 8,200 / 0 - 5,700 | Max/normal/min: 0 - 9,700 / 0 - 8,200 / 0 - 5,700 | Max/min: 0 - 9,700 / 0 - 6,800 |
| Rozmery | 1,001 x 320 x 209 mm | 1,011 x 320 x 216 mm | 983 x 318 x 175 mm |
| Hmotnosť | 4,2 - 12,6 kg | 4,1 - 8,7 kg | 4.0 - 10.3 kg |
| | UX01GZ01 **419,99** | DUX60ZM4 **529,99** | DUX18ZX1 **304,99** |

# Multifunkčné akumulátorové náradie




**UX01G**

Max. výkon
**1.0kW**




**DUX60**

Max. výkon
**0.6kW**





**DUX18**

Max Output
**0.47kW**




| Voliteľné príslušenstvo | | UX01G (40V max) | DUX60 (18V x2) | DUX18 (18V) |
|---|---|---|---|---|
| **Krovinorez** | **EM404MP** ø420mm Žacia hlava ø2.0 | ● | ● | — |
| **Vyžínač** | **EM408MP** ø300mm Žacia hlava ø2.0 | ● | ● | ● |
| **Rotačný nôž** | **EM407MP** | ● | ● | ● |
| **Zarovnávač trávnikov** | **EE400MP** | ● | ● | ● |
| **Píla** | **EY403MP** Záber: 300mm | ● | ● | ● |
| **Plotostrih** | **EN402MP** Nastavenie uhlov | ● | ● | ● |
| **Strihač trávy** | **EN420MP** Nastavenie uhlov | ● | ● | ● |
| **Kultivátor** | **KR400MP** 220mm | ● | ● | ● |
| | **KR401MP** 160mm | ● | ● | ● |
| **Kefa/metla** | **BR400MP** | ● | ● | ● |
| **Metla (gumená)** | **SW400MP** | ● | ● | ● |
| **Fukár** | **UB400MP** | ● | ● | ● |
| | **UB401MP** Nízka hlučnosť | ● | ● | ● |
| | **UB402MP** | ● | ● | ● |
| **Predĺženie** | **LE400MP** | ● | ● | ● |
| **Čerpadlo** | **PF400MP** | ● | ● | ● |
| **Snežná fréza** | **SN400MP** | ● | ● | ● |
| **Lištová nožnica 330 m** | **EN424MP** | ● | ● | ● |
| **Odstraňovač buriny** | **WA400MP** | ● | ● | ● |

| typ | obj.č. | MOC s DPH |
|---|---|---|
| EM404MP | 126603-3 | **71,99 €** |
| EM407MP | 191M56-3 | **399,99 €** |
| EM408MP | 191N31-5 | **98,99 €** |
| EY403MP | 191T38-7 | **139,99 €** |
| EN402MP | 1912T8-8 | **163,99 €** |
| KR400MP | 195709-8 | **239,99 €** |
| BR400MP | 199317-7 | **449,99 €** |
| SW400MP | 199338-9 | **439,99 €** |
| UB400MP | 191F65-0 | **169,99 €** |
| UB401MP | 191P72-3 | **198,99 €** |
| UB402MP | 1912R8-4 | **79,99 €** |
| LE400MP | 191E24-8 | **61,99 €** |
| EN420MP | 198054-0 | **269,99 €** |
| KR401MP | 199180-8 | **249,99 €** |
| EE400MP | 196752-0 | **139,99 €** |
| PF400MP | DEAPF400MP | **208,99 €** |
| SN400MP | SN400MP | **186,99 €** |
| EN424MP | 1913C9-3 | **184,99 €** |
| WA400MP | 1913P8-6 | **292,99 €** |






# Krovinorezy & vyžínače

| | Akumulátor | Max. výkon | Rukoväť | Žacia hlava | Plastový nôž | Kovový nôž | BL MOTOR | ADT | AFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR101C | | 1.0kW | Rukoväť v tvare U | 430mm | 255 / 305mm | 255mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| UR201C | | | Rukoväť v tvare C | | | | | | |
| UR202C | | | | 430mm | 255 / 305mm | - | | | |
| UR012G | 40V max x2 | 2.0kW | Rukoväť v tvare U | 480mm | 305mm | 255 / 305mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| UR013G | | 1.5kW | Rukoväť v tvare U | 450mm | 305mm | 255mm | ✓ | - | ✓ |
| UR014G | | | Rukoväť v tvare C | 450mm | - | - | | | |
| UR006G | | 1.0kW | Rukoväť v tvare U | 430mm | 255 / 305mm | 255mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| UR007G | | | Rukoväť v tvare C | | | | | | |
| UR008G | 40V max | | | 430mm | 255 / 305mm | - | | | |
| UR002G | | 0.55kW | Rukoväť v tvare U | 350mm | 255mm | 230mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| UR003G | | | Rukoväť v tvare C | | | | | | |
| UR016G | | 0.53kW | Rukoväť v tvare U | 330mm | 255mm | 230mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| UR017G | | | Rukoväť v tvare C | | | | | | |
| DUR369A | | 1.0kW | Rukoväť v tvare U | 430mm | 255 / 305mm | 230 / 255mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| DUR369L | | | Rukoväť v tvare C | | | | | | |
| DUR369N | 18V x2 | | | 430mm | 255 / 305mm | - | | | |
| DUR368A | | 0.55kW | Rukoväť v tvare U | 350mm | 255mm | 230 / 255mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| DUR368L | | | Rukoväť v tvare C | | | | | | |
| DUR190U | | 240W | Rukoväť v tvare U | 300mm | 255mm | 230mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| DUR191U | | | | | | | | | |
| DUR190L | | | Rukoväť v tvare C | | | | | | |
| DUR191L | | | | | | | | | |
| DUR194 | 18V | 230W | Rukoväť v tvare C | 280mm | 230mm | 200mm | - | - | - |
| DUR189 | | 240W | | 300mm | 255mm | - | ✓ | ✓ | - |
| DUR192L | | 460W | | 300mm | - | - | ✓ | - | - |
| DUR193 | | 280W | | 260mm | - | - | - | - | - |
| DUR181 | | 230W | | | | | | | |
| UR100D | 12V max | 130W | | 260mm | 230mm | - | - | - | - |
| UR180D | 18V | 230W | | 260mm | - | - | - | - | - |
| UR140D | 14.4V | 160W | | | | | | | |
| UR3502 | | - | | 350mm | - | 230mm | - | - | - |
| UR3501 | | - | | 350mm | - | - | | | |
| UR3500 | AC | - | | | | | | | |
| UR2300 | | - | | 350mm | - | 230mm | | | |
| UR3000 | | - | | 300mm | - | - | - | - | - |



# Pre Váš väčší komfort





# Plotostrihy / nožnice na trávu

40V max | 18V | 12V max

ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR XGT

## 40V max
Nôž so zahnutou čepeľou a ostrou hranou

**UH004G**
600 mm

**UH005G**
750 mm

XGT BL MOTOR WG



Max. rezný výkon **23.5 mm**

## 40V max
Nôž s ostrou hranou

**UH006G**
600 mm

**UH007G**
750 mm

XGT BL MOTOR WG



Max. rezný výkon **25.0 mm**

## 40V max
Štandardný nôž

**UH008G**
600 mm

XGT BL MOTOR WG



Max. rezný výkon **21.5 mm**

| | UH004G | UH005G | UH006G | UH007G | UH008G |
|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka noža | 600 mm | 750 mm | 600 mm | 750 mm | 600 mm |
| Max. rezný výkon | 23.5 mm | 23.5 mm | 25 mm | 25.0 mm | 21.5 mm |
| Počet strihov (min) | Max/normal/min: | Max/normal/min: | Max/normal/min: | Max/normal/min: | Max/normal/min: |
| | 5,000 / 3,600 / 2,000 | 5,000 / 3,600 / 2,000 | 4 000 / 3 000 / 2 000 | 4,000 / 3,000 / 2,000 | 5,000 / 3,600 / 2,000 |
| Rozmery | s BL4020 / BL4025: | s BL4020 / BL4025: | s BL4020 / BL4025: | s BL4020 / BL4025: | s BL4020 / BL4025: |
| | 1,120 x 223 x 191 mm | 1,263 x 223 x 191 mm | 1,123 x 223 x 191 mm | 1,274 x 223 x 191 mm | 1,120 x 223 x 191 mm |
| Hmotnosť | 4.3 - 4.9 kg | 4.5 - 5.1 kg | 4.4 - 5.0 kg | 4.6 - 5.2 kg | 4.3 - 4.9 kg |
| | UH004GZ **501,99** | UH005GZ **532,99** | UH006GZ **501,99** | UH007GZ **532,99** | UH008GZ **444,99** |



## 40V max NOVINKA
**UH021G**
600 mm

XGT BL MOTOR XPT



Max. rezný výkon **20.0 mm**

## 18V
Štandardný nôž

**DUH606**
600 mm

LXT BL MOTOR XPT



## 18V
Štandardný nôž

**DUH507**
500 mm

LXT XPT

**DUH607**
600 mm



## 18V
Nôž so zahnutou čepeľou a ostrou hranou

**DUH601**
600 mm

**DUH751**
750 mm

LXT BL MOTOR XPT



Max. rezný výkon **23.5 mm**

## 18V
Štandardný nôž

**DUH502**
500 mm

**DUH601**
600 mm

**DUH651**
650 mm

LXT BL MOTOR XPT



Max. rezný výkon **21.5 mm**

| | UH021G NOVINKA | DUH601 | DUH751 | DUH502 | DUH602 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka noža | 600 mm | 600 mm | 750 mm | 500 mm | 600 mm |
| Max. rezný výkon | 20.0 mm | 23.5 mm | 23.5 mm | 21.5 mm | 21.5 mm |
| Počet strihov (min) | 4 200 | Max/normal/min: | Max/normal/min: | Max/normal/min: | Max/normal/min: |
| | | 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000 | 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000 | 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000 | 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000 |
| Rozmery | s BL4040 1 048 x 207 x 185 mm | 1,121 x 225 x 192 mm | 1,261 x 225 x 192 mm | 1,016 x 225 x 192 mm | 1,221 x 225 x 192 mm |
| Hmotnosť | 3.1 - 4.3 kg | 3.8 - 4.5 kg | 3.8 - 4.5 kg | 3.8 - 4.5 kg | 3.8 - 4.5 kg |
| | UH021GZ **265,99** | DUH601Z **376,99** | DUH751Z **409,99** | DUH502Z **346,99** | DUH602Z **357,99** |

| | DUH651 | DUH606 | DUH607 | DUH507 |
|---|---|---|---|---|
| Dĺžka noža | 650 mm | 600 mm | 600 mm | 500 mm |
| Max. rezný výkon | 21.5 mm | 20.0 mm | 15 mm | 15 mm |
| Počet strihov (min) | Max/normal/min: | 4,000 | 2 700 | 2 700 |
| | 1,000 - 1,800 | | | |
| Rozmery | 1,135 x 225 x 200 mm | 1,016 x 207 x 185 mm | 1,029 x 209 x 188 mm | 925 x 209 x 188 mm |
| Hmotnosť | 4.7 - 5.5 kg | 2.7 - 3.0 kg | 2.8 - 3.1 kg | 2.7 - 3.0 kg |
| | DUH651Z **358,99** | DUH606Z **214,99** | DUH607Z **167,99**<br>DUH607RT **317,99** | DUH507Z **161,99** |



40V max

Čepeľ s jednostranným smerom rezania

## UH014G

750 mm






| UH014G | |
|---|---|
| Dĺžka noža | 750 mm |
| Max. rezný výkon | 18 mm |
| Počet strihov (min) | Max/normal/min: |
| | 5,000 / 3,600 / 2,000 |
| Rozmery | bez batérky: |
| | 1,225 x 270 x 135 mm |
| | s BL4020 / BL4025: |
| | 1,225 x 270 x 135 mm |
| Hmotnosť | 4.0 - 4.7 kg |

UH014GZ **614,99**

# Elektrické polostrihy

## 670 W Elektrický plotostrih



| 419 | UH6580 | UH7580 |
|---|---|---|
| Príkon | 670W | 670W |
| Dĺžka noža | 650 mm | 750 mm |
| Počet strihov / min | 3,000 | 3,000 |
| Rozostup nožov | 18 mm | 18 mm |
| Úroveň akustického tlaku | 86.5 dB(A) | 86.5 dB(A) |
| Úroveň akustického výkonu | 94.5 dB(A) | 94.5 dB(A) |
| Vibrácie predná rukoväť | 4.4 m/s² | 4.4 m/s² |
| Vibrácie zadná rukoväť | 4.4 m/s² | 4.4 m/s² |
| Rozmery | 1,049x223x206 mm | 1,157x223x206 mm |
| Hmotnosť | 4.3 kg | 4.4 kg |
| Dĺžka prívodného kábla | 0.3 m | 0.3 m |
| | **235,99** | **255,99** |

## 550 W Elektrický plotostrih



| 419 | UH5570 | UH6570 |
|---|---|---|
| Príkon | 550W | 550W |
| Dĺžka noža | 550 mm | 650 mm |
| Počet strihov / min | 3,200 | 3,200 |
| Rozostup nožov | 18 mm | 18 mm |
| Úroveň akustického tlaku | 89.9 dB(A) | 89.9 dB(A) |
| Úroveň akustického výkonu | 97.9 dB(A) | 97.9 dB(A) |
| Vibrácie | 6.7 m/s² | 6.7 m/s² |
| Rozmery | 970x223x206 mm | 1,042x223x206 mm |
| Hmotnosť | 3.7 - 3.8 kg | 3.8 - 3.9 kg |
| Dĺžka prívodného kábla | 0.3 m | 0.3 m |
| | **163,99** | **173,99** |







40V max NOVINKA

Trojstranne brúsené zuby noža s obojstranným strihom

## UN001G

600 mm






18V

Nôž s obojstranným smerom rezania pre optimálnu kapacitu rezania

## DUN500W

500 mm




18V

Štandardný nôž

## DUN461W


460 mm

12V max

Štandardný nôž

## UN460WD

460 mm




| | UN001G | DUN500W | DUN461W | UN460WD |
|---|---|---|---|---|
| Dĺžka noža | 600 mm | 500 mm | 460 mm | 460 mm |
| Max. rezný výkon | 20.0 mm | 23.5 mm | 18 mm | 18 mm |
| Počet strihov (min) | Max/normal/min: | Max/normal/min: | 3,600 | 3,600 |
| | 4,000 / 3,000 / 2,000 | 4,400 / 3,600 / 2,000 | | |
| Rozmery | 1 360 - 2 268 x 100 x 148 mm | 2,115 x 97 x 137 mm | 2,511 x 87 x 134 mm | 2,511 x 87 x 134 mm |
| Hmotnosť | 4.7 - 5.9 kg | 3.9 - 4.3 kg | 3.0 - 3.3 kg | 2.8 - 3.0 kg |
| | UN001GZ **573,99** | DUN500WZ **439,99** | DUN461WZ **187,99** | UN460WDWA **204,99** |

18V

## DUM604

160 mm




12V max

## UM600D

160 mm




| | DUM604 | UM600D |
|---|---|---|
| Šírka rezu | 160 mm * | 160 mm |
| Nastavenie hĺbky | 15, 20, 25 mm | 15, 20, 25 mm |
| Dĺžka noža | | |
| Počet strihov (min) | 2,500 | 2,500 |
| | s BL1860B / BL1850B/ BL1840B / BL1830B / BL1820B | s BL1041B / BL1021B / 337 x 177 x 131 mm |
| | BL1815N: 250 / 200 / 160 / 125 / 80 / 60 | BL1016: 90 / 45 / 35 |
| Rozmery | 337 x 177 x 131 mm | 329 x 177 x 131 mm |
| Hmotnosť | 1.4 - 1.8 kg | 1.3 - 1.5 kg |
| | *160 mm a 110 mm nože sú kompatibilné. | |
| | DUM604ZX **101,99** dodávaný s nožom na trávu a živý plot | UM600DZX **101,99** dodávaný s nožom na trávu a živý plot |
| | DUM604RF **218,99** dodávaný s nožom na trávu | UM600DWAEX **194,99** dodávaný s nožom na trávu a živý plot |



# Píly / vyvetvovacie píly

40V max | 18V x2 | 18V

ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR

40V max

## UC011G
350 mm

XGT BL MOTOR WG



Max. rýchlosť reťaze: **25.5 m/s**

Hmotnosť: **6.5 kg**

| | UC011G |
|---|---|
| Dĺžka lišty | 350 mm |
| Delenie reťaze | 0.325″ |
| Drážka reťaze | 1.1 mm |
| Rýchlosť reťaze | 0 - 25,5 m/s |
| Objem nádrže na olej | 230 mL |
| Rozmery | 446 x 233 x 274 mm |
| Hmotnosť | 6.1 - 7.4 kg |

UC011GZ **634,99**

UC011GT101 **962,99**

40V max

Beznástrojová výmena reťaze

## UC015G
350 mm

XGT BL MOTOR WG



Max. rýchlosť reťaze: **25.5 m/s**

Hmotnosť: **6.5 kg**

| | UC015G |
|---|---|
| Dĺžka lišty | 350 mm |
| Delenie reťaze | 0.325″ |
| Drážka reťaze | 1.1 mm |
| Rýchlosť reťaze | 0 - 25,5 m/s |
| Objem nádrže na olej | 230 mL |
| Rozmery | 446 x 237 x 274 mm |
| Hmotnosť | 6.2 - 7.5 kg |

UC015GZ **634,99**

UC015GT101 **962,99**



40V max NOVINKA

## UC025G
350 mm

XGT BL MOTOR XPT



Max. rýchlosť reťaze: **25.5 m/s**

Hmotnosť: **5.0 kg**

40V max NOVINKA

## UC022G
350 mm

XGT BL MOTOR XPT



*Beznástrojová výmena reťaze*

Max. rýchlosť reťaze: **25.5 m/s**

Hmotnosť: **5.1 kg**

18V x2

## DUC353
350 mm

LXT BL MOTOR XPT



*Beznástrojová výmena reťaze*

Max. rýchlosť reťaze: **20 m/s**

Hmotnosť: **4.6 kg**

18V x2

## DUC355
350 mm

LXT BL MOTOR XPT



Max. rýchlosť reťaze: **20 m/s**

Hmotnosť: **4.7 kg**

| | UC025G NOVINKA | UC022G NOVINKA | DUC353 | DUC355 |
|---|---|---|---|---|
| Dĺžka lišty | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Delenie reťaze | 0.325″ | 0.325″ | 3/8″ | 3/8″ |
| Drážka reťaze | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.1 mm |
| Rýchlosť reťaze | 0 - 25,5 m/s | 0 - 25,5 m/s | 0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min) | 0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min) |
| Objem nádrže na olej | 200 mL | 200 mL | 200 mL | 200 mL |
| Rozmery | 430 x 219 x 271 mm | 430 x 225 x 271 mm | 443 x 215 x 235 mm | 443 x 211 x 235 mm<br>s lištou a reťazou: 762 x 211 x 235 mm |
| Hmotnosť | 5.0 - 5.4 kg | 5.1 - 5.4 kg | 4.6 - 5.5 kg | 4.7 - 5.4 kg |
| | UC025GZ **491,99** | UC022GZ **491,99** | DUC353Z **379,99** | DUC355Z **399,99** |

18V

## DUC357
350 mm

LXT BL MOTOR XPT



*Beznástrojová výmena reťaze*

Max. rýchlosť reťaze: **7.7 m/s**

Hmotnosť: **4.2 kg**

18V

## DUC307
300 mm

LXT BL MOTOR XPT



*Beznástrojová výmena reťaze*

Max. rýchlosť reťaze: **7.7 m/s**

Hmotnosť: **4.2 kg**

| | DUC357 | DUC307 |
|---|---|---|
| Dĺžka lišty | 350 mm | 300 mm |
| Rýchlosť reťaze | 7.7 m/s | 7.7 m/s |
| Delenie reťaze / Drážka reťaze | 3/8″ / 1.1 mm alebo 1.3 mm | 3/8″ / 1.1 mm alebo1.3 mm |
| Objem nádrže na olej | 150 ml | 150 ml |
| Úroveň akustického tlaku | 86 dB(A) | 86 dB(A) |
| Úroveň akustického výkonu | 97 dB(A) | 97 dB(A) |
| Vibration Level | 5.4m/s² | 5.4m/s² |
| Rozmery | bez lišty: 428 x 214 x 234 mm | bez lišty: 428 x 214 x 234 mm |
| Hmotnosť | 4.2 - 4.4 kg | 4.2 - 4.4 kg |
| | DUC357ZX3 **286,99** | DUC307ZX3 **276,99** |

40V max

## UC003G

300 mm

XGT BL MOTOR WG



Rýchlosť reťaze **24.8 m/s**

Hmotnosť **3.8 kg**

40V max

## UC006G

250 mm

Karvingová lišta

XGT BL MOTOR WG



UC006G: Karvingová lišta

Rýchlosť reťaze **24.8 m/s**

Hmotnosť **3.8 kg**

18V x2

## DUC306

300 mm

LXT BL MOTOR XPT



Rýchlosť reťaze **20 m/s**

Hmotnosť **4.6 kg**

18V

## DUC254

250 mm

LXT BL MOTOR XPT



Rýchlosť reťaze **24 m/s**

Hmotnosť **2.8 kg**

40V max NOVINKA

## UC029G

150 mm

XGT BL MOTOR XPT



Max. rýchlosť reťaze **8.0 m/s**

Hmotnosť **2.1 kg**

18V

## DUC150

150 mm

## DUC101

100 mm

LXT BL MOTOR XPT



Rýchlosť reťaze **8.0 m/s**

Hmotnosť **2.0 kg**

12V max

## UC100D

100 mm

CXT BL MOTOR XPT



Rýchlosť reťaze **8.0 m/s**

Hmotnosť **1.5 kg**

| | UC003G | UC006G | UC029G NOVINKA |
|---|---|---|---|
| Dĺžka lišty | 300 mm | 250 mm | 150 mm |
| Delenie reťaze | 3/8″ | 1/4″ | |
| Drážka reťaze | 1.1 mm | 1.3 mm | 0.325″ / 1.1 mm |
| Rýchlosť reťaze | 0 - 24.8 m/s (0 - 1,490 m/min) | 0 - 24.8 m/s (0 - 1,490 m/min) | |
| Objem nádrže na olej | 200 mL | 200 mL | 55 mL |
| Rozmery | 266 x 194 x 227 mm | 266 x 194 x 227 mm | 476 x 95 x 259 mm |
| Hmotnosť | 3.8 - 4.7 kg | 3.8 - 4.7 kg | 2.3 - 2.6 kg /BL4020 - BL4040/ |
| | UC003GZ **459.99** | UC006GZ **522.99** | UC029GZ01 **269.99** |
| | UC003GM101 **747.99** | | |

| | DUC306 | DUC254 | DUC150 | DUC101 | UC100D |
|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka lišty | 300 mm | 250 mm | 150 mm | 100 mm | 100 mm |
| Delenie reťaze | 3/8″ | 3/8″ | 0,325″ | 0,325″ | 0,325″ |
| Drážka reťaze | 1.3 mm | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.1 mm |
| Rýchlosť reťaze | 0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min) | 0 - 24 m/s (0 - 1,440 m/min) | 8 m/s (480 m/min) | 8.0 m/s (480 m/min) | 8.0 m/s (480 m/min) |
| Objem nádrže na olej | 200 mL | 140 mL | 55 mL | 55 mL | 55 mL |
| Rozmery | bez lišty: 270 x 205 x 232 mm | bez lišty: 258 x 184 x 191 mm | s BL1860B 459x90x249 | bez baterky: 357 x 90 x 232 mm | bez baterky: 350 x 90 x 215 mm |
| Hmotnosť | 4.6 - 5.1 kg | 2.8 - 3.2 kg | 1,7 – 2,0 kg | 1.6-2.0 kg | 1.5-1.6 kg |
| | DUC306ZB **449.99** | DUC254Z **327.99** | DUC150Z01 **239.99** | DUC101Z01 **214.99** | UC100DZ01 **194.99** |
| | | | | DUC101SF01 **337.99** | UC100DWA01 **271.99** |



# Elektrické píly

## 2,000 W Elektrické píly, beznástrojová výmena reťaze



Rozmery: bez lišty a reťaze

Tool-less tension adjustment

| 153 | UC3051AX1 | UC3551AX1 | UC4051AX1 |
|---|---|---|---|
| Príkon | 2,000W | 2,000W | 2,000W |
| Rýchlosť reťaze za minútu | 870 m | 870 m | 870 m |
| Dĺžka lišty | 300 mm | 350 mm | 400 mm |
| Reťaz | Delenie: 3/8" | Delenie: 3/8" | Delenie: 3/8" |
| | Drážka: 1.3 mm | Drážka: 1.3 mm | Drážka: 1.3 mm |
| Úroveň akustického tlaku | 90.8 dB(A) | 90.8 dB(A) | 90.8 dB(A) |
| Úroveň akustického výkonu | 101.8 dB(A) | 101.8 dB(A) | 101.8 dB(A) |
| Vibrácie | 5.2 m/s² | 5.2 m/s² | 5.2 m/s² |
| Rozmery | Bez lišty | Bez lišty | Bez lišty |
| | 505x200x220 mm | 505x200x220 mm | 505x200x220 mm |
| Hmotnosť | 5.4 kg | 5.5 kg | 5.6 kg |
| Dĺžka prívodného kábla | 0.3 m | 0.3 m | 0.3 m |
| | 2 reťaze v balení | 2 reťaze v balení | 2 reťaze v balení |
| | **245.99** | **255.99** | **265.99** |

## 1,800 W Elektrické píly, beznástrojová výmena reťaze



Rozmery: bez lišty a reťaze

| 132 | UC3041A | UC3541A | UC4041A |
|---|---|---|---|
| Príkon | 1,800W | 1,800W | 1,800W |
| Rýchlosť reťaze za minútu | 870 m | 870 m | 870 m |
| Dĺžka lišty | 300 mm | 350 mm | 400 mm |
| Reťaz | Delenie: 3/8" | Delenie: 3/8" | Delenie: 3/8" |
| | Drážka: 1.1 mm ) / 1.3 mm | Drážka: 1.1 mm / 1.3 mm | Drážka: 1.1 mm / 1.3 mm |
| Úroveň akustického tlaku | 90.3 dB(A) | 90.3 dB(A) | 90.3 dB(A) |
| Úroveň akustického výkonu | 101.3 dB(A) | 101.3 dB(A) | 101.3 dB(A) |
| Vibrácie | 4.7 m/s² | 4.7 m/s² | 4.7 m/s² |
| Rozmery | Bez lišty | Bez lišty | Bez lišty |
| | 455x245x200 mm | 455x245x200 mm | 455x245x200 mm |
| Hmotnosť | 4.6 kg | 4.7 kg | 4.8 kg |
| Dĺžka prívodného kábla | 0.3 m | 0.3 m | 0.3 m |
| | **173.99** | **183.99** | **194.99** |

40V max

## UA003G

300 mm

Teleskopická rukoväť

## UA004G

300 mm

XGT BL MOTOR AFT WG XPT

18V x2

## DUA300

300 mm

Teleskopická rukoväť

## DUA301

300 mm

LXT BL MOTOR AFT XPT


18V NOVINKA

## DUA200

200 mm

Teleskopická rukoväť

LXT BL MOTOR XPT



| | UA004G | UA003G | DUA300 | DUA301 | DUA200 NOVINKA |
|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka lišty | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 200 mm |
| Odporúčaná dĺžka lišty | | | 250 - 300 mm | 250 - 300 mm | 200 mm |
| Pilová reťaz | šírka drážky: 1.1 mm | šírka drážky: 1.1 mm | šírka drážky: 1.1 mm | šírka drážky: 1.1 mm | šírka drážky: 1.1 mm |
| | Delenie reťaze: 3/8″ | Delenie reťaze: 3/8″ | Delenie reťaze: 3/8″ | Delenie reťaze: 3/8″ | Delenie reťaze: 0.325″ |
| Rýchlosť reťaze | 20.0 m/s (1,200 m/min) | 20.0 m/s (1,200 m/min) | 0 - 20.0 m/s (0 - 1,200 m/min) | 0 - 20.0 m/s (0 - 1,200 m/min) | 6.7 m/s |
| Objem nádrže na olej | 160 mL | 160 mL | 160 mL | 160 mL | 55 mL |
| Rozmery | bez lišty: 2,516 - 3,748 x 156 x 187 mm | bez lišty: 2,230 x 156 x 187 mm | bez lišty: 2,238 x 155 x 191 mm | bez lišty: 2,530 - 3,762 x 155 x 191 mm | 1620 - 2520 x 85 134 mm |
| Hmotnosť | 7.8 - 9.1 kg | 6.1 - 7.4 kg | 6.1 - 6.9 kg | 7.8 - 8.5 kg | 3.2 - 3.5 kg |
| | UA004GZ **699.99** | UA003GZ **552.99** | DUA300Z **552.99** | DUA301Z **675.99** | DUA200Z01 **256.24** |



# Fukáre




40V max | 18V x2 | 18V | 12V max

## 40V max

### UB001G



| Sila fúkania | Max. prietok vzduchu | Max. rýchlosť vzduchu |
|---|---|---|
| 17.0 N | 16.0 m³/min | 64 m/s |
| Boost mode | Boost mode | Boost mode |

### UB001C



Nutné dokúpiť akumulátor PDC1200A

| Sila fúkania | Max. prietok vzduchu | Max. rýchlosť vzduchu |
|---|---|---|
| 20.0 N | 17.6 m³/min | 70 m/s |
| Boost mode | Boost mode | Boost mode |

| | UB001G | UB001C |
|---|---|---|
| Max. prietok vzduchu | Normálny mód: 0 - 13.5 m³/min | Normálny mód: 0 - 15.0 m³/min |
| | Turbo mód: 16.0 m³/min | Turbo mód: 17.6 m³/min |
| Max. rýchlosť vzduchu | Normálny mód: 53 m/s / Turbo mód: 64 m/s | Normálny mód: 0 - 60 m/s / Turbo mód: 70 m/s |
| Sila fúkania | Normálny mód: 0 - 12 N / Turbo mód: 17 N | Normálny mód: 0 - 15.0 N / Turbo mód: 20.0 N |
| Voľnobežné otáčky (RPM) | Normálny mód: 0 - 20,000 / Turbo mód: 23,000 | Normálny mód: 0 - 21,000 / Turbo mód: 24,000 |
| Pracovný čas cca (min) | Normálny mód s BL4050F: 15 | Normálny mód s PDC01 (BL1860B x4): 28 |
| | Turbo mód s BL4050F: 8 | Normálny mód s PDC1200: 90 |
| | | Turbo mód s PDC01 (BL1860B x4): 17 |
| | | Turbo mód s PDC1200: 60 |
| Rozmery | s BL4040: 917 - 1,017 x 167 x 297 mm | s Nozzle: 960 - 1,060 x 295 x 180 mm |
| Hmotnosť | 3.1 - 3.9 kg | 2.6 - 2.9 kg |

UB001GZ 309,99

UB001GM101 604,99

UB001CZ 439,99



### UB002C



| Sila fúkania | Max. prietok vzduchu |
|---|---|
| 22.0 N | 10.0 m³/min |

### UB003C



| Sila fúkania | Max. prietok vzduchu | Max. rýchlosť vzduchu |
|---|---|---|
| 24.0 N | 17.6 m³/min | 86.0 m/s |

### UB004C NOVINKA

| Sila fúkania |
|---|
| 28.0 N |

| Max. prietok vzduchu |
|---|
| 20.9 m³/min |





## 18V x2

### DUB362



| Sila fúkania | Max. prietok vzduchu | Max. rýchlosť vzduchu |
|---|---|---|
| 14.4 N | 13.4 m³/min | 54 m/s |

## 18V

### DUB184



| Sila fúkania | Max. prietok vzduchu | Max. rýchlosť vzduchu |
|---|---|---|
| 10.9 N | 13.0 m³/min | 52.1 m/s |

| | DUB362 | DUB184 | UB002C | UB003C | UB004C NOVINKA |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. prietok vzduchu | 13.4 m³/min (473 CFM) | 13.0 m³/min (459 CFM) | s okrúhlou dýzou: 0 - 19.0 m³/min | s PDC1500: 2,9 - 17,2 m³/min | Normálny mód: 0 - 19.7 m³/min |
| | | | s plochou dýzou: 0 - 17.9 m³/min | | Turbo mód: 20.9 m³/min |
| Max. rýchlosť vzduchu | 54 m/s (120 MPH) | 52.1 m/s (116 MPH) | s okrúhlou dýzou: 0 - 71.7 m/s | s PDC1500: 86 m/s | Normálny mód: 0 - 76,3 m/s |
| | | | s plochou dýzou: 0 - 76.0 m/s | | Turbo mód: 80,7 m/s |
| Sila fúkania | | 10.9 N | 0 - 22.0 N | | Normálny mód: 0 - 25.0 N / Turbo mód: 28.0 N |
| Voľnobežné otáčky (RPM) | 11,400 - 21,500 | 0 - 18,000 / s BL1860B: 12 | 0 - 22,000 | 4 000 - 22,100 | Normálny mód: 0 - 22,500 |
| | | s BL1850B: 10 | | | Turbo mód: 23,800 |
| Pracovný čas cca (min) | | | 78 min | | s PDC1500 55-200 min |
| Vibration level | | | 2.5 m/s² or less | | |
| Úroveň akustického tlaku | | | 80.9 dB(A) | | |
| Úroveň akustického výkonu | | | 95.5 dB(A) | | |
| Rozmery | 830 x 880 x 930 mm | s BL1830B / BL1840B / BL1850B / | bez dýzy: 267 x 565 x 715 mm | | 460 x 575 x 585 mm |
| | | BL1860B: 825 x 160 x 285 mm | s dýzou: 1,368 x 694 x 715 mm | | |
| Hmotnosť | 3.5 - 4.2 kg | 2.5 - 3.0 kg | 15.9 - 16.1 kg | 2,8 - 3,1 kg | 16,5 - 18,6 kg |

DUB362Z 286,99

DUB184Z 183,99

UB002CZ02 716,99

UB003CZ 439,99

UB004CZ 696,99

18V x2

## DUB363

LXT BL MOTOR XPT

Fukár & vysávač lístia



| Sila fúkania | Max. sací výkon |
|---|---|
| 14.4 N | 3.2 kPa |
| Fúkanie | Vysávanie |

| Max. prietok vzduchu | Max. rýchlosť vzduchu | Max. prietok vzduchu |
|---|---|---|
| 13.4 m³/min | 65 m/s | 12.7 m³/min |
| Fúkanie | Fúkanie | Vysávanie |

| DUB363 | |
|---|---|
| Max. prietok vzduchu | 13.4 m³/min (473 CFM) |
| Max. rýchlosť vzduchu | 65 m/s |
| Sila fúkania | 14.4 N |
| Voľnobežné otáčky (RPM) | 0 - 7,850 |
| Pracovný čas cca (min) | |
| Rozmery | s teleskopickou dýzou: 737 x 786 x 836 mm |
| Hmotnosť | 4.5 - 6.6 kg |

DUB363ZV 362.99

DUB363PT2V 655.99

18V

## DUB187

LXT BL MOTOR XPT

Fukár & vysávač lístia



| Max. prietok vzduchu | Max. rýchlosť vzduchu | Max. prietok vzduchu | Max. sací výkon |
|---|---|---|---|
| 4.2 m³/s | 64 m/s | 6.1 m³/s | 3.3 kPa |
| Fúkanie | Fúkanie | Vysávanie | Vysávanie |

| DUB187 | |
|---|---|
| Voľnobežné otáčky (RPM) | 9,000-13,500 |
| Max. prietok vzduchu (Vacuum) | 6.1 m³/min |
| Max. sací výkon | 3.3 kPa |
| Objem zberného vaku | 25 L |
| Max. prietok vzduchu | Fúkanie: 4.2 m³/min<br>Vysávanie: 6.1 m³/min |
| Max. rýchlosť vzduchu | Fúkanie: 64.0 m/s |
| Max. sací výkon | Vysávanie: 3.3 kPa |
| Úroveň akustického tlaku | 81.8 dB (A) |
| Úroveň akustického výkonu | 94.32 dB (A) |
| Rozmery | 1,168 x 164 x 416 mm |
| Hmotnosť | 3.7 - 4.0 kg |

DUB187Z 224.99

18V x2

## DUB361

LXT XPT



| Max. prietok vzduchu | Max. rýchlosť vzduchu |
|---|---|
| 4.4 m³/min | 93 m/s |

| DUB361 | |
|---|---|
| Max. prietok vzduchu | Max: 4.4 m³/min (155 CFM)<br>Min: 2.6 m³/min (92 CFM) |
| Max. rýchlosť vzduchu | Max: 93 m/s (208 MPH)<br>Min: 57 m/s (128 MPH) |
| Sila fúkania | |
| Voľnobežné otáčky (RPM) | Max / Min: 17,000 / 10,000 |
| Pracovný čas cca (min) | |
| Rozmery | 905 x 141 x 194 mm |
| Hmotnosť | 3.1 - 3.2 kg |

DUB361Z 173.99

18V

## DUB186

LXT



| Max. prietok vzduchu | Max. rýchlosť vzduchu |
|---|---|
| 3.2 m³/min | 68 m/s |

| DUB186 | |
|---|---|
| Max. prietok vzduchu | 3.2 m³/min |
| Max. rýchlosť vzduchu | 68 m/s |
| Sila fúkania | 2.5 N |
| Voľnobežné otáčky (RPM) | 0 - 18,000 |
| Pracovný čas cca (min) | s BL1850(B), Max / normal / min: 20, 12 / 30, 50 / 130, 80 |
| Rozmery | s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 861 x 156 x 210 mm |
| Hmotnosť | 1.6 - 2.1 kg |

DUB186Z 91.99

DUB186SFX1 112.74













# Špeciálne záhradné stroje

40V max x2 | 40V max | 18V x2 | 18V | 12V max

# Akumulátorový fúrik

18V x2

**DCU603**
Manuálne vyklápanie

**DCU604**
Manuálne vyklápanie

**DCU605**

LXT BL MOTOR WG

DCU603



DCU604



DCU605



**Max. nosnosť**
**300 kg / 180 kg**
(0-3 stupne) (3-12 stupňov)

**Pracovný čas***
**100 min**
Akumulátor: BL1860B x4

*Pracovný čas na plne nabitý akumulátor cca. / Na rovnom povrchu

18V x2

**DCU601**
Elektrické zdvíhanie



18V x2

**DCU602**
Elektrické vyklápanie



**Max kapacita**
**90 L**

18V

**DCU180**

LXT BL MOTOR XPT



**760 mm**



s rámom



s vaňou

**Max. nosnosť**
**130 kg**

**Pracovný čas***
**60 min**
Akumulátor: BL1860B

*Pracovný čas na plne nabitý akumulátor cca.

| | DCU601 | DCU602 | DCU603 | DCU604 | DCU605 | DCU180 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rýchlosť | vpred 0-1,5/3,5/5 km/hod<br>vzad 0 - 1 km/hod | vpred 0-1,5/3,5/5 km/hod<br>vzad 0 - 1 km/hod | vpred 0-1,5/3,5/5 km/hod<br>vzad 0 - 1 km/hod | vpred 0-1,5/3,5/5 km/hod<br>vzad 0 - 1 km/hod | vpred 0-1,5/3,5/5 km/hod<br>vzad 0 - 1 km/hod | vpred 0-1,5/3,5/5 km/hod<br>vzad 0 - 1 km/hod |
| Nosnosť | 300 kg rovná plocha<br>180 kg stúpanie 3-12 st | 300 kg rovná plocha<br>180 kg stúpanie 3-12 st | 300 kg rovná plocha<br>180 kg stúpanie 3-12 st | 300 kg rovná plocha<br>180 kg stúpanie 3-12 st | 300 kg rovná plocha<br>180 kg stúpanie 3-12 st | 130 kg rovná plocha |
| Elektrické zdvíhanie /vyklápanie | ÁNO | ÁNO | NIE | NIE | NIE | NIE |
| Max. stúpanie | 12 st | 12 st | 12 st | 12 st | 12 st | 12 st |
| Hmotnosť | 145 kg | 147 kg | 122 kg | 119 kg | 104 kg | 39,3 kg |
| | DCU601Z 6 508,99 | DCU602Z 6 508,99 | DCU603Z 5 472,99 | DCU604Z 5 472,99 | DCU605Z 5 288,99 | DCU180Z 1 199,99<br>DCU180Z + 199009-8 1 299,99<br>DCU180Z + 199008-0 1 299,99 |



# Akumulátorové nožnice na vinič

## 18V x2

18V + 18V 36V

Nôž na tvrdé drevo


**DUP362**

LXT XPT

18V + 18V 36V







**Nastavenie otváranie noža**

**Počet strihov***
**84 000 strihov**
Akumulátor: BL1860B x2

**Hmotnosť**
**0.8 kg**
Iba nožnice

*Strihanie Ø15mm viniča

**Parametre**

| | DUP362 ■ 18Vx2 |
|---|---|
| Max. výkon | Max. priemer: 33 mm (1-5/16")<br>Max. otvorenie nožníc: 54 mm |
| Max. strižná sila | 250 N |
| Úroveň akustického tlaku | 70 dB(A) alebo menej |
| Vibrácie | 2.5 m/s² alebo menej |
| Rozmery | 305 x 43 x 106 mm |
| Hmotnosť | 0.77 - 0.82 kg |

DUP362Z 1 372,99

DUP362PT2 1 659,99

12V max

**UP100D**

CXT BL MOTOR XPT



**Počet strihov***
**2,200 strihov**
s BL1021B

**Hmotnosť**
**0.89 kg**
s BL1016

*s plne nabitým akumulátorom / 15 mm priemer japonské drevo

18V

**DUP180**

LXT BL MOTOR XPT



**Počet strihov**
**8 000 strihov**
s BL1021B

**Hmotnosť**
**0.67 kg**

| | UP100D | DUP180 |
|---|---|---|
| Max výkon | Max priemer: 25 mm | Max priemer: 30 mm |
| Rozmery | bez baterky: 259 x 53 x 98 mm<br>s BL1016/BL1021B: 285 x 64 x 98 mm s BL1041B: 308 x 64 x 98 mm | 296 x 40 x 99 mm |
| Hmotnosť | 0.89 - 1.1 kg | 0.67 kg |
| | UP100DZ 999,99 | DUP180Z 859,99 |

# Akumulátorový rosič



40V max

**PM001G**

15 L

XGT BL MOTOR WG WET GUARD



**Max. pracovný čas**

**22 min**

s akumulátorom BL4080F x 2

**Max. dostrek**

**14 m**

*na plne nabitý akumulátor

PM001G

| | |
|---|---|
| Objem nádrže | 15 L |
| Max. prietok vzduchu | Max: 14,3 m³/min |
| | Priemer: 11 m³/min |
| | Min: 9 m³/min |
| Max. rýchlosť vzduchu | Max: 64 m/s |
| | Priemer: 52 m/s |
| | Min: 42 m/s |
| Rozmery s BL4080F x2 | 330x585x690 mm |
| Hmotnosť | 12,5 - 15,4 kg |

PM001GZ01 **1 096,99**







# Akumulátorový postrekovač

## 18V

18V LITHIUM-ION

### Prevedenie na chrbát

**DUS158**

15 L

**DUS108**

10 L

LXT XPT WG WET GUARD

Hlavný vypínač



Ukazovateľ nabitia akumulátora



### Prevedenie na plece

**DUS054**

5 L

LXT XPT WG WET GUARD

Ukazovateľ nabitia akumulátora



Hlavný vypínač



XPT

**eXtreme Protection Technology**

Ochrana proti prachu a kvapkajúcej vode



**IP54 – ochrana proti vode a prachu**




**Jednoduchá inštalácia akumulátora**







**Aretovateľný vypínač**



**Komfortné popruhy (DUS158 / DUS108)**



**Ergonomický dizajn nádoby (DUS054 / US053D)**



**Trysky (DUS158 / DUS108)**



**Trysky (DUS054)**



**Teleskopický nadstavec (DUS054 / US053D)**



### Parametre

| | *DUS158* 18V | *DUS108* 18V | *DUS054* 18V |
|---|---|---|---|
| *Max. tlak* | *0.5 MPa* | *0.5 MPa* | *0.3 MPa (3 kgf/cm²)* |
| *Objem nádoby* | *15 L* | *10 L* | *5 L* |
| *Dĺžka hadice* | *1.7 m* | *1.7 m* | *1.7 m* |
| *Dostrek približne* | - | - | *0.5 - 0.7 m* |
| *Rozmery* | *317 x 237 x 517 mm* | *317 x 237 x 437 mm* | *343 x 182 x 368 mm* |
| *Hmotnosť* | *5.9 - 6.2 kg* | *5.6 - 5.9 kg* | *3.2 - 3.5 kg* |
| | DUS158Z **327,99** | DUS108Z **317,99** | DUS054Z **207,99** |

# Akumulátorový tlakový čistič




40V max

## HW001G

XGT BL MOTOR WG WETGUARD

Pracovný tlak

**11.5 MPa**



| HW001G | |
|---|---|
| Max. prietok vody | 7.0 L/min |
| Max. Pracovný tlak | 11.5 MPa |
| Max. teplota privádzanej vody | 40 °C |
| Max. dĺžka prisávanej vody | 1 m |
| Max. pracovný čas | s BL4050F x2:<br>1/ 2/ 3: 60/ 30/ 18 min |
| Dĺžka tlakovej hadice | 5 m |
| Úroveň akustického hluku | 84 dB(A) |
| Rozmery | 334 x 383 x 520mm |
| Hmotnosť | 10.3 - 13.4 kg |

HW001GZ **839,99**

18V

## DHW180 NOVINKA

LXT XPT



| DHW180 NOVINKA | |
|---|---|
| Max. prietok vody | Max / min: 2,5 - 1,5 L/min |
| Max. Pracovný tlak | Max / min: 2,4 - 0,8 MPa |
| Max. teplota privádzanej vody | 40 °C |
| Max. dĺžka prisávanej vody | 2 m |
| Max. pracovný čas | 18 / 50 min |
| Dĺžka tlakovej hadice | - |
| Úroveň akustického hluku | - |
| Rozmery | 419 x 99 x 239 mm |
| Hmotnosť | 2.3 - 2.7 kg |

DHW180Z **153,99**

18V x2

## DHW080

LXT BL MOTOR WG WETGUARD



Objem nádoby na vodu

**50L**

Pracovný tlak

Max / Min

**5.5 / 3.0 MPa**



**Parametre**

| | DHW080 ■ 18Vx2 |
|---|---|
| *Max. pracovný tlak* | *8.0 MPa* |
| *Pracovný tlak* | *Max / Min: 5.5 / 3.0 MPa* |
| *Max. prietok vody* | *380 L/h (6.3 L/min)* |
| *Optimálny prietok vody* | *Max / Min: 330 / 240 L/h (5.5 / 4.0 L/min)* |
| *Otáčky čerpadla (RPM)* | *Max / Min: 3,450 / 2,390* |
| *Max. teplota privádzanej vody* | *40°C* |
| *Max. sacia výška* | *1 m (3.3 ft.)* |
| *Pracovný čas približne* | *w/ BL1860B X2 Max / Min: 15 / 34* |
| *Dĺžka prívodnej hadice* | *5 m (16 ft.)* |
| *Nádrž na vodu* | *50 L* |
| *Vibrácie* | *2.5 m/s² or less* |
| *Úroveň akustického tlaku* | *70.9 dB(A)* |
| *Rozmery* | *438 x 218 x 269 mm* |
| *Hmotnosť* | *7.1 - 7.7 kg* |

DHW080ZK **686,99**



# Akumulátorový pôdny vrták

VIDEO CLIP

Video bolo natočené v Japonsku, modely a špecifikácie strojov môžu byť odlišné

40V max

## DG002G

XGT BL MOTOR ADT XPT



Pracovný čas*

| ø150mm | ø200mm |
|---|---|
| **100 dier** | **65 dier** |

Akumulátor: BL4040

*** Pracovný čas: vŕtanie do hĺbky 60 cm na plne nabité akumulátory**





18V x2

## DDG461

LXT BL MOTOR ADT XPT



Pracovný čas*

| ø150mm | ø200mm |
|---|---|
| **155 dier** | **90 dier** |

Akumulátor: BL1860B x2

*** Pracovný čas: vŕtanie do hĺbky 60 cm na plne nabité akumulátory**

| DG002G | |
|---|---|
| Max. Vŕtací výkon | piesočnatá zemina: 200 mm<br>hlinitá pôda: 150 mm |
| Rozsah skľučovadla | - |
| Voľnobežné otáčky | Max / Min: 0 - 1,500 / 0 - 400 |
| Max. krútiaci moment | Max / Min: 55 / 136 N.m |
| Úroveň akustického tlaku | 84 dB(A) |
| Úroveň akustického výkonu | 95 dB(A) |
| Vibrácie | - |
| Rozmery | 842 x 605 x 194 mm |
| Hmotnosť | 6.8 - 8.0 kg |

DG002GZ **655,99**

| DDG461 | |
|---|---|
| Max. Vŕtací výkon | piesočnatá zemina: 200 mm<br>hlinitá pôda: 150 mm |
| Rozsah skľučovadla | - |
| Voľnobežné otáčky | Max / Min: 0 - 1,400 / 0 - 350 |
| Max. krútiaci moment | Max / Min: 48 / 136 N.m |
| Úroveň akustického tlaku | 84 dB(A) |
| Úroveň akustického výkonu | 95 dB(A) |
| Vibrácie | - |
| Rozmery | 840 x 607 x 223 mm |
| Hmotnosť | 7.0 - 7.6 kg |

DDG461Z **655,99**

# Elektrický drvič

## Elektrický drvič

**UD2500**



| | |
|---|---|
| Max hrúbka konárikov | 45 mm |
| Otáčky noža 40 / min | 40 |
| Objem zbernej nádoby | 67 L |
| Úroveň akustického tlaku | 84,4 dB(A) |
| Úroveň akustického výkonu | 97 dB(A) |
| Hmotnosť | 27.6 kg |
| Príkon | 2 500 W |
| Rozmery | 650x500x880 mm |

409,99

# Vysokotlakové čističe

## Vysokotlakový čistič

**HW111**



| | |
|---|---|
| Príkon | 1,700W |
| Max. tlak | 11 MPa (110 bar, 1,595 PSI) |
| Max prietok vody | 370 L/h |
| Typ motora | Univerzálny |
| Max. teplota vstupnej vody | 50 °C |
| Dĺžka vysokotlakovej hadice | 5.5 m |
| Úroveň akustického tlaku | 79.15 dB(A) |
| Úroveň akustického výkonu | 87 dB(A) |
| Vibrácie | 3.72 m/s² |
| Hmotnosť | 7.4 kg |

204,99

## Vysokotlakový čistič

**HW151**



| | |
|---|---|
| Príkon | 2,500W |
| Max. tlak | 15 MPa (150 bar, 2,175 PSI) |
| Max prietok vody | 500 L/h |
| Typ motora | Indukčný |
| Max. teplota vstupnej vody | 50 °C |
| Dĺžka vysokotlakovej hadice | 10 m |
| Úroveň akustického tlaku | 80.1 dB(A) |
| Úroveň akustického výkonu | 88 dB(A) |
| Vibrácie | 2.74 m/s² |
| Hmotnosť | 26.9 kg |

768,99

## Vysokotlakový čistič

**HW132**



| | |
|---|---|
| Príkon | 2.100 W |
| Max. tlak | 14 MPa |
| Max prietok vody | 420 L/h |
| Typ motora | Indukčný |
| Max. teplota vstupnej vody | 50 °C |
| Dĺžka vysokotlakovej hadice | 8 m |
| Úroveň akustického tlaku | 80.1 dB(A) |
| Úroveň akustického výkonu | 88 dB(A) |
| Vibrácie | - |
| Hmotnosť | 18,8 kg |

407,99

## Vysokotlakový čistič

**HW1300**



| | |
|---|---|
| Príkon | 1.800 W |
| Max. tlak | 13 MPa (130 bar. 1.885 PSI) |
| Max prietok vody | 450 L/h |
| Typ motora | - |
| Max. teplota vstupnej vody | 40 °C |
| Dĺžka vysokotlakovej hadice | 10 m |
| Úroveň akustického tlaku | 76 dB(A) |
| Úroveň akustického výkonu | - |
| Vibrácie | 4,86 m/s² |
| Hmotnosť | 12,7 kg |

469,99

# Elektrické ponorné čerpadlá

## Elektrické ponorné čerpadlo

Na čistú vodu

Pre znečistenú vodu









| | PF0300 | PF0800 | PF0410 | PF1010 |
|---|---|---|---|---|
| Príkon | 300W | 800W | 400W | 1,100W |
| Priemer hrdla na výstupe | 8mm | 10mm | 25mm | 30mm |
| Max. čerpacia kapacita | 140 L / min) | 220 L / min | 140 L / min | 240 L / min |
| Max. výtlak | 7m | 9m | 5m | 10m |
| Max. hĺbka ponoru | 5m | 5m | 5m | 5m |
| Min sacia výška | 20mm | 20mm | 40mm | 40mm |
| Max. veľkosť nečistôt | 5mm | 5mm | 35mm | 35mm |
| Rozmery | 160x168x305mm | 160x168x340mm | 160x168x345mm | 160x168x380mm |
| Hmotnosť | 4.2kg | 6.1kg | 4.3kg | 6.6kg |
| Dĺžka prívodného kábla | 10m | 10m | 10m | 10m |
| | 81,99 | 112,99 | 91,99 | 117,99 |






**DC40RA + 2 x BL4040** (191L77-9)






**DC40RA + 2 x BL4050F** (1911V6-0)

XGT 40V max Li-ion



UR008GZ01
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

**1 999,99**



UR002GZ01
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

**2 099,99**



UH004GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

**2 099,99**



UH005GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

**2 099,99**



UH006GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

**2 099,99**



UH007GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

**2 099,99**





UH008GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

**1 999,99**



UH021GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

**1 999,99**



UB001GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

**1 999,99**



UR006GZ06
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

**2 199,99**



UR016GZ
+PDC1200A01
+191N62-4

**2 099,99**



UR013GZ04
+PDC1200A01
+191N62-4

**2 299,99**



UX01GZ01
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

**2 099,99**



UH014GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

**2 199,99**

Získaj ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR s výbranými XGT strojmi

XGT 40V max Li-ion

UR002GZ01
+ PDC1500A01
+ 191N62-4
**2 499,99**



UR008GZ01
+ PDC1500A01
+ 191N62-4
**2 499,99**

UH004GZ
+ PDC1500A01
+ 191N62-4
**2 499,99**



UH005GZ
+ PDC1500A01
+ 191N62-4
**2 499,99**



UR006GZ06
+ PDC1500A01
+ 191N62-4
**2 599,99**



UH008GZ
+ PDC1500A01
+ 191N62-4
**2 499,99**



UH007GZ
+ PDC1500A01
+ 191N62-4
**2 499,99**





UR013GZ04
+ PDC1500A01
+ 191N62-4
**2 699,99**





UR016GZ
+ PDC1500A01
+ 191N62-4
**2 499,99**



UX01GZ01
+ PDC1500A01
+ 191N62-4
**2 499,99**



UH006GZ
+ PDC1500A01
+ 191N62-4
**2 499,99**



UH021GZ
+ PDC1500A01
+ 191N62-4
**2 399,99**



UB001GZ
+ PDC1500A01
+ 191N62-4
**2 399,99**



UH014GZ
+ PDC1500A01
+ 191N62-4
**2 599,99**



Získaj ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR s vybranými XGT strojmi

| MODEL | MOC s DPH |
|---|---|
| DCU180Z | 1 199,99 € |
| DCU180Z+199008-0 | 1 299,99 € |
| DCU180Z+199009-8 | 1 299,99 € |
| DCU601Z | 6 508,99 € |
| DCU602Z | 6 508,99 € |
| DCU603Z | 5 472,99 € |
| DCU604Z | 5 472,99 € |
| DCU605Z | 5 288,99 € |
| DDG461Z | 655,99 € |
| DG002GZ | 655,99 € |
| DHW080ZK | 686,99 € |
| DHW180Z | 153,99 € |
| DLM330Z | 206,99 € |
| DLM382PM2 | 429,99 € |
| DLM382PT2 | 459,99 € |
| DLM382Z | 368,99 € |
| DLM432PT2 | 479,99 € |
| DLM432Z | 378,99 € |
| DLM463Z | 649,99 € |
| DLM465Z | 1 003,99 € |
| DLM480Z | 583,99 € |
| DLM481Z | 669,99 € |
| DLM537Z | 1 485,99 € |
| DLM538Z | 552,99 € |
| DLM539Z | 716,99 € |
| DUA200Z01 | 256,24 € |
| DUA300Z | 552,99 € |
| DUA301Z | 675,99 € |
| DUB184Z | 183,99 € |
| DUB186SFX1 | 112,74 € |
| DUB186Z | 91,99 € |
| DUB187Z | 224,99 € |
| DUB361Z | 173,99 € |
| DUB362Z | 286,99 € |
| DUB363PT2V | 655,99 € |
| DUB363ZV | 362,99 € |
| DUC101SF01 | 337,99 € |
| DUC101Z01 | 214,99 € |
| DUC150Z01 | 239,99 € |
| DUC254Z | 327,99 € |
| DUC306ZB | 449,99 € |

| MODEL | MOC s DPH |
|---|---|
| DUC307ZX3 | 276,99 € |
| DUC353Z | 379,99 € |
| DUC355Z | 399,99 € |
| DUC357ZX3 | 286,99 € |
| DUH502Z | 346,99 € |
| DUH507Z | 161,99 € |
| DUH601Z | 376,99 € |
| DUH602Z | 357,99 € |
| DUH606Z | 214,99 € |
| DUH607RT | 317,99 € |
| DUH607Z | 167,99 € |
| DUH651Z | 358,99 € |
| DUH751Z | 409,99 € |
| DUM604RF | 218,99 € |
| DUM604ZX | 101,99 € |
| DUN461WZ | 187,99 € |
| DUN500WZ | 439,99 € |
| DUP180Z | 859,99 € |
| DUP362PT2 | 1 659,99 € |
| DUP362Z | 1 372,99 € |
| DUR189Z | 235,99 € |
| DUR190LZX3 | 235,99 € |
| DUR190UZX3 | 265,99 € |
| DUR192LZ | 165,99 € |
| DUR193Z | 119,99 € |
| DUR368APT2 | 675,99 € |
| DUR368AZ | 392,99 € |
| DUR369AZ | 491,99 € |
| DUS054Z | 207,99 € |
| DUS108Z | 317,99 € |
| DUS158Z | 327,99 € |
| DUV320Z | 271,99 € |
| DUX18ZX1 | 304,99 € |
| DUX60ZM4 | 529,99 € |
| ELM3320 | 139,99 € |
| ELM3720 | 219,99 € |
| ELM4120 | 239,99 € |
| ELM4121 | 299,99 € |
| ELM4620 | 449,99 € |
| ELM4621 | 479,99 € |
| HW001GZ | 839,99 € |

| MODEL | MOC s DPH |
|---|---|
| HW111 | 204,99 € |
| HW1300 | 469,99 € |
| HW132 | 407,99 € |
| HW151 | 768,99 € |
| LM001CZ | 1 454,99 € |
| LM001GZ | 999,99 € |
| LM002GZ | 962,99 € |
| LM003GZ | 368,99 € |
| LM004GZ | 378,99 € |
| PDC1200A01 | 1 899,99 € |
| PDC1500A01 | 2 149,99 € |
| PF0300 | 81,99 € |
| PF0410 | 91,99 € |
| PF0800 | 112,99 € |
| PF1010 | 117,99 € |
| PM001GZ01 | 1 096,99 € |
| RM350D | 3 074,99 € |
| UA003GZ | 552,99 € |
| UA004GZ | 699,99 € |
| UB001CZ | 439,99 € |
| UB001GM101 | 604,99 € |
| UB001GZ | 309,99 € |
| UB002CZ02 | 716,99 € |
| UB003CZ | 439,99 € |
| UB004CZ | 696,99 € |
| UC003GM101 | 747,99 € |
| UC003GZ | 459,99 € |
| UC006GZ | 522,99 € |
| UC011GT101 | 962,99 € |
| UC011GZ | 634,99 € |
| UC015GT101 | 962,99 € |
| UC015GZ | 634,99 € |
| UC022GZ | 491,99 € |
| UC025GZ | 491,99 € |
| UC029GZ01 | 269,99 € |
| UC100DWA01 | 271,99 € |
| UC100DZ01 | 194,99 € |
| UC3041A | 173,99 € |
| UC3051AX1 | 245,99 € |
| UC3541A | 183,99 € |
| UC3551AX1 | 255,99 € |

| MODEL | MOC s DPH |
|---|---|
| UC4041A | 194,99 € |
| UC4051AX1 | 265,99 € |
| UD2500 | 409,99 € |
| UE001GZ | 491,99 € |
| UH004GZ | 501,99 € |
| UH005GZ | 532,99 € |
| UH006GZ | 501,99 € |
| UH007GZ | 532,99 € |
| UH008GZ | 444,99 € |
| UH014GZ | 614,99 € |
| UH021GZ | 265,99 € |
| UH5570 | 163,99 € |
| UH6570 | 173,99 € |
| UH6580 | 235,99 € |
| UH7580 | 255,99 € |
| UM600DWAEX | 194,99 € |
| UM600DZX | 101,99 € |
| UN001GZ | 573,99 € |
| UN460WDWA | 204,99 € |
| UP100DZ | 999,99 € |
| UR002GZ01 | 449,99 € |
| UR006GM102 | 768,99 € |
| UR006GZ06 | 549,99 € |
| UR008GZ01 | 439,99 € |
| UR012GZ06 | 879,99 € |
| UR013GZ04 | 699,99 € |
| UR016GZ | 489,99 € |
| UR100DWAE | 214,99 € |
| UR100DZX | 116,99 € |
| UR101CZ | 583,99 € |
| UR3000 | 101,99 € |
| UR3502 | 153,99 € |
| UV001GZ | 911,99 € |
| UV3200 | 255,99 € |
| UV3600 | 358,99 € |
| UX01GZ01 | 419,99 € |

## LXT stroje:

- 3W = 1 ks 3,0 Ah, nabíjačka
- 5W = 1 ks 5,0 Ah, nabíjačka
- 3 = 1 ks 3,0 Ah, rýchlonabíjačka
- 5 = 1 ks 5,0 Ah, rýchlonabíjačka
- 6 = 1 ks 6,0 Ah, rýchlonabíjačka

ST = 1 ks 5,0 Ah, nabíjačka
RF = 1 ks 3,0 Ah, rýchlonabíjačka
RT = 1 ks 5,0 Ah, rýchlonabíjačka
PTE = 2 ks 5,0 Ah, rýchla dvojnabíjačka
SY = 1 ks 1,5 Ah, nabíjačka
CM2 = 2 ks 4,0 Ah, dvojnabíjačka
PT2 = 2 ks 5,0 Ah, rýchla dvojnabíjačka
CT2 = 2 ks 5,0 Ah, dvojnabíjačka

- 5D = 2 ks 5,0 Ah rýchla dvojnabíjačka
- 6D = 2 ks 6,0 Ah rýchla dvojnabíjačka

DLM532ZX2 – s mulčovacím nožom bez koša
DLM533ZX2 – s mulčovacím nožom bez koša



| Kód | Názov | MOC s DPH |
|---|---|---|
| | **Akumulátory a nabíjačky XGT** | |
| 191J81-6 | *AKU SADA 2 x BL4025 + DC40RA + MAKPAC | 499,99 € |
| 191L77-9 | *AKU SADA 2 x BL4040 + DC40RA | 604,99 € |
| 191J97-1 | *AKU SADA 2 x BL4040 + DC40RA + MAKPAC | 543,99 € |
| 191U00-8 | *AKU SADA 2 x BL4040 + DC40RB + MAKPAC | 666,99 € |
| 1911V6-0 | *AKU SADA 2 x BL4050F + DC40RA | 686,99 € |
| 191V35-5 | *AKU SADA 2 x BL4050F + DC40RA + MAKPAC | 655,99 € |
| 191U13-9 | *AKU SADA 2 x BL4050F + DC40RB + MAKPAC | 729,99 € |
| 191U28-6 | *AKU SADA 4 x BL4040 + DC40RB + MAKPAC | 1 049,99 € |
| 1910A8-3 | *AKU SADA 4 x BL4080F + DC40RB + MAKPAC | 1 599,99 € |
| 191L29-0 | *AKUMULÁTOR XGT BL4020 2,0 Ah 40 V max | 138,99 € |
| 632N72-7 | *AKUMULÁTOR XGT BL4040 4,0 Ah 40 V max | 204,99 € |
| 191B26-6 | *AKUMULÁTOR XGT BL4040 4,0 Ah 40 V max | 215,99 € |
| 1910N6-8 | *AKUMULÁTOR XGT BL4040F 4,0 Ah 40 V max | 276,99 € |
| 191L47-8 | *AKUMULÁTOR XGT BL4050F 5,0 Ah 40 V max | 266,99 € |
| 191X65-8 | *AKUMULÁTOR XGT BL4080F 8,0 Ah 40 V max | 358,99 € |
| 191E07-8 | *NABÍJAČKA DC40RA XGT | 133,99 € |
| 191N09-8 | *NABÍJAČKA 2 x PORT DC40RB XGT | 235,99 € |
| 1914U3-7 | *NABÍJACÍ KUFOR XGT 40 V MAX BCC01 | 717,99 € |
| | **Akumulátory a nabíjačky LXT** | |
| 197629-2 | *AKU SADA LXT 2 x BL1850B + DC18RD | 409,99 € |
| 198077-8 | *AKU SADA LXT 2 x BL1860B + DC18RD | 450,99 € |
| 197626-8 | *AKU SADA LXT 4 x BL1850B + DC18RD | 649,99 € |

| Kód | Názov | MOC s DPH |
|---|---|---|
| | **Akumulátory a nabíjačky LXT** | |
| 198091-4 | *AKU SADA LXT 4 x BL1860B + DC18RD | 666,99 € |
| 191A24-4 | *AKU SADA LXT BL1830B + DC18RC | 154,99 € |
| 196235-0 | *AKUMULÁTOR LXT BL1815N 1,5 Ah 18 V | 66,99 € |
| 197254-9 | *AKUMULÁTOR LXT BL1820B 18V 2,0A | 76,99 € |
| 197599-5 | *AKUMULÁTOR LXT BL1830B 3,0 Ah 18V | 81,99 € |
| 197265-4 | *AKUMULÁTOR LXT BL1840B 4,0 Ah 18 V | 97,99 € |
| 197280-8 | *AKUMULÁTOR LXT BL1850B 5,0 Ah 18 V | 107,99 € |
| 197422-4 | *AKUMULÁTOR LXT BL1860B 6,0 Ah 18 V | 112,99 € |
| 195584-2 | *NABÍJAČKA DC18RC 18V | 63,99 € |
| 630868-6 | *NABÍJAČKA 2x PORT DC18RD | 174,99 € |
| 194533-6 | *NABÍJAČKA DC18SD | 61,99 € |
| 194621-9 | *NABÍJAČKA DC18SE | 102,99 € |
| 196426-3 | *NABÍJAČKA DC18SF 4 x PORT | 204,99 € |
| | **Akumulátory a nabíjačky CXT** | |
| 632F59-1 | *AKUMULÁTOR CXT BL1021 2,0 Ah 12 V max | 44,99 € |
| 197396-9 | *AKUMULÁTOR CXT BL1021B 2,0 Ah 12 V max | 46,99 € |
| 197406-2 | *AKUMULÁTOR CXT BL1041B 4 Ah 12 V max | 66,99 € |
| 1913G0-9 | *AKUMULÁTOR CXT BL1050B 5,0 Ah 12 V max | 102,99 € |
| 197363-4 | *NABÍJAČKA 12VMAX DC10SB | 58,99 € |
| | **Chrbtové akumulátory** | |
| PDC1200A01 | *PRENOSNÝ NAPÁJACÍ ZDROJ PDC1200A01 | 1 899,99 € |
| PDC1500A01 | *PRENOSNÝ NAPÁJACÍ ZDROJ PDC1500A01 | 2 149,99 € |

## XGT stroje

-2 = 1 ks 2,0 Ah, rýchlonabíjačka
- 2,5 = 1 ks 2,5 Ah, rýchlonabíjačka
- 4 = 1 ks 4,0 Ah, rýchlonabíjačka
- 5 = 1 ks 5,0 Ah, rýchlonabíjačka
- 8 = 1 ks 8,0 Ah, rýchlonabíjačka

GM201 = 2 ks 4,0 Ah, rýchlonabíjačka
GM101 = 1 ks 4,0 Ah, rýchlonabíjačka

## Elektrické stroje:

X1 - 2 ks reťaz

## CXT stroje:

DSAEX - 2 ks 2,0 Ah, rýchlonabíjačka
DWAE - 2 ks 2,0 Ah, nabíjačka
DWA - 1 ks 2,0 Ah, nabíjačka

## UR012

02 - 2,5 = 2 ks 2,5 Ah, rýchla dvojnabíjačka
02 - 4 = 2 ks 4,0 Ah, rýchla dvojnabíjačka
02 - 5 = 2 ks 5,0 Ah, rýchla dvojnabíjačka
02 – 8 = 2 ks 8,0 Ah, rýchla dvojnabíjačka

# 18v + 18v → 36v

DUB363ZV + PDC1200A01
**1 899 99**

DUB363ZV + PDC1500A01
**2 399 99**



DUR368AZ + PDC1200A01
**1 899 99**

DUR368AZ + PDC1500A01
**2 399 99**






DUH651Z + PDC1200A01
**1 899 99**

DUH651Z + PDC1500A01
**2 399 99**



DUB361Z + PDC1200A01
**1 699 99**

DUB361Z + PDC1500A01
**2 299 99**



DUX60ZM4 + PDC1200A01
**1 999 99**

DUX60ZM4 + PDC1500A01
**2 499 99**



DUB362Z + PDC1200A01
**1 799 99**

DUB362Z + PDC1500A01
**2 299 99**



LXT

**Makita s.r.o.**
Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica
www.makita.sk

Spoločnosť Makita si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny ponuky bez predchádzajúceho upozornenia.
Ponuky sú k dispozícii do vypredania skladových zásob. Obrázky sú ilustračné a oproti skutočnosti sa môžu líšiť.
Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH. Technické údaje sú nezáväzné.
Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby.